

423716-2026 - Състезателна процедура

Полша – Услуги по техническа проверка – „Okresowa kontrola stanu technicznego budowli hydrotechnicznych podległych Zarządowi Zlewni w Nysie - przeglądy roczne i pięcioletnie 2026 r. cz. 1-5"

OJ S 117/2026 19/06/2026

Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим

Услуги

1. Купувач

1.1. Купувач

Официално наименование: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Електронна поща: kamil.sobczak@wody.gov.pl

Правна категория на купувача: Публичноправна организация

Дейност на възлагащия орган: Опазване на околната среда

2. Процедура

2.1. Процедура

Заглавие: „Okresowa kontrola stanu technicznego budowli hydrotechnicznych podległych Zarządowi Zlewni w Nysie - przeglądy roczne i pięcioletnie 2026 r. cz. 1-5"

Описание: Przedmiotem zamówienia jest Okresowa kontrola stanu technicznego budowli hydrotechnicznych podległych Zarządowi Zlewni w Nysie - przeglądy roczne i pięcioletnie 2026 r. w podziale na 5 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1.

Załącznik Nr 2a do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1, 2, 3. 2. Załącznik Nr 2b do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 4, 5

Идентификатор на процедурата: 645cd081-cd15-4471-bd81-7e46b9e1feef

Вътрешен идентификатор: V.ROZ.270.2.89.2026

Вид процедура: Открита

Процедурата се ускорява: не

2.1.1. Цел

Естество на поръчката: Услуги

Основна класификация (cpv): 71356100 Услуги по техническа проверка

2.1.2. Място на изпълнение

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Nyski (PL523)

Държава: Полша

Допълнителна информация: Zarząd Zlewni Nysa

2.1.4. Обща информация

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

2.1.5. Условия за възлагане на обществена поръчка

Условия за подаване:

Максимален брой обособени позиции, за които един оферент може да подаде оферти: 5

2.1.6. Основания за изключване

Източници на основанията за изключване: Уведомление

Пряко или косвено участие в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка: art. 108 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp
Корупция: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Измами: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Нарушение на задължения в областта на трудовото право: art. 108 ust 1 pkt 1 Н i 2 ustawy Pzp
Споразумения с други икономически оператори за нарушаване на конкуренцията: art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp
Детски труд и други форми на трафик на хора: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Изпиране на пари или финансиране на тероризма: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Предсрочно прекратяване на договор и налагане на обезщетения или други подобни санкции: art. 109 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp
Участие в престъпна организация: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
Неверни данни, укриване на информация, непредставяне на придружаващи документи или получаване на поверителна информация във връзка с процедурата: art. 109 ust 1 pkt 8-10 ustawy Pzp
Неизпълнение на задължение, свързано с плащането на социалноосигурителни вноски: art. 108 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp
Неизпълнение на задължение, свързано с плащането на данъци: art. 108 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp

5. Обособена позиция

5.1. Обособена позиция: LOT-0001

Заглавие: Cz. 1 – kontrole 5-cio letnie stopnie wodne, budowle hydrotechniczne na terenie ZZ Nysa

Описание: Cz. 1 – kontrole 5-cio letnie stopnie wodne, budowle hydrotechniczne na terenie ZZ Nysa Ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych powinna składać się z części opisowej i części graficznej odrębnie dla każdej budowli. Część opisowa powinna zawierać: 1. Podstawy opracowania. 2. Cel i zakres opracowania. 3. Wykorzystane materiały. 4. Lokalizacja budowli, jej parametry techniczne oraz właściciel lub użytkownik. 5. Dotychczasowa eksploatacja budowli, w tym protokoły okresowych kontroli (roczne) dokonywane przez służby eksploatacyjne od ostatniej kontroli 5 letniej. 6. Pozwolenie wodnoprawne oraz jego respektowanie przez służby eksploatacyjne. 7. Zakres wykonywanych pomiarów, badań specjalistycznych i prac inwentaryzacyjnych. o 7.1 Pomiarы geodezyjne: a) dokonać pomiaru geodezyjnego profilu rzeki, na której zlokalizowany jest obiekt na długości 0,30 km tj. 150 m powyżej piętrzenia i 150 m poniżej piętrzenia i przedstawić go w skali 1 : 100 /1000. b) wykonać 2 przekroje poprzeczne koryta rzeki – 1 przekrój powyżej i 1 przekrój poniżej budowli, 15 m w górę oraz w dół budowli (w uzgodnieniu podczas wizji terenowej z Zamawiającym), oznaczyć ich lokalizację na profilu podłużnym oraz przedstawić je w skali 1: 100/100. c) uzyskać wypisy z ewidencji gruntów wraz z wyrysem map ewidencyjnych działek w obrębie poszczególnych budowli (rzeka i przyległe działki) w skali 1: 5000 (lub innej) ze Starostwa Powiatowego. o 7.2 Wykonać badania wytrzymałości betonu poszczególnych elementów budowli przy pomocy metody nieniszczącej (np. młotek Schmidta). o 7.3 Dokonać Inwentaryzacji budowli i urządzeń towarzyszących (zamknięcia, mechanizmy wyciągowe, umocnienia) w rejonie budowli, a także sporządzić dokumentację fotograficzną. o 7.4 Dokonać analizy w zakresie bezpieczeństwa obiektu pod kontem statyki obiektu i zjawisk filtracji wód pod i w otoczeniu obiektu (analiza w oparciu o rozpoznanie terenowe). 8. Wyniki prac

terenowych i wykonanych badań oraz ich interpretacja. 9. Ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli, dokonana oddzielnie dla każdego obiektu w zakresie hydrotechnicznym, mechanicznym, elektrycznym i mostowym (o ile występują) oraz w zakresie umocnień i koryta rzeki w obrębie budowli. 10. Podsumowanie i wnioski, w tym dotyczące ewentualnych dodatkowych badań lub robót remontowych zapewniających dalszą bezpieczną eksploatację budowli. 11. Protokół kontroli 5-letniej, jako oddzielny załącznik do dokumentacji dla każdej budowli odrębnie. 12. Przedmiar robót na usunięcie ewentualnie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym budowli w wersji edytowalnej w formie programu Excel lub Norma. Część graficzna powinna zawierać: 1. Mapę poglądową w skali 1: 25 000. 2. Mapę ewidencji gruntów obrębu, na którym zlokalizowany jest obiekt budowlany w skali 1 : 5000 wraz z naniesieniem miejsc lokalizacji przedmiotowych budowli. 3. Przekrój podłużny i rzut poziomy budowli w skali 1: 50 wraz z naniesionymi miejscami badań sklerometrycznych, miejscami wykonach zdjęć i uszkodzeń. 4. Profil podłużny rzeki w skali 1: 100/1000. 5. Przekroje poprzeczne koryta rzeki w skali 1: 100/100 w ilości 2 szt. 6. Oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (poszczególnych specjalności) oraz należących do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. 7. Opracowania (odrębnie dla każdej budowli) wraz z protokołami kontroli 5-letniej stanowiącymi oddzielne załączniki powinny zostać opracowane w 2 egz. i przekazane Zamawiającemu w terminie do 30 listopada 2026 r.

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Услуги

Основна класификация (cpv): 71356100 Услуги по техническа проверка

5.1.2. Място на изпълнение

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Nyski (PL523)

Държава: Полша

5.1.3. Очаквана продължителност

Срок: 120 Дни

5.1.6. Обща информация

Запазено участие:

Участието не е запазено.

Проект за възлагане на обществена поръчка, който не е финансиран със средства от ЕС
Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП)
: не

5.1.9. Критерии за подбор

Източници на критерии за избор: Уведомление

Критерий: Съответните образователни и професионални квалификации

Описание на критерия за подбор: dla części 1 - co najmniej trzy dokumentacje polegających na wykonaniu ocen stanu technicznego - kontroli 5-letnich obiektów hydrotechnicznych, kontroli bezpiecznego użytkowania lub ekspertyz technicznych w zakresie obiektów piętrzących lub murów oporowych/wałowych, w tym minimum 1 obiekt o III klasie ważności budowli hydrotechnicznej

Критерий: Съответните образователни и професионални квалификации

Описание на критерия за подбор: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług Dla części 1 • Inżynierem (w

специалности инженерингovej гидротехнической): посидажак мин. 5 летни стаж работы в выполнении, посидажак уполномочения до справования самодельных функций технических в строительстве* без ограничений в специальности инженерингovej гидротехнической (проектирования и/и управления), а также зрешеный во владеливой избие саморządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów а также инженеров строительства (т.е. з дня 23 марта 2023 г. Дз. У. з 2023 г., поз. 551 ze zm.) гидротехнической

5.1.10. Критерии за възлагане

Критерий:

Вид: Цена

Описание: Maksymalną ilość punktów – 60 uzyska oferta z najniższą ceną, а pozostałe oferty otrzymają punkty wyliczone proporcjonalnie wg wzoru: Cena najniższa (zł) Ilość punktów за cenę oferty = ----- x 60 pkt Cena oferty badanej (zł)

Критерий:

Вид: Качество

Описание: Maksymalną ilość punktów może uzyskać najdłuższy okres udzielonej gwarancji oceniany w następujący sposób: I wariant: 40 pkt Skrócenie terminu o 30 dni II wariant: 20 pkt Skrócenie terminu o 15 dni III wariant: 0 pkt Wykonanie zadania w podstawowym terminie

5.1.11. Документация за възлагане на обществена поръчка

Адрес на документацията за обществената поръчка: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка

Условия за подаване:

Електронно подаване: Задължително

Адрес за подаване: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

Езици, на които могат да се подават оферти или заявления за участие: полски

Електронен каталог: Забранено

Краен срок за получаване на оферти: 24/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00)

източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Продължителност, през която офертата трябва да остане валидна: 90 Дни

Информация за обществената поръчка:

Дата на отваряне: 24/07/2026 09:05:00 (UTC+02:00) източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Условия на договора:

Изпълнението на договора трябва да се извършва в рамките на програми за създаване на защитени работни места: Не

Електронно фактуриране: Разрешено

Ще се използва електронно поръчване: да

Ще се използва електронно плащане: да

5.1.15. Техники

Рамково споразумение:

Няма рамково споразумение

Информация за динамичната система за покупки:

Няма динамична система за покупки

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): Krajowa Izba Odwoławcza

Информация за крайните срокове за преразглеждане: 1Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1 SWZ są: Odwołanie. Skarga do sądu. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579–590 ustawy Pzp.

5.1. Обособена позиция: LOT-0002

Заглавие: Cz. 2 - kontrole 5-cio letnie wały przeciwpowodziowe na terenie ZZ Nysa

Описание: Cz. 2 - kontrole 5-cio letnie wały przeciwpowodziowe na terenie ZZ Nysa

Предметом zamówienia jest wykonanie okresowych pięcioletnich kontroli obiektów budowlanych (wałów przeciwpowodziowych), polegających na ocenie stanu technicznego, bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych wraz z urządzeniami integralnie związanymi z tymi obiektami, a także na ocenie estetyki obiektów budowlanych oraz ich otoczenia na terenie ZZ w Nysa. Dla każdego obiektu budowlanego (wału przeciwpowodziowego) należy wykonać odrębne opracowanie. Zakres okresowej pięcioletniej kontroli każdego wału przeciwpowodziowego powinien zawierać: 1. Część informacyjną 2. Podstawowe dane techniczne 3. Opis międzywała 4. Ocenę stanu technicznego obiektu budowlanego w zakresie spełnienia wymogów 5. Ocenę stanu technicznego podłoża obiektu budowlanego w zakresie spełnienia wymogów 6. Ocenę realizacji zaleceń z poprzednich kontroli rocznych i pięcioletnich 7. Część graficzną 8. Dokumentację fotograficzną z przeprowadzonej kontroli obiektu Sporządzenie protokołu przeglądu pięcioletniego kontroli stanu technicznego wału przeciwpowodziowego, zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego.

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Услуги

Основна класификация (cpv): 71356100 Услуги по техническа проверка

5.1.2. Място на изпълнение

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Nyski (PL523)

Държава: Полша

5.1.3. Очаквана продължителност

Срок: 120 Дни

5.1.6. Обща информация

Запазено участие:

Участието не е запазено.

Проект за възлагане на обществена поръчка, който не е финансиран със средства от ЕС
Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП)
: не

5.1.9. Критерии за подбор

Източници на критерии за избор: Уведомление

Критерий: Съответните образователни и професионални квалификации

Описание на критерия за подбор: Dla części 2 co najmniej trzy dokumentacje polegające na wykonaniu ocen stanu technicznego- kontroli 5-letnich obiektów hydrotechnicznych, kontroli

безопасного использования или экспертиз технических в zakresie wałów przeciwpowodziowych lub korpusów zapór ziemnych, na łącznym odcinku nie mniejszym niż 10km, w tym minimum 1 obiekt o II klasie ważności budowli hydrotechnicznej

Критерий: Съответните образователни и професионални квалификации
Описание на критерия за подбор: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług Dla części 2 Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług. • Inżynierem (w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej): posiadający min. 5 letni staż pracy w projektowaniu lub/i wykonawstwie, posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie* bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej (projektowania lub/i kierowania), oraz zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. z dnia 23 marca 2023 r. Dz. U. z 2023 r., poz. 551 ze zm.), • geolog: posiadający uprawnienia geologiczne kategorii V lub VI. Wymieniona wyżej kategoria powinna być zgodna z art. 50 ust. 2 ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2024 poz. 1290 ze zm.).

5.1.10. Критерии за възлагане

Критерий:

Вид: Цена

Описание: Maksymalną ilość punktów – 60 uzyska oferta z najniższą ceną, a pozostałe oferty otrzymają punkty wyliczone proporcjonalnie wg wzoru: Cena najniższa (zł) Ilość punktów za cenę oferty = ----- x 60 pkt Cena oferty badanej (zł)

Критерий:

Вид: Качество

Описание: Maksymalną ilość punktów może uzyskać najdłuższy okres udzielonej gwarancji oceniany w następujący sposób: I wariant: 40 pkt Skrócenie terminu o 30 dni II wariant: 20 pkt Skrócenie terminu o 15 dni III wariant: 0 pkt Wykonanie zadania w podstawowym terminie

5.1.11. Документация за възлагане на обществена поръчка

Адрес на документацията за обществената поръчка: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка

Условия за подаване:

Електронно подаване: Задължително

Адрес за подаване: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

Езици, на които могат да се подават оферти или заявления за участие: полски

Електронен каталог: Забранено

Краен срок за получаване на оферти: 24/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00)

източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Продължителност, през която офертата трябва да остане валидна: 90 Дни

Информация за обществената поръчка:

Дата на отваряне: 24/07/2026 09:05:00 (UTC+02:00) източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Условия на договора:

Изпълнението на договора трябва да се извършва в рамките на програми за създаване на защитени работни места: Не
Електронно фактуриране: Разрешено
Ще се използва електронно поръчване: да
Ще се използва електронно плащане: да

5.1.15. Техники

Рамково споразумение:

Няма рамково споразумение

Информация за динамичната система за покупки:

Няма динамична система за покупки

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): Krajowa Izba Odwoławcza
Информация за крайните срокове за преразглеждане: 1Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1 SWZ są: Odwołanie. Skarga do sądu. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579–590 ustawy Pzp.

5.1. Обособена позиция: LOT-0003

Заглавие: Cz. 3 - kontrole 5-cio letnie hydrowęzeł Lewin Brzeski oraz jazy na rzece Nysie Kłodzkiej

Описание: Cz. 3 - kontrole 5-cio letnie hydrowęzeł Lewin Brzeski oraz jazy na rzece Nysie Kłodzkiej 1. Pomiary geodezyjne 2. Sprawdzenie stanu technicznego elementów konstrukcyjno-budowlanych 3. Sprawdzenie stanu technicznego elementów stalowych wyposażenia obiektu 4. Sprawdzenie stanu elementy konstrukcji zamknięć remontowych jazu i przepławki dla ryb 5. Sprawdzenie stanu urządzeń sterowniczych i pomiarowych jazu 6. Sprawdzenie stanu instalacji zasilania, sygnalizacji, oświetlenia, łączności 7. Sprawdzenie stanu technicznego elementów konstrukcyjno- budowlanych elementów pod wodą 8. Sprawdzenie stanu technicznego przepławki dla ryb 9. Sprawdzenie stanu progu dennego jazu wraz z wybojem, ubezpieczeniem dna i poszurem 10. Sprawdzenie stanu przyczółków wraz z wlotem do przepławki dla ryb i skarp powyżej 11. Sprawdzenie stanu technicznego zamknięć klapowych 12. Wykonać badania wytrzymałości betonów poszczególnych elementów budowli 13. Inwentaryzacja budowli i urządzeń towarzyszących 14. Wykonać profile podłużne co 100m, na łukach zagęścić w miejscach wyznaczonych przez oceniającego 15. Wykonać przekroje obwałowań w częstotliwości min. co 200m w miejscach wyznaczonych przez oceniającego oraz w miejscach charakterystycznych np. wyloty, przejazdy, przepusty etc. 16. Wykonać niwelację korony obwałowań z określeniem 17. Wykonać badania geotechniczne

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Услуги

Основна класификация (cpv): 71356100 Услуги по техническа проверка

5.1.2. Място на изпълнение

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Nyski (PL523)

Държава: Полша

5.1.3. Очаквана продължителност

Срок: 120 Дни

5.1.6. Обща информация

Запазено участие:

Участието не е запазено.

Проект за възлагане на обществена поръчка, който не е финансиран със средства от ЕС
Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП)
: не

5.1.9. Критерии за подбор

Източници на критерии за избор: Уведомление

Критерий: Съответните образователни и професионални квалификации

Описание на критерия за подбор: Dla części 3 • co najmniej 2 (dwie) dokumentacje polegających na wykonaniu ocen stanu technicznego, kontroli 5-letnich obiektów hydrotechnicznych, kontroli bezpiecznego użytkowania lub ekspertyz technicznych w zakresie obiektów piętrzących (jazów ruchomych – kłapowych lub segmentowych lub zbiorników wyposażonych w budowę zrzutową z zamknięciem ruchomym – kłapowym lub segmentowym), w tym każdy z obiektów powinien posiadać III klasę ważności budowli hydrotechnicznej. • co najmniej 1 (jedną) dokumentację polegającą na wykonaniu ocen stanu technicznego, kontroli 5-letnich obiektów hydrotechnicznych, kontroli bezpiecznego użytkowania lub ekspertyz technicznych w zakresie wałów przeciwpowodziowych lub korpusów zapór ziemnych, na odcinku łącznym wałów nie mniejszym niż 1km, w tym musi on dotyczyć obiektu o min. IV klasie ważności budowli hydrotechnicznej

Критерий: Съответните образователни и професионални квалификации

Описание на критерия за подбор: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług Dla części 3 Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług. • Inżynierem (w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej): posiadający min. 5 letni staż pracy w projektowaniu lub/i wykonawstwie, posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie* bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej (projektowania lub/i kierowania), oraz zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. z dnia 23 marca 2023 r. Dz. U. z 2023 r., poz. 551 ze zm.), • geolog: posiadający uprawnienia geologiczne kategorii V lub VI. Wymieniona wyżej kategoria powinna być zgodna z art. 50 ust. 2 ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2024 poz. 1290 ze zm.).

5.1.10. Критерии за възлагане

Критерий:

Вид: Цена

Описание: Maksymalną ilość punktów – 60 uzyska oferta z najniższą ceną, a pozostałe oferty otrzymają punkty wyliczone proporcjonalnie wg wzoru: Cena najniższa (zł) Ilość punktów za cenę oferty = ----- x 60 pkt Cena oferty badanej (zł)

Критерий:

Вид: Качество

Описание: Maksymalną ilość punktów może uzyskać najdłuższy okres udzielonej gwarancji oceniany w następujący sposób: I wariant: 40 pkt Skrócenie terminu o 30 dni II wariant: 20 pkt Skrócenie terminu o 15 dni III wariant: 0 pkt Wykonanie zadania w podstawowym terminie

5.1.11. Документация за възлагане на обществена поръчка

Адрес на документацията за обществената поръчка: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка

Условия за подаване:

Електронно подаване: Задължително

Адрес за подаване: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

Езици, на които могат да се подават оферти или заявления за участие: полски

Електронен каталог: Забранено

Краен срок за получаване на оферти: 24/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00)

източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Продължителност, през която офертата трябва да остане валидна: 90 Дни

Информация за обществената поръчка:

Дата на отваряне: 24/07/2026 09:05:00 (UTC+02:00) източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Условия на договора:

Изпълнението на договора трябва да се извършва в рамките на програми за създаване на защитени работни места: Не

Електронно фактуриране: Разрешено

Ще се използва електронно поръчване: да

Ще се използва електронно плащане: да

5.1.15. Техники

Рамково споразумение:

Няма рамково споразумение

Информация за динамичната система за покупки:

Няма динамична система за покупки

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): Krajowa Izba Odwoławcza
Информация за крайните срокове за преразглеждане: 1Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1 SWZ są: Odwołanie. Skarga do sądu. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579–590 ustawy Pzp.

5.1. Обособена позиция: LOT-0004

Заглавие: Cz. 4 – kontrole roczne jazy, zbiorniki będące w administracji ZZ Nysa

Описание: Cz. 4 - Kontrole roczne jazy, zbiorniki będące w administracji ZZ Nysa W Protokole z kontroli rocznej stanu technicznego oraz bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznej należy zawrzeć następujące informacje: 1. Podstawowe dane o obiekcie • Nazwa obiektu

budowlanego • Klasa obiektu, budowli hydrotechnicznej • Data kontroli wykonanej w dniu /dniach • Nazwa rzeki oraz kilometraż • Właściciel/ zarządca obiektu budowlanego • Adres właściciela/zarządcy • Miejscowość, gmina, powiat, województwo • współrzędne geograficzne
 2. Zakres kontroli Zakres kontroli dotyczy sprawdzenia stanu technicznego oraz bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych pod względem: • elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania; • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; • instalacji gazowych, przewodów kominowych (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) – jeżeli występują • stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego; • estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenie; • instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji aparatów – jeżeli występują
 3. Materiały wykorzystywane przy kontroli • Dokumentacja powykonawcza • Wytyczne wykonywania badań, pomiarów, ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę, IMGW PIB CTKZ (red. E.Sieński, P.Śliwiński), Warszawa, 2020 r. • Książka obiektu budowlanego • Protokoły okresowej kontroli stanu technicznego obiektu hydrotechnicznego (kontrola roczna oraz kontrola pięcioletnia) • Pozwolenie wodnoprawne oraz instrukcja gospodarowania wodą, instrukcja eksploatacji (jeżeli są wymagane); • Ewentualne informacje pochodzące z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego m.in. od administratora obiektu
 4. Informacje ogólne o budowli i podstawowe dane techniczne • Pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, pozwolenie wodnoprawne • Rok budowy, data przekazania do eksploatacji • Data ostatniego remontu/ przebudowy • Krótki opis obiektu budowlanego wraz z parametrami
 5. Kontrola
 5.1 Opis obiektu budowlanego w dniu/dniach kontroli (ogłędziny)
 5.2 Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego na podstawie przeprowadzonych badań i oględzin
 5.3 Stan instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska – jeżeli występują
 5.4 Stan instalacji gazowych, przewodów kominowych – jeżeli występują
 5.5 Estetyka obiektu budowlanego oraz jej otoczenia (opis)
 5.6 Badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów – jeżeli występują
 5.7 Urządzenia i wyposażenie podlegające UDT wpływające na bezpieczeństwo obiektu budowlanego – jeżeli występuje
 6. Ustalenia końcowe i wnioski
 6.1 Stwierdzone nieprawidłowości (uszkodzenia/braki i inne) o Nieprawidłowości, które mogą powodować lub powodują zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, niebezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem lub inne
 6.2 Zalecenia wynikające z poprzedniej kontroli
 6.3 Zalecenia wynikające z bieżącej kontroli
 6.4 Zalecenia ograniczające użytkowanie obiektu budowlanego
 6.5 Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa.

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Услуги

Основна класификация (срв): 71356100 Услуги по техническа проверка

5.1.2. Място на изпълнение

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Nyski (PL523)

Държава: Полша

5.1.3. Очаквана продължителност

Срок: 90 Дни

5.1.6. Обща информация

Запазено участие:

Участието не е запазено.

Проект за възлагане на обществена поръчка, който не е финансиран със средства от ЕС
Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП)
: не

5.1.9. Критерии за подбор

Източници на критерии за избор: Уведомление

Критерий: Съответните образователни и професионални квалификации

Описание на критерия за подбор: Dla części 4 w okresie 3-ch lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał następujące prace tj. wykonał kontrolę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych dla co najmniej 5 obiektów hydrotechnicznych klasy I, w tym m.in. wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości nie mniejszej aniżeli 2 km wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz których usługi te zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty

Критерий: Съответните образователни и професионални квалификации

Описание на критерия за подбор: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług Dla części 4 Wykonawca winien dysponować osobą pełniącą funkcję kierownika robót budowlanych, spełniającą następujące wymagania: przynajmniej 1 osobą odpowiedzialną za wykonanie zadania, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 poz. 418 z póź. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej lub konstrukcyjno - budowlanej albo posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień oraz należącymi do izby samorządu zawodowego potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Wymaga się, również aby przedmiotowa osoba wykonała kontrolę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych dla co najmniej 10 obiektów hydrotechnicznych klasy II lub III lub IV.

5.1.10. Критерии за възлагане

Критерий:

Вид: Цена

Описание: Maksymalną ilość punktów – 60 uzyska oferta z najniższą ceną, a pozostałe oferty otrzymają punkty wyliczone proporcjonalnie wg wzoru: Cena najniższa (zł) Ilość punktów za cenę oferty = ----- x 60 pkt Cena oferty badanej (zł)

Критерий:

Вид: Качество

Описание: Maksymalną ilość punktów może uzyskać najdłuższy okres udzielonej gwarancji oceniany w następujący sposób: I wariant: 40 pkt Skrócenie terminu o 15 dni II wariant: 20 pkt Skrócenie terminu o 7 dni III wariant: 0 pkt Wykonanie zadania w podstawowym terminie.

5.1.11. Документация за възлагане на обществена поръчка

Адрес на документацията за обществената поръчка: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка

Условия за подаване:

Електронно подаване: Задължително

Адрес за подаване: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

Езици, на които могат да се подават оферти или заявления за участие: полски

Електронен каталог: Забранено

Краен срок за получаване на оферти: 24/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00)

източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Продължителност, през която офертата трябва да остане валидна: 90 Дни

Информация за обществената поръчка:

Дата на отваряне: 24/07/2026 09:05:00 (UTC+02:00) източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Условия на договора:

Изпълнението на договора трябва да се извършва в рамките на програми за създаване на защитени работни места: Не

Електронно фактуриране: Разрешено

Ще се използва електронно поръчване: да

Ще се използва електронно плащане: да

5.1.15. Техники

Рамково споразумение:

Няма рамково споразумение

Информация за динамичната система за покупки:

Няма динамична система за покупки

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): Krajowa Izba Odwoławcza

Информация за крайните срокове за преразглеждане: 1Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1 SWZ są: Odwołanie. Skarga do sądu. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579–590 ustawy Pzp.

5.1. Обособена позиция: LOT-0005

Заглавие: Cz. 5 – kontrole roczne wały przeciwpowodziowe będące w administracji ZZ Nysa

Описание: Cz. 5 - wały przeciwpowodziowe będące w administracji ZZ Nysa W Protokole z kontroli rocznej stanu technicznego oraz bezpieczeństwa budowli piętrzących należy zawrzeć następujące informacje: 1. Podstawowe dane o obiekcie • Nazwa obiektu budowlanego • Klasa obiektu budowlanego – wału • Data kontroli wykonanej w dniu/dniach • Kilometraż rzeki od do • Kilometraż wału od do • Długość wału w km • Wał prawy/lewy • Nr ewidencyjny • Miejscowość, gmina, powiat, województwo • Współrzędne geograficzne • Właściciel/ zarządca obiektu budowlanego •

Adres właściciela/zarządcy 2. Zakres kontroli Zakres kontroli dotyczy sprawdzenia stanu technicznego oraz bezpieczeństwa następujących elementów: • elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania; • stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego; • estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenie; 3. Materiały wykorzystywane przy kontroli • Dokumentacja powykonawcza • Wytyczne wykonywania badań, pomiarów, ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę, IMGW PIB CTKZ (red. E.Sieński, P. Śliwiński), Warszawa, 2020 r. • Książka obiektu budowlanego • Protokoły okresowej kontroli stanu technicznego obiektu hydrotechnicznego (kontrola roczna oraz kontrola pięcioletnia) • Pozwolenie wodnoprawne oraz instrukcja gospodarowania wodą, instrukcja eksploatacji (jeżeli są wymagane); • Ewentualne informacje pochodzące z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego m.in. od administratora obiektu • Inne 4. Informacje ogólne o budowli i podstawowe dane techniczne • Klasa obiektu budowlanego • Pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, pozwolenie wodnoprawne • Rok budowy, data przekazania do eksploatacji • Data ostatniego remontu/ przebudowy • Krótki opis obiektu budowlanego wraz z parametrami 5. Kontrola a) Opis obiektu budowlanego w dniu/dniach kontroli - oględziny (estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenie (zakrzaczenie oraz zadrzewienie wału oraz międzywala) b) Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego na podstawie przeprowadzonych badań i oględzin o podłożu wału w tym: zjawiska filtracyjne – przecieki, sufozje, przebicia hydrauliczne o korpus/konstrukcja wału w tym: poziom wody podczas kontroli – w korycie lub w międzywale; wymiary geometryczne wału niepełniające wymogów; uszkodzenia, przerwania, całkowite lub częściowe zniszczenia wału; lokalne obniżenia korony wału, zjawiska filtracyjne obserwowane w trakcie piętrzenia wody – przecieki, sufozja i przebicia hydrauliczne, uszkodzenia i zamulenia rowów przewalowych i drenaży oraz zagęszczenie siedlisk zwierząt drążących nory o stan budowli wbudowanych w korpus o urządzenia przeciwfiltracyjne, drenażowe, drogi wałowe, umocnienia skarp i korony wału, aparatura kontrolno – pomiarowa na wale 6. Ustalenia końcowe i wnioski 6.1 Stwierdzone nieprawidłowości (uszkodzenia/braki i inne) o Nieprawidłowości, które mogą powodować lub powodują zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, niebezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem lub inne 6.2 Zalecenia wynikające z poprzedniej kontroli 6.3 Zalecenia wynikające z bieżącej kontroli 6.4 Zalecenia ograniczające użytkowanie obiektu budowlanego 6.5 Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa.

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Услуги

Основна класификация (срв): 71356100 Услуги по техническа проверка

5.1.2. Място на изпълнение

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Nyski (PL523)

Държава: Полша

5.1.3. Очаквана продължителност

Срок: 90 Дни

5.1.6. Обща информация

Запазено участие:

Участието не е запазено.

Проект за възлагане на обществена поръчка, който не е финансиран със средства от ЕС
Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП)

: не

5.1.9. Критерии за подбор

Източници на критерии за избор: Уведомление

Критерий: Съответните образователни и професионални квалификации

Описание на критерия за подбор: Dla części 5 w okresie 3-ch lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał następujące prace tj. wykonał kontrolę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych dla co najmniej 5 obiektów hydrotechnicznych klasy I, w tym m.in. wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości nie mniejszej aniżeli 2 km wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz których usługi te zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty

Критерий: Съответните образователни и професионални квалификации

Описание на критерия за подбор: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług Dla części 5 Wykonawca winien dysponować osobą pełniącą funkcję kierownika robót budowlanych, spełniającą następujące wymagania: przynajmniej 1 osobą odpowiedzialną za wykonanie zadania, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 poz. 418 z póź. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej lub konstrukcyjno - budowlanej albo posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień oraz należącymi do izby samorządu zawodowego potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Wymaga się, również aby przedmiotowa osoba wykonała kontrolę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych dla co najmniej 10 obiektów hydrotechnicznych klasy II lub III lub IV.

5.1.10. Критерии за възлагане

Критерий:

Вид: Цена

Описание: Maksymalną ilość punktów – 60 uzyska oferta z najniższą ceną, a pozostałe oferty otrzymają punkty wyliczone proporcjonalnie wg wzoru: Cena najniższa (zł) Ilość punktów za cenę oferty = ----- x 60 pkt Cena oferty badanej (zł)

Критерий:

Вид: Качество

Описание: Maksymalną ilość punktów może uzyskać najdłuższy okres udzielonej gwarancji oceniany w następujący sposób: I wariant: 40 pkt Skrócenie terminu o 15 dni II wariant: 20 pkt Skrócenie terminu o 7 dni III wariant: 0 pkt Wykonanie zadania w podstawowym terminie.

5.1.11. Документация за възлагане на обществена поръчка

Адрес на документацията за обществената поръчка: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка

Условия за подаване:

Електронно подаване: Задължително

Адрес за подаване: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwp/demand/299050/notice/public/details>

Езици, на които могат да се подават оферти или заявления за участие: полски

Електронен каталог: Забранено

Краен срок за получаване на оферти: 24/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00)

източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Продължителност, през която офертата трябва да остане валидна: 90 Дни

Информация за обществената поръчка:

Дата на отваряне: 24/07/2026 09:05:00 (UTC+02:00) източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Условия на договора:

Изпълнението на договора трябва да се извършва в рамките на програми за създаване на защитени работни места: Не

Електронно фактуриране: Разрешено

Ще се използва електронно поръчване: да

Ще се използва електронно плащане: да

5.1.15. Техники**Рамково споразумение:**

Няма рамково споразумение

Информация за динамичната система за покупки:

Няма динамична система за покупки

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): Krajowa Izba Odwoławcza
Информация за крайните срокове за преразглеждане: 1Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1 SWZ są: Odwołanie. Skarga do sądu. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579–590 ustawy Pzp.

8. Организации**8.1. ORG-0001**

Официално наименование: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Регистрационен номер: 368302575

Отдел: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Пощенски адрес: ul. Tytusa Chałubińskiego 8

Град: Warszawa

Пощенски код: 00-613

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Държава: Полша

Звено за контакт: Wydział Zamówień Publicznych w WZGW w Warszawie

Електронна поща: kamil.sobczak@wody.gov.pl

Телефон: +48 (71) 337 89 15

Интернет адрес: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie>

Крайна точка за обмен на информация (URL): <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/>

Профил на купувача: <https://przetargi.wody.gov.pl/>

Роли на тази организация:

Купувач

8.1. ORG-0002

Официално наименование: Krajowa Izba Odwoławcza

Регистрационен номер: 5262239325

Пощенски адрес: ul. Postępu 17a

Град: Warszawa

Пощенски код: 02-676

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Държава: Полша

Електронна поща: odwolania@uzp.gov.pl

Телефон: +48 22 4587800

Интернет адрес: www.uzp.gov.pl

Роли на тази организация:

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването)

8.1. ORG-0000

Официално наименование: Publications Office of the European Union

Регистрационен номер: PUBL

Град: Luxembourg

Пощенски код: 2417

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Luxembourg (LU000)

Държава: Люксембург

Електронна поща: ted@publications.europa.eu

Телефон: +352 29291

Интернет адрес: <https://op.europa.eu>

Роли на тази организация:

TED eSender

Информация за обявлението

Идентификатор/версия на обявлението: 88a0e06e-9f55-40a3-a1c0-7d3a09be2f38 - 01

Вид на формуляра: Състезателна процедура

Вид обявление: Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим

Подвид на обявлението: 16

Дата на изпращане на известието: 18/06/2026 12:16:17 (UTC+00:00) западноевропейско време

Езици, на които настоящото известие е официално достъпно: полски

Номер на публикуване на обявлението: 423716-2026

Номер на броя на OB S: 117/2026

Дата на публикуване: 19/06/2026