

512190-2026 - Състезателна процедура

Франция – Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях – **Projet Saint-Rémy-lès-Chevreuse - Marché de travaux GC – Création d'un poste de redressement à la gare de Courcelle sur Yvette**

OJ S 141/2026 24/07/2026

Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим

Строителство

1. Купувач

1.1. Купувач

Официално наименование: RATP

Електронна поща: marie-christine.perrichon@ratp.fr

Правна категория на купувача: Публично предприятие

Дейност на възложителя: Железопътни услуги

2. Процедура

2.1. Процедура

Заглавие: Projet Saint-Rémy-lès-Chevreuse - Marché de travaux GC – Création d'un poste de redressement à la gare de Courcelle sur Yvette

Описание: Le PR de Courcelle est un bâtiment à construire en béton en R+0, de dimensions extérieures 23,10 m (L) x 9,10 m (l) x 6,80 m hors acrotère et garde-corps. Les façades du bâtiment s'inscrivent dans une démarche architecturale et sont revêtues d'un bardage bois sur 1 longueur et 1 largeur. L'implantation du PR se fait dans l'enceinte RATP de la gare, à proximité immédiate de bâtiments d'exploitation en service. La création du poste de redressement de Courcelle comprend notamment : — les études et méthodes d'exécution, les implantations, les relevés topographiques et les auscultations des ouvrages avoisinants ; Gros Oeuvre : — les travaux de démolition et terrassement pleine masse ; — la réalisation d'un mur de soutènement (environ 40 m), d'une hauteur d'environ 6,00 m ; Le PR sera partiellement inséré dans un talus, nécessitant un terrassement en zone contrainte/restreinte, avec création d'un mur de soutènement en L qui servira de voile sur une longueur et une largeur du bâtiment. La création d'une berline évitant le mur de soutènement avec voile moins dimensionnant est acceptable selon la démonstration du gain temporel et économique. — les travaux de génie civil pour la création du PR (environ 210 m²), — les travaux d'étanchéité en extradossale de type DEG pour les parties enterrées du PR ; — l'étanchéité de la dalle de couvertures du PR ; — les travaux de réseaux humides comprenant la gestion de l'EP du PR depuis la toiture jusqu'au branchement dans le réseau existant ; — réalisation des travaux de réseaux secs (1 multitubulaire 4 fourreaux pour HTA Enedis et chambres de tirage, 1 multitubulaire 54 fourreaux pour énergie et système RATP, caniveaux techniques, chambres de tirages), Second Œuvre : — les travaux d'enduit, peinture intérieure anti-poussière — les travaux de métallerie : les garde-corps (environ 65 m), les grilles de ventilations (environ 12 m²), pose des mains courantes, les échelles à crinoline et d'accès en toiture, portes d'accès piéton et portes d'accès camion, clôture (environ 66 m) portails et portillons ; — la mise en œuvre d'un bardage en claire voie en bois sur 1 longueur et 1 largeur du PR (environ 225 m²) — la réalisation de 2 ou 3 massifs caténaire et radier ainsi qu'une traversée sous voie associée, obligatoirement en ITC 2027 (interface avec le métier caténaire RATP) L'aménagement paysager : — la mise en œuvre d'une toiture végétalisée en couverture du PR

et d'un complexe végétalisé de type ECO Végétal (environ 150 m2) en environnement du PR et de l'emprise de la gare Les travaux seront réalisés selon un planning complexe lié aux différentes contraintes générées par l'enclavement de la zone travaux, la proximité de l'exploitant, des riverains et usagers des transports ainsi qu'un établissement scolaire. La présente consultation est ouverte à variantes à l'initiative du soumissionnaire. La variante proposée devra obligatoirement être accompagnée d'une offre « solution de base » conforme au dossier de consultation. Pour être prise en considération, la variante devra : - Porter uniquement sur les périmètres suivants : o Variante 1 – Travaux de terrassement o Variante 2 – Multitubulaire o Variante 3 – Le soutènement - Se limiter à une par périmètre autorisé ; - Faire obligatoirement la démonstration du gain temporel et/ou économique ; - Répondre aux exigences, risques et conditions fixées par le présent RPC et devront obligatoirement respecter les normes en vigueur, les résultats mentionnés dans le CCTP et ses annexes, et ne pas augmenter le risque de conflit avec les ouvrages environnants. De plus, la réalisation des variantes ne devra pas remettre en cause le planning du projet et les emprises disponibles, ni augmenter les risques du projet. Se référer à l'article 1.3 du Règlement de Consultation.

Идентификатор на процедурата: ff107d4b-5a5b-442a-bdd8-e9ee7eef6958

Вид процедура: Договаряне с предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура / състезателна с договаряне

Процедурата се ускорява: не

2.1.1. Цел

Естество на поръчката: Строителство

Основна класификация (cprv): 45200000 Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

Допълнителна класификация (cprv): 45110000 Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи, 45341000 Монтажни работи на предпазни парапети, 44316500 Шлосерски изделия, 45262522 Зидарски работи, 45262650 Работи по външни защитни покрития

2.1.2. Място на изпълнение

Град: Orsay, Gif-sur-Yvette

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Paris (FR101)

Държава: Франция

2.1.4. Обща информация

Правно основание:

Директива 2014/25/EC

2.1.6. Основания за изключване

Източници на основанията за изключване: Уведомление

Чисто национални основания за изключване: Tous les cas d'exclusion de la procédure sont prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique, et sont attestés sur l'honneur par le candidat dans le formulaire DC1. A défaut de DC1 le candidat doit fournir une attestation sur l'honneur.

5. Обособена позиция

5.1. Обособена позиция: LOT-0001

Заглавие: Marché de travaux GC – Création d'un poste de redressement à la gare de Courcelle
Numéro de référence : DHA_2026MOP21741

Описание: Le PR de Courcelle est un bâtiment à construire en béton en R+0, de dimensions extérieures 23,10 m (L) x 9,10 m (l) x 6,80 m hors acrotère et garde-corps. Les façades du bâtiment s'inscrivent dans une démarche architecturale et sont revêtues d'un bardage bois sur 1 longueur et 1 largeur. L'implantation du PR se fait dans l'enceinte RATP de la gare, à proximité immédiate de bâtiments d'exploitation en service. La création du poste de redressement de Courcelle comprend notamment : — les études et méthodes d'exécution, les implantations, les relevés topographiques et les auscultations des ouvrages avoisinants ; Gros Oeuvre : — les travaux de démolition et terrassement pleine masse ; — la réalisation d'un mur de soutènement (environ 40 m), d'une hauteur d'environ 6,00 m ; Le PR sera partiellement inséré dans un talus, nécessitant un terrassement en zone contrainte/restreinte, avec création d'un mur de soutènement en L qui servira de voile sur une longueur et une largeur du bâtiment. La création d'une berlinoise évitant le mur de soutènement avec voile moins dimensionnant est acceptable selon la démonstration du gain temporel et économique. — les travaux de génie civil pour la création du PR (environ 210 m²), — les travaux d'étanchéité en extradossale de type DEG pour les parties enterrées du PR ; — l'étanchéité de la dalle de couvertures du PR ; — les travaux de réseaux humides comprenant la gestion de l'EP du PR depuis la toiture jusqu'au branchement dans le réseau existant ; — réalisation des travaux de réseaux secs (1 multitubulaire 4 fourreaux pour HTA Enedis et chambres de tirage, 1 multitubulaire 54 fourreaux pour énergie et système RATP, caniveaux techniques, chambres de tirages), Second Œuvre : — les travaux d'enduit, peinture intérieure anti-poussière — les travaux de métallerie : les garde-corps (environ 65 m), les grilles de ventilations (environ 12 m²), pose des mains courantes, les échelles à crinoline et d'accès en toiture, portes d'accès piéton et portes d'accès camion, clôture (environ 66 m) portails et portillons ; — la mise en œuvre d'un bardage en claire voie en bois sur 1 longueur et 1 largeur du PR (environ 225 m²) — la réalisation de 2 ou 3 massifs caténaire et radier ainsi qu'une traversée sous voie associée, obligatoirement en ITC 2027 (interface avec le métier caténaire RATP) L'aménagement paysager : — la mise en œuvre d'une toiture végétalisée en couverture du PR et d'un complexe végétalisé de type ECO Végétal (environ 150 m²) en environnement du PR et de l'emprise de la gare Les travaux seront réalisés selon un planning complexe lié aux différentes contraintes générées par l'enclavement de la zone travaux, la proximité de l'exploitant, des riverains et usagers des transports ainsi qu'un établissement scolaire. La présente consultation est ouverte à variantes à l'initiative du soumissionnaire. La variante proposée devra obligatoirement être accompagnée d'une offre « solution de base » conforme au dossier de consultation. Pour être prise en considération, la variante devra : - Porter uniquement sur les périmètres suivants : o Variante 1 – Travaux de terrassement o Variante 2 – Multitubulaire o Variante 3 – Le soutènement - Se limiter à une par périmètre autorisé ; - Faire obligatoirement la démonstration du gain temporel et/ou économique ; - Répondre aux exigences, risques et conditions fixées par le présent RPC et devront obligatoirement respecter les normes en vigueur, les résultats mentionnés dans le CCTP et ses annexes, et ne pas augmenter le risque de conflit avec les ouvrages environnants. De plus, la réalisation des variantes ne devra pas remettre en cause le planning du projet et les emprises disponibles, ni augmenter les risques du projet. Se référer à l'article 1.3 du Règlement de Consultation.

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Строителство

Основна класификация (срв): 45200000 Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

Допълнителна класификация (срв): 45110000 Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи, 45340000 Монтажни работи на огради, парапети и подобни

предпазни ограждения, 44316500 Шлосерски изделия, 45262522 Зидарски работи, 45262650 Работи по външни защитни покрития

Варианти:

Описание на опциите: Des modifications pourront être apportées au marché, conformément aux articles R. 2194-1 à R. 2194-9 du code de la commande publique. La RATP se réserve la possibilité de faire réaliser des prestations similaires par le titulaire du marché dans les conditions énoncées à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique.

5.1.2. Място на изпълнение

Град: COURCELLE-SUR-YVETTE

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Yvelines (FR103)

Държава: Франция

5.1.3. Очаквана продължителност

Начална дата: 01/02/2027

Срок: 24 Месеци

5.1.4. Подновяване

Максимален брой подновявания: 0

5.1.6. Обща информация

Запазено участие:

Участието не е запазено.

Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на служителите, на които ще бъде възложено изпълнението на поръчката: Изисква се в офертата

Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП)
: да

5.1.9. Критерии за подбор

Източници на критерии за избор: Документ за обществени поръчки

5.1.10. Критерии за възлагане

Критерий:

Вид: Цена

Описание: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

5.1.11. Документация за възлагане на обществена поръчка

Достъпът до някои документи за поръчката е ограничен

Езици, на които документацията за обществената поръчка е официално достъпна: френски

Краен срок за искане на допълнителна информация: 07/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Информация за документи с ограничен достъп може да бъде намерена на адрес:

<https://ratp.bravosolution.com/web/login.html>

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка

Условия на процедурата:

Очаквана дата на изпращане на поканите за представяне на оферти: 11/09/2026

Условия за подаване:

Електронно подаване: Задължително

Адрес за подаване: <https://ratp.bravosolution.com/web/login.html>

Езици, на които могат да се подават оферти или заявления за участие: френски

Електронен каталог: Разрешено

Изисква се усъвършенстван или квалифициран електронен подпис или печат (съгласно определенията в Регламент (ЕС) № 910/2014)

Варианти: Разрешено

Описание на финансовата гаранция: Une retenue de garantie de 5% du montant TTC du marché est prévue. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire

Краен срок за получаване на заявления за участие: 14/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00)
източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Условия на договора:

Изпълнението на договора трябва да се извършва в рамките на програми за създаване на защитени работни места: Не

Условия, свързани с изпълнението на договора: Les conditions d'exécution du marché sont indiquées dans les pièces contractuelles

Изисква се споразумение за неразкриване на информация: не

Електронно фактуриране: Задължително

Правна форма, която трябва да бъде приета от група оференти, на която е възложена поръчка: Les candidats ont la faculté de se présenter en groupement. Ils devront alors en préciser la forme (conjoint, conjoint avec mandataire solidaire ou solidaire) et désigner le mandataire. Toutefois Si vous Candidatez en groupement, vous ne pouvez pas vous présenter également en qualité de Candidat individuel et un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement. Dans le cas où cette(s) condition(s) ne serait(ent) pas respectée(s), l'ensemble des candidatures concernées seront rejetées. Les candidats sont informés que l'acheteur se réserve la possibilité, après attribution du marché, d'exiger la transformation du groupement en groupement solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire s'il considère que cela est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

Финансово споразумение: Modalités essentielles de financement : ressources extérieures publiques Modalités de paiement : prix définitif révisable Modalités pratiques de paiement : paiement à 60 jours à compter de la réception de la demande de paiement.

5.1.15. Техники

Рамково споразумение:

Няма рамково споразумение

Информация за динамичната система за покупки:

Няма динамична система за покупки

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Медиаторска организация: RATP

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): Tribunal Administratif de Versailles

Информация за крайните срокове за преразглеждане: Le référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché. Le référé contractuel peut être introduit dans les conditions des articles L.551-13 et suivants du Code de justice administrative. Le recours en contestation de la validité du marché par un tiers peut être intenté dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées. Le contrat sera consultable sur demande écrite adressée par courrier à l'adresse postale indiquée dans le présent avis. La copie du contrat sera occultée des mentions couvertes par les secrets protégés par la loi, et sera envoyée à l'adresse indiquée dans la demande.

Организация, която предоставя допълнителна информация за процедурата за възлагане : RATP

Организация, която предоставя достъп до документацията за поръчката без връзка с интернет: RATP
Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване) : RATP
Организация, която получава заявленията за участие: RATP
Организация, която обработва офертите: RATP

8. Организации

8.1. ORG-0001

Официално наименование: RATP
Регистрационен номер: 77566343801906
Пощенски адрес: 54 quai de la Rapée Cedex Paris 12
Град: Paris
Пощенски код: 75599
Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Paris (FR101)
Държава: Франция
Звено за контакт: Marie-Christine PERRICHON
Електронна поща: marie-christine.perrichon@ratp.fr
Телефон: 0628912745
Интернет адрес: <https://www.ratp.fr>
Крайна точка за обмен на информация (URL): <https://ratp.bravosolution.com/>
Профил на купувача: <https://ratp.bravosolution.com/web/login.html>
Роли на тази организация:
Купувач
Организация, която предоставя допълнителна информация за процедурата за възлагане
Организация, която предоставя достъп до документацията за поръчката без връзка с интернет
Организация, която получава заявленията за участие
Организация, която обработва офертите
Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване)
Медиаторска организация

8.1. ORG-0002

Официално наименование: Tribunal Administratif de Versailles
Регистрационен номер: 17780005900012
Пощенски адрес: 56, avenue de Saint Cloud Paris Cedex 04
Град: Versailles
Пощенски код: 78000
Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Paris (FR101)
Държава: Франция
Електронна поща: greffe.ta-versailles@juradm.fr
Телефон: 0139205400
Интернет адрес: <https://versailles.tribunal-administratif.fr>
Роли на тази организация:
Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването)

Информация за обявлението

Идентификатор/версия на обявлението: 78c6848f-e5d6-4a52-9bfb-5b889a8f4529 - 01

Вид на формуляра: Състезателна процедура

Вид обявление: Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим

Подвид на обявлението: 17

Дата на изпращане на известието: 23/07/2026 10:10:28 (UTC+00:00) западноевропейско време

Езици, на които настоящото известие е официално достъпно: френски

Номер на публикуване на обявлението: 512190-2026

Номер на броя на ОВ S: 141/2026

Дата на публикуване: 24/07/2026