

България – Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия) – „Доставка и монтаж на електрохимични клетки и постояннотокови лабораторни захранвания – по 2 (две) обособени позиции”

OJ S 168/2025 03/09/2025

Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим

Доставки

1. Купувач

1.1. Купувач

Официално наименование: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

Електронна поща: dimidimitrov@iees.bas.bg

Правна категория на купувача: Публичноправна организация

Дейност на възлагащия орган: Образование

2. Процедура

2.1. Процедура

Заглавие: „Доставка и монтаж на електрохимични клетки и постояннотокови лабораторни захранвания – по 2 (две) обособени позиции”

Описание: Обект на обществената поръчка е: доставка чрез покупко-продажба по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предмет на обществената поръчка: „Доставка и монтаж на електрохимични клетки и постояннотокови лабораторни захранвания – по 2 (две) обособени позиции” Предметът на обществената поръчка е разделен на 2 (две) обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1: „Електрохимични клетки за тестване на мембранни електродни пакети” – включваща в обхвата си следните номенклатурни единици: 1.1. Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 25см² от алкален тип – 1 бр. 1.2. Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 50см² от алкален тип – 1 бр. 1.3. Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 25см² от алкален тип с възможност за интегриране на пакетна конструкция – 1 бр., съгласно техническа спецификация Приложение № 1.1. към документацията; 2. Обособена позиция № 2: „Постояннотокови лабораторни захранвания” – включваща в обхвата си следните номенклатурни единици: 2.1. Постояннотоково захранване /мощност: $\geq 1500W$ - 1 бр. 2.2. Постояннотоково захранване /мощност $\geq 180W$ - 2 бр. 2.3. Постояннотоково захранване /мощност $\geq 360W$ - 1 бр., съгласно техническа спецификация Приложение № 1.1. към документацията. В обхвата на поръчката са включени следните дейности и отговорности на избрания изпълнител: а) Доставка и монтаж на артикулите, описани в Техническата спецификация (по съответната обособена позиция), б) Гаранционна отговорност в рамките на предложения гаранционен срок (минимум 12 месеца). Място на изпълнение: гр. София, ул. „Акад. Бончев”, бл. 10, в сградата на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” – Българска академия на науките (ИЕЕС-БАН). Срокове: Крайният срок за доставка и монтаж е до 8 месеца от подписването на договора, но не по-късно от 30.04.2026г. Срокът на гаранцията (гаранционната отговорност на изпълнителя) е минимум 12 месеца, считано от доставката и монтажа. Участниците могат да подават оферти за една или за повече обособени позиции. Участието по всяка отделна обособена позиция е комплексно - за всички номенклатурни единици от обхвата ѝ

(където са посочени такива). На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП при провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждането на предварителния подбор (т.нар. обърнат ред). След декриптиране от председателя на комисията на офертите, подадени чрез платформата, ценовите предложения се отварят заедно със заявлението за участие и техническото предложение. Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП извършва съответните действия съгласно чл. 61 от ППЗОП. Обществената поръчка се финансира със средства по: ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ № ПБУ-48 от 06.12.2024 г. / BG-RRP-2.017-0027-C01, сключен между Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване („СНД“) по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) на ЕС, създаден с Регламент (ЕС) 2021/241, в Българска академия на науките, от една страна, и Институт по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ – БАН, в качеството му на краен получател на средства за изпълнение на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ), C2I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ по процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели [код Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии – 2] във връзка с инвестиция № BG-RRP-2.017-0027 „Водороден генератор в пакетна конструкция от Zero-Gap тип“ от ПВУ, финансиран по МВУ

Идентификатор на процедурата: c0035861-6d5b-4a79-bb4f-4021a4026523

Предишно обявление: e8e57975-8399-487c-a0b0-cca5bb444a99-01

Вътрешен идентификатор: 513163

Вид процедура: Открита

Основни характеристики на процедурата: С оглед прогнозната стойност на поръчката в размер на 152 400,00 лв. без ДДС Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „открита“ по вид процедура – на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП във вр. с чл. 73, ал. 1, предл. първо от ЗОП. Откритата процедура е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта, с което се осигурява в максимална степен конкурентното начало при провеждането на настоящата процедура.

2.1.1. Цел

Естество на поръчката: Доставки

Основна класификация (срв): 38000000 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

2.1.2. Място на изпълнение

Пощенски адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 10

Град: гр. София

Пощенски код: 1113

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): София (столица) (BG411)

Държава: България

2.1.3. Стойност

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 152 400,00 BGN

2.1.4. Обща информация

Процедурата ще бъде пусната отново, ако бъде отменена или неуспешна

Правно основание:

5. Обособена позиция

5.1. Обособена позиция: LOT-0001

Заглавие: „Електрохимични клетки за тестване на мембранни електродни пакети”

Описание: Предмет на обособената позиция: „Електрохимични клетки за тестване на мембранни електродни пакети” – включваща в обхвата си следните номенклатурни

единици: 1.1. Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 25см² от алкален тип – 1 бр. 1.2. Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 50см² от алкален тип – 1 бр. 1.3.

Електрохимична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 25см² от алкален тип с възможност за интегриране на пакетна конструкция – 1 бр. - съгласно техническа спецификация Приложение № 1.1. към документацията. В обхвата на поръчката са включени следните дейности и отговорности на избрания изпълнител: а) Доставка и монтаж на артикулите, описани в Техническата спецификация б)

Гаранционна отговорност в рамките на предложени гаранционен срок (минимум 12 месеца). Място на изпълнение: гр. София, ул. „Акад. Бончев”, бл. 10, в сградата на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” – Българска академия на науките (ИЕЕС-БАН). Срокове: Крайният срок за доставка и монтаж е до 8 месеца от подписването на договора, но не по-късно от 30.04.2026г. Срокът на гаранцията (гаранционната отговорност на изпълнителя) е минимум 12 месеца, считано от доставката и монтажа. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП при провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди провеждането на предварителния подбор (т.нар. обърнат ред). След декриптиране от председателя на комисията на офертите, подадени чрез платформата, ценовите предложения се отварят заедно със заявлението за участие и техническото предложение. Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП извършва съответните действия съгласно чл. 61 от ППЗОП. Обществената поръчка се финансира със средства по: ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ № ПВУ-48 от 06.12.2024 г. / BG-RRP-2.017-0027-C01, сключен между Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване („СНД“) по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) на ЕС, създаден с Регламент (ЕС) 2021/241, в Българска академия на науките, от една страна, и Институт по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ – БАН, в качеството му на краен получател на средства за изпълнение на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ), C2I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии” по процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели [код Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии – 2] във връзка с инвестиция № BG-RRP-2.017-0027 „Водороден генератор в пакетна конструкция от Zero-Gap тип” от ПВУ, финансиран по МВУ.

Вътрешен идентификатор: 513189

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Доставки

Основна класификация (cpv): 38000000

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

Количество: 3 броя

5.1.2. Място на изпълнение

Пощенски адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 10

Град: гр. София

Пощенски код: 1113

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): София (столица) (BG411)

Държава: България

5.1.3. Очаквана продължителност

Срок: 8 Месеци

5.1.4. Подновяване

Максимален брой подновявания: 0

5.1.5. Стойност

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 140 100,00 BGN

5.1.6. Обща информация

Тази отменена или неуспешна процедура или обособена позиция ще бъде подновена
Проект за възлагане на обществена поръчка, финансиран изцяло или частично със
средства от ЕС

Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП)
: не

Допълнителна информация: ПОЯСНЕНИЕ КЪМ РАЗДЕЛ "Планиран срок. Начална дата
(BT-536-Lot)": Крайният срок за доставка и монтаж е до 8 месеца от подписването на
договора, но не по-късно от 30.04.2026г. Срокът на гаранцията (гаранционната
отговорност на изпълнителя) е минимум 12 месеца, считано от доставката и монтажа.

Основания и мотиви за прекратяване на процедурата: Правно основание: чл. 110, ал. 1,
т. 5 и т. 9 от ЗОП, а именно: са установени нарушения при откриването и провеждането
на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията,
при които същата е обявена (т. 5) и са необходими съществени промени в условията на
обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица (т. 9).

Мотиви за прекратяване на процедурата: при направена служебна проверка от страна
на Възложителя на условията, при които е открита и се провежда процедурата и в
частност на прогнозната стойност на същата е установено следното: Прогнозната
стойност на обществената поръчка е определена по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗОП – чрез
проведена пазарна консултация. Същата е обявена в ЦАИС ЕОП на ел. адрес:

<https://app.eop.bg/today/500367>, където са публикувани покана, техническа
спецификация и образец на индикативно ценово предложение, а впоследствие на
същия адрес са публикувани и резултатите от пазарната консултация. При изчисление
на прогнозната стойност на всяка от обособените позиции Възложителят е приложил
правилото за „най-ниската стойност“, от което следва, че прогнозната стойност на
обособените позиции и на поръчката са съответно: - прогнозна стойност на Обособена
позиция № 1 – в размер на 176 100,00 лв. без ДДС; - прогнозна стойност на Обособена
позиция № 2 – в размер на 12 300,00 лв. без ДДС; - обща прогнозна стойност на
обществената поръчка – в размер на 188 400,00 лв. без ДДС. При изготвяне на доклада
от проведената пазарна консултация, е допусната техническа грешка, както следва:
Относно индикативната ценова оферта на „ИноваКомерс“ ЕООД по номенклатурна
единица 1 „Електро-химична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с
размер от 25см2 от алкален тип“ от обхвата на Обособена позиция № 1 вместо 40 000
лв. е посочено (поради коментираната техническа грешка) – 4 000 лв., т.е. налице е

занижение на прогнозната стойност с 36 000 лв. без ДДС. Доколкото индикативното ценово предложение на „ИноваКомерс“ ЕООД е на по-ниска стойност и оттук – определящо за изчисляване на прогнозната стойност на Обособена позиция № 1 по правилото за „най-ниската стойност“ – поради допуснатата техническа грешка, индикативната прогнозна стойност по Обособена позиция № 1 е неправилно изчислена на 140 100,00 лв. без ДДС, вместо коректната 176 100,00 лв. без ДДС. Оттук и прогнозната стойност на обществената поръчка е изчислена погрешно на 152 400,00 лв. без ДДС, вместо коректното – в размер на 188 400,00 лв. без ДДС. От една страна, допуснатата техническа грешка при определяне на прогнозната стойност на Обособена позиция № 1, а оттук – и на общата прогнозна стойност на поръчката като цяло, представлява нарушение при откриването и провеждането на процедурата, което не може да бъде отстранено, без това да промени условията, при които е обявена. Същото е предвидено императивно като основание за прекратяване на процедурата, независимо от преценката на Възложителя – по арг. от чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП. От друга страна, установяването на цитираната техническа грешка обосновава необходимостта от съществени промени в условията на обявената процедура, които биха променили кръга на заинтересованите лица. Същото е предвидено императивно като основание за прекратяване на процедурата, независимо от преценката на Възложителя – по арг. от чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

5.1.7. Стратегически обществени поръчки

Цел на стратегическите обществени поръчки: Намаление на екологичното въздействие
Описание: При изпълнението на договора следва да се направи самооценка и съответно да бъде спазен принципът за „ненанасяне на значителни вреди“ по смисъла на чл. 5, пар. 2 във връзка с чл. 2, т. 6 от Регламент (ЕС) 2021/241, по отношение на всяка от шестте екологични цели, определени в член 9 на Регламент (ЕС) 2020/852 за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции (Регламент за таксономията), а именно: а) смекчаване на изменението на климата; б) адаптиране към изменението на климата; в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси; г) преход към кръгова икономика; д) предотвратяване и контрол на замърсяването; е) защита и възстановяване на водното биоразнообразие и на водните екосистеми, в съответствие с Техническите насоки на ЕК „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Подход за намаляване на въздействието върху околната среда: Друго

Критерии за екологосъобразна поръчка: Други критерии за екологосъобразни обществени поръчки

5.1.8. Критерии за достъпност

Критерии за достъпността за лицата с увреждания не са включени, защото поръчката не е предназначена за използване от физически лица

5.1.10. Критерии за възлагане

Критерий:

Вид: Цена

Наименование: Настоящата обществена поръчка (обособена позиция) се възлага въз основа на икономически най- изгодната оферта. Тя се определя базирано на следния критерий за възлагане: „Най-ниска цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП.

Описание: Обществената поръчка (обособената позиция) се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“ в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Критерият за възлагане се прилага, като се сравнява предложената от

участниците обща цена за изпълнение на поръчката (обособената позиция). При условие че оферираните от участниците цени за изпълнение на обособената позиция са еднакви, се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП - комисията провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. Описание на метода, който трябва да се използва, ако претеглянето не може да бъде изразено по критерии: При условие че оферираните от участниците цени за изпълнение на обособената позиция са еднакви, се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП - комисията провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

5.1.15. Техники

Рамково споразумение:

Няма рамково споразумение

Информация за динамичната система за покупки:

Няма динамична система за покупки

Електронен търг: не

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): Комисия за защита на конкуренцията

Информация за крайните срокове за преразглеждане: Решението за определяне на изпълнител подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневния срок по чл. 197, ал. 1, т. 7, б. д) от ЗОП (от връчването на решението за прекратяване на процедурата). Действия или бездействия на възложителя по чл. 196, ал. 5 от ЗОП подлежат на обжалване в рамките на 10-дневния срок по чл. 197, ал. 2 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чийто акт, действие или бездействие се обжалва.

Организация, която предоставя допълнителна информация за процедурата за възлагане : ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

Организация, която предоставя достъп до документацията за поръчката без връзка с интернет: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване) : ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

5.1. Обособена позиция: LOT-0002

Заглавие: „Постоянно токови лабораторни захранвания”

Описание: Предмет на обособената позиция: „Постоянно токови лабораторни захранвания” – включваща в обхвата си следните номенклатурни единици: 1.1.

Постоянно токово захранване /мощност: $\geq 1500W$ - 1 бр. 1.2. Постоянно токово захранване /мощност $\geq 180W$ - 2 бр. 1.3. Постоянно токово захранване /мощност $\geq 360W$ - 1 бр. - съгласно техническа спецификация Приложение № 1.1. към документацията. В обхвата на поръчката са включени следните дейности и отговорности на избрания изпълнител: а) Доставка и монтаж на артикулите, описани в Техническата спецификация б) Гаранционна отговорност в рамките на предложени гаранционен срок (минимум 12 месеца). Място на изпълнение: гр. София, ул. „Акад. Бончев”, бл. 10, в сградата на Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски” – Българска академия на науките (ИЕЕС-БАН). Срокове: Крайният срок за доставка и монтаж е до 8 месеца от подписването на договора, но не по-късно от 30.04.2026г. Срокът на гаранцията (гаранционната отговорност на изпълнителя) е минимум 12 месеца, считано от доставката и монтажа. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП при провеждане на процедурата, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се

извърши преди провеждането на предварителния подбор (т.нар. обърнат ред). След декриптиране от председателя на комисията на офертите, подадени чрез платформата, ценовите предложения се отварят заедно със заявлението за участие и техническото предложение. Комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП извършва съответните действия съгласно чл. 61 от ППЗОП. Обществената поръчка се финансира със средства по: ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ № ПБУ-48 от 06.12.2024 г. / BG-RRP-2.017-0027-C01, сключен между Ръководителя на Структурата за наблюдение и докладване („СНД“) по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) на ЕС, създаден с Регламент (ЕС) 2021/241, в Българска академия на науките, от една страна, и Институт по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски“ – БАН, в качеството му на краен получател на средства за изпълнение на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ), C2I2: „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ по процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели [код Финансиране на научноизследователски проекти в областта на зелените и цифровите технологии – 2] във връзка с инвестиция № BG-RRP-2.017-0027 „Водороден генератор в пакетна конструкция от Zero-Gap тип“ от ПВУ, финансиран по МВУ.

Вътрешен идентификатор: 513644

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Доставки

Основна класификация (cprv): 38000000

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

Количество: 4 броя

5.1.2. Място на изпълнение

Пощенски адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 10

Град: гр. София

Пощенски код: 1113

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): София (столица) (BG411)

Държава: България

5.1.3. Очаквана продължителност

Срок: 8 Месеци

5.1.4. Подновяване

Максимален брой подновявания: 0

5.1.5. Стойност

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 12 300,00 BGN

5.1.6. Обща информация

Тази отменена или неуспешна процедура или обособена позиция ще бъде подновена

Проект за възлагане на обществена поръчка, финансиран изцяло или частично със средства от ЕС

Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП): не

Допълнителна информация: ПОЯСНЕНИЕ КЪМ РАЗДЕЛ "Планиран срок. Начална дата (BT-536-Lot)": Крайният срок за доставка и монтаж е до 8 месеца от подписването на договора, но не по-късно от 30.04.2026г. Срокът на гаранцията (гаранционната

отговорност на изпълнителя) е минимум 12 месеца, считано от доставката и монтажа. Основания и мотиви за прекратяване на процедурата: Правно основание: чл. 110, ал. 1, т. 5 и т. 9 от ЗОП, а именно: са установени нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които същата е обявена (т. 5) и са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица (т. 9). Мотиви за прекратяване на процедурата: при направена служебна проверка от страна на Възложителя на условията, при които е открита и се провежда процедурата и в частност на прогнозната стойност на същата е установено следното: Прогнозната стойност на обществената поръчка е определена по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗОП – чрез проведена пазарна консултация. Същата е обявена в ЦАИС ЕОП на ел. адрес: <https://app.eop.bg/today/500367>, където са публикувани покана, техническа спецификация и образец на индикативно ценово предложение, а впоследствие на същия адрес са публикувани и резултатите от пазарната консултация. При изчисление на прогнозната стойност на всяка от обособените позиции Възложителят е приложил правилото за „най-ниската стойност“, от което следва, че прогнозната стойност на обособените позиции и на поръчката са съответно: - прогнозна стойност на Обособена позиция № 1 – в размер на 176 100,00 лв. без ДДС; - прогнозна стойност на Обособена позиция № 2 – в размер на 12 300,00 лв. без ДДС; - обща прогнозна стойност на обществената поръчка – в размер на 188 400,00 лв. без ДДС. При изготвяне на доклада от проведената пазарна консултация, е допусната техническа грешка, както следва: Относно индикативната ценова оферта на „ИноваКомерс“ ЕООД по номенклатурна единица 1 „Електро-химична клетка за тестване на мембранни електродни пакети с размер от 25см2 от алкален тип“ от обхвата на Обособена позиция № 1 вместо 40 000 лв. е посочено (поради коментираната техническа грешка) – 4 000 лв., т.е. налице е занижение на прогнозната стойност с 36 000 лв. без ДДС. Доколкото индикативното ценово предложение на „ИноваКомерс“ ЕООД е на по-ниска стойност и оттук – определящо за изчисляване на прогнозната стойност на Обособена позиция № 1 по правилото за „най-ниската стойност“ – поради допуснатата техническа грешка, индикативната прогнозна стойност по Обособена позиция № 1 е неправилно изчислена на 140 100,00 лв. без ДДС, вместо коректната 176 100,00 лв. без ДДС. Оттук и прогнозната стойност на обществената поръчка е изчислена погрешно на 152 400,00 лв. без ДДС, вместо коректното – в размер на 188 400,00 лв. без ДДС. От една страна, допуснатата техническа грешка при определяне на прогнозната стойност на Обособена позиция № 1, а оттук – и на общата прогнозна стойност на поръчката като цяло, представлява нарушение при откриването и провеждането на процедурата, което не може да бъде отстранено, без това да промени условията, при които е обявена. Същото е предвидено императивно като основание за прекратяване на процедурата, независимо от преценката на Възложителя – по арг. от чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП. От друга страна, установяването на цитираната техническа грешка обосновава необходимостта от съществени промени в условията на обявената процедура, които биха променили кръга на заинтересованите лица. Същото е предвидено императивно като основание за прекратяване на процедурата, независимо от преценката на Възложителя – по арг. от чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

5.1.7. Стратегически обществени поръчки

Цел на стратегическите обществени поръчки: Намаление на екологичното въздействие
Описание: При изпълнението на договора следва да се направи самооценка и съответно да бъде спазен принципът за „ненанасяне на значителни вреди“ по смисъла на чл. 5, пар. 2 във връзка с чл. 2, т. 6 от Регламент (ЕС) 2021/241, по отношение на

всяка от шестте екологични цели, определени в член 9 на Регламент (ЕС) 2020/852 за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции (Регламент за таксономията), а именно: а) смекчаване на изменението на климата; б) адаптиране към изменението на климата; в) устойчиво използване и опазване на водните и морските ресурси; г) преход към кръгова икономика; д) предотвратяване и контрол на замърсяването; е) защита и възстановяване на водното биоразнообразие и на водните екосистеми, в съответствие с Техническите насоки на ЕК „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Подход за намаляване на въздействието върху околната среда: Друго

Критерии за екологосъобразна поръчка: Други критерии за екологосъобразни обществени поръчки

5.1.8. Критерии за достъпност

Критерии за достъпността за лицата с увреждания не са включени, защото поръчката не е предназначена за използване от физически лица

5.1.10. Критерии за възлагане

Критерий:

Вид: Цена

Наименование: Настоящата обществена поръчка (обособена позиция) се възлага въз основа на икономически най- изгодната оферта. Тя се определя базирано на следния критерий за възлагане: „Най-ниска цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 ЗОП.

Описание: Обществената поръчка (обособената позиция) се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“ в съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. Критерият за възлагане се прилага, като се сравнява предложената от участниците обща цена за изпълнение на поръчката (обособената позиция). При условие че офериранияте от участниците цени за изпълнение на обособената позиция са еднакви, се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП - комисията провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Описание на метода, който трябва да се използва, ако претеглянето не може да бъде изразено по критерии: При условие че офериранияте от участниците цени за изпълнение на обособената позиция са еднакви, се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП - комисията провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

5.1.15. Техники

Рамково споразумение:

Няма рамково споразумение

Информация за динамичната система за покупки:

Няма динамична система за покупки

Електронен търг: не

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): Комисия за защита на конкуренцията

Информация за крайните срокове за преразглеждане: Решението за определяне на изпълнител подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневния срок по чл. 197, ал. 1, т. 7, б. д) от ЗОП (от връчването на решението за прекратяване на процедурата). Действия или бездействия на възложителя по чл. 196, ал. 5 от ЗОП подлежат на обжалване в рамките на 10-дневния срок по чл. 197, ал. 2 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита

на конкуренцията с копие и до възложителя, чийто акт, действие или бездействие се обжалва.

Организация, която предоставя допълнителна информация за процедурата за възлагане : ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

Организация, която предоставя достъп до документацията за поръчката без връзка с интернет: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване) : ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

6. Резултати

6.1. Резултат — идентификатор на обособена позиция: LOT-0001

Статус на избора на победител:

Победител не е избран, а състезателната процедура е приключена.

Причината, поради която не е избран победител:

Решение на купувача, което не е вследствие на искане на оферента за преразглеждане на възлагането, поради технически или процедурни грешки

6.1.4. Статистическа информация:

Получени оферти или заявления за участие:

Вид на получените оферти или заявления: Оферти

Броят на получените оферти или заявления за участие: 0

Вид на получените оферти или заявления: Оферти, подадени по електронен път

Броят на получените оферти или заявления за участие: 0

Вид на получените оферти или заявления: Оферти от оференти, регистрирани в държави от Европейското икономическо пространство, различни от държавата на купувача

Броят на получените оферти или заявления за участие: 0

Вид на получените оферти или заявления: Оферти от микро-, малки или средни предприятия

Броят на получените оферти или заявления за участие: 0

Вид на получените оферти или заявления: Оферти от оференти, регистрирани в държави извън Европейското икономическо пространство

Броят на получените оферти или заявления за участие: 0

6.1. Резултат — идентификатор на обособена позиция: LOT-0002

Статус на избора на победител:

Победител не е избран, а състезателната процедура е приключена.

Причината, поради която не е избран победител:

Решение на купувача, което не е вследствие на искане на оферента за преразглеждане на възлагането, поради технически или процедурни грешки

6.1.4. Статистическа информация:

Получени оферти или заявления за участие:

Вид на получените оферти или заявления: Оферти

Броят на получените оферти или заявления за участие: 0

Вид на получените оферти или заявления: Оферти, подадени по електронен път

Броят на получените оферти или заявления за участие: 0

Вид на получените оферти или заявления: Оферти от оференти, регистрирани в държави от Европейското икономическо пространство, различни от държавата на купувача

Броят на получените оферти или заявления за участие: 0

Вид на получените оферти или заявления: Оферти от микро-, малки или средни предприятия

Броят на получените оферти или заявления за участие: 0

Вид на получените оферти или заявления: Оферти от оференти, регистрирани в държави извън Европейското икономическо пространство

Броят на получените оферти или заявления за участие: 0

8. Организации

8.1. ORG-0001

Официално наименование: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ

Регистрационен номер: 000662089

Пощенски адрес: ул. АКАД.Г.БОНЧЕВ, блок 10

Град: гр.София

Пощенски код: 1113

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): София (столица) (BG411)

Държава: България

Звено за контакт: Dimitar Georgiev Dimitrov

Електронна поща: dimidimitrov@iees.bas.bg

Телефон: +359 888547450

Интернет адрес: <https://iees.bas.bg/bg>

Профил на купувача: <https://app.eop.bg/buyer/25778>

Роли на тази организация:

Купувач

Организация, която предоставя допълнителна информация за процедурата за възлагане

Организация, която предоставя достъп до документацията за поръчката без връзка с интернет

Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване)

8.1. ORG-0002

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Регистрационен номер: 000698612

Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

Град: София

Пощенски код: 1000

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): София (столица) (BG411)

Държава: България

Звено за контакт: Комисия за защита на конкуренцията

Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg

Телефон: +359 29356113

Факс: +359 29807315

Интернет адрес: <http://www.cpc.bg>

Роли на тази организация:

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването)

Идентификатор/версия на обявлението: f628e0fc-de39-4e07-bf41-ef9b4862b0d2 - 01

Вид на формуляра: Резултат

Вид обявление: Обявление за възложена поръчка или концесия – стандартен режим

Подвид на обявлението: 29

Дата на изпращане на известието: 01/09/2025 19:34:25 (UTC+3) източноевропейско лятно време

Езици, на които настоящото известие е официално достъпно: български

Номер на публикуване на обявлението: 574283-2025

Номер на броя на ОВ S: 168/2025

Дата на публикуване: 03/09/2025