

616511-2026 - Състезателна процедура

Гърция – Изкуствена тревна площ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 11x11 ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

OJ S 173/2026 08/09/2026

Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим

Доставки

1. Купувач

1.1. Купувач

Официално наименование: ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Електронна поща: secretary@sef-stadium.gr

Правна категория на купувача: Публичноправна организация

Дейност на възлагащия орган: Услуги по общофункционално управление на държавата

2. Процедура

2.1. Процедура

Заглавие: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 11x11 ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Описание: Το φυσικό αντικείμενο της παρούσης διακήρυξης αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση τεχνικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 11 X 11 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, συνολικής επιφάνειας 10.000 m² και περιλαμβάνει ιδίως: α) Αποξήλωση, συλλογή και απομάκρυνση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα και των υλικών πλήρωσης, σύμφωνα με τους όρους της μελέτης και την εφαρμοζόμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, β) Έλεγχο και προετοιμασία της υφιστάμενης υπόβασης ως προς τα επίπεδα, την ομαλότητα, την απορροή των ομβρίων και τις τυχόν τοπικές ανωμαλίες, γ) Προμήθεια, μεταφορά, εκφόρτωση, φύλαξη και πλήρη τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, με μονόκλωνες δίχρωμες ίνες, δ) Προμήθεια και εφαρμογή των αναγκαίων ταινιών σύνδεσης, συγκολλητικών υλικών, υλικών πλήρωσης και υλικών διαγράμμισης, ε) Συγκόλληση και άρρηκτη σύνδεση των ρολών, πλήρη αγωνιστική διαγράμμιση και τελική διαμόρφωση της επιφάνειας, στ) Αμμοδιανομή (χαλαζιακή άμμος) και διανομή ελαστικών μικροσφαιριδίων SBR σε κατά βάρος αναλογία σύμφωνα με τις καταναλώσεις των υλικών πλήρωσης που υπάρχουν στο πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (Laboratory test report) του τάπητα, από πιστοποιημένο-αναγνωρισμένο από την FIFA εργαστήριο (FIFA accredited laboratory test Institute), ζ) Το χτένισμα των ινών, η) Γραμμογράφηση που θα αποτελείται από λουρίδες λευκού χρώματος ίδιου τύπου με τον βασικό συνθετικό χλοοτάπητα (όχι βαμμένη επάνω στον πράσινο) σύμφωνα με τους κανονισμούς, συνδεδεμένη με τον ίδιο τρόπο των τεμαχίων του βασικού χλοοτάπητα, και πλάτους σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό της FIFA, θ) Διενέργεια των προβλεπόμενων εργαστηριακών και επιτόπιων ελέγχων και παράδοση των τεχνικών φυλλαδίων, πιστοποιητικών, εκθέσεων δοκιμών και εγγυήσεων, ι) Τελικό έλεγχο και παράδοση του γηπέδου έτοιμου προς ασφαλή και πλήρη χρήση. Συγκεκριμένα, και αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές ζητούνται τα ακόλουθα: Επιστροφή με συνθετικό (τεχνητό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς. Ήτοι, προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, διαγράμμιση και παράδοση έτοιμου για χρήση, συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς με ίνες μονόκλωνες δίχρωμες σύμφωνα με τη μελέτη της υπηρεσίας. Η ποιότητα του νήματος θα είναι 100% από πολυαιθυλένιο, στα 16.000Dtex και θα διαθέτει κύρια υπόβαση από διπλό πολυπροπυλένιο και δευτερεύουσα από PU Latex, με προστασία κατά

των υπεριοδών ακτινοβολιών. Η ελαστική αυτή υπόβαση πρέπει να έχει δυνατότητα αποστράγγισης των νερών από εξόδους απορροής, διαμέτρου 4mm κάθε 10x10cm. Το ύψος πέλους θα είναι στα 50mm και το συνολικό ύψος (υπόβασης και πέλους) στα 52mm. Το συνολικό βάρος θα είναι 2.780 gr/m² (±1%) και το βάρος πέλους στα 1.437gr/m², ενώ ο αριθμός ραφών του στις 9.450 ίνες/m² (±3%). Τα ρολά, πλάτους 4,00m, αφού απλωθούν, συγκολλούνται στις ενώσεις με ειδικές ταινίες, πάνω στις οποίες διαστρώνεται πολυουρεθανική κόλλα, με βιολογικής βάσης περιεχόμενο κατά 97%, δύο συστατικών, ώστε να επιτευχθεί άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους. Όπου ορίζονται οι γραμμές του γηπέδου, η διαγράμμιση θα γίνει σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με φωσφορίζοντα χρώματα πολυουρεθάνης πλάτους 10mm, 2 συστατικών, ενδεδειγμένο σύστημα για την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς μειώνει τις απαιτήσεις σε πηγή φωτός κατά τις σκοτεινές ώρες καθιστώντας το σύστημα φιλικότερο στο περιβάλλον. Η φωσφορίζουσα διαγράμμιση είναι απολυτά συμβατή με την συνθετική επιφάνεια του χλοοτάπητα και ανθεκτικά στην χρήση και την υπεριώδη ακτινοβολία. Η γενικευμένη πλήρωσή του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνει με προσθήκη χαλαζίακής άμμου κοκκομετρίας 0,5 – 1,0 mm, με κατανάλωση 10kg/m² και κόκκων καουτσούκ κοκκομετρίας 0,8 – 2,5 mm, με κατανάλωση 15kg/m². Απαιτείται η εταιρεία που κατέχει την πιστοποίηση του χλοοτάπητα να είναι και η παραγωγός εταιρεία του υλικού φωσφορίζουσας διαγράμμισης για την καλύτερη συμβατότητα μεταξύ των υλικών.

Идентификатор на процедурата: f54bc286-4ea2-4995-8920-869a64f36d97

Вид процедура: Открита

Процедурата се ускорява: не

2.1.1. Цел

Естество на поръчката: Доставки

Основна класификация (cρν): 39293400 Изкуствена тревна площ

2.1.2. Място на изпълнение

Пощенски адрес: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 1

Град: ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Пощенски код: 18547

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Πειραιάς, Νήσοι (EL307)

Държава: Гърция

2.1.3. Стойност

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 661 000,00 EUR

2.1.4. Обща информация

Правно основание:

Директива 2014/24/EC

2.1.6. Основания за изключване

Източници на основанията за изключване: Искане във връзка с единен европейски документ за обществени поръчки

5. Обособена позиция

5.1. Обособена позиция: LOT-0001

Заглавие: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 11x11 ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Описание: Το φυσικό αντικείμενο της παρούσης διακήρυξης αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση τεχνικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 11 X 11 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, συνολικής επιφάνειας 10.000 m² και περιλαμβάνει ιδίως: α) Αποξήλωση, συλλογή και

απομάκρυνση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα και των υλικών πλήρωσης, σύμφωνα με τους όρους της μελέτης και την εφαρμοζόμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, β) Έλεγχο και προετοιμασία της υφιστάμενης υπόβασης ως προς τα επίπεδα, την ομαλότητα, την απορροή των ομβρίων και τις τυχόν τοπικές ανωμαλίες, γ) Προμήθεια, μεταφορά, εκφόρτωση, φύλαξη και πλήρη τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, με μονόκλωνες δίχρωμες ίνες, δ) Προμήθεια και εφαρμογή των αναγκαίων ταινιών σύνδεσης, συγκολλητικών υλικών, υλικών πλήρωσης και υλικών διαγράμμισης, ε) Συγκόλληση και άρρηκτη σύνδεση των ρολών, πλήρη αγωνιστική διαγράμμιση και τελική διαμόρφωση της επιφάνειας, στ) Αμμοδιανομή (χαλαζιακή άμμος) και διανομή ελαστικών μικροσφαιριδίων SBR σε κατά βάρος αναλογία σύμφωνα με τις καταναλώσεις των υλικών πλήρωσης που υπάρχουν στο πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (Laboratory test report) του τάπητα, από πιστοποιημένο-αναγνωρισμένο από την FIFA εργαστήριο (FIFA accredited laboratory test Institute), ζ) Το χτένισμα τον ινών, η) Γραμμογράφηση που θα αποτελείται από λουρίδες λευκού χρώματος ίδιου τύπου με τον βασικό συνθετικό χλοοτάπητα (όχι βαμμένη επάνω στον πράσινο) σύμφωνα με τους κανονισμούς, συνδεδεμένη με τον ίδιο τρόπο των τεμαχίων του βασικού χλοοτάπητα, και πλάτους σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό της FIFA, θ) Διενέργεια των προβλεπόμενων εργαστηριακών και επιτόπιων ελέγχων και παράδοση των τεχνικών φυλλαδίων, πιστοποιητικών, εκθέσεων δοκιμών και εγγυήσεων, ι) Τελικό έλεγχο και παράδοση του γηπέδου έτοιμου προς ασφαλή και πλήρη χρήση. Συγκεκριμένα, και αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές ζητούνται τα ακόλουθα: Επίστρωση με συνθετικό (τεχνητό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς. Ήτοι, προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, διαγράμμιση και παράδοση έτοιμου για χρήση, συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς με ίνες μονόκλωνες δίχρωμες σύμφωνα με τη μελέτη της υπηρεσίας. Η ποιότητα του νήματος θα είναι 100% από πολυαιθυλένιο, στα 16.000Dtex και θα διαθέτει κύρια υπόβαση από διπλό πολυπροπυλένιο και δευτερεύουσα από PU Latex, με προστασία κατά των υπερυψών ακτινοβολιών. Η ελαστική αυτή υπόβαση πρέπει να έχει δυνατότητα αποστράγγισης των νερών από εξόδους απορροής, διαμέτρου 4mm κάθε 10x10cm. Το ύψος πέλους θα είναι στα 50mm και το συνολικό ύψος (υπόβασης και πέλους) στα 52mm. Το συνολικό βάρος θα είναι 2.780 gr/m² (±1%) και το βάρος πέλους στα 1.437gr/m², ενώ ο αριθμός ραφών του στις 9.450 ίνες/m² (±3%). Τα ρολά, πλάτους 4,00m, αφού απλωθούν, συγκολλούνται στις ενώσεις με ειδικές ταινίες, πάνω στις οποίες διαστρώνεται πολυουρεθανική κόλλα, με βιολογικής βάσης περιεχόμενο κατά 97%, δύο συστατικών, ώστε να επιτευχθεί άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους. Όπου ορίζονται οι γραμμές του γηπέδου, η διαγράμμιση θα γίνει σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με φωσφορίζοντα χρώματα πολυουρεθάνης πλάτους 10mm, 2 συστατικών, ενδεχόμενο σύστημα για την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς μειώνει τις απαιτήσεις σε πηγή φωτός κατά τις σκοτεινές ώρες καθιστώντας το σύστημα φιλικότερο στο περιβάλλον. Η φωσφορίζουσα διαγράμμιση είναι απολυτά συμβατή με την συνθετική επιφάνεια του χλοοτάπητα και ανθεκτικά στην χρήση και την υπερυψή ακτινοβολία. Η γενικευμένη πλήρωσή του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνει με προσθήκη χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 0,5 – 1,0 mm, με κατανάλωση 10kg/m² και κόκκων καουτσούκ κοκκομετρίας 0,8 – 2,5 mm, με κατανάλωση 15kg/m². Απαιτείται η εταιρεία που κατέχει την πιστοποίηση του χλοοτάπητα να είναι και η παραγωγός εταιρεία του υλικού φωσφορίζουσας διαγράμμισης για την καλύτερη συμβατότητα μεταξύ των υλικών.

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Доставка

Основна класификация (срн): 39293400 Изкуствена тревна площ

Количество: 1 брой

5.1.2. Място на изпълнение

Пощенски адрес: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 1

Γрад: ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Пощенски код: 18547

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Πειραιάς, Νήσοι (EL307)

Държава: Γърция

5.1.3. Очаквана продължителност

Срок: 3 Месеци

5.1.5. Стойност

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 661 000,00 EUR

5.1.6. Обща информация

Запазено участие:

Участието не е запазено.

Проект за възлагане на обществена поръчка, който не е финансиран със средства от ЕС
Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП)
: да

5.1.9. Критерии за подбор

Източници на критерии за избор: Уведомление

Критерий: Общ годишен оборот

Описание на критерия за подбор: Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν γενικό κύκλο εργασιών κατά τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (2023, 2024, 2025), ποσού ίσου προς το 50% του προϋπολογισμού της διακήρυξης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2025 δεν έχει δημοσιευθεί, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισοζύγιο είτε μηνός Δεκεμβρίου 2024 (για τις εταιρείες των οποίων η χρήση του έτους 2024 έληξε 31/12/2024) είτε μηνός Ιουνίου 2025 (για τις εταιρείες των οποίων η χρήση έληξε την 30/06/2025), συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν το συνολικό ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών για τη χρήση 2025. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Критерий: Проби, описания или снимки със сертификат за автентичност за договори за доставки

Описание на критерия за подбор: Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: α) Όσον αφορά στην προμήθεια του συνθετικού χλοοτάπητα, ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις της προμήθειας και ο συνθετικός χλοοτάπητας πρέπει να ικανοποιεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αναλυτικά περιγράφονται στην από 01.07.2026 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης και θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση Τεχνικού Φυλλαδίου με περιγραφή και χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα καθώς και Εγχειριδίου εργαστηριακού ελέγχου. β) Παροχή γραπτής εγγύησης έξι (6) ετών, από την προμηθεύτρια εταιρεία για τον προσφερόμενο χλοοτάπητα. γ) Έκθεση αποτελεσμάτων (test report) από διαπιστευμένο εργαστήριο της FIFA για το συγκεκριμένο χλοοτάπητα. δ) Έκθεση αποτελεσμάτων (test report) για την λευκή γραμμή όπου να φαίνεται η αντιστοιχία των χαρακτηριστικών με την πράσινη ίνα, ως προς το ύψος πέλους, τα Dtex και την πυκνότητα ανά τετραγωνικό (ραφές). Ζητείται, ώστε να διαπιστώνεται ότι η ποιότητα της λευκής γραμμής είναι ίδια με την πράσινη επιφάνεια. ε) Πιστοποιητικό ετικέτας πιστοποιημένου προϊόντος βιολογικής προέλευσης, για την

πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών, και να συνοδεύεται με σχετική αναφορά, ότι το αποτέλεσμα δοκιμής του υποδεικνύει περιεκτικότητα σε βιολογικά συστατικά τουλάχιστον κατά 97% ζ) Έκθεση Δοκιμής από τρίτο φορέα για την φωσφορίζουσα διαγράμμιση που αποδεικνύει την εκπομπή φωσφορίζουσας ακτινοβολίας και τον χρόνο αποσύνθεσής της ως μέσο εξοικονόμησης ενέργειας για 30 λεπτά. Η μέτρηση της φωτεινότητας έπεται από χρόνο εξασθένησης των 30 λεπτών δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των 67,1mcd, αλλά ίση ή μεγαλύτερη των 67,1mcd/m². η) Δήλωση συνεργασίας με την προμηθεύτρια εταιρεία του συνθετικού χλοοτάπητα, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο προμηθευτής δεσμεύεται να προμηθεύσει στον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, σε περίπτωση που αυτός κηρυχθεί ανάδοχος του συγκεκριμένου διαγωνισμού, με το είδος του συνθετικού χλοοτάπητα που θα πληροί άπασες τις τεχνικές προδιαγραφές του κανονιστικού πλαισίου του διαγωνισμού και θα συμμορφώνεται με τις ανωτέρω πιστοποιήσεις. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Критерий: Сертификати от независими органи за стандарти за уверяване на качеството
Описание на критерия за подбор: Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ' αριθ. πρωτ. Φ31/4106/27.08.2026 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, προσκομίζοντας σχετικά αποδεικτικά επί ποινή αποκλεισμού: Από τον οικονομικό φορέα : 1. ISO 9001:2015 (Σύστημα διαχείρισης ποιότητας) 2. ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) 3 ISO 45001:2018 (Σύστημα Διαχείρισης της υγείας & ασφάλειας στην εργασία) 4. ISO 50001:2018 (Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης 5. ISO 37001:2016 (Σύστημα Καταπολέμησης της Δωροδοκίας 6. ISO 39001:2012 (Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφαλείας) 7. VER ISO 26000:2010 (Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης) 8. ISO 22301:2019 (Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας) 9. ISO 37301:2021 (Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης) και συγκεκριμένα στα κάτωθι πεδία εφαρμογής : Μελέτη & Κατασκευή Τεχνικών Έργων & Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Εφαρμογή Αθλητικών Δαπέδων Από την προμηθεύτρια εταιρεία του συνθετικού χλοοτάπητα.: 1. ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 2. ISO 14001: 2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 3. ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 4. Βεβαίωση ISO 26000:2010 Διαχειριστικό Σύστημα για την Κοινωνική Ευθύνη Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Критерий: Регистрация в търговски регистър

Описание на критерия за подбор: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων

σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

5.1.10. Критерии за възлагане

Критерий:

Вид: Цена

Описание: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

5.1.11. Документация за възлагане на обществена поръчка

Езици, на които документацията за обществената поръчка е официално достъпна: гръцки

Краен срок за искане на допълнителна информация: 05/10/2026 23:59:59 (UTC+03:00) източноевропейско лятно време

Адрес на документацията за обществената поръчка: <https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/resources/search/522075>

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка

Условия за подаване:

Електронно подаване: Задължително

Адрес за подаване: https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp

Езици, на които могат да се подават оферти или заявления за участие: гръцки

Електронен каталог: Забранено

Изисква се усъвършенстван или квалифициран електронен подпис или печат (съгласно определенията в Регламент (ЕС) № 910/2014)

Варианти: Забранено

Описание на финансовата гаранция: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής καθαρής προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός του Φ.Π.Α., ποσού δεκατριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ (13.220,00€).

Краен срок за получаване на оферти: 15/10/2026 13:00:00 (UTC+03:00)

източноевропейско лятно време

Продължителност, през която офертата трябва да остане валидна: 12 Месеци

Информация за обществената поръчка:

Дата на отваряне: 16/10/2026 11:00:00 (UTC+03:00) източноевропейско лятно време

Условия на договора:

Изпълнението на договора трябва да се извършва в рамките на програми за създаване на защитени работни места: Не

Електронно фактуриране: Задължително

Ще се използва електронно поръчване: не

Ще се използва електронно плащане: да

5.1.15. Техники

Рамково споразумение:

Няма рамково споразумение

Информация за динамичната система за покупки:

Няма динамична система за покупки

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване) : ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Организация, която получава заявленията за участие: ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Организация, която обработва офертите: ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

8. Организации

8.1. ORG-0001

Официално наименование: ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Регистрационен номер: 1020.E00384.0001

Пощенски адрес: Εθνάρχου Μακαρίου 1

Град: ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Пощенски код: 18547

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Πειραιάς, Νήσοι (EL307)

Държава: Гърция

Електронна поща: secretary@sef-stadium.gr

Телефон: +302104893378

Факс: +302104893313

Интернет адрес: <https://sef-stadium.gr/el/>

Роли на тази организация:

Купувач

Организация, която получава заявленията за участие

Организация, която обработва офертите

8.1. ORG-0002

Официално наименование: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Регистрационен номер: 1000.E00961.0001

Пощенски адрес: Εθνάρχου Μακαρίου 1 ΔΩΡΟΥ 7-9

Град: ΑΘΗΝΑ

Пощенски код: 10432

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Държава: Гърция

Електронна поща: grafeioproedrou@aepp-procurement.gr

Телефон: +302132141227

Факс: +302132141227

Интернет адрес: <https://www.eadhsy.gr/>

Роли на тази организация:

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването)

Организация, предоставяща повече информация за процедурите за преглед (обжалване)

8.1. ORG-0003

Официално наименование: Publications Office of the European Union

Регистрационен номер: PUBL

Град: Luxembourg

Пощенски код: 2417

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Luxembourg (LU000)

Държава: Люксембург

Електронна поща: ted@publications.europa.eu

Телефон: +352 29291

Интернет адрес: <https://op.europa.eu>

Роли на тази организация:

TED eSender

8.1. ORG-0000

Официално наименование: Publications Office of the European Union

Регистрационен номер: PUBL

Град: Luxembourg

Пощенски код: 2417

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Luxembourg (LU000)

Държава: Люксембург

Електронна поща: ted@publications.europa.eu

Телефон: +352 29291

Интернет адрес: <https://op.europa.eu>

Роли на тази организация:

TED eSender

Информация за обявлението

Идентификатор/версия на обявлението: fa1a4103-260e-47e3-bf2c-7a435a61dafa - 01

Вид на формуляра: Състезателна процедура

Вид обявление: Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим

Подвид на обявлението: 16

Дата на изпращане на известието: 06/09/2026 18:31:14 (UTC+00:00) западноевропейско време

Езици, на които настоящото известие е официално достъпно: гръцки

Номер на публикуване на обявлението: 616511-2026

Номер на броя на ОВ S: 173/2026

Дата на публикуване: 08/09/2026