

642452-2026 - Състезателна процедура

Германия – Инженерни услуги по проектиране и конструиране – Elbe, Hochwasserdeich Brottewitz bis Torgau Elbbrücke, Ersatzneubau des Deichsiels Graditz II in 3 Losen, Los 1: OP IBW LP 5-7+TWP LP 5-6+ öBÜ; Los 2 OP LP 8+9, Los 3: Bodenkundliche Baubegleitung
OJ S 180/2026 17/09/2026

Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим
Услуги

1. Купувач

1.1. Купувач

Официално наименование: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Elbaue/Mulde/Untere Weiße Elster

Електронна поща: betrieb.emuwe@ltv.sachsen.de

Правна категория на купувача: Регионален орган

Дейност на възлагащия орган: Опазване на околната среда

2. Процедура

2.1. Процедура

Заглавие: Elbe, Hochwasserdeich Brottewitz bis Torgau Elbbrücke, Ersatzneubau des Deichsiels Graditz II in 3 Losen, Los 1: OP IBW LP 5-7+TWP LP 5-6+ öBÜ; Los 2 OP LP 8+9, Los 3: Bodenkundliche Baubegleitung

Описание: Elbe, Hochwasserdeich Brottewitz bis Torgau Elbbrücke, Ersatzneubau des Deichsiels Graditz II in 3 Losen, Los 1: OP IBW LP 5-7+TWP LP 5-6+ öBÜ; Los 2 OP LP 8+9, Los 3: Bodenkundliche Baubegleitung

Идентификатор на процедурата: 01a04245-8bd0-46a7-b24b-798ca33a5ee7

Вътрешен идентификатор: 86/2026/60

Вид процедура: Открита

Процедурата се ускорява: не

2.1.1. Цел

Естество на поръчката: Услуги

Основна класификация (cpv): 71320000 Инженерни услуги по проектиране и конструиране

2.1.2. Място на изпълнение

Град: Torgau OT Graditz

Пощенски код: 04860

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Nordsachsen (DED53)

Държава: Германия

2.1.4. Обща информация

Допълнителна информация: Es besteht die Möglichkeit für die Bieter für alle Lose ein Angebot abzugeben. Die gemeinsame Beauftragung von Los 1 und 2 ist jedoch ausgeschlossen. Sollte ein Bieter sowohl in Los 1 als auch Los 2 als bestplatzierte Bieter ermittelt werden, erhält er den Zuschlag für das Los, in welchem er die größte preisliche Differenz zum nächstplatzierten aufweist. Sollten mehrere Bieter nach Auswertung der Vergabeunterlagen innerhalb der einzelnen Lose punktgleich sein, so wird der Bieter mit dem

günstigsten Honorarangebot bezuschlagt. Angebote, die Loskombinationen enthalten oder Nachlässe, die sich auf derartige Kombinationen beziehen, werden ausgeschlossen bzw. nicht gewertet. Los 1-3 Die eingereichten Unterlagen sind als „Angebot ENB Siel Graditz II + entsprechende Losnummer“ zu kennzeichnen. Alle geforderten Erklärungen und Nachweise sind entsprechend den Vorgaben / Formblättern im Vergabeportal der eVergabe hochzuladen. Durch die Vergabestelle wird ab einem Auftragswert von 50.000 € netto der Auszug aus dem Wettbewerbsregister abgefordert. Für den Generalplaner und alle Beteiligten einer etwaigen Bewerbergemeinschaft sind mit dem Angebot folgende Unterlagen einzureichen: - gesamtschuldnerische Haftungserklärung, - Erklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen gemäß §§ 123 und 124 GWB, - Handelsregisterauszug (soweit eingetragen), - Eigenerklärung zu Art. 5k der Verordnung (EU) 2022/576 Angebote sind auszuschließen, in denen die Eigenerklärung zu Art. 5k der Verordnung (EU) 2022/576 nicht abgegeben wird. Nachweis Berufshaftpflichtversicherung (Deckung Personen- und Sachschäden mindestens jeweils 3,0 Mio. EUR). Der o.g. Nachweis kann durch Vorlage einer Kopie der entsprechenden Versicherungspolice oder durch eine Erklärung der Versicherung darüber, dass im Auftragsfall Versicherungsschutz mindestens in o.g. Höhe gewährt wird, geführt werden. Bei Arbeitsgemeinschaften muss Versicherungsschutz für jedes Mitglied bestehen. Soweit für die vorgenannten Unterlagen Eigenerklärungen vorgelegt werden, sind diese nach Aufforderung durch die Vergabestelle durch entsprechende Nachweise zu bestätigen. Der Nachweis über die Berufshaftpflichtversicherung ist den Angebotsunterlagen bereits beizulegen. Angaben zum Firmenprofil und zur Personalstruktur: Benennung Projektleiter und stellv. Projektleiter. Soweit sich der Bewerber auf die Eignung der Nachauftragnehmer beruft, sind die folgenden Erklärungen und Nachweise auf Verlangen vollständig auch für die jeweiligen Nachauftragnehmer einzureichen:- Verpflichtungserklärung (FB 236 VHB Verpflichtungserklärung) - Erklärung des Bewerbers zu zwingenden Ausschlussgründen gemäß §§ 123 und 124 GWB, - Angaben zum Firmenprofil und zur Personalstruktur für den entsprechenden Fachbereich

Правно основание:

Директива 2014/24/EC

vgv - Richtlinie 2014/24/EU

Приложимо трансгранично право: keine

2.1.5. Условия за възлагане на обществена поръчка

Условия за подаване:

Максимален брой обособени позиции, за които един оферент може да подаде оферти: 3

Условия на договора:

Максимален брой обособени позиции, за които могат да бъдат възложени поръчки на един оферент: 2

2.1.6. Основания за изключване

Източници на основанията за изключване: Документ за обществени поръчки, Уведомление

Неизпълнение на задълженията, установено на базата на специфични национални основания за изключване: §§ 123, 124 GWB §§ 42,53,57,60 VgV

5. Обособена позиция

5.1. Обособена позиция: LOT-0001

Заглавие: Objektplanung für Ingenieurbauwerke LP 5 bis 7, Tragwerksplanung LP 5 und 6, Besondere Leistungen Örtliche Bauüberwachung

Описание: Das Deichsiel Graditz II ist Bestandteil des Hochwasserdeiches Brottewitz bis Torgau Elbbrücke und befindet sich an der Grenze zwischen den Deichabschnitten Z 9.5 und Z 9.6. Aufgrund festgestellter Schäden am Sielbauwerk wird ein Ersatzneubau errichtet. Los 1 umfasst folgende Leistung: Objektplanung für Ingenieurbauwerke LP 5-7, Tragwerksplanung LP5-6, besondere Leistung örtliche Bauüberwachung,
Вътрешен идентификатор: LOT-0001

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Услуги

Основна класификация (cpv): 71320000 Инженерни услуги по проектиране и конструиране

Допълнителна класификация (cpv): 71521000 Строителен надзор по време на строителството

5.1.2. Място на изпълнение

Град: Torgau OT Graditz

Пощенски код: 04860

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Nordsachsen (DED53)

Държава: Германия

5.1.3. Очаквана продължителност

Начална дата: 04/01/2027

Крайна дата на продължителността: 29/12/2028

5.1.6. Обща информация

Запазено участие:

Участието не е запазено.

Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на служителите, на които ще бъде възложено изпълнението на поръчката: Изисква се в офертата

Проект за възлагане на обществена поръчка, който не е финансиран със средства от ЕС

Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП) : не

Тази обществена поръчка е подходяща и за малки и средни предприятия (МСП): да

Допълнителна информация: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7. Стратегически обществени поръчки

Цел на стратегическите обществени поръчки: Няма стратегическа обществена поръчка

5.1.9. Критерии за подбор

Източници на критерии за избор: Документ за обществени поръчки, Уведомление

Критерий: Регистрация в търговски регистър

Описание на критерия за подбор: Handelsregisterauszug (soweit eingetragen) Der Auszug Handelsregister ist den Angebotsunterlagen bereits beizulegen. siehe Formblatt ING-OV_Erklärungen-Nachweise Los 1

Критерий: Професионална застраховка за индемнизация на риска

Описание на критерия за подбор: Nachweis Berufshaftpflichtversicherung (Deckung

Personen- und Sachschäden mindestens jeweils 3,0 Mio. EUR) Der o.g. Nachweis kann durch Vorlage einer Kopie der entsprechenden Versicherungspolice oder durch eine Erklärung der Versicherung darüber, dass im Auftragsfall Versicherungsschutz mindestens in o.g. Höhe gewährt wird, geführt werden. Bei Arbeitsgemeinschaften muss Versicherungsschutz für jedes Mitglied bestehen. Der Nachweis über die Berufshaftpflichtversicherung ist den

Критерий: Съответните образователни и професионални квалификации
Описание на критерия за подбор: Benennung des Projektleiters und stellv. Projektleiters sowie Nachweis ihrer beruflichen Befähigung (Bauingenieur oder Wasserbauingenieur (Diplom oder glw.)) siehe Formblatt ING-OV_Mindestanforderungen Eignungs- und Zuschlagskriterien Los 1

5.1.10. Критерии за възлагане

Критерий:

Вид: Качество

Описание: 1. Qualifikation und Erfahrung des Projektteams Gesamt 70% davon 1.1. Persönliche Referenzen vergleichbarer Leistungen des vorgesehenen Projektleiters 20%

Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (точки, точна величина)

Число, свързано с критерия за възлагане: 1,1

Критерий:

Вид: Качество

Описание: 1. Qualifikation und Erfahrung des Projektteams Gesamt 70% davon 1.2. Persönliche Referenzen vergleichbarer Leistungen des vorgesehenen stellvertretenden Projektleiters 10%

Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (точки, точна величина)

Число, свързано с критерия за възлагане: 1,2

Критерий:

Вид: Качество

Описание: 1. Qualifikation und Erfahrung des Projektteams Gesamt 70% davon 1.3. Persönliche Referenzen vergleichbarer Leistungen der örtlichen Bauüberwachung nach § 43, Anlage 12 der HOAI 2021 - 20%

Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (точки, точна величина)

Число, свързано с критерия за възлагане: 0

Критерий:

Вид: Качество

Описание: 1. Qualifikation und Erfahrung des Projektteams Gesamt 70% davon 1.4. Persönliche Referenzen vergleichbarer Leistungen der stellvertretenden örtlichen Bauüberwachung nach § 43, Anlage 12 der HOAI 2021 - 10%

Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (точки, точна величина)

Число, свързано с критерия за възлагане: 1,4

Критерий:

Вид: Качество

Описание: 1. Qualifikation und Erfahrung des Projektteams Gesamt 70% davon 1.5. Anzahl Mitarbeiter im Projektteam 10%

Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (точки, точна величина)

Число, свързано с критерия за възлагане: 1,5

Критерий:

Вид: Цена

Описание: 2. Honorar 30%

Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (точки, точна величина)

Число, свързано с критерия за възлагане: 2

5.1.11. Документация за възлагане на обществена поръчка

Езици, на които документацията за обществената поръчка е официално достъпна: немски

Езици, на които документацията за обществената поръчка (или части от нея) са неофициално достъпни: немски

Адрес на документацията за обществената поръчка: <https://www.evergabe.de/unterlagen/01a04245-8bd0-46a7-b24b-798ca33a5ee7/zustellweg-auswaehlen>

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка

Условия за подаване:

Електронно подаване: Задължително

Адрес за подаване: <https://www.evergabe.de/unterlagen/01a04245-8bd0-46a7-b24b-798ca33a5ee7/zustellweg-auswaehlen>

Езици, на които могат да се подават оферти или заявления за участие: немски

Електронен каталог: Забранено

Варианти: Забранено

Оферентите могат да представят повече от една оферта: Забранено

Краен срок за получаване на оферти: 16/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00)

източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Продължителност, през която офертата трябва да остане валидна: 60 Дни

Информация, която може да бъде допълнена след крайния срок за подаване:

По преценка на купувача някои липсващи документи, отнасящи се до оферентите, могат да бъдат подадени по-късно.

Допълнителна информация: Referenzen die den Vorgaben nicht entsprechen, werden nicht bewertet. Eine Nachforderung dahingehend wird ausgeschlossen Referenzanforderungen Los 1: Referenzanforderungen des vorgesehenen Projektleiters: Der Projektleiter muss Angehöriger des besonderen Berufsstandes Bauingenieur, Wasserbauingenieur sein. Der Nachweis erfolgt durch Studienabschluss Dipl. o. glw. Der Projektleiter hat eine Berufserfahrung von mind. 7 Jahren (zum Zeitpunkt der voraussichtlichen Projektrealisierung). gewertet werden jeweils bis zu 6 Objekte für das Leistungsbild der Objektplanung LP 5-7 nach § 43 der HOAI 2021 gewertet werden jeweils bis zu 6 Objekte für das Leistungsbild der Fachplanung Tragwerksplanung LP 5-6 nach § 51 der HOAI 2021 als vergaberelevante, vergleichbare Leistungen gelten für das Leistungsbild der Objektplanung LP 5-7 nach § 43 und Fachplanung Tragwerksplanung LP 5-6 nach § 51 der HOAI 2021 folgende Kriterien: - Deichinstandsetzungen oder Deichneubauten von Hochwasserschutzdeichen als Mehrzonendeich - Deichlänge mind. 300 m - Ersatzneubau / Neubau von Sielbauwerken mit einem Querschnitt von min. DN 800 oder 2,0 m² - Ausführung in den letzten 7 Jahren Referenzanforderungen des vorgesehenen stellvertretenden Projektleiters: Der stellvertretende Projektleiter muss Angehöriger des besonderen Berufsstandes Bauingenieur, Wasserbauingenieur sein. Der Nachweis erfolgt durch Studienabschluss Dipl. o. glw. Der stellvertretende Projektleiter hat eine Berufserfahrung von mind. 5 Jahren (zum Zeitpunkt der voraussichtlichen Projektrealisierung). gewertet werden jeweils bis zu 6 Objekte für das Leistungsbild der Objektplanung LP 5-7 nach § 43 der HOAI 2021 gewertet werden jeweils bis zu 6 Objekte für das Leistungsbild der Fachplanung Tragwerksplanung LP 5-6 nach § 51 der HOAI 2021 als vergaberelevante, vergleichbare Leistungen gelten für das Leistungsbild der Objektplanung LP 5-7 nach § 43 und Fachplanung Tragwerksplanung LP 5-6 nach § 51 der HOAI 2021 der HOAI 2021 folgende Kriterien: - Deichinstandsetzungen oder Deichneubauten von Hochwasserschutzdeichen als Mehrzonendeich - Deichlänge mind. 300 m - Ersatzneubau / Neubau von Sielbauwerken mit einem Querschnitt von min. DN 800 oder 2,0 m² - Ausführung in den letzten 5 Jahren Referenzanforderungen des vorgesehenen Bauüberwachers: Der Bauüberwacher muss Angehöriger des besonderen Berufsstandes Bauingenieur,

Wasserbauingenieur sein. Der Nachweis erfolgt durch Studienabschluss Dipl. o. glw. Der Bauüberwacher hat eine Berufserfahrung von mind. 7 Jahren (zum Zeitpunkt der voraussichtlichen Projektrealisierung). gewertet werden jeweils bis zu 6 Objekte für das Leistungsbild der Örtlichen Bauüberwachung nach § 43, Anlage 12 der HOAI 2021 als vergaberelevante, vergleichbare Leistungen gelten für das Leistungsbild der Örtlichen Bauüberwachung nach § 43, Anlage 12 der HOAI 2021 folgende Kriterien: - Deichinstandsetzungen oder Deichneubauten von Hochwasserschutzdeichen als Mehrzonendeich - Deichlänge mind. 300 m - Ersatzneubau / Neubau von Sielbauwerken mit einem Querschnitt von min. DN 800 oder 2,0 m² -Ausführung in den letzten 7 Jahren Referenzanforderungen des vorgesehenen stellvertretenden Bauüberwacher: - Der stellvertretende Bauüberwacher muss Angehöriger des besonderen Berufsstandes Bauingenieur, Wasserbauingenieur sein. Der Nachweis erfolgt durch Studienabschluss Dipl. o. glw. - der stellvertretende Bauüberwacher hat eine Berufserfahrung von mind. 5 Jahren (zum Zeitpunkt der voraussichtlichen Projektrealisierung). gewertet werden jeweils bis zu 6 Objekte für das Leistungsbild der Örtlichen Bauüberwachung nach § 43, Anlage 12 der HOAI 2021 als vergaberelevante, vergleichbare Leistungen gelten für das Leistungsbild der Örtlichen Bauüberwachung nach § 43, Anlage 12 der HOAI 2021 folgende Kriterien: o Deichinstandsetzungen oder Deichneubauten von Hochwasserschutzdeichen als Mehrzonendeich o Deichlänge mind. 300 m o Ersatzneubau / Neubau von Sielbauwerken mit einem Querschnitt von min. DN 800 oder 2,0 m² o Ausführung in den letzten 5 Jahren

Информация за обществената поръчка:

Дата на отваряне: 16/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Място: Rötha

Допълнителна информация: nicht öffentlich

Условия на договора:

Изпълнението на договора трябва да се извършва в рамките на програми за създаване на защитени работни места: Не

Електронно фактуриране: Задължително

Ще се използва електронно поръчване: не

Ще се използва електронно плащане: да

Правна форма, която трябва да бъде приета от група оференти, на която е възложена поръчка: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

5.1.15. Техники

Рамково споразумение:

Няма рамково споразумение

Информация за динамичната система за покупки:

Няма динамична система за покупки

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): Vergabekammer des Freistaates Sachsen, Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig

Информация за крайните срокове за преразглеждане: Verfahren vor der Vergabekammer (§ 160 GWB) Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der

Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

Организация, която предоставя допълнителна информация за процедурата за възлагане : Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Elbaue/Mulde/Untere Weiße Elster

Организация, която предоставя достъп до документацията за поръчката без връзка с интернет: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Elbaue/Mulde /Untere Weiße Elster

5.1. Обособена позиция: LOT-0002

Заглавие: Objektplanung für Ingenieurbauwerke LP 8 und 9

Описание: Das Deichsiel Graditz II ist Bestandteil des Hochwasserdeiches Brottewitz bis Torgau Elbbrücke und befindet sich an der Grenze zwischen den Deichabschnitten Z 9.5 und Z 9.6. Aufgrund festgestellter Schäden am Sielbauwerk wird ein Ersatzneubau errichtet. Los 2 umfasst folgende Leistung: Objektplanung für Ingenieurbauwerke LP 8-9

Вътрешен идентификатор: LOT-0002

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Услуги

Основна класификация (cpv): 71320000 Инженерни услуги по проектиране и конструиране

5.1.2. Място на изпълнение

Град: Torgau OT Graditz

Пощенски код: 04860

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Nordsachsen (DED53)

Държава: Германия

5.1.3. Очаквана продължителност

Начална дата: 12/07/2027

Крайна дата на продължителността: 30/12/2033

5.1.6. Обща информация

Запазено участие:

Участието не е запазено.

Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на служителите, на които ще бъде възложено изпълнението на поръчката: Изисква се в офертата

Проект за възлагане на обществена поръчка, който не е финансиран със средства от ЕС
Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП)
: не

Тази обществена поръчка е подходяща и за малки и средни предприятия (МСП): да

Допълнителна информация: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7. Стратегически обществени поръчки

Цел на стратегическите обществени поръчки: Няма стратегическа обществена поръчка

5.1.9. Критерии за подбор

Източници на критерии за избор: Документ за обществени поръчки, Уведомление

Критерий: Регистрация в търговски регистър

Описание на критерия за подбор: Handelsregistrauszug (soweit eingetragen) Der Auszug Handelsregister ist den Angebotsunterlagen bereits beizulegen. siehe Formblatt ING-OV_Erklärungen-Nachweise Los 1

Критерий: Професионална застраховка за индемнизация на риска

Описание на критерия за подбор: Nachweis Berufshaftpflichtversicherung (Deckung Personen- und Sachschäden mindestens jeweils 3,0 Mio. EUR) Der o.g. Nachweis kann durch Vorlage einer Kopie der entsprechenden Versicherungspolice oder durch eine Erklärung der Versicherung darüber, dass im Auftragsfall Versicherungsschutz mindestens in o.g. Höhe gewährt wird, geführt werden. Bei Arbeitsgemeinschaften muss Versicherungsschutz für jedes Mitglied bestehen. Der Nachweis über die Berufshaftpflichtversicherung ist den Angebotsunterlagen bereits beizulegen. siehe Formblatt ING-OV_Erklärungen-Nachweise Los 1

Критерий: Съответните образователни и професионални квалификации

Описание на критерия за подбор: Benennung des Projektleiters und stellv. Projektleiters sowie Nachweis ihrer beruflichen Befähigung (Bauingenieur oder Wasserbauingenieur (Diplom oder glw.)) siehe Formblatt ING-OV_Mindestanforderungen Eignungs- und Zuschlagskriterien Los 2

5.1.10. Критерии за възлагане

Критерий:

Вид: Качество

Описание: 1. Qualifikation und Erfahrung des Projektteams Gesamt 70% davon 1.1.

Persönliche Referenzen vergleichbarer Leistungen des vorgesehenen Projektleiters 50%

Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (точки, точна величина)

Число, свързано с критерия за възлагане: 1,1

Критерий:

Вид: Качество

Описание: 1. Qualifikation und Erfahrung des Projektteams Gesamt 70% davon 1.2.

Persönliche Referenzen vergleichbarer Leistungen des vorgesehenen stellvertretenden Projektleiters 20%

Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (точки, точна величина)

Число, свързано с критерия за възлагане: 1,2

Критерий:

Вид: Цена

Описание: 2. Preis 30 %

Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (точки, точна величина)

Число, свързано с критерия за възлагане: 2

5.1.11. Документация за възлагане на обществена поръчка

Езици, на които документацията за обществената поръчка е официално достъпна: немски

Езици, на които документацията за обществената поръчка (или части от нея) са неофициално достъпни: немски

Адрес на документацията за обществената поръчка: <https://www.evergabe.de/unterlagen/01a04245-8bd0-46a7-b24b-798ca33a5ee7/zustellweg-auswaehlen>

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка

Условия за подаване:

Електронно подаване: Задължително

Адрес за подаване: <https://www.evergabe.de/unterlagen/01a04245-8bd0-46a7-b24b-798ca33a5ee7/zustellweg-auswaehlen>

Езици, на които могат да се подават оферти или заявления за участие: немски

Електронен каталог: Забранено

Варианти: Забранено

Оферентите могат да представят повече от една оферта: Забранено

Краен срок за получаване на оферти: 16/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00)

източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Продължителност, през която офертата трябва да остане валидна: 60 Дни

Информация, която може да бъде допълнена след крайния срок за подаване:

По преценка на купувача някои липсващи документи, отнасящи се до оферентите, могат да бъдат подадени по-късно.

Допълнителна информация: Referenzen die den Vorgaben nicht entsprechen, werden nicht bewertet. Eine Nachforderung dahingehend wird ausgeschlossen Referenzanforderungen Los

2: Referenzanforderungen des vorgesehenen Projektleiters: Der Projektleiter muss

Angehöriger des besonderen Berufsstandes Bauingenieur, Wasserbauingenieur sein. Der

Nachweis erfolgt durch Studienabschluss Dipl. o. glw. Der Projektleiter hat eine

Berufserfahrung von mind. 10 Jahren (zum Zeitpunkt der voraussichtlichen

Projektrealisierung). gewertet werden jeweils bis zu 6 Objekte für das Leistungsbild der

Objektplanung LP 8-9 nach § 43 der HOAI 2021 als vergaberelevante, vergleichbare

Leistungen gelten für das Leistungsbild der Objektplanung LP 8-9 nach § 43 der HOAI 2021

folgende Kriterien: -Deichinstandsetzungen oder Deichneubauten von

Hochwasserschutzdeichen als Mehrzonendeich - Deichlänge mind. 300 m - Ersatzneubau /

Neubau von Sielbauwerken mit Revisionsverschlüssen und mit einem Querschnitt von min.

DN 800 oder 2,0 m² - Ausführung in den letzten 7 Jahren Referenzanforderungen des

vorgesehenen stellvertretenden Projektleiters: Der stellvertretende Projektleiter muss

Angehöriger des besonderen Berufsstandes Bauingenieur, Wasserbauingenieur sein. Der

Nachweis erfolgt durch Studienabschluss Dipl. o. glw. Der stellvertretende Projektleiter hat

eine Berufserfahrung von mind. 7 Jahren (zum Zeitpunkt der voraussichtlichen

Projektrealisierung). gewertet werden jeweils bis zu 6 Objekte für das Leistungsbild der

Objektplanung LP 8-9 nach § 43 der HOAI 2021 als vergaberelevante, vergleichbare

Leistungen gelten für das Leistungsbild der Objektplanung LP 8-9 nach § 43 der HOAI 2021

folgende Kriterien: - Deichinstandsetzungen oder Deichneubauten von

Hochwasserschutzdeichen als Mehrzonendeich -Deichlänge mind. 300 m - Ersatzneubau /

Neubau von Sielbauwerken mit Revisionsverschlüssen und mit einem Querschnitt von min.

DN 800 oder 2,0 m² - Ausführung in den letzten 7 Jahren

Информация за обществената поръчка:

Дата на отваряне: 16/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) източноевропейско време,

централноевропейско лятно време

Място: Rötha

Допълнителна информация: nicht öffentlich

Условия на договора:

Изпълнението на договора трябва да се извършва в рамките на програми за създаване на защитени работни места: Не
Електронно фактуриране: Задължително
Ще се използва електронно поръчване: не
Ще се използва електронно плащане: да
Правна форма, която трябва да бъде приета от група оференти, на която е възложена поръчка: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

5.1.15. Техники

Рамково споразумение:

Няма рамково споразумение

Информация за динамичната система за покупки:

Няма динамична система за покупки

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): Vergabekammer des Freistaates Sachsen, Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig

Информация за крайните срокове за преразглеждане: Verfahren vor der Vergabekammer (§ 160 GWB) Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

Организация, която предоставя допълнителна информация за процедурата за възлагане : Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Elbaue/Mulde/Untere Weiße Elster

Организация, която предоставя достъп до документацията за поръчката без връзка с интернет: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Elbaue/Mulde /Untere Weiße Elster

5.1. Обособена позиция: LOT-0003

Заглавие: Bodenkundliche Baubegleitung

Описание: Das Deichsiel Graditz II ist Bestandteil des Hochwasserdeiches Brottewitz bis Torgau Elbbrücke und befindet sich an der Grenze zwischen den Deichabschnitten Z 9.5 und Z 9.6. Aufgrund festgestellter Schäden am Sielbauwerk wird ein Ersatzneubau errichtet. Los 3 umfasst folgende Leistung: Bodenkundliche Baubegleitung

Вътрешен идентификатор: LOT-0003

5.1.1. Цел

Естество на поръчката: Услуги

Основна класификация (cprv): 71320000 Инженерни услуги по проектиране и конструиране

Допълнителна класификация (cprv): 71332000 Геоинженерни услуги

5.1.2. Място на изпълнение

Град: Torgau OT Graditz

Пощенски код: 04860

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Nordsachsen (DED53)

Държава: Германия

5.1.3. Очаквана продължителност

Начална дата: 12/07/2027

Крайна дата на продължителността: 29/12/2028

5.1.6. Обща информация

Запазено участие:

Участието не е запазено.

Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на служителите, на които ще бъде възложено изпълнението на поръчката: Изисква се в офертата

Проект за възлагане на обществена поръчка, който не е финансиран със средства от ЕС

Поръчката попада в приложното поле на Споразумението за държавните поръчки (СДП)

: не

Тази обществена поръчка е подходяща и за малки и средни предприятия (МСП): да

Допълнителна информация: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7. Стратегически обществени поръчки

Цел на стратегическите обществени поръчки: Няма стратегическа обществена поръчка

5.1.9. Критерии за подбор

Източници на критерии за избор: Документ за обществени поръчки, Уведомление

Критерий: Регистрация в търговски регистър

Описание на критерия за подбор: Handelsregistrauszug (soweit eingetragen) Der Auszug

Handelsregister ist den Angebotsunterlagen bereits beizulegen. siehe Formblatt ING-

OV_Erklärungen-Nachweise Los 3

Критерий: Професионална застраховка за индемнизация на риска

Описание на критерия за подбор: Nachweis Berufshaftpflichtversicherung (Deckung

Personen- und Sachschäden mindestens jeweils 3,0 Mio. EUR) Der o.g. Nachweis kann durch

Vorlage einer Kopie der entsprechenden Versicherungspolice oder durch eine Erklärung der

Versicherung darüber, dass im Auftragsfall Versicherungsschutz mindestens in o.g. Höhe

gewährt wird, geführt werden. Bei Arbeitsgemeinschaften muss Versicherungsschutz für jedes

Mitglied bestehen. Der Nachweis über die Berufshaftpflichtversicherung ist den

Angebotsunterlagen bereits beizulegen. siehe Formblatt ING-OV_Erklärungen-Nachweise Los

3

Критерий: Съответните образователни и професионални квалификации

Описание на критерия за подбор: Benennung des Projektleiters und stellv. Projektleiters

sowie Nachweis ihrer beruflichen Befähigung (Bauingenieur oder Wasserbauingenieur

(Diplom oder glw.)) Der Projektleiter besitzt eine Zertifizierung zur Bodenkundlichen

Baubegleitung nach dem Bundesverband Boden. - Alternativ zur Zertifizierung der Nachweis

zum Vorliegen der Anforderungen nach DIN 19639 o theoretisches bodenkundliches Wissen (Bodenansprache nach DIN 4220, Bodenphysik, -mechanik und -chemie); o praktische Erfahrungen in der Feldbodenkunde und in der Bewertung von Böden unter dem Aspekt Bodenschutz; o technisches und planerisches Fachwissen über Bauprozesse und deren Wirkung auf Böden; o landwirtschaftliches bzw. forstwirtschaftliches Wissen (Landtechnik, Bewirtschaftungsverfahren usw.) soweit vorhabenbezogen notwendig; o hydrologisches Wissen und Wasserrecht soweit vorhabenbezogen notwendig; o Kenntnisse des Bodenschutzrechtes; o Kenntnisse der einschlägigen Normen und Regelwerke; o Erfahrungen im Projektmanagement; o Kommunikationssicherheit und Erfahrungen im Konfliktmanagement; o Kenntnisse im Erstellen von Leistungsverzeichnissen und Vergabeverfahren siehe Formblatt ING-OV_Mindestanforderungen Eignungs- und Zuschlagskriterien Los 3

5.1.10. Критерии за възлагане

Критерий:

Вид: Качество

Описание: 1. Qualifikation und Erfahrung des Projektteams Gesamt 70% davon 1.1. Persönliche Referenzen vergleichbarer Leistungen des vorgesehenen Projektleiters 50% Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (точки, точна величина)

Число, свързано с критерия за възлагане: 1,1

Критерий:

Вид: Качество

Описание: 1. Qualifikation und Erfahrung des Projektteams Gesamt 70% davon 1.2. Persönliche Referenzen vergleichbarer Leistungen des vorgesehenen stellvertretenden Projektleiters 20%

Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (точки, точна величина)

Число, свързано с критерия за възлагане: 1,2

Критерий:

Вид: Цена

Описание: 2. Honorar 30%

Категория на критерия за възлагане с тегло: Тегло (точки, точна величина)

Число, свързано с критерия за възлагане: 2

5.1.11. Документация за възлагане на обществена поръчка

Езици, на които документацията за обществената поръчка е официално достъпна: немски

Езици, на които документацията за обществената поръчка (или части от нея) са неофициално достъпни: немски

Адрес на документацията за обществената поръчка: <https://www.evergabe.de/unterlagen/01a04245-8bd0-46a7-b24b-798ca33a5ee7/zustellweg-auswaehlen>

5.1.12. Условия за възлагане на обществена поръчка

Условия за подаване:

Електронно подаване: Задължително

Адрес за подаване: <https://www.evergabe.de/unterlagen/01a04245-8bd0-46a7-b24b-798ca33a5ee7/zustellweg-auswaehlen>

Езици, на които могат да се подават оферти или заявления за участие: немски

Електронен каталог: Забранено

Варианти: Забранено

Оферентите могат да представят повече от една оферта: Забранено

Краен срок за получаване на оферти: 16/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00)

източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Продължителност, през която офертата трябва да остане валидна: 60 Дни

Информация, която може да бъде допълнена след крайния срок за подаване:

По преценка на купувача някои липсващи документи, отнасящи се до оферентите, могат да бъдат подадени по-късно.

Допълнителна информация: Referenzen die den Vorgaben nicht entsprechen, werden nicht bewertet. Eine Nachforderung dahingehend wird ausgeschlossen Referenzanforderungen Los 3: Referenzanforderungen des vorgesehenen Projektleiters: Der Projektleiter hat eine Berufserfahrung von mind. 7 Jahren (zum Zeitpunkt der voraussichtlichen Projektrealisierung). gewertet werden jeweils bis zu 5 Objekte für die Durchführung der bodenkundlichen Baubegleitung im Rahmen der Ausführung von wasserbauspezifischen Vorhaben wie Deichbaumaßnahmen, Gewässerrenaturierungen, Gewässerausbaumaßnahmen, Maßnahmen der Gewässerunterhaltung in den letzten 5 Jahren - als vergaberelevante, vergleichbare Leistungen gelten für das Leistungsbild der Bodenkundlichen Baubegleitung folgende Kriterien: o Deichinstandsetzungen von Hochwasserschutzdeichen als Mehrzonendeich o Großflächige Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau, Bahntrassen der DB, Gewerbegebiete etc., o Ersatzneubau oder Neubau von Deichsilen o Ausführung in den letzten 5 Jahren Referenzanforderungen des vorgesehenen stellvertretenden Projektleiters: - Der stellvertretende Projektleiter muss Angehöriger des besonderen Berufsstandes Bauingenieur, Wasserbauingenieur sein. Der Nachweis erfolgt durch Studienabschluss Dipl. o. glw. - Der stellvertretende Projektleiter hat eine Berufserfahrung von mind. 5 Jahren (zum Zeitpunkt der voraussichtlichen Projektrealisierung). - Der Projektleiter besitzt eine Zertifizierung zur Bodenkundlichen Baubegleitung nach dem Bundesverband Boden. - Alternativ zur Zertifizierung der Nachweis zum Vorliegen der Anforderungen nach DIN 19639 o theoretisches bodenkundliches Wissen (Bodenansprache nach DIN 4220, Bodenphysik, -mechanik und -chemie); o praktische Erfahrungen in der Feldbodenkunde und in der Bewertung von Böden unter dem Aspekt Bodenschutz; o technisches und planerisches Fachwissen über Bauprozesse und deren Wirkung auf Böden; o landwirtschaftliches bzw. forstwirtschaftliches Wissen (Landtechnik, Bewirtschaftungsverfahren usw.) soweit vorhabenbezogen notwendig; o hydrologisches Wissen und Wasserrecht soweit vorhabenbezogen notwendig; o Kenntnisse des Bodenschutzes; o Kenntnisse der einschlägigen Normen und Regelwerke; o Erfahrungen im Projektmanagement; o Kommunikationssicherheit und Erfahrungen im Konfliktmanagement; o Kenntnisse im Erstellen von Leistungsverzeichnissen und Vergabeverfahren - gewertet werden jeweils bis zu 5 Objekte für die Durchführung der bodenkundlichen Baubegleitung im Rahmen der Ausführung von wasserbauspezifischen Vorhaben wie Deichbaumaßnahmen, Gewässerrenaturierungen, Gewässerausbaumaßnahmen, Maßnahmen der Gewässerunterhaltung in den letzten 5 Jahren - als vergaberelevante, vergleichbare Leistungen gelten für das Leistungsbild der Bodenkundlichen Baubegleitung folgende Kriterien: o Deichinstandsetzungen von Hochwasserschutzdeichen als Mehrzonendeich o Großflächige Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau, Bahntrassen der DB, Gewerbegebiete etc., o Ersatzneubau oder Neubau von Deichsilen o Ausführung in den letzten 5 Jahren

Информация за обществената поръчка:

Дата на отваряне: 16/10/2026 10:00:00 (UTC+02:00) източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Място: Rötha

Допълнителна информация: nicht öffentlich

Условия на договора:

Изпълнението на договора трябва да се извършва в рамките на програми за създаване на защитени работни места: Не
Електронно фактуриране: Задължително
Ще се използва електронно поръчване: не
Ще се използва електронно плащане: да
Правна форма, която трябва да бъде приета от група оференти, на която е възложена поръчка: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

5.1.15. Техники

Рамково споразумение:

Няма рамково споразумение

Информация за динамичната система за покупки:

Няма динамична система за покупки

5.1.16. Допълнителна информация, медиация и преразглеждане (обжалване)

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването): Vergabekammer des Freistaates Sachsen, Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig

Информация за крайните срокове за преразглеждане: Verfahren vor der Vergabekammer (§ 160 GWB) Einleitung, Antrag (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

Организация, която предоставя допълнителна информация за процедурата за възлагане : Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Elbaue/Mulde/Untere Weiße Elster

Организация, която предоставя достъп до документацията за поръчката без връзка с интернет: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Elbaue/Mulde /Untere Weiße Elster

8. Организации

8.1. ORG-0001

Официално наименование: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Elbaue/Mulde/Untere Weiße Elster

Регистрационен номер: 14-0920017LTV09-88

Пощенски адрес: Gartenstraße 34

Град: Rötha

Пощенски код: 04571

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Leipzig (DED52)

Държава: Германия

Електронна поща: betrieb.emuwe@ltv.sachsen.de

Телефон: 034206-588-0

Интернет адрес: <https://www.talsperren-sachsen.de>

Роли на тази организация:

Купувач

Организация, която предоставя допълнителна информация за процедурата за възлагане

Организация, която предоставя достъп до документацията за поръчката без връзка с интернет

8.1. ORG-0002

Официално наименование: Vergabekammer des Freistaates Sachsen, Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig

Регистрационен номер: DE287064009

Град: Leipzig

Пощенски код: 04107

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Leipzig, Kreisfreie Stadt (DED51)

Държава: Германия

Електронна поща: vergabekammer@lds.sachsen.de

Телефон: 0341977100

Интернет адрес: <https://www.ld.sachsen.de>

Роли на тази организация:

Организация, отговаряща за преразглеждането (обжалването)

8.1. ORG-0003

Официално наименование: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Регистрационен номер: 0204:994-DOEVD-83

Град: Bonn

Пощенски код: 53119

Административно-териториална единица на държавата (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Държава: Германия

Електронна поща: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Телефон: +49228996100

Роли на тази организация:

TED eSender

Информация за обявлението

Идентификатор/версия на обявлението: 01a0424d-defb-4f6c-b314-53da7e58a5e5 - 01

Вид на формуляра: Състезателна процедура

Вид обявление: Обявление за поръчка или концесия – стандартен режим

Подвид на обявлението: 16

Дата на изпращане на известието: 15/09/2026 15:15:26 (UTC+02:00) източноевропейско време, централноевропейско лятно време

Езици, на които настоящото известие е официално достъпно: немски

Номер на публикуване на обявлението: 642452-2026

Номер на броя на ОВ S: 180/2026

Дата на публикуване: 17/09/2026