

228024-2026 - Zadávání

Severní Makedonie – Nástroje pro kontrolu fyzických vlastností – Purchase of Biochemical tests
- open procedure

OJ S 65/2026 02/04/2026

Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim

Dodávky - Služby

1. Kupující

1.1. Kupující

Oficiální název: General Hospital Veles

E-mail: obveles@yahoo.com

Právní forma kupujícího: Veřejnoprávní subjekt ovládaný ústředním orgánem státní správy

Činnost veřejného zadavatele: Zdravotnictví

2. Řízení

2.1. Řízení

Název: Purchase of Biochemical tests - open procedure

Popis: Purchase of Biochemical tests

Identifikátor řízení: 49172671-dc88-4b16-bdd1-94ff38a9697d

Interní identifikátor: Purchase of Biochemical tests

Typ řízení: Otevřené

Řízení se zrychlí: ne

2.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Další charakteristika zakázky: Služby

Hlavní klasifikace (cpv): 38400000 Nástroje pro kontrolu fyzických vlastností

Další klasifikace (cpv): 38434500 Biochemické analyzátory

2.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Вардарски (MK001)

Země: Severní Makedonie

2.1.3. Hodnota

Odhadovaná hodnota bez DPH: 7 901 054,35 MKD

2.1.4. Obecné informace

Právní základ:

Jiný

Law of Public Purchases of Republic of Macedonia 24/2019

2.1.5. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Maximální počet částí, při kterém může podat nabídku jeden uchazeč: 6

Smluvní podmínky:

Maximální počet částí, při kterém mohou být zakázky zadány jednomu uchazeči: 6

2.1.6. Důvody pro vyloučení

5. Část

5.1. Část: LOT-0002

Název: Reagents

Popis: 17. Reagent for CK-MB compatible for biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (4000 tests) 18. Reagent for lactate dehydrogenase (LDH) compatible for biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (12000 tests) 19. Gama glutamyl transpeptidase (GGT) compatible for biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (8000 tests) 20. Reagent for Na(ISE bufer) compatible for biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (12000 tests) 21. Reagent for K(ISE MID standard) compatible for biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (12000 tests) 22. Reagent for Cl(ISE refence solution) compatible for biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (1000 tests) 23. Reagent for Ca compatible for biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (10000 tests) 24. Reagent for P compatible for biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (1000 tests) 25. Reagent for Fe compatible for biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (10000 tests) 26. Reagent for triglycerides compatible for biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (8000 tests) 27. Reagent for total cholesterol compatible for biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (8000 tests) 28. Reagent for LDL compatible for biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (6000 tests) 29. Reagent for HDL compatible for biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (6000 tests) 30. Reagent for CRP compatible for biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (1600 tests)

Interní identifikátor: 33000000-2

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Další charakteristika zakázky: Služby

Hlavní klasifikace (cpv): 38400000 Nástroje pro kontrolu fyzických vlastností

Další klasifikace (cpv): 38434500 Biochemické analyzátory

Množství: 1 kus

5.1.2. Místo plnění

Obec: Veles

Nižší územní jednotka země (NUTS): Вардарски (MK001)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 31/03/2025

Datum konce trvání: 30/03/2026

5.1.5. Hodnota

Odhadovaná hodnota bez DPH: 1 959 280,00 MKD

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ne

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Lhůta pro vyžádání dalších informací: 21/04/2026 15:30:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Adresa zadávací dokumentace: <https://e-nabavki.gov.mk>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Nepovolena

Odůvodnění, proč elektronické podání není možné: Nástroje, zařízení nebo formáty souborů nejsou běžně dostupné

Popis: Electronic submission is not allowed for practical reasons

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 29/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 90 Dny

Informace o veřejném otvírání nabídek:

Datum otevření: 29/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: State Commission of Public Procurement Appeals

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: General Hospital Veles

5.1. Část: LOT-0012

Název: Reagents 3

Popis: 31. Reagent for cholinesterase compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (400 tests.) 32. Reagent for ferritin compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (800 tests.) 33. Reagent for RF compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (1000 tests.) 34. Reagent for ASO compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (1320 tests.) 35. Reagent for D-Dimeri compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (5000 tests.)

Interní identifikátor: 33000000-3

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Další charakteristika zakázky: Služby

Hlavní klasifikace (cpv): 38400000 Nástroje pro kontrolu fyzických vlastností

Další klasifikace (cpv): 38434500 Biochemické analyzátory

Množství: 1 kus

5.1.2. Místo plnění

Obec: Veles

Nižší územní jednotka země (NUTS): Вардарски (MK001)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 31/03/2025

Datum konce trvání: 30/03/2026

5.1.5. Hodnota

Odhadovaná hodnota bez DPH: 2 621 774,00 MKD

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ne

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Lhůta pro vyžádání dalších informací: 21/04/2026 15:30:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Adresa zadávací dokumentace: <https://e-nabavki.gov.mk>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Nepovolena

Odůvodnění, proč elektronické podání není možné: Nástroje, zařízení nebo formáty souborů nejsou běžně dostupné

Popis: Electronic submission is not allowed for practical reasons

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 29/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 90 Dny

Informace o veřejném otvírání nabídek:

Datum otevření: 29/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: State Commission of Public Procurement Appeals

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: General Hospital Veles

5.1. Část: LOT-0013

Název: Reagents

Popis: 1. Reagent for glucose in serum compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (18000 tests) 2. Reagent for glucosepane hemoglobin (HBA1C) compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (3500 tests) 3. Reagent for urea in serum compatible to biochemical analyzer Coulter 480AU or equivalent (18000 tests) 4. Reagent for creatinine in serum compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (1800 tests) 5. Reagent for acidity in urine (acidum uricum) in serum compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (8000 tests) 6. Reagent for total bilirubin compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (8000 tests) 7. Reagent for direct bilirubin compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (8000 tests) 8. Reagent for total amount of proteins compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (10000 tests) 9. Reagent for albumin compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU (10000 tests) 10. Reagent for proteins in urine compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (500 tests) 11. Reagent for albumins in urine compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (500 tests) 12 Reagent for alkaline phosphate (ALP) compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (500 tests) 13. Reagent for amylase in serum compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (8000 tests) 14. Reagent for aspartate aminotransferase (AST) compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (6000 tests) 15. Reagent for alanine aminotransferase (ALT) compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (12000 tests) 16. Reagent for creatinine kinase (CK) compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (12000 tests) 17. Reagent for CK-MB compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (10000 tests) 18. Reagent for lactate dehydrogenase (LDH) compatible to biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (4000 tests)

Interní identifikátor: 33000000-1

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Další charakteristika zakázky: Služby

Hlavní klasifikace (cpv): 38400000 Nástroje pro kontrolu fyzických vlastností

Další klasifikace (cpv): 38434500 Biochemické analyzátory

Množství: 1 kus

5.1.2. Místo plnění

Obec: Veles

Nižší územní jednotka země (NUTS): Вардарски (MK001)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 31/03/2025

Datum konce trvání: 30/03/2026

5.1.5. Hodnota

Odhadovaná hodnota bez DPH: 2 153 215,00 MKD

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ne

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Lhůta pro vyžádání dalších informací: 21/04/2026 15:30:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Adresa zadávací dokumentace: <https://e-nabavki.gov.mk>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Nepovolena

Odůvodnění, proč elektronické podání není možné: Nástroje, zařízení nebo formáty souborů nejsou běžně dostupné

Popis: Electronic submission is not allowed for practical reasons

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 29/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 90 Dny

Informace o veřejném otvírání nabídek:

Datum otevření: 29/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: State Commission of Public Procurement Appeals

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: General Hospital Veles

5.1. Část: LOT-0014

Název: Calibrators

Popis: 36. Calibrator for RF compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (15 ml.) 37. Calibrator for ferritin and ASO compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (24 ml.) 38. Calibrator for D-Dimer compatible with

biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (6 ml.) 39. System calibrator compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (100 ml.) 40. Calibrator for HDL compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (5 ml.) 41. Calibrator for LDL compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (5 ml.) 42. Calibrator for CK-MB compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (20 ml.) 43. Calibrator for CRP compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (10 p.) 44. Calibrator for protein in urine compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (10 ml.)

Interní identifikátor: 33000000-4

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Další charakteristika zakázky: Služby

Hlavní klasifikace (cpv): 33000000 Zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péči

Další klasifikace (cpv): 38434500 Biochemické analyzátory

Množství: 1 kus

5.1.2. Místo plnění

Obec: Veles

Nižší územní jednotka země (NUTS): Бардарски (MK001)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 31/03/2025

Datum konce trvání: 30/03/2026

5.1.5. Hodnota

Odhadovaná hodnota bez DPH: 537 100,00 MKD

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ne

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Lhůta pro vyžádání dalších informací: 21/04/2026 15:30:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Adresa zadávací dokumentace: <https://e-nabavki.gov.mk>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Nepovolena

Odůvodnění, proč elektronické podání není možné: Nástroje, zařízení nebo formáty souborů nejsou běžně dostupné

Popis: Electronic submission is not allowed for practical reasons

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 29/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 90 Dny

Informace o veřejném otvírání nabídek:

Datum otevření: 29/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: State Commission of Public Procurement Appeals

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: General Hospital Veles

5.1. Část: LOT-0015

Název: Control serums

Popis: 45. Control serum 1 compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (50 ml.) 46. Control serum 2 compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (50 ml.) 47. HDL/LDL cholesterol control serum compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (4 ml.) 48. ITA control serum compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (12 ml.) 49 ISE standard low compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (200 ml.) 50 ISE standard high compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (200 ml)

Interní identifikátor: 33000000-5

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Další charakteristika zakázky: Služby

Hlavní klasifikace (cpv): 38434500 Biochemické analyzátory

Další klasifikace (cpv): 38434500 Biochemické analyzátory

Množství: 1 kus

5.1.2. Místo plnění

Obec: Veles

Nižší územní jednotka země (NUTS): Вардарски (MK001)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 31/03/2025

Datum konce trvání: 30/03/2026

5.1.5. Hodnota

Odhadovaná hodnota bez DPH: 108 368,00 MKD

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ne

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Lhůta pro vyžádání dalších informací: 21/04/2026 15:30:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Adresa zadávací dokumentace: <https://e-nabavki.gov.mk>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Nepovolena

Odůvodnění, proč elektronické podání není možné: Nástroje, zařízení nebo formáty souborů nejsou běžně dostupné

Popis: Electronic submission is not allowed for practical reasons

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 29/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 90 Dny

Informace o veřejném otvírání nabídek:

Datum otevření: 29/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: State Commission of Public Procurement Appeals

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: General Hospital Veles

5.1. Část: LOT-0016

Název: Solutions

Popis: 51. Solution for selectiveness of Na compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (25 ml.) 52. Solution for selectiveness of K compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (25 ml.) 53. Solution for washing cuvettes compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (60 liters.) 54. Solution for cleaning ISE модул compatible with biochemical analyzer Beckman

Coulter 480AU or equivalent (1500 ml.) 55. 1N HCl for washing cuvettes compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (3 liters.) 56. Solution for lysis compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (4 liters.) 57. Plastic cups for specimen compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (6000 p.) 58. Prevention maintenance kit compatible with biochemical analyzer Beckman Coulter 480AU or equivalent (1 p.)

Interní identifikátor: 33000000-6

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Další charakteristika zakázky: Služby

Hlavní klasifikace (cpv): 38434500 Biochemické analyzátory

Další klasifikace (cpv): 38434500 Biochemické analyzátory

Množství: 1 kus

5.1.2. Místo plnění

Obec: Veles

Nižší územní jednotka země (NUTS): Вардарски (MK001)

Země: Severní Makedonie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 31/03/2025

Datum konce trvání: 30/03/2026

5.1.5. Hodnota

Odhadovaná hodnota bez DPH: 350 268,00 MKD

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ne

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Lhůta pro vyžádání dalších informací: 21/04/2026 15:30:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Adresa zadávací dokumentace: <https://e-nabavki.gov.mk>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Nepovolena

Odůvodnění, proč elektronické podání není možné: Nástroje, zařízení nebo formáty souborů nejsou běžně dostupné

Popis: Electronic submission is not allowed for practical reasons

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: makedonština

Elektronický katalog: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 29/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 90 Dny

Informace o veřejném otvírání nabídek:

Datum otevření: 29/04/2026 11:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Nepovolena

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: State Commission of Public Procurement Appeals

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: General Hospital Veles

8. Organizace

8.1. ORG-0001

Oficiální název: General Hospital Veles

Registrační číslo: 86.10

Poštovní adresa: Samoborska 12

Obec: Veles

Nižší územní jednotka země (NUTS): Вардарски (MK001)

Země: Severní Makedonie

E-mail: obveles@yahoo.com

Telefon: +389043231322

Úlohy této organizace:

Kupující

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum

8.1. ORG-0002

Oficiální název: State Commission of Public Procurement Appeals

Registrační číslo: 84.11

Odbor: 84.11

Poštovní adresa: Filip Vtori Makedonski br. 11

Obec: Skopje

Nižší územní jednotka země (NUTS): Скопски (MK008)

Země: Severní Makedonie

E-mail: contact@mioa.gov.mk

Telefon: +38923200870

Úlohy této organizace:

Poskytovatel služeb v oblasti zadávání zakázek

Organizace příslušná pro přezkum

8.1. ORG-0000

Oficiální název: Publications Office of the European Union

Registrační číslo: PUBL

Obec: Luxembourg

PSČ: 2417

Nižší územní jednotka země (NUTS): Luxembourg (LU000)

Země: Lucembursko

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Internetová adresa: <https://op.europa.eu>

Úlohy této organizace:

TED eSender

Oznámení - informace

Identifikátor oznámení/verze: 10fac6c6-0430-4520-a9a1-c5a85f7bb809 - 01

Druh formuláře: Zadávání

Typ oznámení: Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim

Podtyp oznámení: 16

Datum odeslání oznámení: 31/03/2026 17:46:06 (UTC+00:00) západoevropský čas

Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici: angličtina

Číslo zveřejnění oznámení: 228024-2026

Číslo vydání v řadě S Úř. věst.: 65/2026

Datum zveřejnění: 02/04/2026