

354063-2026 - Zadávání

Německo – Architektonické a související služby – Planung Nahwärmenetz Oberkochen

OJ S 99/2026 26/05/2026

Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim

Služby

1. Kupující

1.1. Kupující

Oficiální název: Stadtwerke Oberkochen GmbH

E-mail: info@stadtwerke-oberkochen.de

Činnost zadavatele: Výroba, doprava nebo distribuce plynu nebo tepla

2. Řízení

2.1. Řízení

Název: Planung Nahwärmenetz Oberkochen

Popis: Neubau einer Heizzentrale zur Wärmeerzeugung nach EEG sowie eines Wärmeverteilnetzes zur Wärmeversorgung der Stadt Oberkochen einschließlich der Einbindung bereits vorverlegter Leitungsabschnitte

Identifikátor řízení: 30d7bee5-f4b9-4514-b3cd-7af4cafb2f0b

Interní identifikátor: 00084/26-AZ

Typ řízení: Jednací řízení s uveřejněním / jednací řízení

Řízení se zrychlí: ne

2.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Služby

Hlavní klasifikace (cpv): 71200000 Architektonické a související služby

Další klasifikace (cpv): 71300000 Technicko-inženýrské služby, 71320000 Technické projektování, 71356000 Technické služby, 71356400 Technické plánování

2.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Ostalbkreis (DE11D)

Země: Německo

2.1.4. Obecné informace

Další informace: Die Auswahl der Bewerber für das weitere Verfahren erfolgt im Rahmen eines zweistufigen Vergabeverfahrens (Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb) nach Maßgabe des § 15 SektVO. Die Eignungsprüfung bzw. das Eignungsranking zur Begrenzung der Zahl der Bewerber i.V. m. den Grundsätzen des Wettbewerbs, der Transparenz und der Gleichbehandlung wird wie folgt durchgeführt bzw. festgestellt: Los 1: Auswahlkriterien Mitarbeiterzahl Anzahl der vollbeschäftigten Ingenieure für die Fachplanung Technische Ausrüstung: - vier Ingenieure = 1 Punkt - fünf - sieben Ingenieure = 2 Punkte - ab acht Ingenieuren = 3 Punkte Anzahl der vollbeschäftigten Ingenieure für die Objektplanung Gebäude (Heizzentrale): - drei Ingenieure = 1 Punkt - vier - fünf Ingenieure = 2 Punkte - ab sechs Ingenieuren = 3 Punkte Anzahl der vollbeschäftigten Ingenieure für die Tragwerksplanung Gebäude (Heizzentrale): - zwei Ingenieure = 1 Punkt - drei - vier Ingenieure = 2 Punkte - ab fünf Ingenieuren = 3 Punkte In diesem Auswahlkriterium werden nach diesem Schema max.3 Bereiche gewertet (max. Punktzahl: 9 Punkte). Die Anzahl der

vollbeschäftigten Ingenieure sind vom Bewerber eindeutig im Teilnahmeantrag zu benennen.

Auswahlkriterien Referenzen Im Rahmen der Wertung werden für über die Mindestanforderungen hinausgehende Referenzen folgende Punkte vergeben:

Fachplanung Technische Ausrüstung (Wärmeerzeugung) Referenzprojekt im Bereich Fachplanung Technische Ausrüstung: Anrechenbare Kosten bis 2 Mio. € netto = 1 Punkt Anrechenbare Kosten ab 2 Mio. € netto = 2 Punkte Fertigstellung Leistungsphase 8 nach dem 01.01.2020 = 1 Punkt Fertigstellung Leistungsphase 8 nach dem 01.01.2022 = 2 Punkte Honorarzone IV oder V = 1 Punkt Kombination mehr als 2 Wärmeerzeuger in der Heizzentrale (mit unterschiedlichen Medien) = 1 Punkt Kombination mehr als 3 Wärmeerzeugern in der Heizzentrale (mit unterschiedlichen Medien) = 2 Punkte Kombination Wärmeerzeugung mit Wärmetauscher in der Heizzentrale = 1 Punkt Anmerkung: Sofern bei der Kombination von unterschiedlichen Wärmeerzeugern auch ein Wärmetauscher eingebunden ist, wird sowohl die Punktzahl für die Kombination als auch der Punkt für die Integration eines Wärmetauschers vergeben. In dieser Referenzart werden nach diesem Schema max.3 Referenzen gewertet (max. Punktzahl: 24 Punkte). Die Referenzen sind vom Bewerber eindeutig im Teilnahmeantrag zu benennen.

Objektplanung Gebäude Referenzprojekt im Bereich Objektplanung Gebäude: Anrechenbare Kosten bis 2 Mio. € netto = 1 Punkt Anrechenbare Kosten ab 2 Mio. € netto = 2 Punkte Fertigstellung Leistungsphase 8 nach dem 01.01.2020 = 1 Punkt Fertigstellung Leistungsphase 8 nach dem 01.01.2022 = 2 Punkte Honorarzone IV oder V = 1 Punkt In dieser Referenzart werden nach diesem Schema max.3 Referenzen gewertet (max. Punktzahl: 15 Punkte). Die Referenzen sind vom Bewerber eindeutig im Teilnahmeantrag zu benennen.

Tragwerksplanung Referenzprojekt im Bereich Tragwerksplanung Anrechenbare Kosten bis 750 T€ netto = 1 Punkt Anrechenbare Kosten ab 750 T€ netto = 2 Punkte Fertigstellung Leistungsphase 6 nach dem 01.01.2020 = 1 Punkt Fertigstellung Leistungsphase 6 nach dem 01.01.2022 = 2 Punkte Honorarzone IV oder V = 1 Punkt In dieser Referenzart werden nach diesem Schema max.3 Referenzen gewertet (max. Punktzahl: 15 Punkte). Die Referenzen sind vom Bewerber eindeutig im Teilnahmeantrag zu benennen. Gewertet werden maximal die Menge der in den Planungsfeldern angegebenen Referenzen je Leistungsbild, die jeweils zu bewertenden Referenzen sind vom Bewerber eindeutig zu benennen. Soweit nicht unter Punkt 1.6 anders aufgeführt, wird darauf hingewiesen, dass im Leistungsbild technische Ausrüstung 2 Referenzen aufgeführt werden müssen und in den anderen pro Leistungsbild mindestens 1 Referenz aufgeführt werden muss. Wird in einem der Leistungsbilder keine Referenz bzw. weniger Referenzen als angefordert aufgeführt, die die oben genannten Eignungskriterien (Mindestanforderungen) erfüllen, muss der Teilnahmeantrag ausgeschlossen werden. Ergeben sich anhand der Auswahlkriterien gleiche Wertungspunkte für die Teilnehmer, sodass die o.g. Höchstzahl an Bewerbern überschritten würde, so erfolgt die Auswahl der noch zu vergebenden Teilnahmen unter den gleich geeigneten Bewerbern/-innen durch einen Losentscheid.

Los 2:

Auswahlkriterien Mitarbeiterzahl Anzahl der vollbeschäftigten Ingenieure für die Objektplanung Netzbau (Fernwärmenetze): - drei Ingenieure = 1 Punkt - vier - fünf Ingenieure = 2 Punkte - ab sechs Ingenieuren = 3 Punkte In diesem Auswahlkriterium wird nach diesem Schema max. 1 Bereich gewertet (max. Punktzahl: 3 Punkte). Die Anzahl der vollbeschäftigten Ingenieure sind vom Bewerber eindeutig im Teilnahmeantrag zu benennen.

Auswahlkriterien Referenzen Im Rahmen der Wertung werden für über die Mindestanforderungen hinausgehende Referenzen folgende Punkte vergeben:

Objektplanung Netzbau (Fernwärmeleitungen) Referenzprojekt im Bereich Objektplanung Netzbau: Anrechenbare Kosten bis 2 Mio. € netto = 1 Punkt Anrechenbare Kosten ab 2 Mio. € netto = 2 Punkte Fertigstellung Leistungsphase 8 nach dem 01.01.2020 = 1 Punkt Fertigstellung Leistungsphase 8 nach dem 01.01.2022 = 2 Punkte Honorarzone IV oder V = 1 Punkt Errichtung Netz mit Leckageüberwachung nach System "Brandes" = 2 Punkte Errichtung Netz mit Kabelbussystem zur Datenauslesung der

Übergabestationen sowie von Messtellen zur Temperatur, Durchfluss und weiteren Leistungsparametern = 1 Punkt In dieser Referenzart werden nach diesem Schema max.3 Referenzen gewertet (max. Punktzahl: 24 Punkte). Die Referenzen sind vom Bewerber eindeutig im Teilnahmeantrag zu benennen. Gewertet werden maximal die Menge der in den Planungsfeldern angegebenen Referenzen je Leistungsbild, die jeweils zu bewertenden Referenzen sind vom Bewerber eindeutig zu benennen. Soweit nicht unter Punkt 1.6 anders aufgeführt, wird darauf hingewiesen, dass im Leistungsbild Objektplanung Netzbau 3 Referenzen aufgeführt werden müssen. Wird in einem der Leistungsbilder keine Referenz bzw. weniger Referenzen als angefordert aufgeführt, die die oben genannten Eignungskriterien (Mindestanforderungen) erfüllen, muss der Teilnahmeantrag ausgeschlossen werden. Ergeben sich anhand der Auswahlkriterien gleiche Wertungspunkte für die Teilnehmer, sodass die o.g. Höchstzahl an Bewerbern überschritten würde, so erfolgt die Auswahl der noch zu vergebenden Teilnahmen unter den gleich geeigneten Bewerbern/-innen durch einen Losentscheid.

Právní základ:

Směrnice 2014/25/EU

sektvo -

2.1.5. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Maximální počet částí, při kterém může podat nabídku jeden uchazeč: 2

Smluvní podmínky:

Maximální počet částí, při kterém mohou být zakázky zadány jednomu uchazeči: 2

2.1.6. Důvody pro vyloučení

Zdroje důvodů pro vyloučení: Oznámení

Korupce:

Podvody:

Praní peněz nebo financování terorismu:

Dětská práce a jiné formy obchodování s lidmi:

Účast na zločinném spolčení:

Teroristické trestné činy nebo trestné činy spojené s teroristickými činnostmi:

Porušení povinností vyplývajících z právních předpisů o ochraně životního prostředí:

Porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů:

Porušení povinností vyplývajících ze sociálněprávních předpisů:

Dohody s jinými hospodářskými subjekty, jejichž cílem je narušení hospodářské soutěže:

Vážné profesní pochybení:

Zkreslení informací, zadržování informací, neschopnost poskytnout požadované podklady nebo získání důvěrných informací o tomto řízení:

Střet zájmů související s účastí v zadávacím řízení:

Přímý nebo nepřímý podíl na přípravě tohoto zadávacího řízení:

Předčasné ukončení, náhrada škody nebo jiné srovnatelné sankce:

Porušení povinností stanovených v rámci čistě vnitrostátních důvodů pro vyloučení:

Porušení povinností týkající se placení příspěvků na sociální zabezpečení:

Porušení povinností týkající se placení daní:

Obchodní činnost je pozastavena:

Platební neschopnost:

Majetek spravuje likvidátor:

Srovnatelná situace jako úpadek podle vnitrostátních právních předpisů:

5. Část

5.1. Část: LOT-0001

Název: Los 1 Fach- und Objektplanung TA/Heizzentrale

Popis: Die zu errichtende Heizzentrale am durch den Gemeinderat der Stadt Oberkochen festgelegten Standort Kreuzmühle soll im Wesentlichen mit regenerativen Energien betrieben werden – die Nutzung fossiler Brennstoffe ist nur für die Spitzenlastabdeckung und zur Abpufferung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten am dem primären Wärmeerzeuger zulässig. Die Anlage zur Wärmeerzeugung ist für den Energieträger Holzhackschnitzel ausgelegt. In einer ersten Ausbaustufe wird ein Kessel für Holzhackschnitzel mit einer Nennleistung von 1,2 MW errichtet, die zweite Ausbaustufe mit einem weiteren Kessel mit gleicher Nennleistung ist in der Planung des Gebäudes bereits berücksichtigt. Die Versorgung der Kessel erfolgt mittels automatischer Förderung aus einem am Gebäude angebauten Hackschnitzelbunker, der so angeordnet ist, dass die Belieferung der Hackschnitzel durch LKW direkt von oben in den Bunker erfolgen kann. Die Rauchgase werden in 2 Stufen (Zyklon- und E-Filter) gereinigt, der Austrag der Rostasche, der Zyklonasche und der Filterasche erfolgt automatisch bis zu den jeweils zur Entsorgung geeigneten Transportbehältern. Ziel ist ein weitgehend autarker Betrieb der Anlage. Des Weiteren wird ein gasbetriebenes BHKW in die Wärmeerzeugung eingebunden. Zusammen mit einem Gas-Heizkessel soll das BHKW bis zu 20% der geplanten Wärmemenge erzeugen. Dafür ist das BHKW mit einer Leistung von 0,381 MW ausgelegt. Das BHKW ist ebenfalls in der Heizzentrale untergebracht. Die Abgase werden im Schornstein mit den Rauchgasrohren gebündelt und an die Umgebung abgegeben. Die erzeugte elektrische Energie ist im Wesentlichen für die Eigenstromerzeugung vorgesehen. Auf die ausführliche Beschreibung der Planungsaufgabe in der Anlage "260506 GEO-NWO SektVO TA und Netz Erläuterungsbericht Planungsaufgabe" zu den Ausschreibungsunterlagen wird vollumfänglich verwiesen.

Interní identifikátor: 0001

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Služby

Hlavní klasifikace (cpv): 71200000 Architektonické a související služby

Další klasifikace (cpv): 71300000 Technicko-inženýrské služby, 71320000 Technické projektování, 71356000 Technické služby, 71356400 Technické plánování

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Ostalbkreis (DE11D)

Země: Německo

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.4. Obnovení

Maximální počet obnovení: 0

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Musí být uvedena jména a příslušná odborná kvalifikace pracovníků pověřených realizací zakázky: Vyžaduje se v nabídce

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ne
Tato zakázka je vhodná i pro malé a střední podniky: ano
Další informace: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7. Strategické zadávání zakázek

Cíl strategického zadávání zakázek: Žádné strategické zadávání veřejných zakázek

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Oznámení

Kritérium: Profesionální pojištění proti riziku odpovědnosti

Popis výběrového kritéria: Die Bewerber bzw. Bewerbergemeinschaften muss/müssen eine Berufshaftpflichtversicherung mit folgenden Mindestdeckungssummen abgeschlossen haben oder im Falle der Zuschlagserteilung abschließen: Los 1: - Personenschäden: 3.000.000€ - Sach- und Vermögensschäden: 3.000.000€ Los 2: - Personenschäden: 3.000.000 €, - Sach- und Vermögensschäden: 2.000.000 € Im Falle einer geringeren Deckungssumme der Berufshaftpflichtversicherung sind Erklärungen des Versicherungsgebers vorzulegen, welche bestätigen, dass im Auftragsfalle die Deckungssummen nach den Anforderungen erhöht werden können.

Kritéria budou použita k výběru uchazečů, kteří budou pozváni do druhé fáze řízení

Kritérium: Průměrný roční počet zaměstnanců

Popis výběrového kritéria: Los 1: Die Bewerber bzw. Bewerbergemeinschaften haben gemäß den Vorgaben im Teilnahmeformular das jährliche Mittel der vom Bewerber in den letzten drei Jahren Beschäftigten und die Anzahl der Führungskräfte in den letzten drei Jahren anzugeben. Mindestbedingung für die Zulassung zum weiteren Verfahren ist die Erreichung einer Mindestzahl von 4 vollbeschäftigten Ingenieuren in den Bereichen Fachplanung Technische Ausrüstung und mindestens je 3 vollbeschäftigte Ingenieure in der Objektplanung Gebäude (Heizzentrale) (Mindestkriterien). Los 2: Die Bewerber bzw.

Bewerbergemeinschaften haben gemäß den Vorgaben im Teilnahmeformular das jährliche Mittel der vom Bewerber in den letzten drei Jahren Beschäftigten und die Anzahl der Führungskräfte in den letzten drei Jahren anzugeben. Mindestbedingung für die Zulassung zum weiteren Verfahren ist die Erreichung einer Mindestzahl von 3 vollbeschäftigten Ingenieuren in der Objektplanung Netzbau (Fernwärmenetze) (Mindestkriterien).

Kritéria budou použita k výběru uchazečů, kteří budou pozváni do druhé fáze řízení

Kritérium: Specifický roční obrat

Popis výběrového kritéria: Los 1: Die Bewerber bzw. Bewerbergemeinschaften haben gemäß den Vorgaben und Zeitraum im Teilnahmeformular folgende Angaben über die Umsätze im Bereich der -Fachplanung Technische Ausrüstung (Wärmeerzeugung); -Objektplanung Gebäude (Heizzentrale mit Holzhackschnitzelbunker) -Tragwerksplanung Gebäude (Heizzentrale mit Holzhackschnitzelbunker) zu machen. Der Mindestjahresumsatz netto des Bewerbers bzw. der Bewerbergemeinschaft muss in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren je Geschäftsjahr mindestens den nachfolgend angegebenen Betrag erreicht haben: -Fachplanung Technische Ausrüstung (Wärmeerzeugung): mindestens 1.000.000 Euro netto -Objektplanung Gebäude (Heizzentrale mit Holzhackschnitzelbunker): mindestens 500.000 Euro netto -Tragwerksplanung Gebäude (Heizzentrale mit Holzhackschnitzelbunker): mindestens 500.000 Euro netto Bei Unterauftragnehmern erfolgt eine Addition der Umsätze nur im Falle der wirtschaftlichen Eignungsleihe. Los 2: Die Bewerber bzw. Bewerbergemeinschaften haben gemäß den Vorgaben und Zeitraum im Teilnahmeformular folgende Angaben über die Umsätze im Bereich der -Objektplanung Netzbau

(Fernwärmenetz) zu machen. Der Mindestjahresumsatz netto des Bewerbers bzw. der Bewerbungsgemeinschaft muss in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren je Geschäftsjahr mindestens den nachfolgend angegebenen Betrag erreicht haben: - Objektplanung Netzbau (Fernwärmenetz): mindestens 500.000 Euro netto Bei Unterauftragnehmern erfolgt eine Addition der Umsätze nur im Falle der wirtschaftlichen Eignungsleihe.

Kritéria budou použita k výběru uchazečů, kteří budou pozváni do druhé fáze řízení

Kritérium: Reference na určité služby

Popis výběrového kritéria: Los 1: Die Bewerber bzw. die Bewerbungsgemeinschaften müssen Referenzen vorlegen, die den Mindestanforderungen gemäß den Vorgaben im Teilnahmeformular entsprechen. Im Übrigen gilt folgendes: Die Leistungsfähigkeit des Planers kann mit Mehrfachnennung in voneinander abweichenden Planungsdisziplinen dargestellt werden. Die Leistungsfähigkeit bei Bewerbungsgemeinschaften kann durch Mehrfachnennung in voneinander abweichenden Planungsdisziplinen nachgewiesen werden. Für die Eignungsprüfung ist vom Bieter ein Nachweis über erbrachte Planungsleistungen bei einem vergleichbaren Bauvorhaben vorzulegen. Der Nachweis der Referenzen muss folgende Mindestanforderungen erfüllen: Fachplanung Technische Ausrüstung (Wärmeerzeugung) Nachweis von mindestens zwei Referenzen für die Planung von Heizzentralen für Nahwärmenetze mit folgenden Mindestanforderungen: - Wärmeerzeugung mit Brennstoff Holzhackschnitzeln mit mind. 1MW einschließlich Rauchgasreinigung (3 Stufen) und Ascheentsorgung - Zusätzlich Wärmeerzeugung mit entweder BHKW oder Gaskessel auf einer gemeinsamen Pumpengruppe - Pumpengruppe mit Speicherbewirtschaftung zur Speisung eines Nahwärmenetzes mit Kapazität von mind. 1,2 MW. - Zentrale, lastabhängige Steuerung der Komponenten zur Wärmeerzeugung unter Einhaltung der Vorgaben des EEG - Strompreisabhängige Steuerung des BHKW-Einsatzes zur Optimierung der Erzeugungskosten - Erbrachte Leistungsphasen mind. 2-8, vollständige Fertigstellung LPH 8 - Fertigstellung LPH 8 nach dem 01.01.2020 - Mindestens Honorarzone III Eine Doppelaufführung der Projekte als jeweilige Referenz unterschiedlicher Leistungsbilder ist zugelassen. Persönliche Referenzen aus einem vorherigen Angestelltenverhältnis sind zulässig, sofern die Person bei diesem Projekt als Projektleiter tätig war und die Mindestanforderungen an das Referenzprojekt erfüllt werden. Objektplanung Gebäude Nachweis von je mindestens einer Referenz für die Objektplanung Gebäude einer Heizzentrale / Industriegebäude mit folgenden Mindestanforderungen: - Industriegebäude mit Vorrichtungen zur Prozesswärmeerzeugung für Heiz- oder Prozesszwecke in der Produktion von Gütern oder zum direkten Verkauf der Wärmeenergie - Erbrachte Leistungsphasen mind. 2-8, vollständige Fertigstellung LPH 8 - Fertigstellung LPH 8 nach dem 01.01.2020 - Baukosten (KG 300) mind. 750 T€ netto Eine Doppelaufführung der Projekte als jeweilige Referenz unterschiedlicher Leistungsbilder ist zugelassen. Persönliche Referenzen aus einem vorherigen Angestelltenverhältnis sind zulässig, sofern die Person bei diesem Projekt als Projektleiter tätig war und die Mindestanforderungen an das Referenzprojekt erfüllt werden. Tragwerksplanung Gebäude Nachweis von je mindestens einer Referenz für die Fachplanung Tragwerksplanung Gebäude (Heizzentrale / Industriegebäude) mit folgenden Mindestanforderungen: - Erbrachte Leistungsphasen mind. 2-5, vollständige Fertigstellung LPH 4 - Fertigstellung LPH 5 nach dem 01.01.2020 - Baukosten (KG 300) mind. 750 T€ netto Eine Doppelaufführung der Projekte als jeweilige Referenz unterschiedlicher Leistungsbilder ist zugelassen. Persönliche Referenzen aus einem vorherigen Angestelltenverhältnis sind zulässig, sofern die Person bei diesem Projekt als Projektleiter tätig war und die Mindestanforderungen an das Referenzprojekt erfüllt werden. Los 2: Die Bewerber bzw. die Bewerbungsgemeinschaften müssen Referenzen vorlegen, die den Mindestanforderungen

gemäß den Vorgaben im Teilnahmeformular entsprechen. Im Übrigen gilt folgendes: Die Leistungsfähigkeit des Planers kann mit Mehrfachnennung in voneinander abweichenden Planungsdisziplinen dargestellt werden. Die Leistungsfähigkeit bei Bewerbungsgemeinschaften kann durch Mehrfachnennung in voneinander abweichenden Planungsdisziplinen nachgewiesen werden. Für die Eignungsprüfung ist vom Bieter ein Nachweis über erbrachte Planungsleistungen bei einem vergleichbaren Bauvorhaben vorzulegen. Der Nachweis der Referenzen muss folgende Mindestanforderungen erfüllen: Objektplanung Netzbau (Fernwärmeleitungen) Nachweis von mindestens drei Referenzen für die Planung von Nahwärmenetzen im städtischen Umfeld mit folgenden Mindestanforderungen: - Netzlänge (Stahlleitungen) mindestens 0,5 km - Leitungen im Doppelrohr - Verlegung mit Leckageüberwachungssystem - Verlegung mit Kabel zur Datenübertragung zwecks Auslesung der Zähler / Leistungsmessungen im Netz - Erbrachte Leistungsphasen mind. 2-8, vollständige Fertigstellung LPH 8 - Fertigstellung LPH 8 nach dem 01.01.2020 - Baukosten (KG 300+KG 400) mind. 1 Mio. € netto - Mindestens Honorarzone III Eine Doppelaufführung der Projekte als jeweilige Referenz unterschiedlicher Leistungsbilder ist zugelassen. Persönliche Referenzen aus einem vorherigen Angestelltenverhältnis sind zulässig, sofern die Person bei diesem Projekt als Projektleiter tätig war und die Mindestanforderungen an das Referenzprojekt erfüllt werden.

Kritéria budou použita k výběru uchazečů, kteří budou pozváni do druhé fáze řízení

Kritérium: Opatření pro zajištění kvality

Popis výběrového kritéria: Teilnahmeberechtigt sind Bieter und juristische Personen, welche berechtigt sind, die Berufsbezeichnung Architekt oder Ingenieur zu führen oder über vergleichbare Befähigungen verfügen. Im Falle der Bewerbung einer Bewerbungsgemeinschaft muss mindestens ein Mitglied den Nachweis der Befähigung erbringen.

Kritéria budou použita k výběru uchazečů, kteří budou pozváni do druhé fáze řízení

Informace o druhé fázi dvoufázového řízení:

Minimální počet uchazečů, kteří budou pozváni do druhé fáze řízení: 3

Maximální počet uchazečů, kteří budou pozváni do druhé fáze řízení: 5

Řízení proběhne v několika na sebe navazujících fázích. V každé fázi mohou být určiti účastníci vyřazeni

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/název: Qualitätskriterium

Popis: Darlegung Organisation des mit der Ausführung betrauten Personals

Kategorie kritéria pro zadání s váhou: Váha (body, přesně)

Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky: 20

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/název: Qualitätskriterium

Popis: Darlegung Konzept der Projektabwicklung / Projektanalyse

Kategorie kritéria pro zadání s váhou: Váha (body, přesně)

Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky: 30

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/název: Qualitätskriterium

Popis: Präsentation - Beantwortung der Fragen

Kategorie kritéria pro zadání s váhou: Váha (body, přesně)

Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky: 5

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/název: Qualitätskriterium

Popis: Persönlicher Eindruck der Präsentation

Kategorie kritéria pro zadání s váhou: Váha (body, přesně)

Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky: 5

Kritérium:

Typ: Cena

Jméno/název: Preiskriterium

Popis: Honorarangebot

Kategorie kritéria pro zadání s váhou: Váha (body, přesně)

Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky: 40

5.1.11. Zadávací dokumentace

Jazyky, v nichž je oficiálně k dispozici zadávací dokumentace: němčina

Adresa zadávací dokumentace: http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/30d7bee5-f4b9-4514-b3cd-7af4cafb2f0b

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky řízení:

Předpokládané datum odeslání výzev k podávání nabídek: 03/07/2026

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/30d7bee5-f4b9-4514-b3cd-7af4cafb2f0b

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: němčina

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Nepovolena

Uchazeči mohou podat více než jednu nabídku: Nepovolena

Lhůta pro doručení žádostí o účast: 22/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Informace, které lze doplnit po uplynutí lhůty pro předkládání návrhů:

Podle uvážení kupujícího mohou být všechny chybějící dokumenty týkající se uchazeče předloženy později.

Další informace: Bitte beachten: Um einen eventuellen Ausschluss des Angebotes zu vermeiden, legen Sie bitte die geforderten Nachweise und Erklärungen dem Angebot unbedingt vollständig bei.

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Podmínky týkající se plnění zakázky: Bedingungen für die Ausführung des Auftrags und ggfs.

Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift siehe Vergabeunterlagen

Elektronická fakturace: Požadována

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ne

Právní forma, kterou musí mít skupina uchazečů, které byla zadána zakázka: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

Finanční ujednání: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe

Informace o lhůtách pro přezkum: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. (2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: iuscomm Rechtsanwälte - Schenek und Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft mbB

Organizace přijímající žádosti o účast: Stadtwerke Oberkochen GmbH

5.1. Část: LOT-0002

Název: Los 2 Netzbau

Popis: Das Verteilnetz für die Wärmeverteilung erstreckt sich vom Standort der Heizzentrale über das Gelände des Sportplatzes (Carl-Zeiss-Stadion) auf der anderen Uferseite des Schwarzen Kochers zur Aalener Straße zurück unter dem Schwarzen Kocher dem Verlauf der Aalener Straße folgend zur Beethovenstraße, dort über die Hölderlinstraße, Gutenbachweg, Schubartweg, Heinz- Küppenbender-Straße, Katzenbachstraße bis zum Gerhart-Hauptmann-Weg (siehe hierzu obige Darstellung: Übersichtsplan Netz u. Heizzentrale) . Entlang des Trassenweges sind weitere Straßen (z.B. Silcherweg und Adalbert-Stifter-Weg) anzubinden und zu versorgen. Die bereits vor 2024 im Zuge von Straßenbaumaßnahmen vorgestreckten Verteilerleitungen und Hausanschlussleitungen in den Straßen Mozartweg, Hölderlinweg und Primelweg sind in das Netz einzubinden – die Straßenzüge werden über die neu zu errichtenden Verteiler- und Hauptleitungen mit Wärme versorgt. Die Planung weiterer Hausanschlüsse in den o.g. Straßenzügen (sog. „Nachverdichtung“) ist nicht Gegenstand der Ausschreibung und ist daher nicht zu berücksichtigen. Auf die ausführliche Beschreibung der Planungsaufgabe in der Anlage "260506 GEO-NWO SektVO TA und Netz Erläuterungsbericht Planungsaufgabe" zu den Ausschreibungsunterlagen wird vollumfänglich verwiesen.

Interní identifikátor: 0002

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Služby

Hlavní klasifikace (cpv): 71200000 Architektonické a související služby

Další klasifikace (cpv): 71300000 Technicko-inženýrské služby, 71320000 Technické projektování, 71356000 Technické služby, 71356400 Technické plánování

5.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Ostalbkreis (DE11D)

Země: Německo

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 12 Měsíce

5.1.4. Obnovení

Maximální počet obnovení: 0

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Musí být uvedena jména a příslušná odborná kvalifikace pracovníků pověřených realizací zakázky: Vyžaduje se v nabídce

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ne

Tato zakázka je vhodná i pro malé a střední podniky: ano

Další informace: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7. Strategické zadávání zakázek

Cíl strategického zadávání zakázek: Žádné strategické zadávání veřejných zakázek

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Oznámení

Kritérium: Profesionální pojištění proti riziku odpovědnosti

Popis výběrového kritéria: Die Bewerber bzw. Bewerbergemeinschaften muss/müssen eine Berufshaftpflichtversicherung mit folgenden Mindestdeckungssummen abgeschlossen haben oder im Falle der Zuschlagserteilung abschließen: Los 1: - Personenschäden: 3.000.000€ - Sach- und Vermögensschäden: 3.000.000€ Los 2: - Personenschäden: 3.000.000 €, - Sach- und Vermögensschäden: 2.000.000 € Im Falle einer geringeren Deckungssumme der Berufshaftpflichtversicherung sind Erklärungen des Versicherungsgebers vorzulegen, welche bestätigen, dass im Auftragsfalle die Deckungssummen nach den Anforderungen erhöht werden können.

Kritéria budou použita k výběru uchazečů, kteří budou pozváni do druhé fáze řízení

Kritérium: Průměrný roční počet zaměstnanců

Popis výběrového kritéria: Los 1: Die Bewerber bzw. Bewerbergemeinschaften haben gemäß den Vorgaben im Teilnahmeformular das jährliche Mittel der vom Bewerber in den letzten drei Jahren Beschäftigten und die Anzahl der Führungskräfte in den letzten drei Jahren anzugeben. Mindestbedingung für die Zulassung zum weiteren Verfahren ist die Erreichung einer Mindestzahl von 4 vollbeschäftigten Ingenieuren in den Bereichen Fachplanung Technische Ausrüstung und mindestens je 3 vollbeschäftigte Ingenieure in der Objektplanung Gebäude (Heizzentrale) (Mindestkriterien). Los 2: Die Bewerber bzw.

Bewerbergemeinschaften haben gemäß den Vorgaben im Teilnahmeformular das jährliche Mittel der vom Bewerber in den letzten drei Jahren Beschäftigten und die Anzahl der Führungskräfte in den letzten drei Jahren anzugeben. Mindestbedingung für die Zulassung zum weiteren Verfahren ist die Erreichung einer Mindestzahl von 3 vollbeschäftigten Ingenieuren in der Objektplanung Netzbau (Fernwärmenetze) (Mindestkriterien).

Kritéria budou použita k výběru uchazečů, kteří budou pozváni do druhé fáze řízení

Kritérium: Specifický roční obrat

Popis výběrového kritéria: Los 1: Die Bewerber bzw. Bewerbergemeinschaften haben gemäß den Vorgaben und Zeitraum im Teilnahmeformular folgende Angaben über die Umsätze im Bereich der -Fachplanung Technische Ausrüstung (Wärmeerzeugung); -Objektplanung Gebäude (Heizzentrale mit Holzhackschnitzelbunker) -Tragwerksplanung Gebäude

(Heizzentrale mit Holzhackschnitzelbunker) zu machen. Der Mindestjahresumsatz netto des Bewerbers bzw. der Bewerbergemeinschaft muss in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren je Geschäftsjahr mindestens den nachfolgend angegebenen Betrag erreicht haben: -Fachplanung Technische Ausrüstung (Wärmeerzeugung): mindestens 1.000.000 Euro netto -Objektplanung Gebäude (Heizzentrale mit Holzhackschnitzelbunker): mindestens 500.000 Euro netto -Tragwerksplanung Gebäude (Heizzentrale mit Holzhackschnitzelbunker): mindestens 500.000 Euro netto Bei Unterauftragnehmern erfolgt eine Addition der Umsätze nur im Falle der wirtschaftlichen Eignungsleihe. Los 2: Die Bewerber bzw. Bewerbergemeinschaften haben gemäß den Vorgaben und Zeitraum im Teilnahmeformular folgende Angaben über die Umsätze im Bereich der -Objektplanung Netzbau (Fernwärmenetz) zu machen. Der Mindestjahresumsatz netto des Bewerbers bzw. der Bewerbergemeinschaft muss in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren je Geschäftsjahr mindestens den nachfolgend angegebenen Betrag erreicht haben: - Objektplanung Netzbau (Fernwärmenetz): mindestens 500.000 Euro netto Bei Unterauftragnehmern erfolgt eine Addition der Umsätze nur im Falle der wirtschaftlichen Eignungsleihe.

Kritéria budou použita k výběru uchazečů, kteří budou pozváni do druhé fáze řízení

Kritérium: Reference na určité služby

Popis výběrového kritéria: Los 1: Die Bewerber bzw. die Bewerbergemeinschaften müssen Referenzen vorlegen, die den Mindestanforderungen gemäß den Vorgaben im Teilnahmeformular entsprechen. Im Übrigen gilt folgendes: Die Leistungsfähigkeit des Planers kann mit Mehrfachnennung in voneinander abweichenden Planungsdisziplinen dargestellt werden. Die Leistungsfähigkeit bei Bewerbergemeinschaften kann durch Mehrfachnennung in voneinander abweichenden Planungsdisziplinen nachgewiesen werden. Für die Eignungsprüfung ist vom Bieter ein Nachweis über erbrachte Planungsleistungen bei einem vergleichbaren Bauvorhaben vorzulegen. Der Nachweis der Referenzen muss folgende Mindestanforderungen erfüllen: Fachplanung Technische Ausrüstung (Wärmeerzeugung) Nachweis von mindestens zwei Referenzen für die Planung von Heizzentralen für Nahwärmenetze mit folgenden Mindestanforderungen: - Wärmeerzeugung mit Brennstoff Holzhackschnitzeln mit mind. 1MW einschließlich Rauchgasreinigung (3 Stufen) und Ascheentsorgung - Zusätzlich Wärmeerzeugung mit entweder BHKW oder Gaskessel auf einer gemeinsamen Pumpengruppe - Pumpengruppe mit Speicherbewirtschaftung zur Speisung eines Nahwärmenetzes mit Kapazität von mind. 1,2 MW. - Zentrale, lastabhängige Steuerung der Komponenten zur Wärmeerzeugung unter Einhaltung der Vorgaben des EEG - Strompreisabhängige Steuerung des BHKW-Einsatzes zur Optimierung der Erzeugungskosten - Erbrachte Leistungsphasen mind. 2-8, vollständige Fertigstellung LPH 8 - Fertigstellung LPH 8 nach dem 01.01.2020 - Mindestens Honorarzone III Eine Doppelaufführung der Projekte als jeweilige Referenz unterschiedlicher Leistungsbilder ist zugelassen. Persönliche Referenzen aus einem vorherigen Angestelltenverhältnis sind zulässig, sofern die Person bei diesem Projekt als Projektleiter tätig war und die Mindestanforderungen an das Referenzprojekt erfüllt werden. Objektplanung Gebäude Nachweis von je mindestens einer Referenz für die Objektplanung Gebäude einer Heizzentrale / Industriegebäude mit folgenden Mindestanforderungen: - Industriegebäude mit Vorrichtungen zur Prozesswärmeerzeugung für Heiz- oder Prozesszwecke in der Produktion von Gütern oder zum direkten Verkauf der Wärmeenergie - Erbrachte Leistungsphasen mind. 2-8, vollständige Fertigstellung LPH 8 - Fertigstellung LPH 8 nach dem 01.01.2020 - Baukosten (KG 300) mind. 750 T€ netto Eine Doppelaufführung der Projekte als jeweilige Referenz unterschiedlicher Leistungsbilder ist zugelassen. Persönliche Referenzen aus einem vorherigen Angestelltenverhältnis sind zulässig, sofern die Person bei diesem Projekt als

Projektleiter tätig war und die Mindestanforderungen an das Referenzprojekt erfüllt werden. Tragwerksplanung Gebäude Nachweis von je mindestens einer Referenz für die Fachplanung Tragwerksplanung Gebäude (Heizzentrale / Industriegebäude) mit folgenden Mindestanforderungen: - Erbrachte Leistungsphasen mind. 2-5, vollständige Fertigstellung LPH 4 - Fertigstellung LPH 5 nach dem 01.01.2020 - Baukosten (KG 300) mind. 750 T€ netto Eine Doppelaufführung der Projekte als jeweilige Referenz unterschiedlicher Leistungsbilder ist zugelassen. Persönliche Referenzen aus einem vorherigen Angestelltenverhältnis sind zulässig, sofern die Person bei diesem Projekt als Projektleiter tätig war und die Mindestanforderungen an das Referenzprojekt erfüllt werden. Los 2: Die Bewerber bzw. die Bewerbungsgemeinschaften müssen Referenzen vorlegen, die den Mindestanforderungen gemäß den Vorgaben im Teilnahmeformular entsprechen. Im Übrigen gilt folgendes: Die Leistungsfähigkeit des Planers kann mit Mehrfachnennung in voneinander abweichenden Planungsdisziplinen dargestellt werden. Die Leistungsfähigkeit bei Bewerbungsgemeinschaften kann durch Mehrfachnennung in voneinander abweichenden Planungsdisziplinen nachgewiesen werden. Für die Eignungsprüfung ist vom Bieter ein Nachweis über erbrachte Planungsleistungen bei einem vergleichbaren Bauvorhaben vorzulegen. Der Nachweis der Referenzen muss folgende Mindestanforderungen erfüllen: Objektplanung Netzbau (Fernwärmeleitungen) Nachweis von mindestens drei Referenzen für die Planung von Nahwärmenetzen im städtischen Umfeld mit folgenden Mindestanforderungen: - Netzlänge (Stahlleitungen) mindestens 0,5 km - Leitungen im Doppelrohr - Verlegung mit Leckageüberwachungssystem - Verlegung mit Kabel zur Datenübertragung zwecks Auslesung der Zähler / Leistungsmessungen im Netz - Erbrachte Leistungsphasen mind. 2-8, vollständige Fertigstellung LPH 8 - Fertigstellung LPH 8 nach dem 01.01.2020 - Baukosten (KG 300+KG 400) mind. 1 Mio. € netto - Mindestens Honorarzone III Eine Doppelaufführung der Projekte als jeweilige Referenz unterschiedlicher Leistungsbilder ist zugelassen. Persönliche Referenzen aus einem vorherigen Angestelltenverhältnis sind zulässig, sofern die Person bei diesem Projekt als Projektleiter tätig war und die Mindestanforderungen an das Referenzprojekt erfüllt werden.

Kritéria budou použita k výběru uchazečů, kteří budou pozváni do druhé fáze řízení

Kritérium: Opatření pro zajištění kvality

Popis výběrového kritéria: Teilnahmeberechtigt sind Bieter und juristische Personen, welche berechtigt sind, die Berufsbezeichnung Architekt oder Ingenieur zu führen oder über vergleichbare Befähigungen verfügen. Im Falle der Bewerbung einer Bewerbungsgemeinschaft muss mindestens ein Mitglied den Nachweis der Befähigung erbringen.

Kritéria budou použita k výběru uchazečů, kteří budou pozváni do druhé fáze řízení

Informace o druhé fázi dvoufázového řízení:

Minimální počet uchazečů, kteří budou pozváni do druhé fáze řízení: 3

Maximální počet uchazečů, kteří budou pozváni do druhé fáze řízení: 5

Řízení proběhne v několika na sebe navazujících fázích. V každé fázi mohou být určiti účastníci vyřazeni

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/název: Qualitätskriterium

Popis: Darlegung Organisation des mit der Ausführung betrauten Personals

Kategorie kritéria pro zadání s váhou: Váha (body, přesně)

Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky: 20

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/název: Qualitätskriterium

Popis: Darlegung Konzept der Projektabwicklung / Projektanalyse

Kategorie kritéria pro zadání s váhou: Váha (body, přesně)

Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky: 30

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/název: Qualitätskriterium

Popis: Präsentation - Beantwortung der Fragen

Kategorie kritéria pro zadání s váhou: Váha (body, přesně)

Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky: 5

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/název: Qualitätskriterium

Popis: Persönlicher Eindruck der Präsentation

Kategorie kritéria pro zadání s váhou: Váha (body, přesně)

Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky: 5

Kritérium:

Typ: Cena

Jméno/název: Preiskriterium

Popis: Honorarangebot

Kategorie kritéria pro zadání s váhou: Váha (body, přesně)

Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky: 40

5.1.11. Zadávací dokumentace

Jazyky, v nichž je oficiálně k dispozici zadávací dokumentace: němčina

Adresa zadávací dokumentace: http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/30d7bee5-f4b9-4514-b3cd-7af4cafb2f0b

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky řízení:

Předpokládané datum odeslání výzev k podávání nabídek: 03/07/2026

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/30d7bee5-f4b9-4514-b3cd-7af4cafb2f0b

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: němčina

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Nepovolena

Uchazeči mohou podat více než jednu nabídku: Nepovolena

Lhůta pro doručení žádostí o účast: 22/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Informace, které lze doplnit po uplynutí lhůty pro předkládání návrhů:

Podle uvážení kupujícího mohou být všechny chybějící dokumenty týkající se uchazeče předloženy později.

Další informace: Bitte beachten: Um einen eventuellen Ausschluss des Angebotes zu vermeiden, legen Sie bitte die geforderten Nachweise und Erklärungen dem Angebot unbedingt vollständig bei.

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Podmínky týkající se plnění zakázky: Bedingungen für die Ausführung des Auftrags und ggfs. Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift siehe Vergabeunterlagen
Elektronická fakturace: Požadována
Bude použito elektronické objednávání: ne
Bude použita elektronická platba: ne
Právní forma, kterou musí mít skupina uchazečů, které byla zadána zakázka: in den Vergabeunterlagen aufgeführt
Finanční ujednání: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe

Informace o lhůtách pro přezkum: (1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen. (2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. (4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: iuscomm Rechtsanwälte - Schenek und Zimmermann Partnerschaftsgesellschaft mbB

Organizace přijímající žádosti o účast: Stadtwerke Oberkochen GmbH

8. Organizace

8.1. ORG-0001

Oficiální název: Stadtwerke Oberkochen GmbH

Registrační číslo: 8477

Poštovní adresa: Heidenheimer Straße 35

Obec: Oberkochen

PSČ: 73447

Nižší územní jednotka země (NUTS): Ostalbkreis (DE11D)

Země: Německo

E-mail: info@stadtwerke-oberkochen.de

Telefon: +49 7364957000

Internetová adresa: <https://www.stadtwerke-oberkochen.de>

Profil kupujícího: <https://www.deutsche-evergabe.de>

Úlohy této organizace:

Kupující

Organizace přijímající žádosti o účast

8.1. ORG-0002

Oficiální název: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe
Registrační číslo: 614023f4-d463-49a5-b8a5-e7e07e6cd440
Poštovní adresa: Kapellenstraße 17
Obec: Karlsruhe
PSČ: 76131
Nižší územní jednotka země (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Země: Německo
E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telefon: +49 7219268730
Úlohy této organizace:
Organizace příslušná pro přezkum

8.1. ORG-0003

Oficiální název: iuscomm Rechtsanwälte - Schenek und Zimmermann
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Registrační číslo: 4be0d1d3-c1a3-4911-ae91-b9fea5d5e473
Poštovní adresa: Panoramastraße 29
Obec: Stuttgart
PSČ: 70174
Nižší územní jednotka země (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Země: Německo
E-mail: vergabe@iuscomm.de
Telefon: +49 71125359390
Internetová adresa: <https://www.iuscomm.de>
Úlohy této organizace:
Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení

8.1. ORG-0004

Oficiální název: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrační číslo: 0204:994-DOEVD-83
Obec: Bonn
PSČ: 53119
Nižší územní jednotka země (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Země: Německo
E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Úlohy této organizace:
TED eSender

Oznámení - informace

Identifikátor oznámení/verze: 30d7bee5-f4b9-4514-b3cd-7af4cafb2f0b - 01
Druh formuláře: Zadávání
Typ oznámení: Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim
Podtyp oznámení: 17
Datum odeslání oznámení: 22/05/2026 13:02:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici: němčina

Číslo zveřejnění oznámení: 354063-2026

Číslo vydání v řadě S Úř. věst.: 99/2026

Datum zveřejnění: 26/05/2026