

406985-2026 - Zadávání

Švýcarsko – Stavební práce – Baumeisterarbeiten Sicherung Lawinengalerie Spreitgraben

OJ S 113/2026 15/06/2026

Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim

Práce

1. Kupující

1.1. Kupující

Oficiální název: Tiefbauamt des Kantons Bern

E-mail: beschaffungen.tba@be.ch

Právní forma kupujícího: Veřejnoprávní subjekt ovládaný regionálním orgánem

Činnost veřejného zadavatele: Služby pro širokou veřejnost

2. Řízení

2.1. Řízení

Název: Baumeisterarbeiten Sicherung Lawinengalerie Spreitgraben

Popis: Das Projekt sieht eine umfassende strukturelle Ertüchtigung des bestehenden

Bauwerks vor: * Erstellung einer neuen Pfahlfundation, um die künftig höheren Lasten aus den

Murgangablagerungen sicher in den Untergrund abtragen zu können. * Einbau einer neuen

Bodenplatte, welche das Bauwerk aussteift und gegen Erddruck sichert. * Vorsetzen neuer

Ortbetonwände vor die bestehenden Galerieaussenwände zur Aufnahme der horizontalen und

vertikalen Kräfte. * Erstellen einer neuen, verstärkten Galeriedecke. * Neuordnung der

Werkleitungen im Strassenkörper sowie Verbesserung der Entwässerung. * Sohlensicherung

im Bachgerinne mittels Blockteppich und Mikropfahlriegel zum Schutz der Galeriedecke vor

Blockschlägen. Hauptkubaturen: * Abbruch Belag (Aufbruch/Fräsen): ca. 1000 t *

Aushubarbeiten: ca. 10'000 m³ * Temporäre Anker Baugrubensicherung: ca. 1'920 m *

Verrohrte gebohrte Mikropfähle: ca. 4'800 m * Schalungen: ca. 3'600 m² * Bewehrungen: ca.

730 t * Beton: ca. 4'450 m³ * Abdichtungen PMMA / PBD: je ca. 1'550 m² * Abwasserleitungen:

ca. 500 m * Kabelschutzrohre: ca. 1'760 m * Belag (Walzasphalt, Gussasphalt: ca. 860 t

Identifikátor řízení: 267623dc-49a8-4a54-a202-f20f0cbf272b

Typ řízení: Otevřené

Řízení se zrychlí: ne

2.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Práce

Hlavní klasifikace (cpv): 45000000 Stavební práce

2.1.2. Místo plnění

Země: Švýcarsko

Kdekoli v dané zemi

Další informace: KS Nr. 6, Spreitgrabengalerie Guttannen

2.1.4. Obecné informace

Právní základ:

Směrnice 2014/24/EU

2.1.6. Důvody pro vyloučení

Zdroje důvodů pro vyloučení: Oznámení

Srovnatelná situace jako úpadek podle vnitrostátních právních předpisů: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5. Část

5.1. Část: LOT-0000

Název: Baumeisterarbeiten Sicherung Lawinengalerie Spreitgraben

Popis: Das Projekt sieht eine umfassende strukturelle Ertüchtigung des bestehenden Bauwerks vor: * Erstellung einer neuen Pfahlfundation, um die künftig höheren Lasten aus den Murgangablagerungen sicher in den Untergrund abtragen zu können. * Einbau einer neuen Bodenplatte, welche das Bauwerk aussteift und gegen Erddruck sichert. * Vorsetzen neuer Ort betonwände vor die bestehenden Galerieaussenwände zur Aufnahme der horizontalen und vertikalen Kräfte. * Erstellen einer neuen, verstärkten Galeriedecke. * Neuordnung der Werkleitungen im Strassenkörper sowie Verbesserung der Entwässerung. * Sohlensicherung im Bachgerinne mittels Blockteppich und Mikropfahlriegel zum Schutz der Galeriedecke vor Blockschlägen. Hauptkubaturen: * Abbruch Belag (Aufbruch/Fräsen): ca. 1000 t * Aushubarbeiten: ca. 10'000 m³ * Temporäre Anker Baugrubensicherung: ca. 1'920 m * Verrohrt gebohrte Mikropfähle: ca. 4'800 m * Schalungen: ca. 3'600 m² * Bewehrungen: ca. 730 t * Beton: ca. 4'450 m³ * Abdichtungen PMMA / PBD: je ca. 1'550 m² * Abwasserleitungen: ca. 500 m * Kabelschutzrohre: ca. 1'760 m * Belag (Walzasphalt, Gussasphalt: ca. 860 t

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Práce

Hlavní klasifikace (cpv): 45000000 Stavební práce

5.1.2. Místo plnění

Země: Švýcarsko

Kdekoli v dané zemi

Další informace: KS Nr. 6, Spreitgrabengalerie Guttannen

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Datum zahájení: 02/11/2026

Datum konce trvání: 31/12/2030

5.1.4. Obnovení

Maximální počet obnovení: 0

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Musí být uvedena jména a příslušná odborná kvalifikace pracovníků pověřených realizací zakázky: Dosud neznámá

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Oznámení

Kritérium: Další ekonomické nebo finanční požadavky

Popis výběrového kritéria: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.

Kritérium: Zápis do obchodního rejstříku

Popis výběrového kritéria: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.

Kritérium: Relevantní vzdělání a profesní kvalifikace

Popis výběrového kritéria: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

Jméno/název: ZK1 Angebotspreis

Popis: Angebotspreis inkl. MWSt. in CHF Das Honorarangebot ist gemäss Formular D "Angebotszusammenfassung und Selbstdeklaration", Kapitel 2 auszufüllen.

Kategorie kritéria pro zadání s váhou: Váha (procenta, přesně)

Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky: 30

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/název: ZK2 Fachkompetenz Schlüsselpersonen

Popis: ZK2.1 Schlüsselperson 1: Bauführer/-in Angaben zur Ausbildung und Berufserfahrung (Lebenslauf) sowie maximal 2 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbare Referenzprojekte nicht älter als 10 Jahre. ZK2.2 Schlüsselperson 2: Polier Betonbau Angaben zur Ausbildung

und Berufserfahrung (Lebenslauf) sowie maximal 2 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbare Referenzprojekte nicht älter als 10 Jahre.

hlüsselperson 2: Polier Betonbau

Kategorie kritéria pro zadání s váhou: Váha (procenta, přesně)

Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky: 10

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/název: ZK3 Auftragsanalyse

Popis: ZK3.1 Projektherausforderungen, Chancen und Risiken Aufzeigen der wesentlichsten, projektspezifischen Herausforderungen/Risiken und Massnahmen zu deren Beherrschung bzw. Minimierung. Welche Chancen bietet das Projekt und wie können diese gestärkt werden?

Umfang: max. 2 A4 Seiten

Kategorie kritéria pro zadání s váhou: Váha (procenta, přesně)

Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky: 20

Kritérium:

Typ: Kvalita

Jméno/název: ZK4 Baustellenlogistik, Ressourcenplanung, Organisation

Popis: ZK4.1 Detaillierter Beschrieb Bauphase 2.1 (Plan Nr. 4315-17A) Erläutern sie im Detail die Bauphase 2.1 (Mikropfähle und Bodenplatte, ohne BSA). Folgende Themen müssen behandelt werden: Logistik, Materialbewirtschaftung, Equipen, Personal- / Geräte- / Maschineneinsätze, Arbeitstakt, detaillierter Bauablauf, Zeitbedarf im Bauprogramm, Betonieretappen. Der Nachweis des Platzbedarfes muss für die Bauphasen 2.1 und 3 erbracht werden (darstellen in Situation und Querprofilen). Spezifische Fragen zu den Pfählen: Wie steht das Bohrgerät in der Galerie? Welche Leistung wird angenommen? Wie gross ist die Anzahl der Maschinen / Gruppen? Wie kann der Abstand der Pfähle zur Aussenwand von 50 cm eingehalten werden (z.B. Abgabe eines Maschinenplanes mit Vermassung und Beschrieb)? Die dem Verkehr zur Verfügung stehende Strassenbreite ist aufgrund der Kurvenverbreiterung sowie des Quergefälles variabel. Im Profil 4 (Gerade) beträgt sie 3.50 m. Im Profil 10 beträgt sie 4.25 m respektive 3.99 m (abhängig von der Fahrtrichtung. Die Strassenbreite und die lichte Höhe von 4.50 m müssen gewährleistet werden, wobei das Quergefälle der Strasse berücksichtigt werden muss > der benötigte und verbleibende Platzbedarf während der Arbeiten ist in den Querprofilen und der Situation darzustellen.

Umfang: max. 2 A4-Seiten und Darstellung auf Situationsplan, Bauablaufplan, Querprofilplan, Bauablaufplan Profile 4 & 10. ZK4.2 Detaillierter Beschrieb Bauphase 2.3 (Plan Nr. 4315-17A) Erläutern sie im Detail die Bauphase 2.3 (Vorbeton). Folgende Themen müssen behandelt werden: Logistik, Materialbewirtschaftung, Equipen, Personal- / Geräte- / Maschineneinsätze, Arbeitstakt, detaillierter Bauablauf, Zeitbedarf im Bauprogramm, Betonieretappen, Verankerung der einhäutigen Schalung, Nachweis Platzbedarf. Spezifische Fragen zu den Betonarbeiten: Welches Schalungssystem wird eingesetzt? Wie wird die Schalung verankert, wie werden die Bindstellen kontrolliert? Wie sehen die Abschalungen aus? Wie viele Elemente sind vorgesehen, wie werden diese verschoben und wie sieht der Arbeitstakt aus unter Berücksichtigung der Ausschalfristen? Wie werden die Bewehrungen angeliefert, zwischengelagert und eingebaut? Wie wird der Beton angeliefert und in die Schalung eingebracht? Wie wird betoniert und gewährleistet, dass der Beton bis UK Decke eingefüllt und vibriert ist? Wie wird die Nachbehandlung über 7 Tage gewährleistet? Wie viele Equipen sind vorgesehen und wie gross ist deren Leistung angenommen? Umfang: max. 2 A4-Seiten und Darstellung auf Situationsplan, Bauablaufplan, Querprofilplan. ZK4.3 Detaillierter Beschrieb Bauphasen 5.1 - 5.3 (Plan Nr. 4315-17A) Erläutern sie im Detail die Bauphase 5.1 – 5.3 (Abdichtung und zwei Belagsschichten). Folgende Themen müssen behandelt werden: Logistik, Materialbewirtschaftung, Equipen, Personal- / Geräte- / Maschineneinsätze, Arbeitstakt, detaillierter Bauablauf, Zeitbedarf im Bauprogramm, Nachweis Platzbedarf. Falls es die Möglichkeit gibt, die obere Belagsschicht in einer Etappe während einer Sperrphase einzubauen, so soll diese durch den Unternehmer aufgezeigt und beschrieben werden – Allfällige Kostenfolgen (geschätzte Mehr- oder Minderkosten) und der erforderliche Zeitbedarf für die Totalsperrung sind separat anzugeben. Umfang: max. 2 A4-Seiten und Darstellung auf Situationsplan, Querprofilplan. ZK4.4 Bauprogramm Darstellung und Erläuterung des Bauprogrammes, gegliedert nach Bauphasen mit dem vorgesehenen Personal- und Inventareinsatz sowie der Equipenplanung. Voraussichtliche Reservezeitfenster sind klar auszuweisen. Die Termine des abgegebenen Bauprogrammes sind einzuhalten, insbesondere unter Berücksichtigung der Naturgefahrensituation (Beilage C14). Können die Meilensteine nicht eingehalten werden, ist dies explizit zu erwähnen und zu begründen. ZK4.5 Installationskonzept Beschreiben sie das Installationskonzept unter Berücksichtigung des Sicherheitskonzeptes Naturgefahren, der ökologischen und bodenkundlichen Rahmenbedingungen sowie des approximativen Bauprogrammes (Beilagen C3, C4, C5, C14). Folgende Themen müssen behandelt werden: Welche Installationen und Geräte sind in den verschiedenen Bauphasen unter Berücksichtigung der Gefahrenbereiche Lawine und Murgang vorgesehen? Wo sind fixe Installationen geplant, wo bewegliche? Ausserhalb der Arbeitszeit: Wie werden die beweglichen Installationen aus der Gefahrenzone verschoben und wo werden sie «zwischengelagert»? Welche Materiallager- und Umschlagplätze sind vorgesehen unter Berücksichtigung der Gefahrenbereiche Lawine und Murgang? Was passiert mit den Installationen während der Sperrzeiten Murgang und Lawine? Umfang: max. 2 A4-Seiten und Darstellung auf Situationsplan (-plänen)

Kategorie kritéria pro zadání s váhou: Váha (procenta, přesně)
Číslo spojené s kritériem pro zadání zakázky: 40

5.1.11. Zadávací dokumentace

Přístup k určité zadávací dokumentaci je omezený

Informace o důvěrných dokumentech jsou k dispozici na: <https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwslm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWNO0SWQ>

Komunikační kanál ad hoc:

Jméno/název: Simap.ch

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Povolená

Adresa pro podání: <https://www.simap.ch>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: němčina

Elektronický katalog: Nepovolená

Varianty: Povolená

Uchazeči mohou podat více než jednu nabídku: Nepovolená

Lhůta pro doručení nabídek: 14/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 180 Dny

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Není známo

Podmínky týkající se plnění zakázky: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

Elektronická fakturace: Požadována

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

Finanční ujednání: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Bundesverwaltungsgericht

Informace o lhůtách pro přezkum: Rechtsmittelbelehrung Diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen seit ihrer Publikation auf www.simap.ch mit Beschwerde bei der Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern, Reiterstrasse 11, 3013 Bern, angefochten werden. Eine allfällige Beschwerde muss einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine rechtsgültige Unterschrift enthalten. Die angefochtene Ausschreibung und greifbare Beweismittel sind beizulegen

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Tiefbauamt des Kantons Bern

8. Organizace

8.1. ORG-0001

Oficiální název: Tiefbauamt des Kantons Bern

Registrační číslo: 14d34e8f-a675-484c-a8df-5a8e2544a246

Poštovní adresa: Reiterstrasse 11

Obec: Bern

PSČ: 3013

Nižší územní jednotka země (NUTS): Bern / Berne (CH021)

Země: Švýcarsko

E-mail: beschaffungen.tba@be.ch

Telefon: +41316333511

Internetová adresa: <https://www.be.ch/tba>

Úlohy této organizace:

Kupující
Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení

8.1. **ORG-0002**

Oficiální název: Bundesverwaltungsgericht
Registrační číslo: BVGER
Poštovní adresa: Postfach
Obec: St. Gallen
PSČ: 9023
Nižší územní jednotka země (NUTS): St. Gallen (CH055)
Země: Švýcarsko
E-mail: info@bvger.admin.ch
Telefon: +41584652626
Internetová adresa: <https://www.bvger.ch>

Úlohy této organizace:

Organizace příslušná pro přezkum

8.1. **ORG-0003**

Oficiální název: Simap.ch
Registrační číslo: CH001
Poštovní adresa: Holzikofenweg 36
Obec: Bern
PSČ: 3003
Nižší územní jednotka země (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Země: Švýcarsko
E-mail: support@simap.ch
Telefon: +41584646388
Internetová adresa: <https://www.simap.ch>

Úlohy této organizace:

TED eSender

Oznámení - informace

Identifikátor oznámení/verze: db28f920-96d5-498d-86a3-c488d1192964 - 01
Druh formuláře: Zadávaní
Typ oznámení: Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim
Podtyp oznámení: 16
Datum odeslání oznámení: 12/06/2026 02:26:09 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas
Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici: němčina
Číslo zveřejnění oznámení: 406985-2026
Číslo vydání v řadě S Úř. věst.: 113/2026
Datum zveřejnění: 15/06/2026