

533660-2026 - Zadávání

Francie – Opravy a údržba ústředního topení – Marché d'exploitation de maintenance des installations CVC du patrimoine de Grigny

OJ S 147/2026 03/08/2026

Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim

Služby

1. Kupující

1.1. Kupující

Oficiální název: Commune de Grigny

E-mail: marches.publics@grigny91.fr

Právní forma kupujícího: Místní orgán

Činnost veřejného zadavatele: Služby pro širokou veřejnost

2. Řízení

2.1. Řízení

Název: Marché d'exploitation de maintenance des installations CVC du patrimoine de Grigny

Popis: Marché d'exploitation de maintenance des installations CVC du patrimoine de Grigny.

La consultation a pour objet l'exploitation avec maintenance et gros entretien des installations de génie climatique des bâtiments communaux de la Ville de Grigny. Le marché comprend les prestations suivantes : • P1 : Fourniture d'énergie (biomasse) et gestion de l'approvisionnement sur un seul site • P2 : Maintenance, conduite, suivi et contrôle des installations techniques (y compris fourniture des produits de traitement d'eau) • P3 (GER) : Gros entretien, renouvellement et garantie totale des installations • P3 (travaux obligatoire) : Plan de renouvellement et Travaux imposés • P5 : Travaux accessoires : Travaux accessoires réalisés dans le cadre du marché L'ensemble des prestations est décrit dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières et tout autre document fourni avec le présent dossier de consultation des entreprises.

Identifikátor řízení: ed4c0762-8b02-455a-844d-6a082c2c3685

Interní identifikátor: 2600008

Typ řízení: Otevřené

Řízení se zrychlí: ne

2.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Služby

Hlavní klasifikace (cpv): 50720000 Opravy a údržba ústředního topení

Další klasifikace (cpv): 45331000 Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace

2.1.2. Místo plnění

Nižší územní jednotka země (NUTS): Essonne (FR104)

Země: Francie

2.1.4. Obecné informace

Právní základ:

Směrnice 2014/24/EU

2.1.6. Důvody pro vyloučení

5. Část

5.1. Část: LOT-0001

Název: Marché d'exploitation de maintenance des installations CVC du patrimoine de Grigny
Popis: Marché d'exploitation de maintenance des installations CVC du patrimoine de Grigny. La consultation a pour objet l'exploitation avec maintenance et gros entretien des installations de génie climatique des bâtiments communaux de la Ville de Grigny. Le marché comprend les prestations suivantes : • P1 : Fourniture d'énergie (biomasse) et gestion de l'approvisionnement sur un seul site • P2 : Maintenance, conduite, suivi et contrôle des installations techniques (y compris fourniture des produits de traitement d'eau) • P3 (GER) : Gros entretien, renouvellement et garantie totale des installations • P3 (travaux obligatoire) : Plan de renouvellement et Travaux imposés • P5 : Travaux accessoires : Travaux accessoires réalisés dans le cadre du marché L'ensemble des prestations est décrit dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières et tout autre document fourni avec le présent dossier de consultation des entreprises.
Interní identifikátor: 2600008

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Služby
Hlavní klasifikace (cpv): 50720000 Opravy a údržba ústředního topení
Další klasifikace (cpv): 45331000 Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace

5.1.2. Místo plnění

Obec: Grigny
PSČ: 91350
Nižší územní jednotka země (NUTS): Essonne (FR104)
Země: Francie

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 60 Měsíce

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

Tato zakázka je vhodná i pro malé a střední podniky: ano

Další informace: Visite de site obligatoire : se reporter à l'article 8.1 du règlement de consultation. Durée : Le marché entrera en vigueur à compter du 07/10/2026 ou à la date de la notification si celle-ci est postérieure. Il est conclu pour une durée non reconductible de 5 ans. Marché passé à prix mixte. Conformément à l'article R.2162-4-2° du Code de la commande publique, le marché est passé sans montant minimum mais avec un montant maximum de 3 000 000,00 € HT pour la durée du marché. La partie à prix global et forfaitaire est intégrée au montant maximum du marché. Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif. Les prestations seront financées par le budget principal d'investissement et de fonctionnement de la Commune de Grigny. Délai de paiement : 30 jours.

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Zadávací dokumentace

5.1.11. Zadávací dokumentace

Adresa zadávací dokumentace: <https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/944632?orgAcronyme=h7q>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: <https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/944632?orgAcronyme=h7q>

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: francouzština

Elektronický katalog: Nepovolena

Varianty: Nepovolena

Lhůta pro doručení nabídek: 28/09/2026 14:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 5 Měsíce

Informace o veřejném otvírání nabídek:

Datum otevření: 28/09/2026 14:00:00 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Místo: Hôtel de ville 19 route de Corbeil - 91350 GRIGNY

Další informace: Séance non publique

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Požadována

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Rámcová dohoda bez obnovení soutěže

Maximální počet účastníků: 1

Odůvodnění doby platnosti rámcové dohody: Le marché entrera en vigueur à compter du 07 octobre 2026 ou à la date de la notification si celle-ci est postérieure. Il est conclu pour une durée non reconductible de 5 ans. L'accord-cadre est conclu pour une durée supérieure à 4 ans, son exécution nécessitant des investissements amortissables sur une durée supérieure.

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: Tribunal administratif de Versailles

Informace o lhůtách pro přezkum: voir documents de la consultation

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení: Commune de Grigny

Organizace poskytující přístup k zadávací dokumentaci v režimu offline: Commune de Grigny

Organizace přijímající žádosti o účast: Commune de Grigny

Organizace zpracovávající nabídky: Commune de Grigny

8. Organizace

8.1. ORG-0001

Oficiální název: Commune de Grigny

Registrační číslo: 21910286000018

Poštovní adresa: 19 route de Corbeil - BP 13

Obec: Grigny cedex
PSČ: 91351
Nižší územní jednotka země (NUTS): Essonne (FR104)
Země: Francie
Kontaktní místo: Service marchés publics
E-mail: marches.publics@grigny91.fr
Telefon: +33 169025353
Internetová adresa: <https://www.maximilien.fr/>

Úlohy této organizace:

Kupující

Organizace poskytující další informace o zadávacím řízení

Organizace poskytující přístup k zadávací dokumentaci v režimu offline

Organizace přijímající žádosti o účast

Organizace zpracovávající nabídky

8.1. ORG-0002

Oficiální název: Tribunal administratif de Versailles

Registrační číslo: 17780005900012

Poštovní adresa: 56 avenue de Saint Cloud

Obec: Versailles cedex

PSČ: 78011

Nižší územní jednotka země (NUTS): Yvelines (FR103)

Země: Francie

Internetová adresa: <http://versailles.tribunal-administratif.fr>

Úlohy této organizace:

Organizace příslušná pro přezkum

Oznámení - informace

Identifikátor oznámení/verze: b22ca4e1-8d94-402f-b732-681e6dcdd818 - 01

Druh formuláře: Zadávání

Typ oznámení: Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim

Podtyp oznámení: 16

Datum odeslání oznámení: 31/07/2026 13:11:40 (UTC+02:00) východoevropský čas, středoevropský letní čas

Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici: francouzština

Číslo zveřejnění oznámení: 533660-2026

Číslo vydání v řadě S Úř. věst.: 147/2026

Datum zveřejnění: 03/08/2026