

616511-2026 - Zadávání

Řecko – Školní břidlicové tabulky a tabule k psaní nebo kreslení – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 11x11 ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

OJ S 173/2026 08/09/2026

Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim

Dodávky

1. Kupující

1.1. Kupující

Oficiální název: ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

E-mail: secretary@sef-stadium.gr

Právní forma kupujícího: Veřejnoprávní subjekt

Činnost veřejného zadavatele: Služby pro širokou veřejnost

2. Řízení

2.1. Řízení

Název: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 11x11 ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Πορís: Το φυσικό αντικείμενο της παρούσης διακήρυξης αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση τεχνικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 11 X 11 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, συνολικής επιφάνειας 10.000 m² και περιλαμβάνει ιδίως: α) Αποξήλωση, συλλογή και απομάκρυνση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα και των υλικών πλήρωσης, σύμφωνα με τους όρους της μελέτης και την εφαρμοζόμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, β) Έλεγχο και προετοιμασία της υφιστάμενης υπόβασης ως προς τα επίπεδα, την ομαλότητα, την απορροή των ομβρίων και τις τυχόν τοπικές ανωμαλίες, γ) Προμήθεια, μεταφορά, εκφόρτωση, φύλαξη και πλήρη τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, με μονόκλωνες δίχρωμες ίνες, δ) Προμήθεια και εφαρμογή των αναγκαίων ταινιών σύνδεσης, συγκολλητικών υλικών, υλικών πλήρωσης και υλικών διαγράμμισης, ε) Συγκόλληση και άρρηκτη σύνδεση των ρολών, πλήρη αγωνιστική διαγράμμιση και τελική διαμόρφωση της επιφάνειας, στ) Αμμοδιανομή (χαλαζιακή άμμος) και διανομή ελαστικών μικροσφαιριδίων SBR σε κατά βάρος αναλογία σύμφωνα με τις καταναλώσεις των υλικών πλήρωσης που υπάρχουν στο πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (Laboratory test report) του τάπητα, από πιστοποιημένο- αναγνωρισμένο από την FIFA εργαστήριο (FIFA accredited laboratory test Institute), ζ) Το χτένισμα των ινών, η) Γραμμογράφηση που θα αποτελείται από λουρίδες λευκού χρώματος ίδιου τύπου με τον βασικό συνθετικό χλοοτάπητα (όχι βαμμένη επάνω στον πράσινο) σύμφωνα με τους κανονισμούς, συνδεδεμένη με τον ίδιο τρόπο των τεμαχίων του βασικού χλοοτάπητα, και πλάτους σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό της FIFA, θ) Διενέργεια των προβλεπόμενων εργαστηριακών και επιτόπιων ελέγχων και παράδοση των τεχνικών φυλλαδίων, πιστοποιητικών, εκθέσεων δοκιμών και εγγυήσεων, ι) Τελικό έλεγχο και παράδοση του γηπέδου έτοιμου προς ασφαλή και πλήρη χρήση. Συγκεκριμένα, και αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές ζητούνται τα ακόλουθα: Επίστρωση με συνθετικό (τεχνητό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς. Ήτοι, προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, διαγράμμιση και παράδοση έτοιμου για χρήση, συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς με ίνες μονόκλωνες δίχρωμες σύμφωνα με τη μελέτη της υπηρεσίας. Η ποιότητα του νήματος θα είναι 100% από πολυαιθυλένιο, στα 16.000Dtex και θα διαθέτει κύρια υπόβαση από διπλό πολυπροπυλένιο και δευτερεύουσα από PU Latex, με προστασία κατά των υπεριωδών ακτινοβολιών. Η

ελαστική αυτή υπόβαση πρέπει να έχει δυνατότητα αποστράγγισης των νερών από εξόδους απορροής, διαμέτρου 4mm κάθε 10x10cm. Το ύψος πέλους θα είναι στα 50mm και το συνολικό ύψος (υπόβασης και πέλους) στα 52mm. Το συνολικό βάρος θα είναι 2.780 gr/m² (±1%) και το βάρος πέλους στα 1.437gr/m², ενώ ο αριθμός ραφών του στις 9.450 ίνες/m² (±3%). Τα ρολά, πλάτους 4,00m, αφού απλωθούν, συγκολλούνται στις ενώσεις με ειδικές ταινίες, πάνω στις οποίες διαστρώνεται πολυουρεθανική κόλλα, με βιολογικής βάσης περιεχόμενο κατά 97%, δύο συστατικών, ώστε να επιτευχθεί άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους. Όπου ορίζονται οι γραμμές του γηπέδου, η διαγράμμιση θα γίνει σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με φωσφορίζοντα χρώματα πολυουρεθάνης πλάτους 10mm, 2 συστατικών, ενδεδειγμένο σύστημα για την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς μειώνει τις απαιτήσεις σε πηγή φωτός κατά τις σκοτεινές ώρες καθιστώντας το σύστημα φιλικότερο στο περιβάλλον. Η φωσφορίζουσα διαγράμμιση είναι απολυτά συμβατή με την συνθετική επιφάνεια του χλοοτάπητα και ανθεκτικά στην χρήση και την υπεριώδη ακτινοβολία. Η γενικευμένη πλήρωσή του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνει με προσθήκη χαλαζίακής άμμου κοκκομετρίας 0,5 – 1,0 mm, με κατανάλωση 10kg/m² και κόκκων καουτσούκ κοκκομετρίας 0,8 – 2,5 mm, με κατανάλωση 15kg/m². Απαιτείται η εταιρεία που κατέχει την πιστοποίηση του χλοοτάπητα να είναι και η παραγωγός εταιρεία του υλικού φωσφορίζουσας διαγράμμισης για την καλύτερη συμβατότητα μεταξύ των υλικών.

Identifikátor řízení: f54bc286-4ea2-4995-8920-869a64f36d97

Typ řízení: Otevřené

Řízení se zrychlí: ne

2.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 39293400 Školní břídlíkové tabulky a tabule k psaní nebo kreslení

2.1.2. Místo plnění

Poštovní adresa: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 1

Obec: ΠΕΙΡΑΙΑΣ

PSČ: 18547

Nižší územní jednotka země (NUTS): Πειραιάς, Νήσοι (EL307)

Země: Řecko

2.1.3. Hodnota

Odhadovaná hodnota bez DPH: 661 000,00 EUR

2.1.4. Obecné informace

Právní základ:

Směrnice 2014/24/EU

2.1.6. Důvody pro vyloučení

Zdroje důvodů pro vyloučení: Žádost o jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky

5. Část

5.1. Část: LOT-0001

Název: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 11x11 ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Popis: Το φυσικό αντικείμενο της παρούσης διακήρυξης αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση τεχνικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 11 X 11 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, συνολικής επιφάνειας 10.000 m² και περιλαμβάνει ιδίως: α) Αποξήλωση, συλλογή και απομάκρυνση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα και των υλικών πλήρωσης, σύμφωνα με τους όρους της

μελέτης και την εφαρμοζόμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, β) Έλεγχο και προετοιμασία της υφιστάμενης υπόβασης ως προς τα επίπεδα, την ομαλότητα, την απορροή των ομβρίων και τις τυχόν τοπικές ανωμαλίες, γ) Προμήθεια, μεταφορά, εκφόρτωση, φύλαξη και πλήρη τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, με μονόκλωνες δίχρωμες ίνες, δ) Προμήθεια και εφαρμογή των αναγκαίων ταινιών σύνδεσης, συγκολλητικών υλικών, υλικών πλήρωσης και υλικών διαγράμμισης, ε) Συγκόλληση και άρρηκτη σύνδεση των ρολών, πλήρη αγωνιστική διαγράμμιση και τελική διαμόρφωση της επιφάνειας, στ) Αμμοδιανομή (χαλαζιακή άμμος) και διανομή ελαστικών μικροσφαιριδίων SBR σε κατά βάρος αναλογία σύμφωνα με τις καταναλώσεις των υλικών πλήρωσης που υπάρχουν στο πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (Laboratory test report) του τάπητα, από πιστοποιημένο- αναγνωρισμένο από την FIFA εργαστήριο (FIFA accredited laboratory test Institute), ζ) Το χτένισμα τον ινών, η) Γραμμογράφηση που θα αποτελείται από λουρίδες λευκού χρώματος ίδιου τύπου με τον βασικό συνθετικό χλοοτάπητα (όχι βαμμένη επάνω στον πράσινο) σύμφωνα με τους κανονισμούς, συνδεδεμένη με τον ίδιο τρόπο των τεμαχίων του βασικού χλοοτάπητα, και πλάτους σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό της FIFA, θ) Διενέργεια των προβλεπόμενων εργαστηριακών και επιτόπιων ελέγχων και παράδοση των τεχνικών φυλλαδίων, πιστοποιητικών, εκθέσεων δοκιμών και εγγυήσεων, ι) Τελικό έλεγχο και παράδοση του γηπέδου έτοιμου προς ασφαλή και πλήρη χρήση. Συγκεκριμένα, και αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές ζητούνται τα ακόλουθα: Επίστρωση με συνθετικό (τεχνητό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς. Ήτοι, προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, διαγράμμιση και παράδοση έτοιμου για χρήση, συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς με ίνες μονόκλωνες δίχρωμες σύμφωνα με τη μελέτη της υπηρεσίας. Η ποιότητα του νήματος θα είναι 100% από πολυαιθυλένιο, στα 16.000Dtex και θα διαθέτει κύρια υπόβαση από διπλό πολυπροπυλένιο και δευτερεύουσα από PU Latex, με προστασία κατά των υπεριδρών ακτινοβολιών. Η ελαστική αυτή υπόβαση πρέπει να έχει δυνατότητα αποστράγγισης των νερών από εξόδους απορροής, διαμέτρου 4mm κάθε 10x10cm. Το ύψος πέλους θα είναι στα 50mm και το συνολικό ύψος (υπόβασης και πέλους) στα 52mm. Το συνολικό βάρος θα είναι 2.780 gr/m² (±1%) και το βάρος πέλους στα 1.437gr/m², ενώ ο αριθμός ραφών του στις 9.450 ίνες/m² (±3%). Τα ρολά, πλάτους 4,00m, αφού απλωθούν, συγκολλούνται στις ενώσεις με ειδικές ταινίες, πάνω στις οποίες διαστρώνεται πολυουρεθανική κόλλα, με βιολογικής βάσης περιεχόμενο κατά 97%, δύο συστατικών, ώστε να επιτευχθεί άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους. Όπου ορίζονται οι γραμμές του γηπέδου, η διαγράμμιση θα γίνει σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με φωσφορίζοντα χρώματα πολυουρεθάνης πλάτους 10mm, 2 συστατικών, ενδεδειγμένο σύστημα για την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς μειώνει τις απαιτήσεις σε πηγή φωτός κατά τις σκοτεινές ώρες καθιστώντας το σύστημα φιλικότερο στο περιβάλλον. Η φωσφορίζουσα διαγράμμιση είναι απολυτά συμβατή με την συνθετική επιφάνεια του χλοοτάπητα και ανθεκτικά στην χρήση και την υπεριδή ακτινοβολία. Η γενικευμένη πλήρωσή του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνει με προσθήκη χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 0,5 – 1,0 mm, με κατανάλωση 10kg/m² και κόκκων καουτσούκ κοκκομετρίας 0,8 – 2,5 mm, με κατανάλωση 15kg/m². Απαιτείται η εταιρεία που κατέχει την πιστοποίηση του χλοοτάπητα να είναι και η παραγωγός εταιρεία του υλικού φωσφορίζουσας διαγράμμισης για την καλύτερη συμβατότητα μεταξύ των υλικών.

5.1.1. Účel

Charakter smlouvy: Dodávky

Hlavní klasifikace (cpv): 39293400 Školní břídlíkové tabulky a tabule k psaní nebo kreslení

Množství: 1 kus

5.1.2. Místo plnění

Poštovní adresa: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 1

Obec: ΠΕΙΡΑΙΑΣ

PSČ: 18547

Nižší územní jednotka země (NUTS): Πειραιάς, Νήσοι (EL307)

Země: Řecko

5.1.3. Odhadovaná doba trvání

Doba trvání: 3 Měsíce

5.1.5. Hodnota

Odhadovaná hodnota bez DPH: 661 000,00 EUR

5.1.6. Obecné informace

Vyhrazená účast:

Účast není vyhrazena.

Projekt veřejných zakázek, který není financován z prostředků EU

Na zakázku se vztahuje Dohoda o vládních zakázkách: ano

5.1.9. Kritéria pro výběr

Zdroje výběrových kritérií: Oznámení

Kritérium: Celkový roční obrát

Popis výběrového kritéria: Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν γενικό κύκλο εργασιών κατά τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (2023, 2024, 2025), ποσού ίσου προς το 50% του προϋπολογισμού της διακήρυξης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2025 δεν έχει δημοσιευθεί, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισοζύγιο είτε μηνός Δεκεμβρίου 2024 (για τις εταιρείες των οποίων η χρήση του έτους 2024 έληξε 31/12/2024) είτε μηνός Ιουνίου 2025 (για τις εταιρείες των οποίων η χρήση έληξε την 30/06/2025), συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν το συνολικό ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών για τη χρήση 2025. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Kritérium: Vzorky, popisy nebo fotografie s certifikátem pravosti pro dodavatelské smlouvy

Popis výběrového kritéria: Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: α) Όσον αφορά στην προμήθεια του συνθετικού χλοοτάπητα, ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις της προμήθειας και ο συνθετικός χλοοτάπητας πρέπει να ικανοποιεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αναλυτικά περιγράφονται στην από 01.07.2026 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης και θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση Τεχνικού Φυλλαδίου με περιγραφή και χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα καθώς και Εγχειριδίου εργαστηριακού ελέγχου. β) Παροχή γραπτής εγγύησης έξι (6) ετών, από την προμηθεύτρια εταιρεία για τον προσφερόμενο χλοοτάπητα. γ) Έκθεση αποτελεσμάτων (test report) από διαπιστευμένο εργαστήριο της FIFA για το συγκεκριμένο χλοοτάπητα. δ) Έκθεση αποτελεσμάτων (test report) για την λευκή γραμμή όπου να φαίνεται η αντιστοιχία των χαρακτηριστικών με την πράσινη ίνα, ως προς το ύψος πέλους, τα Dtex και την πυκνότητα ανά τετραγωνικό (ραφές). Ζητείται, ώστε να διαπιστώνεται ότι η ποιότητα της λευκής γραμμής είναι ίδια με την πράσινη επιφάνεια. ε) Πιστοποιητικό ετικέτας πιστοποιημένου προϊόντος βιολογικής προέλευσης, για την πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών, και να συνοδεύεται με σχετική αναφορά, ότι το αποτέλεσμα δοκιμής του υποδεικνύει περιεκτικότητα σε βιολογικά συστατικά τουλάχιστον κατά 97% ζ) Έκθεση Δοκιμής από τρίτο φορέα για την φωσφορίζουσα διαγράμμιση που

αποδεικνύει την εκπομπή φωσφορίζουσας ακτινοβολίας και τον χρόνο αποσύνθεσής της ως μέσο εξοικονόμησης ενέργειας για 30 λεπτά. Η μέτρηση της φωτεινότητας έπεται από χρόνο εξασθένησης των 30 λεπτών δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των 67,1mcd, αλλά ίση ή μεγαλύτερη των 67,1mcd/m². η) Δήλωση συνεργασίας με την προμηθεύτρια εταιρεία του συνθετικού χλοοτάπητα, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο προμηθευτής δεσμεύεται να προμηθεύσει στον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, σε περίπτωση που αυτός κηρυχθεί ανάδοχος του συγκεκριμένου διαγωνισμού, με το είδος του συνθετικού χλοοτάπητα που θα πληροί άπασες τις τεχνικές προδιαγραφές του κανονιστικού πλαισίου του διαγωνισμού και θα συμμορφώνεται με τις ανωτέρω πιστοποιήσεις. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Kritérium: Certifikáty od nezávislých subjektů o standardech pro zajištění kvality

Popis výběrového kritéria: Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ' αριθ. πρωτ. Φ31/4106/27.08.2026 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, προσκομίζοντας σχετικά αποδεικτικά επί ποινή αποκλεισμού: Από τον οικονομικό φορέα : 1. ISO 9001:2015 (Σύστημα διαχείρισης ποιότητας) 2. ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) 3 ISO 45001:2018 (Σύστημα Διαχείρισης της υγείας & ασφάλειας στην εργασία) 4. ISO 50001:2018 (Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης 5. ISO 37001:2016 (Σύστημα Καταπολέμησης της Δωροδοκίας 6. ISO 39001:2012 (Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας) 7. VER ISO 26000:2010 (Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης) 8. ISO 22301:2019 (Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας) 9. ISO 37301:2021 (Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης) και συγκεκριμένα στα κάτωθι πεδία εφαρμογής : Μελέτη & Κατασκευή Τεχνικών Έργων & Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Εφαρμογή Αθλητικών Δαπέδων Από την προμηθεύτρια εταιρεία του συνθετικού χλοοτάπητα.: 1. ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 2. ISO 14001: 2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 3. ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 4. Βεβαίωση ISO 26000:2010 Διαχειριστικό Σύστημα για την Κοινωνική Ευθύνη Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Kritérium: Zápis do obchodního rejstříku

Popis výběrového kritéria: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

5.1.10. Kritéria pro zadání

Kritérium:

Typ: Cena

Popis: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

5.1.11. Zadávací dokumentace

Jazyky, v nichž je oficiálně k dispozici zadávací dokumentace: řečtina

Lhůta pro vyžádání dalších informací: 05/10/2026 23:59:59 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Adresa zadávací dokumentace: <https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/resources/search/522075>

5.1.12. Podmínky zadávání zakázek

Podmínky podání:

Elektronické podání: Požadována

Adresa pro podání: https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp

Jazyky, v nichž lze podávat nabídky nebo žádosti o účast: řečtina

Elektronický katalog: Nepovolena

Požaduje se zaručený nebo kvalifikovaný elektronický podpis nebo pečeť (podle definice v nařízení (EU) č 910/2014)

Varianty: Nepovolena

Popis finanční záruky: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής καθαρής προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός του Φ.Π.Α., ποσού δεκατριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ (13.220,00€).

Lhůta pro doručení nabídek: 15/10/2026 13:00:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Doba, po kterou musí nabídka zůstat platná: 12 Měsíce

Informace o veřejném otvírání nabídek:

Datum otevření: 16/10/2026 11:00:00 (UTC+03:00) východoevropský letní čas

Smluvní podmínky:

Plnění zakázky musí být provedeno v rámci programů chráněného zaměstnání: Ne

Elektronická fakturace: Požadována

Bude použito elektronické objednávání: ne

Bude použita elektronická platba: ano

5.1.15. Techniky

Rámcová dohoda:

Žádná rámcová dohoda

Informace o dynamickém nákupním systému:

Žádný dynamický nákupní systém

5.1.16. Další informace, mediace a přezkum

Organizace příslušná pro přezkum: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Organizace přijímající žádosti o účast: ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Organizace zpracovávající nabídky: ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

8. Organizace

8.1. ORG-0001

Oficiální název: ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Registrační číslo: 1020.E00384.0001

Poštovní adresa: Εθνάρχου Μακαρίου 1

Obec: ΠΕΙΡΑΙΑΣ

PSC: 18547

Nižší územní jednotka země (NUTS): Πειραιάς, Νήσοι (EL307)

Země: Řecko

E-mail: secretary@sef-stadium.gr

Telefon: +302104893378

Fax: +302104893313

Internetová adresa: <https://sef-stadium.gr/el/>

Úlohy této organizace:

Kupující

Organizace přijímající žádosti o účast

Organizace zpracovávající nabídky

8.1. ORG-0002

Oficiální název: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Registrační číslo: 1000.E00961.0001

Poštovní adresa: Εθνάρχου Μακαρίου 1 ΔΩΡΟΥ 7-9

Obec: ΑΘΗΝΑ

PSC: 10432

Nižší územní jednotka země (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)

Země: Řecko

E-mail: grafeiproedrou@aepp-procurement.gr

Telefon: +302132141227

Fax: +302132141227

Internetová adresa: <https://www.eadhsy.gr/>

Úlohy této organizace:

Organizace příslušná pro přezkum

Organizace poskytující další informace o podání návrhů na přezkum

8.1. ORG-0003

Oficiální název: Publications Office of the European Union

Registrační číslo: PUBL

Obec: Luxembourg

PSC: 2417

Nižší územní jednotka země (NUTS): Luxembourg (LU000)

Země: Lucembursko

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Internetová adresa: <https://op.europa.eu>

Úlohy této organizace:

TED eSender

8.1. ORG-0000

Oficiální název: Publications Office of the European Union

Registrační číslo: PUBL

Obec: Luxembourg

PSČ: 2417

Nižší územní jednotka země (NUTS): Luxembourg (LU000)

Země: Lucembursko

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Internetová adresa: <https://op.europa.eu>

Úlohy této organizace:

TED eSender

Oznámení - informace

Identifikátor oznámení/verze: fa1a4103-260e-47e3-bf2c-7a435a61dafa - 01

Druh formuláře: Zadávání

Typ oznámení: Oznámení o zahájení zadávacího nebo koncesního řízení – standardní režim

Podtyp oznámení: 16

Datum odeslání oznámení: 06/09/2026 18:31:14 (UTC+00:00) západoevropský čas

Jazyky, v nichž je toto oznámení oficiálně k dispozici: řečtina

Číslo zveřejnění oznámení: 616511-2026

Číslo vydání v řadě S Úř. věst.: 173/2026

Datum zveřejnění: 08/09/2026