

Německo-Saarbrücken: Demolice a zemní práce

OJ S 34/2020 18/02/2020

Oznámení o zahájení zadávacího řízení**Stavební práce****Právní základ:**

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1. Název a adresa

Úřední název: Deutsche Rentenversicherung Saarland

Poštovní adresa: Martin-Luther-Straße 2-4

Obec: Saarbrücken

Kód NUTS: DEC01 Regionalverband Saarbrücken

PSČ: 66111

Země: Německo

Kontaktní osoba: DRV Saarland Ref. 1.1.2.1 Hausverwaltung

E-mail: sanierung@drv-saarland.de**Internetové adresy:**Hlavní adresa: www.drv-saarland.de**I.3. Komunikace**

Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://vergabe.saarland/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-1704575412f-3a04ad4211a79628

Další informace lze získat na výše uvedené adrese

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: www.vergabe.saarland**I.4. Druh veřejného zadavatele**

Veřejnoprávní instituce

I.5. Hlavní předmět činnosti

Sociální služby

Oddíl II: Předmět

II.1. Rozsah veřejné zakázky**II.1.1. Název**

2020_San003 Abbruch-/Schadstoffabbrucharbeiten DRV Saar

Spisové číslo: 3-005

II.1.2. Hlavní kód CPV

45110000 Demolice a zemní práce

II.1.3. Druh zakázky

Stavební práce

II.1.4. Stručný popis

Ausführung von Abbruch-/Schadstoffabbrucharbeiten.

II.1.5. Předpokládaná celková hodnota

II.1.6. Informace o částech

Zakázka je rozdělena na části: ne

II.2. Popis

II.2.2. Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

45111000 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce, 45111100 Demoliční práce, 90740000 Sledování, monitorování znečišťujících látek a sanace, 45210000 Bytová výstavba

II.2.3. Místo plnění

Kód NUTS: DEC01 Regionalverband Saarbrücken

Hlavní místo dodání nebo plnění: Saarbrücken

II.2.4. Popis zakázky

Sanierung Verwaltungsgebäude:

- 360,00 m prov. Entwässerung,
- 1 346,00 m² Granitbodenbelag schützen,
- 1 136,00 m Granitstufen schützen,
- 650,00 m² Standgerüst,
- 415,00 m² Abbruch Blecheindeckung,
- 245,00 m² Abbruch Decken-Innenverkleidung,
- 56,00 m³ Abbruch Stahlbetondecke d = 20,0 cm,
- 66,00 m³ Abbruch tragende Außen-Mauerwerkswände d = 34,5 cm,
- 270,00 m² Abbruch Erdgeschossdecke d = 31,0 cm,
- 71,00 m³ Abbruch tragende Außen-Mauerwerkswände d = 39,0 cm,
- 270,00 m² Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte d = 26,0 cm,
- 53,00 m³ Abbruch Beton-Streifenfundament,
- 820,00 m² Abbruch Dachabdichtung,
- 80,00 m³ Abbruch Flachdachdämmung,
- 785,00 m² Abbruch Stahlprofilbleche,
- 344,00 m² Abbruch abgehängte Rasterdecke,
- 650,00 m² Abbruch Dachabdichtung,
- 62,00 m³ Abbruch Flachdachdämmung,
- 39,00 m³ Abbruch Stahlbeton-Unterzüge 40/50 cm,
- 12,50 m³ Abbruch Stahlbeton-Unterzüge 40/70 cm,
- 29,00 m³ Abbruch tragende Mauerwerkswände d = 26,0 cm,
- 785,00 m² Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte,
- 85,00 m³ Abbruch Beton-Streifenfundamente,
- 125,00 m³ Abbruch Stahlbetondecken und -dächer,
- 24,00 m³ Abbruch Stahlbeton-Unterzüge 35/75 cm,
- 13,50 m³ Abbruch tragende Stahlbeton-Stützen 46/36,5 cm,
- 618,00 m² Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte,
- 445,00 m² Abbruch Mauerwerkswände Hüttenstein,
- 86,00 m³ Abbruch Mauerwerkswände Hüttenstein,
- 3 678,00 m² Abbruch Mauerwerkswände Bimsstein,
- 58,00 St. Abbruch Mauerwerksbrüstung,
- 446,00 St. Abbruch Türen mit Stahlzargen,
- 2.296,50 m² Abbruch Wandbeläge Fliesen,

- 3 410,00 m2 Abbruch Bodenbeläge Fliesen,
- 1 059,00 m Abbruch Gips-Abkofferung in Fluren,
- 222,00 m2 Abbruch abgehängte Metall-Kasettendecke,
- 338,00 m2 Abbruch Doppelboden,
- 586,50 m2 Abbruch Schrankwand,
- 7 620,00 m2 Abbruch PVC-Bodenbelag 1-lagig & 2-lagig,
- 9 000,00 m2 Abbruch Zementestrich i.M. 4,0 cm,
- 1 240,00 m2 Rückbau KMF Leichtbautrennwände,
- 820,00 m2 Rückbau festgebundener Asbest Bodenbelag & Kleber,
- 593,00 m2 Rückbau festgebundener Asbest Ausgleichsmasse,
- 256,00 m2 Rückbau schwach gebundener Asbest schwarzer Kleber,
- 219,00 m2 Rückbau Asbestzement-Wellplatten,
- 1,00 St. Abbruch Metalltor,
- 45,00 m Abbruch Mauer aus Karlsruher Gartensteine,
- 1 417,00 m Demontage Trinkwasserleitung,
- 2 660,00 m Demontage Schmutz- & Regenwasserleitung,
- 224,00 m Demontage Feuerlöschleitung,
- 5 376,50 m Demontage Heizungsleitungen,
- 148,00 St. Demontage Deckenstrahlplatten,
- 182,00 St. Demontage Heizkörper,
- 1,00 St. Demontage Kohle/Kokskessel,
- 2 715,00 St. Demontage Leuchten,
- 106.684,45 m Demontage Kabel/Leitungen,
- 6 210,00 m Demontage Sapa- und Kupa-Rohr,
- 3 300,00 m Demontage Leitungsführungskanal,
- 2 210,00 m Demontage Geräteeinbaukanal,
- 1 300,00 m Demontage Kabelbühnen/-rinnen,
- 4 000,00 St. Demontage Schalter- & Steckdosenmaterial,
- 135,00 St. Demontage Verteiler,
- 495,00 St. Demontage Melder,
- 360,00 m prov. Entwässerung,
- 1 346,00 m2 Granitbodenbelag schützen,
- 1 136,00 m Granitstufen schützen,
- 650,00 m2 Standgerüst,
- 415,00 m2 Abbruch Blecheindeckung,
- 245,00 m2 Abbruch Decken-Innenverkleidung,
- 56,00 m3 Abbruch Stahlbetondecke d = 20,0 cm,
- 66,00 m3 Abbruch tragende Außen-Mauerwerkswände d = 34,5 cm,
- 270,00 m2 Abbruch Erdgeschossdecke d = 31,0 cm,
- 71,00 m3 Abbruch tragende Außen-Mauerwerkswände d = 39,0 cm,
- 270,00 m2 Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte d = 26,0 cm,
- 53,00 m3 Abbruch Beton-Streifenfundament,
- 820,00 m2 Abbruch Dachabdichtung,
- 80,00 m3 Abbruch Flachdachdämmung,
- 785,00 m2 Abbruch Stahlprofilbleche,
- 344,00 m2 Abbruch abgehängte Rasterdecke,
- 650,00 m2 Abbruch Dachabdichtung,
- 62,00 m3 Abbruch Flachdachdämmung,
- 39,00 m3 Abbruch Stahlbeton-Unterzüge 40/50 cm,
- 12,50 m3 Abbruch Stahlbeton-Unterzüge 40/70 cm,

- 29,00 m3 Abbruch tragende Mauerwerkswände d = 26,0 cm,
- 785,00 m2 Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte,
- 85,00 m3 Abbruch Beton-Streifenfundamente,
- 125,00 m3 Abbruch Stahlbetondecken und -dächer,
- 24,00 m3 Abbruch Stahlbeton-Unterzüge 35/75 cm,
- 13,50 m3 Abbruch tragende Stahlbeton-Stützen 46/36,5 cm,
- 618,00 m2 Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte,
- 445,00 m2 Abbruch Mauerwerkswände Hüttenstein,
- 86,00 m3 Abbruch Mauerwerkswände Hüttenstein,
- 3 678,00 m2 Abbruch Mauerwerkswände Bimsstein,
- 58,00 St. Abbruch Mauerwerksbrüstung,
- 446,00 St. Abbruch Türen mit Stahlzargen,
- 2 296,50 m2 Abbruch Wandbeläge Fliesen,
- 3 410,00 m2 Abbruch Bodenbeläge Fliesen,
- 1 059,00 m Abbruch Gips-Abkoffering in Fluren,
- 222,00 m2 Abbruch abgehängte Metall-Kasettendecke,
- 338,00 m2 Abbruch Doppelboden,
- 586,50 m2 Abbruch Schrankwand,
- 7 620,00 m2 Abbruch PVC-Bodenbelag 1-lagig & 2-lagig,
- 9 000,00 m2 Abbruch Zementestrich i.M. 4,0 cm,
- 1 240,00 m2 Rückbau KMF Leichtbautrennwände,
- 820,00 m2 Rückbau festgebundener Asbest Bodenbelag & Kleber,
- 593,00 m2 Rückbau festgebundener Asbest Ausgleichsmasse,
- 256,00 m2 Rückbau schwach gebundener Asbest schwarzer Kleber,
- 219,00 m2 Rückbau Asbestzement-Wellplatten,
- 1,00 St. Abbruch Metalltor,
- 45,00 m Abbruch Mauer aus Karlsruher Gartensteine,
- 1 417,00 m Demontage Trinkwasserleitung,
- 2.660,00 m Demontage Schmutz- & Regenwasserleitung,
- 224,00 m Demontage Feuerlöschleitung,
- 5 376,50 m Demontage Heizungsleitungen,
- 148,00 St. Demontage Deckenstrahlplatten,
- 182,00 St. Demontage Heizkörper,
- 1,00 St. Demontage Kohle/Kokskessel,
- 2.715,00 St. Demontage Leuchten,
- 106 684,45 m Demontage Kabel/Leitungen,
- 6 210,00 m Demontage Sapa- und Kupa-Rohr,
- 3 300,00 m Demontage Leitungsführungskanal,
- 2 210,00 m Demontage Geräteeinbaukanal,
- 1 300,00 m Demontage Kabelbühnen/-rinnen,
- 4 000,00 St. Demontage Schalter- & Steckdosenmaterial,
- 135,00 St. Demontage Verteiler,
- 495,00 St. Demontage Melder.

II.2.5. Kritéria pro zadání zakázky

Níže uvedená kritéria

Cena

II.2.6. Předpokládaná hodnota

II.2.7.

Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

Začátek: 13/07/2020 Konec: 03/12/2020

Tuto zakázku lze obnovit: ne

II.2.10. Informace o variantách

Budou přijímány varianty: ano

II.2.11. Informace o opcích

Opce: ne

II.2.13. Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:
ne

II.2.14. Další informace

Sanierung eines denkmalgeschützten Verwaltungsgebäudes

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1. Podmínky účasti

III.1.1. Profesionální kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících

Seznam a stručný popis podmínek:

Formblatt Eigenerklärung

III.1.2. Ekonomická a finanční situace

Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Formblatt Eigenerklärung

III.1.3. Technická a odborná způsobilost

Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder gleichwertig. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden oder gleichwertige Angaben.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage entsprechender Bescheinigungen zu bestätigen. Für Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

III.2. Podmínky vztahující se k zakázce

III.2.2. Podmínky realizace zakázky

Nachweis einer objektbezogenen Haftpflichtversicherung – Deckungssumme pro Schadensfall
Personenschaden: 1 500 000,00 EUR

Sachschaden: 1 000 000,00 EUR

III.2.3. Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1. Popis

IV.1.1. Druh řízení

Otevřené řízení

IV.1.3. Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

IV.1.8. Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

IV.2. Administrativní informace

IV.2.2. Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 16/03/2020 Místní čas: 12:00

IV.2.3. Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům

IV.2.4. Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

Němčina

IV.2.6. Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán

Nabídka musí být platná do: 18/05/2020

IV.2.7. Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 16/03/2020 Místní čas: 12:00

Místo:

GESSNER RAe PartGmbB Berliner

Promenade 16

66111 Saarbrücken

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Nur elektronisch ohne Anwesenheit von Bietern.

Oddíl VI: Doplnující informace

VI.1. Informace o opakování zakázek

Jde o opakovanou zakázku: ne

VI.3. Další informace

Angebote können ausschließlich in elektronischer Form über die Vergabeplattform eingereicht werden.

Auch die gesamte Bieterkommunikation erfolgt ausschließlich über die Vergabeplattform.

VI.4. Přezkumná řízení

VI.4.1.

Orgán příslušný k přezkumu

Úřední název: Vergabekammern des Saarlandes beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr des Saarlandes

Poštovní adresa: Franz-Josef-Röder-Straße 17

Obec: Saarbrücken

PSC: 66119

Země: Německo

E-mail: vergabekammern@wirtschaft.saarland.de

Tel.: +49 6815014994

Fax: +49 6815013506

Internetová adresa: <https://www.saarland.de/3339.htm>

VI.4.3. Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Auf folgende Rechtsvorschrift nach GWB wird hingewiesen:

§ 160

Einleitung, Antrag.

(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.

(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit:

1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,

2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,

4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags.

VI.4.4. Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřední název: s. VI. 4.2)

Obec: Saarbrücken

Země: Německo

VI.5. Datum odeslání tohoto oznámení

14/02/2020