

Tyskland-Erfurt: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til højere uddannelse

OJ S 55/2021 19/03/2021

Udbudsbekendtgørelse

Bygge og anlæg

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1. Navn og adresser

Officielt navn: Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr

Postadresse: Europaplatz 3

By: Erfurt

NUTS-kode: DEG01 Erfurt, Kreisfreie Stadt

Postnummer: 99091

Land: Tyskland

Kontaktperson: Weitere Auskünfte erteilen: TLBV, Referat 21 – Grundsatz, Recht und Vergabe Hochbau/Liegenschaften, Europaplatz 3, 99091 Erfurt; weitere Hinweise siehe Ziffer VI.3)

E-mail: hochbau.vergabe@tlbv.thueringen.de

Fax: +49 361-574156570

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: <http://www.thueringen.de/th9/tlbv/>

Internetadresse for køberprofilen: <http://www.evergabe-online.de>

I.3. Kommunikation

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: <https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=382156>

Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: <https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=382156>

I.4. Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed

I.5. Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1. Udbuddets omfang

II.1.1. Betegnelse

Fassadenarbeiten

Sagsnr.: 0190-21-B-EO-21

II.1.2. Hoved-CPV-kode

45214400 Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til højere uddannelse

II.1.3.

Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.1.4. Kort beskrivelse

Bauhaus – Universität Weimar,
Standortentwicklung Coudraystraße 7-13,
Modernisierung Fakultätsgebäude C7.

II.1.5. Anslået samlet værdi

II.1.6. Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej

II.2. Beskrivelse

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DEG05 Weimar, Kreisfreie Stadt

Hovedudførelsessted: Bauhaus – Universität Weimar Coudraystraße 7-13 99423 Weimar

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Fassadenarbejdet:

- 1 psch Vermesserleistung ÖbVI / 3D-Laserscanning,
- 10 St. Dübel-Auszugsversuche am Bestand,
- 1 psch Baustelleneinrichtung Hauptposition,
- 2689 m2 Fassadengerüst, Arbeitsgerüst, LK3, W09, H1 – Gebäude gesamt,
- 46 m Gerüsttreppe, vorgebaut,
- 1 271 m Gerüstverbreiterung innen, Einfachkonsole,
- 1 476 m Absturzsicherung/Innengeländer,
- 231 m2 Traggerüst/Lastabtragung Fassadengerüst, h bis 5 m,
- 1246 m2 Außenwand Holzrahmenmodul, Süd- und Nordfassade,
- 434 m2 Außenwand Holzrahmenmodul, West- und Ostfassade,
- 187 m2 Außenwand Holzrahmenaußenwand, Ostfassade, Fertigung und Montage vor Ort,
- 1 867 m2 Fassadenbahn auf Holzrahmenmodul, diffusionsoffen,
- 110 St. Aussparung Fensteröffnung, rechteckig, 2 400 x 1 650 mm, Längsfassaden, OGs,
- 768 m Befestigungsmittel, Fassadenelemente,
- 124 m Ausbildung Attikaabschluss,
- 919 m Anschluss vertikal, Bestandsstütze, luftdicht,
- 953 m Anschluss horizontal, Deckenplatte, luftdicht,
- 1 162 m Anschluss umlaufend, Fenster, Türelemente,
- 1 psch messtechnischer Nachweis der Luftdichtheit des Gebäudes,
- 18 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 3-flügelig, 4.-5.OG, Absturzsicherung, 2 400 x 1 650 mm,
- 11 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 3-flügelig, 5.OG, Absturzsicherung, 2 400 x 1 650 mm,
- 44 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 3-flügelig, 1.OG-4.OG, 2 400 x 1 650 mm,
- 27 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 3-flügelig, 1.OG-3.OG, 2 400 x 1 650 mm,
- 2 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 3-flügelig, EG, RC2, Absturzsicherung, 2 400 x 2 090 mm,
- 5 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 2-flügelig, Festverglasung, UG, RC2, 3 300 x 1 250 mm,
- 3 St. Alu-Fenster, 1-teilig, 1-flügelig, Festverglasung, Glas-Paneelfeld, UG, RC2, 3 300 x 1 250 mm,
- 5 St. Alu-Tür-Element, 1-teilig, 1-flügelig, Festfeld, Paneelfeld, 1.OG-5.OG, NA, RC2, 2 380 x 3 300 mm,
- 1 St. Alu-Tür-Element, 1-teilig, 1-flügelig, UG, NA, RC2, 1 150 x 2 200 mm,
- 291 m Fensterbank innen, Multiplex/HPL, auf Holz-AW, bis 330 mm,

- 34 m2 Erganzung Perimeterdammung, d=100 mm, PS-Hartschaumplatten,
- 128 m2 Fassaden-Dammplatten, Glaswolle, d=100 mm, WLG 040, mekanisch befestigt,
- 82 m2 Alu-UK fur groformatige Faserzementplatten, nicht sichtbar befestigt, a= 150 mm, auf Holz-AW, mit Agraffen, EG Nord,
- 77 m2 Alu-UK fur groformatige Faserzementplatten, nicht sichtbar befestigt, a= 115 mm, auf Holz-AW, geklebt, EG Giebelseiten,
- 273 m2 Alu-UK fur groformatige Verbundplatten, genietet, a= 75 mm, auf Holz-AW, zwischen Fenstern, OGs,
- 888 m2 Alu-UK fur groformatige Faserzementplatten, genietet, a= 150 mm, auf Holz- AW, Langsfassaden,
- 508 m2 Alu-UK fur groformatige Faserzementplatten, genietet, a= 115 mm, auf Holz- AW, Giebelfassaden,
- 416 m Alu-Unterkonstruktion fur Ausbildung der Laibungen, b bis 75 mm,
- 275 m Ausbildung Stahl-Luftungsprofil, bis 235 mm, zweiteilig, Brandsperre,
- 1395 m2 geschliffene und oberflachengefraste Faserzement-Fassadentafel, OGs,
- 236 m2 Faserzement Fassadentafel, mit permanentem Graffitischutz, UG-EG,
- 26 m Fenster- und Turlaibungen aus Tafelstreifen, bis 150 mm, EG Nord,
- 278 m2 Fassadenbekleidung mit Aluminium-Verbundplatte, genietet, anthrazit, OGs,
- 416 m Ausbildung Laibungsbekleidung, bis 90 mm, gekantet, Alu-Verbundplatte,
- 115 m Ausbildung Sockel, Aluminium-Lochblech, b bis 165 mm,
- 150 m Ausbildung Sturzbekleidung, Aluminium-Blech, pulverbeschichtet, bis 210 mm, gekantet, Nord, Fenster ohne Sonnenschutz,
- 73 m Aluminium-Profil, 1-tlg., pulverbeschichtet, bergang Sockelbereich zu OGs,
- 449 m Aufensterbank, Aluminium, pulverbeschichtet, bis 260 mm, durchgehend,
- 55 St. auenliegender textiler Sonnenschutz, 2.400 x 1.650 (BxH),
- 5 St. auenliegender textiler Sonnenschutz, 1.500 x 1.650 (BxH),
- 10 St. Verdunklungsanlage innen, Besprechungsrume, OGs, motorisch, 2 400 x 1 650 mm,
- 5 St. Verdunklungsanlage innen, Laborrume, UG Sud, motorisch, 3 300 x 1.250 mm,
- 4 St. Verdunklungsanlage innen, Seminarrume, EG Nord, motorisch, 2 085 x 2 240 mm,
- 4 St. Verdunklungsanlage innen, Seminarrume, EG Sud, motorisch, 2 530 x 2 240 mm.

II.2.5. Tildelingskriterier

de nedenfor anforte kriterier
Pris

II.2.6. Anslaet vardi

II.2.7. Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkobssystem

Start: 01/07/2021 Slut: 01/04/2022

Denne kontrakt kan forlenges: nej

II.2.10. Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: nej

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrorer et EU-finansieret projekt og/eller program: ja

Projektets identifikation: 2018HSB0021

II.2.14. Yderligere oplysninger

III.1. Betingelser for deltagelse

III.1.1. Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt „Eigenerklärungen zur Eignung“ nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ werden folgende Angaben verlangt:

- Registereintragungen,
- Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt,
- Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft.

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ steht unter dem in I.3) genannten Zugang uneingeschränkt und vollständig zur Verfügung.

III.1.2. Økonomisk og finansiell kapacitet

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt „Eigenerklärungen zur Eignung“ nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ werden folgende Angaben verlangt:

- Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen in Euro,
- Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation,
- Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung.

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ steht unter dem in I.3) genannten Zugang uneingeschränkt und vollständig zur Verfügung.

Mindestkrav til det niveau, der muligvis kræves:

Siehe III.1.2)

III.1.3. Teknisk og faglig kapacitet

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt „Eigenerklärungen zur Eignung“ nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Im Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ werden folgende Angaben verlangt:

— Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind und in den letzten 5 Kalenderjahren ausgeführt wurden

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ steht unter dem in I.3) genannten Zugang uneingeschränkt und vollständig zur Verfügung.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Siehe III.1.3).

III.2. Kontraktbetingelser

III.2.2. Kontraktudførelsesvilkår

Siehe Vergabeunterlagen.

Del IV: Procedure

IV.1. Beskrivelse

IV.1.1. Proceduretype

Offentligt udbud

IV.1.3. Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

IV.1.8. Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

IV.2. Administrative oplysninger

IV.2.2. Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

Dato: 20/04/2021 Tidspunkt: 05:00

IV.2.3. Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere

IV.2.4. Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse

Tysk

IV.2.6. Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

Tilbud skal være gyldige indtil: 18/06/2021

IV.2.7. Betingelser for åbning af bud

Dato: 20/04/2021 Tidspunkt: 05:00

Sted:
Anskuft ſiehe I.1)

Del VI: Supplerende oplyſninger

VI.1. Oplyſninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2. Oplyſninger om elektroniske arbejds gange

Der vil blive anvendt elektronisk beſtilling

VI.3. Yderligere oplyſninger

Fehlende Erklrungen oder Nachweiſe werden gem § 16a EU VOB/A durch den Auftraggeber nachgefordert und knnen bis zum Ablauf der dort genannten Frist nachgereicht werden.

Eine Verſendung der Vergabeunterlagen in Papierform oder per E-mail oder per Fax erfolgt nicht.

Es ſind mehrere Hauptangebote zugelassen, wobei jedes Hauptangebot aus ſich heraus zuſchlagsfhig ſein mu. Alle Hauptangebote die nicht aus ſich heraus zuſchlagsfhig ſind, werden aus dem Vergabeverfahren ausgeschlossen.

Vom Beſtbieter werden gem § 12a ThrVgG die Erklrungen und Nachweiſe (ILO, Tarif) innerhalb von 5 Werktagen auf Verlangen der Vergabeſtelle abgefordert.

VI.4. Klageprocedurer

VI.4.1. Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Vergabekammer beim Thringer Landesverwaltungsamt

Postadresse: Jorge-Semprn-Platz 4

By: Weimar

Postnummer: 99423

Land: Tyskland

Telefon: +49 361-57-3321254

Fax: +49 361-57-3321059

VI.4.3. Klageprocedure

Prcise oplyſninger om klagefrist(er):

Fr den Fall der Nichtabhilfe einer Rge kann innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der entsprechenden Mitteilung beantragt werden, ein Nachprfungsverfahren einzuleiten. Der Antrag it zu richten an die Vergabekammer beim Thringer Landesverwaltungsamt, Jorge-Semprn-Platz 4, 99423 Weimar.

VI.4.4. Tjeneste, hvor der kan f oplyſninger om klageproceduren

Officielt navn: Thringer Landesamt fr Bau und Verkehr

Postadresse: Europaplatz 3

By: Erfurt

Postnummer: 99091

Land: Tyskland

E-mail: hochbau.vergabe@tlbv.thueringen.de

Fax: +49 361-57-4156570

VI.5. Dato for afsendelse af denne bekendtgrelse

16/03/2021

