

179693-2026 - Konkurrencevilkår

Polen – Busser – „Dostawa fabrycznie nowych 4 sztuk autobusów 12m – zeroemisyjnych o napędzie elektrycznym”

OJ S 52/2026 16/03/2026

Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

Varer

1. Køber

1.1. Køber

Officielt navn: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.

E-mail: przetargi@pukkomorniki.pl

Køberens retlige status: Offentlig virksomhed, der styres af en lokal myndighed

Den ordregivende enheds aktiviteter: Bytransport med jernbane, sporvogn, trolleybus eller bus

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: „Dostawa fabrycznie nowych 4 sztuk autobusów 12m – zeroemisyjnych o napędzie elektrycznym”

Beskrivelse: 1) Przedmiotem Zamówienia jest dostawa 4 nowych autobusów 12m – mild hybryd Opis techniczny pojedynczego modelu autobusu: 1. WYMIARY AUTOBUSU. 1.1. Długość autobusu: od 11,0 m do 12,2 m 1.2. Szerokość całkowita: od 2500 mm do 2555 mm 1.3. Wysokość całkowita: od 2700 mm do 3 500 mm (w stanie gotowości do jazdy) 1.4. Liczba osi: 2 2. POJEMNOŚĆ AUTOBUSU. 2.1. Pojemność całkowita: min. 60 osób. 2.2. Miejsca siedzące: min. 21+1 (kierowca); (miejsce siedzące dla 1,5 osoby będzie liczone, jako pojedyncze) 2.3. Liczba miejsc dostępna z niskiej podłogi: minimum 8. 2.4. Miejsce na wózek inwalidzki: min.1 i/lub min.1 miejsce na wózek dziecięcy 2.5. Napis podający dopuszczalną liczbę miejsc siedzących i stojących w autobusie umieszczony w przedniej części autobusu. Główne kody CPV określający przedmiot zamówienia: 34121000-1 – Autobusy i autokary 34120000-4 – Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób 34144910-0 - Autobusy elektryczne Dokładny Opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ Opisie Przedmiotu Zamówienia

Identyfikator for proceduren: e66f59e9-0a70-4b0c-8465-df03f97eb871

Intern ID: 01/03/2026

Udbudsprocedure: Offentligt udbud

Proceduren er en hasteprocedure: nej

2.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 34121000 Busser

Supplerende klassifikation (cpv): 34100000 Motorkøretøjer, 34121100 Omnibusser

2.1.2. Udførelsessted

Postadresse: Zakładowa 1

By: Komorniki

Postnummer: 62-052

Landsdel (NUTS): Poznański (PL418)

Land: Polen

2.1.4. Generelle oplysninger

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

2.1.6. Udelukkelsesgrunde

Kilder til grundlag for udelukkelse: Anmodning om et fælles europæisk udbudsdokument

5. Delkontrakt

5.1. Delkontrakt: LOT-0001

Titel: „Dostawa fabrycznie nowych 4 sztuk autobusów 12m – zeroemisyjnych o napędzie elektrycznym”

Beskrivelse: 1) Przedmiotem Zamówienia jest dostawa 4 nowych autobusów 12m – mild hybryd Opis techniczny pojedynczego modelu autobusu: 1. WYMIARY AUTOBUSU. 1.1. Długość autobusu: od 11,0 m do 12,2 m 1.2. Szerokość całkowita: od 2500 mm do 2555 mm 1.3. Wysokość całkowita: od 2700 mm do 3 500 mm (w stanie gotowości do jazdy) 1.4. Liczba osi: 2 2. POJEMNOŚĆ AUTOBUSU. 2.1. Pojemność całkowita: min. 60 osób. 2.2. Miejsca siedzące: min. 21+1 (kierowca); (miejsce siedzące dla 1,5 osoby będzie liczone, jako pojedyncze) 2.3. Liczba miejsc dostępna z niskiej podłogi: minimum 8. 2.4. Miejsce na wózek inwalidzki: min.1 i/lub min.1 miejsce na wózek dziecięcy 2.5. Napis podający dopuszczalną liczbę miejsc siedzących i stojących w autobusie umieszczony w przedniej części autobusu. Główne kody CPV określający przedmiot zamówienia: 34121000-1 – Autobusy i autokary 34120000-4 – Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób 34144910-0 - Autobusy elektryczne Dokładny Opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ Opisie Przedmiotu Zamówienia

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 34121000 Busser

Supplerende klassifikation (cpv): 34120000 Motorkøretøjer til befordring af 10 personer eller derover, 34144910 El-busser

Mængde: 4 stykker

5.1.2. Udførelsessted

Postadresse: Zakładowa 1

By: Komorniki

Postnummer: 62-052

Landsdel (NUTS): Poznański (PL418)

Land: Polen

5.1.3. Anslået varighed

Anden varighed: Ukendt

5.1.4. Fornyelse

Højeste antal fornyelser: 0

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal angives: Ikke påkrævet

Offentligt udbudsprojekt, der finansieres helt eller delvist med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): nej

Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er): ja

Yderligere oplysninger: Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania gdy nie zostaną mu przyznane środki finansowe zewnętrzne na zakup przedmiotu zamówienia.

5.1.8. Tilgængelighedskriterier

Der er anvendt kriterier vedrørende adgangsmuligheder for personer med handicap

5.1.9. Udvalgelseskriterier

Kilder til udvalgelseskriterier: Udbudsdokument

5.1.10. Tildelingskriterier

Kriterium:

Type: Pris

Beskrivelse: 1) Kryterium 1 - Cena (C) - maksymalnie 60 punktów (waga 60%) Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), według wzoru: $Cena = \text{najniższa oferowana cena brutto (zł)} / \text{cena badanej oferty brutto (zł)} \times 60 \text{ pkt}$.

Kriterium:

Type: Kvalitet

Beskrivelse: 2) Kryterium 2 - Parametry techniczno-eksploatacyjne (W) - maksymalnie 40 punktów (waga 40 %) $W = W1 + W2 + W3 + W4 + W5 + W6 + W7$ gdzie: W - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium parametry techniczno - eksploatacyjne W1, W2, W3, W4, W5, W6 - składnik kryterium parametry techniczno-eksploatacyjne Opis składnika Wx Sposób i ilość przyznawania punktów 1 2 3 1 W1=Materiał elementów konstrukcyjnych szkieletu nadwozia szkieletu/ kratownicy, ramy/ podwozia (max 8 pkt) Profile ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088 lub normą równoważną) lub aluminium - 8 pkt, Profile ze stali o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL -kataforezy) całej, kompletnej karoserii w ramach zamkniętego cyklu technologicznego metodą kataforezy zanurzeniowej - 4 pkt, Inne, w tym profile wykonane z elementów wykonanych ze stali, dodatkowo zabezpieczonych metodą kataforezy, ale indywidualnie - na różnych etapach budowy karoserii (tzn. niezabezpieczone w ramach zamkniętego cyklu technologicznego kataforezy zanurzeniowej całej, kompletnej karoserii) - 0 pkt, 2 W2 = Materiał poszycia zewnętrznego nadwozia (elementy ścian bocznych, dachu, ściany przedniej, tylnej, drzwi i pokryw) (max 6 pkt) Aluminium, blachy ze stali odpornej na korozję zgodnie z PN-EN 10088 lub normą równoważną, tworzywa sztuczne przeznaczone do stosowania na zewnątrz, charakteryzujące się bardzo wysoką odpornością na uderzenia, zarysowania i nie wymagające dalszego zabezpieczenia antykorozyjnego - 6 pkt. Inne, w tym blachy ze stali obustronnie ocynkowanej o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL - kataforezy) całej, kompletnej karoserii w ramach zamkniętego cyklu technologicznego metodą kataforezy zanurzeniowej - 0 pkt. 3 W3 = Wysokość od podłoża (bez załączonego układu przykłąku) na progu (stopniu) wejścia (max 3 pkt) Wysokość od podłoża wszystkich wejść pasażerskich autobusu, zawierająca się w zakresie od 320 do 350 mm (włącznie) - 3 pkt. Wysokość od podłoża powyżej 350 mm w co najmniej jednym wejściu pasażerskim autobusu - 0 pkt. 4 W4 = Zużycie energii elektrycznej przez autobus w kWh/100km przebiegu bez Zużycie energii elektrycznej przez oferowany autobus ustalone zgodnie z opisem do kryterium W4

(zaokrąglone do 0,1 kWh) załączonych urządzeń dodatkowych w tym ogrzewania i klimatyzacji i systemu informacji pasażerskiej i innych urządzeń pomocniczych ustalone podczas testu wg procedury SORT-2 przez, którą należy rozumieć procedurę badawczą SORT (ang. Standardised On-Road Test) opracowaną przez UITP(fr. Union Internationale des Transports Publics - „zwaną dalej UITP”, w tym wypadku test SORT-2 -Easy Urban Cycle „zwane go dalej testem SORT 2” lub procedurę równoważną odzwierciedlającą warunki eksploatacji występujące dla typowej trasy miejskiej (max 8 pkt) Zużycie energii elektrycznej do 80 kWh/100 km - 8 pkt. Zużycie energii elektrycznej wyższe od najniższego zużycia w zakresie od 80,1 do 90 kWh/100 km - 6 pkt. Zużycie energii elektrycznej wyższe od najniższego zużycia w zakresie od 90,1 do 100 kWh/100 km - 4 pkt. Zużycie energii elektrycznej wyższe od najniższego zużycia w zakresie od 100,1 do 110,0 kWh/100 km - 2pkt. Zużycie energii elektrycznej wyższe niż 128 kWh/100 km - 0pkt. 5 W6 = Podział szyby przedniej (max 3 pkt.) Za zaoferowanie przez Wykonawcę szyby przedniej trójdzielnej – szyba przednia dzielona w pionie wzdłuż osi pojazdu plus oddzielna osłona przedniej tablicy kierunkowej - 3 pkt. Za zaoferowanie inne rozwiązania szyby przedniej- 0pkt. 6 W7 = Technologia przetwornicy (max 4 pkt.) Zaoferowanie technologii SiC w przetwornicy napięcia zasilania silnika – 4pkt Inne rozwiązanie - oferta otrzyma - 0pkt 7 G1 = Gwarancja nośniki energii baterie (max 4 pkt.) 8 lat i więcej - 4pkt Powyżej 6 lat poniżej 8 lat - 2pkt Poniżej 6 lat - 0pkt 8 ASO = Odległość od siedziby Zamawiającego stacjonarnego warsztatu drogami publicznymi(max 4 pkt.) Do 50 km - 4pkt Powyżej 50 km - 0pkt Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach wg. następującego wzoru: Razem ocena obejmuje $P = C + W$ gdzie: P - ilość punktów razem C - ilość punktów za kryterium: cena W - ilość punktów za kryterium: parametry techniczno-eksploatacyjne. UWAGA ! W przypadku braku określenia poszczególnego parametru techniczno- eksploatacyjnego Wykonawcy otrzyma odpowiednio zero punktów za dany parametr. Dokument złożony w celu poddania ocenie w ramach kryterium Parametry techniczno - eksploatacyjne nie stanowi podmiotowego środka dowodowego, a tym samym nie podlega przepisom art. 128 Ustawy i w razie jego nie złożenia Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy do złożenia tego dokumentu. W sytuacji nie złożenia tego dokumentu oferta Wykonawcy w ramach przedmiotowego kryterium oceny otrzyma 0 pkt. 3. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på: polsk

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://platformazakupowa.pl/pn/pukkomorniki>

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Påkrævet

Indgivelsesadresse: <https://platformazakupowa.pl/pn/pukkomorniki>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: polsk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet

Alternative tilbud: Ikke tilladt

Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud: Ikke tilladt

Beskrivelse af den finansielle garanti: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu

związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp. 3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w Banku: SANTANDER BANK POLSKA SA nr rachunku: 24 1500 1054 1210 5006 0838 0000 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania 01/03/2026 Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku banku Zamawiającego, o którym mowa powyżej przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności (tj. w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 Pzp), 2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający; 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swoją treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum); 8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; 2) poręczeń lub gwarancji – wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą w postaci elektronicznej. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp, zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14. 8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp. Frist for modtagelse af tilbud: 16/04/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 90 Døgn

Oplysninger om offentlig iværksættelse:

Åbningsdato: 16/04/2026 10:15:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Sted: <https://platformazakupowa.pl/pn/pukkomornik>

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej

Vilkår relateret til kontraktens udførelse: Brak

Oplysninger om finansiering og betaling: Zgodnie z umową

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Ingen rammeaftale

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Oplysninger om klagefrister: 1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX (art. 505-578)

Pzp. przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 2. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (na zasadach określonych w art. 579-590 Pzp).

Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.

Organisation, der behandler tilbud: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officielt navn: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.

Registreringsnummer: 7772781219

Postadresse: Zakładowa 1

By: Komorniki

Postnummer: 62-052

Landsdel (NUTS): Poznański (PL418)

Land: Polen

E-mail: przetargi@pukkomorniki.pl

Telefon: +48 532 085 871

Internetadresse: <https://pukkomorniki.pl/>

Adresse til udveksling af oplysninger (URL) (eDelivery-Gateway): <https://pukkomorniki.pl/>

Denne organisations roller:

Køber

Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren

Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse

Organisation, der behandler tilbud

8.1. ORG-0002

Officielt navn: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Registreringsnummer: 5262239325

Postadresse: ul. Postępu 17A

By: Warszawa

Postnummer: 02-676

Landsdel (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Land: Polen

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48224587801

Internetadresse: www.uzp.gov.pl

Adresse til udveksling af oplysninger (URL) (eDelivery-Gateway): www.uzp.gov.pl

Denne organisations roller:

Organisation med ansvar for klager

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne

8.1. ORG-0000

Officielt navn: Publications Office of the European Union

Registreringsnummer: PUBL

By: Luxembourg

Postnummer: 2417

Landsdel (NUTS): Luxembourg (LU000)

Land: Luxembourg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Internetadresse: <https://op.europa.eu>

Denne organisations roller:

TED eSender

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: 39121dba-2612-4ef4-bfbc-6dd2e008d8b2 - 01

Formulartype: Konkurrencevilkår

Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

Bekendtgørelsesundertype: 17

Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 13/03/2026 11:08:28 (UTC+00:00) vesteuropæisk tid, GMT

Bekendtgørelsens officielle sprog: polsk

Bekendtgørelsesnummer: 179693-2026

EUT-S-nummer: 52/2026

Offentliggørelsesdato: 16/03/2026