

336615-2026 - Konkurrencevilkår

Tyskland – Tagdækning – Ausführung sämtlicher Dach- und Fassadenarbeiten einschließlich Lieferung Montage Anpassung und Einbau von Dach- und Fassadenelementen sowie angrenzender Unterkonstruktionen, etc

OJ S 94/2026 18/05/2026

Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

Bygge- og anlægsarbejder

1. Køber

1.1. Køber

Officielt navn: Stadt Dormagen - Zentrale Submissionsstelle

E-mail: vergabe@stadt-dormagen.de

Køberens retlige status: Lokal myndighed

Den ordregivende myndigheds aktivitet: Generelle offentlige tjenesteydelser

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: Ausführung sämtlicher Dach- und Fassadenarbeiten einschließlich Lieferung Montage Anpassung und Einbau von Dach- und Fassadenelementen sowie angrenzender Unterkonstruktionen, etc

Beskrivelse: Ausführung sämtlicher Dach-, Abdichtungs- und Fassadenarbeiten im Rahmen des Projekts, einschließlich: - Herstellung von Dachkonstruktionen sowie Dachabdichtungen - Lieferung und Montage von Fassadenbekleidungen und zugehörigen Unterkonstruktionen - Ausführung von Abdichtungsarbeiten an Dachflächen und angrenzenden Bauteilen - Herstellung der erforderlichen Anschlüsse, Übergänge und Detailausbildungen - Abstimmung und Schnittstellenkoordination mit allen beteiligten Gewerken - Durchführung der Arbeiten unter Berücksichtigung des laufenden Schulbetriebs, der Sicherheitsvorgaben und der vertraglich vereinbarten Bauphasen Flachdächer - Dampfsperre und Behelfsabdichtung: - Trenn und Ausgleichslage: 238,00 m² - Dampfsperre/Behelfsabdichtung: 248,00 m² - Anschluss Durchdringungen: 44 Stk - Wärmedämmung: - Grunddämmung EPS DAA, d=40 mm: 238,00 m² - Gefälledämmung EPS DAA: 238,00 m² - Furnierschichtholzplatte Attikakrone 30 mm: 74,00 m - Temporäre Abdeckplane: 300,00 m² - Abdichtung: - Dachabdichtung FPO-Bahn SK 2,0 mm: 238,00 m² - Wandanschluss Dachrandbereich Attika: 70,00 m - Aluminium Wandanschluss-Klemmprofil: 75,00 m - Dichtstoffase Klemmprofil: 75,00 - Blitzschutzdrahthalter: 70 Stk - Entwässerung: - Attikaablauf Haupt-Not Kombi Attikadirektablauf: 3 Stk - Absturzsicherung und Zuwegung Dachbereiche: - Auflastgehaltenes Geländersystem für Flachdach: 70,00 m - Aluminiumleitern mit Rückenschutzsystem: 1 Stk - Dachrandabdeckung: - Dachrandabdeckung Aluminium: 43,00 m Laubengang - Dampfsperre und Behelfsabdichtung: - Trenn und Schutzlage: 23,00 m² - Dampfsperre/Behelfsabdichtung: 32,50 m² - Wärmedämmung: - Grunddämmung PUR DAA, d=40 mm: 23,00 m² - Gefälledämmung PUR DAA: 23,00 m² - Furnierschichtholzplatte Attikakrone 30 mm: 4,00 m - Abdichtung: - Dachabdichtung FPO-Bahn SK 2,0 mm: 23,00 m² - Wandanschluss: 15,50 m - Aluminium Wandanschluss-Klemmprofil: 75,00 m - Dichtstoffase Klemmprofil: 4,00 - Tritt- und Abdeckblech Wandabschluss: 20,00 m - Terrassenbelagsarbeiten Außenplatten: - Beton-Außenplattenbelag im Splittbett: 23,00 m² Fassade - Technische Bearbeitung: - Windlastberechnung - Planungsleistungen des AN - Statische Nachweise, Verlegepläne,

Detailpläne - Beantragung Zustimmung im Einzelfall - Unterkonstruktion Allgemein: - Miwo-Wärmedämmung 035 für vorgehängte, hinterlüftete Fassade: 122 m² - Miwo-Wärmedämmung 035 Deckenüberhang, d=140 mm: 36,50 m² - Miwo-Wärmedämmung 040 für vorgehängter, hinterlüfteter Fassade: 245,00 m² - Winddichte Fassadenbahn: 403,50 m² - Unterer und oberer Fassadenabschluss mit Lochblech: 125,00 m - Sockelabdeckung aus Z-Blech: 52,50 m - Dauerhafte Gerüstanker unter vorgehängter, hinterlüfteter Fassade: 391,00 m² - Unterkonstruktion Plattenfassade: - Zweilagige Unterkonstruktion mit Wandwinkeln: 139,00 m² - Bekleidung Plattenfassade: - Fassadenbekleidung aus Faserbetonplatten, 13 mm: 139,00 m² - Verdeckte Befestigung (Clip-/Ankersystem): 139,00 m² - Laibungs- und Sturzprofile aus Faserbetonplatten: 53,50 m - Graffitischutzbeschichtung für Fassadenplatten: 112,00 m² - Unterkonstruktion Holzfassade: - Zweilagige Unterkonstruktion mit Wandwinkeln – Fassade: 252,00 m² - Zweilagige Unterkonstruktion mit Wandwinkeln – Deckenüberhang mit Fassadensprung: 54,00 m² - Eckausbildung Unterkonstruktion: 53,00 m - Bekleidung Holzfassade: - Fassadenbekleidung aus vertikalen Holzbrettleisten – Fassade: 252,00 m² - Fassadenbekleidung aus vertikalen Holzbrettleisten – Deckenüberhang mit Fassadensprung: 54,00 m² - Laibungs- und Sturzbekleidung Holzfassade: 22,50 m - Schwarze Fassadenbahn für offene Holzfassade: 306,00 m² - Befestigungssystem für offene Holzfassade: 252,00 m² - Passschnitte: 142,00 m Bodenplatte - Abdichtung Bodenplatte: 247,00 m²
Identifikator for procedures: 071e17ba-1563-463c-98a4-6c03d912de7b
Intern ID: EU 13-26
Udbudsprocedure: Offentligt udbud
Procedures are a fast procedure: nej

2.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45261210 Tagdækning
Supplerende klassifikation (cpv): 45443000 Facadearbejde

2.1.2. Udførelsessted

Landsdel (NUTS): Rhein-Kreis Neuss (DEA1D)
Land: Tyskland

2.1.4. Generelle oplysninger

Yderligere oplysninger: Die Vergabe- und Vertragsunterlagen sind ausschließlich als Download bei der Vergabeplattform Subreport-ELViS erhältlich. Der Download ist kostenfrei ohne Zugangsbeschränkungen und Registrierungszwang möglich. Die Kommunikation zwischen Bietern und ausschreibender Stelle erfolgt ausschl. über die Vergabeplattform Subreport-ELViS und umfasst sowohl Fragen der Bieter an die ausschreibende Stelle sowie die Antworten in Form von Biiterrundschreiben. Darüber hinaus stellt die ausschreibende Stelle über die Nachrichtenfunktion von Subreport-ELViS zusätzliche Informationen und korrigierte Vergabeunterlagen zum Austausch gegen bereits heruntergeladene zur Verfügung, sofern dies erforderlich ist. Ein anderer Kommunikationsweg als über die Nachrichtenfunktion von Subreport-ELViS wird nicht zugelassen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass zusätzliche Informationen der ausschreibenden Stelle und Biiterrundschreiben nicht auf anderem Wege bekannt gegeben werden. Die Nachrichtenfunktion der Vergabeplattform Subreport-ELViS steht nur registrierten Bietern zur Verfügung. Der AG verlangt daher von interessierten Unternehmen, die als Bieter ein Angebot abgeben wollen, die eindeutige Registrierung (Reg.) gem. § 9 Abs. 3 VgV bei der Vergabeplattform Subreport-ELViS. Die Reg. ist notwendig, um die Kommunikation mit der ausschreibenden Stelle sicher zu stellen. Die Reg. ist kostenfrei und unverbindlich und dient der ordnungsgemäßen Abwicklung des Vergabeverfahrens. Bietern, die die Vergabeunterlagen bereits ohne Reg. heruntergeladen

haben, wird empfohlen, über den bekanntgegebenen Downloadlink die Reg. nachzuholen und die Vergabeunterlagen erneut herunter zu laden. Angebote von Bietern, die nicht den Ausschreibungsbedingungen entsprechen, z. B. weil wegen einer fehlenden Reg. wichtige Informationen oder Austauschdokumente nicht berücksichtigt wurden, können von der Wertung ausgeschlossen werden. Der Bieter kann in diesem Falle nicht rügen, er habe von den Änderungen, deren Nichtberücksichtigung zum Wertungsausschluss geführt haben, keine Kenntnis erlangt. Bei der Reg. geben die Bieter unter anderem eine E-Mail-Adresse an. Nach Abschluss der Reg. erhalten die Bieter Zugangsdaten zur Vergabeplattform Subreport-ELViS. Die E-Mail-Adresse sollte daher eine real existierende Adr. sein, die auch im Vertretungsfall genutzt wird, da die Vergabeplattform dieser E-Mail- Adresse die notwendigen Mitteilungen verschickt, z. B. wenn die ausschreibende Stelle zusätzliche Infos bereit gestellt hat. Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen. Bieter und deren Bevollmächtigte sind zur Angebotseröffnung nicht zugelassen.

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

vob-a-eu -

2.1.6. Udelukkelsesgrunde

Kilder til grundlag for udelukkelse: Bekendtgørelse

Tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til rent nationale udelukkelsesgrunde: Es gelten die gesetzlichen Ausschlussvoraussetzungen nach §§ 123 bis 126 GWB. Der Bieter hat anzugeben, ob Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen und ob er selbst bzw. ein nach Satzung oder Gesetz für den Bieter Vertretungsberechtigter in den letzten zwei Jahren • gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder • gem. § 98c des Aufenthaltsgesetzes • gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder • gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden ist. Erforderlich ist eine Eigenerklärung, dass keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen. Im Falle einer Bewerbergemeinschaft oder einer Eignungsleihe muss jedes Mitglied der Bewerbergemeinschaft bzw. zusätzlich zu dem Bewerber selbst auch das eignungsleihende Unternehmen eine solche Eigenerklärung abgeben. Erforderlich ist eine Eigenerklärung, dass keine Ausschlussgründe nach § 19 MiLoG, § 21 AEntG, § 21 SchwarzArbG und § 22 LkSG vorliegen. Im Falle einer Bewerbergemeinschaft oder einer Eignungsleihe muss jedes Mitglied der Bewerbergemeinschaft bzw. zusätzlich zu dem Bewerber selbst auch das eignungsleihende Unternehmen eine solche Eigenerklärung abgeben. Etwaige Maßnahmen des Bewerbers zu einer Selbstreinigung nach § 125 GWB sind als gesonderte Erklärung einzureichen.

5. Delkontrakt

5.1. Delkontrakt: LOT-0001

Titel: Ausführung sämtlicher Dach- und Fassadenarbeiten einschließlich Lieferung Montage Anpassung und Einbau von Dach- und Fassadenelementen sowie angrenzender Unterkonstruktionen, etc

Beskrivelse: Ausführung sämtlicher Dach-, Abdichtungs- und Fassadenarbeiten im Rahmen des Projekts, einschließlich: - Herstellung von Dachkonstruktionen sowie Dachabdichtungen - Lieferung und Montage von Fassadenbekleidungen und zugehörigen Unterkonstruktionen - Ausführung von Abdichtungsarbeiten an Dachflächen und angrenzenden Bauteilen - Herstellung der erforderlichen Anschlüsse, Übergänge und Detailausbildungen - Abstimmung und Schnittstellenkoordination mit allen beteiligten Gewerken - Durchführung der Arbeiten

unter Berücksichtigung des laufenden Schulbetriebs, der Sicherheitsvor-gaben und der vertraglich vereinbarten Bauphasen Flachdächer - Dampfsperre und Behelfsabdichtung: - Trenn und Ausgleichslage: 238,00 m² - Dampfsperre/Behelfsabdichtung: 248,00 m² - Anschluss Durchdringungen: 44 Stk - Wärmedämmung: - Grunddämmung EPS DAA, d=40 mm: 238,00 m² - Gefälledämmung EPS DAA: 238,00 m² - Furnierschichtholzplatte Attikakrone 30 mm: 74,00 m - Temporäre Abdeckplane: 300,00 m² - Abdichtung: - Dachabdichtung FPO-Bahn SK 2,0 mm: 238,00 m² - Wandanschluss Dachrandbereich Attika: 70,00 m - Aluminium Wandanschluss-Klemmprofil: 75,00 m - Dichtstoffase Klemmprofil: 75,00 - Blitzschutzdrahthalter: 70 Stk - Entwässerung: - Attikaablauf Haupt-Not Kombi Attikadirektablauf: 3 Stk - Absturzsicherung und Zuwegung Dachbereiche: - Auflastgehaltenes Geländersystem für Flachdach: 70,00 m - Aluminiumleitern mit Rückenschutzsystem: 1 Stk - Dachrandabdeckung: - Dachrandabdeckung Aluminium: 43,00 m Laubengang - Dampfsperre und Behelfsabdichtung: - Trenn und Schutzlage: 23,00 m² - Dampfsperre/Behelfsabdichtung: 32,50 m² - Wärmedämmung: - Grunddämmung PUR DAA, d=40 mm: 23,00 m² - Gefälledämmung PUR DAA: 23,00 m² - Furnierschichtholzplatte Attikakrone 30 mm: 4,00 m - Abdichtung: - Dachabdichtung FPO-Bahn SK 2,0 mm: 23,00 m² - Wandanschluss: 15,50 m - Aluminium Wandanschluss-Klemmprofil: 75,00 m - Dichtstoffase Klemmprofil: 4,00 - Tritt- und Abdeckblech Wandabschluss: 20,00 m - Terrassenbelagsarbeiten Außenplatten: - Beton-Außenplattenbelag im Splittbett: 23,00 m² Fassade - Technische Bearbeitung: - Windlastberechnung - Planungsleistungen des AN - Statische Nachweise, Verlegepläne, Detailpläne - Beantragung Zustimmung im Einzelfall - Unterkonstruktion Allgemein: - Miwo-Wärmedämmung 035 für vorgehängte, hinterlüftete Fassade: 122 m² - Miwo-Wärmedämmung 035 Deckenüberhang, d=140 mm: 36,50 m² - Miwo-Wärmedämmung 040 für vorgehängter, hinterlüfteter Fassade: 245,00 m² - Winddichte Fassadenbahn: 403,50 m² - Unterer und oberer Fassadenabschluss mit Lochblech: 125,00 m - Sockelabdeckung aus Z-Blech: 52,50 m - Dauerhafte Gerüstanker unter vorgehängter, hinterlüfteter Fassade: 391,00 m² - Unterkonstruktion Plattenfassade: - Zweilagige Unterkonstruktion mit Wandwinkeln: 139,00 m² - Bekleidung Plattenfassade: - Fassadenbekleidung aus Faserbetonplatten, 13 mm: 139,00 m² - Verdeckte Befestigung (Clip-/Ankersystem): 139,00 m² - Laibungs- und Sturzprofile aus Faserbetonplatten: 53,50 m - Graffitischutzbeschichtung für Fassadenplatten: 112,00 m² - Unterkonstruktion Holzfassade: - Zweilagige Unterkonstruktion mit Wandwinkeln – Fassade: 252,00 m² - Zweilagige Unterkonstruktion mit Wandwinkeln – Deckenüberhang mit Fassadensprung: 54,00 m² - Eckausbildung Unterkonstruktion: 53,00 m - Bekleidung Holzfassade: - Fassadenbekleidung aus vertikalen Holzbrettleisten – Fassade: 252,00 m² - Fassadenbekleidung aus vertikalen Holzbrettleisten – Deckenüberhang mit Fassadensprung: 54,00 m² - Laibungs- und Sturzbekleidung Holzfassade: 22,50 m - Schwarze Fassadenbahn für offene Holzfassade: 306,00 m² - Befestigungssystem für offene Holzfassade: 252,00 m² - Passschnitte: 142,00 m Bodenplatte - Abdichtung Bodenplatte: 247,00 m²

Intern ID: LOT-0001 EU 13-26

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
 Primær klassifikation (cpv): 45261210 Tagdækning
 Supplerende klassifikation (cpv): 45443000 Facadearbejde

5.1.2. Udførelsessted

Landsdel (NUTS): Rhein-Kreis Neuss (DEA1D)
 Land: Tyskland

5.1.3. Anslået varighed

Startdato: 18/12/2026

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er): ja

Yderligere oplysninger: #Besonders auch geeignet für:freelance#, #Besonders auch geeignet für:start-up#, #Besonders auch geeignet für:other-sme#, #Besonders auch geeignet für:selbst#

5.1.7. Strategiske udbud

Formålet med strategiske udbud: Ingen strategiske udbud

5.1.9. Udvælgelseskriterier

Kilder til udvælgelseskriterier: Bekendtgørelse

Kriterium: Referencer på specificerede arbejder

Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Referenzen vgl. Tätigkeiten der letzten 3 Jahre für öffentliche Auftraggeber. Auf Verlangen soll vorgelegt werden: Nachweise, der im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben. Der Bieter hat seine Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gemäß den Anforderungen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A), insbesondere § 6a, nachzuweisen. Die zum Nachweis der Eignung erforderlichen Erklärungen und Unterlagen sind unabhängig von den nachfolgend gesondert aufgeführten Mindestanforderungen vorzulegen. Die Nachforderung, Vervollständigung oder Klarstellung von Unterlagen erfolgt nach Maßgabe der einschlägigen vergaberechtlichen Bestimmungen. Bieter, die die geforderten Eignungsnachweise nicht fristgerecht vorlegen oder bei denen Ausschlussgründe vorliegen, werden gemäß den Bestimmungen der VOB/A, insbesondere §16 vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

Kriterium: Gennemsnitlig årlig omsætning

Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Der Bieter hat zum Nachweis seiner wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit einen durchschnittlichen Jahresumsatz der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre in Höhe von mindestens 813.479,20 € nachzuweisen.

Kriterium: Professionel risikoansvarsforsikring

Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Zusätzlich ist eine Betriebshaftpflichtversicherung mit folgenden Mindestdeckungssummen nachzuweisen: - Personenschäden: 3 Mio. € - Sachschäden: 1 Mio. €

5.1.10. Tildelingskriterier

Kriterium:

Type: Pris

Beskrivelse: 100 % Preis

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på: tysk

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://www.subreport.de/E72964756>

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Påkrævet

Indgivelsesadresse: <https://www.subreport.de/E72964756>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: tysk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Alternative tilbud: Ikke tilladt

Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud: Ikke tilladt

Beskrivelse af den finansielle garanti: - Sicherheitsleistung für Mängelansprüche: 3 % der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige

Abrechnungssumme) - Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung ab 250.000 € 5 % der Auftragssumme: ja

Frist for modtagelse af tilbud: 16/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 62 Døgn

Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet:

Køberen kan beslutte, at alle manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.

Yderligere oplysninger: Und zwar folgende Unterlagen: Es werden im Rahmen der Angebotsprüfung diejenigen Unterlagen nachgefordert, die zur vollständigen Prüfung und Wertung des Angebotes gemäß Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB /A), insbesondere § 6a, erforderlich sind und nicht bereits mit dem Angebot vorgelegt wurden. Die Nachforderung von Unterlagen wird über die Bieterkommunikation der Vergabeplattform Subreport kommuniziert.

Oplysninger om offentlig iværksættelse:

Åbningsdato: 16/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej

Elektronisk fakturering: Påkrævet

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: ja

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Ingen rammeaftale

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: Vergabekammer Westfalen

Oplysninger om klagefrister: Vorschriften über die Einlegung von Rechtsbehelfen finden sich in den §§ 155 ff. GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen). Auf die Zulässigkeitsvoraussetzungen eines Nachprüfungsantrags zur Vergabekammer gemäß den §§ 160 ff. GWB wird hingewiesen. Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit der Antrag erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 168 Abs. 2 Satz 1 GWB). Die Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Fax oder per E-Mail bzw. 15 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 3 GWB). Ein

Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB). Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officielt navn: Stadt Dormagen - Zentrale Submissionsstelle

Registreringsnummer: Berichtseinheit-ID 00002404

Postadresse: Unter den Hecken 103

By: Dormagen

Postnummer: 41539

Landsdel (NUTS): Rhein-Kreis Neuss (DEA1D)

Land: Tyskland

E-mail: vergabe@stadt-dormagen.de

Telefon: +4921332573261

Internetadresse: <https://www.stadt-dormagen.de>

Denne organisations roller:

Køber

8.1. ORG-0002

Officielt navn: Vergabekammer Westfalen

Registreringsnummer: Leitweg ID 05515-03004-07

Postadresse: Bezirksregierung Münster

By: Münster

Postnummer: 48128

Landsdel (NUTS): Münster, Kreisfreie Stadt (DEA33)

Land: Tyskland

E-mail: poststelle@brms.nrw.de

Telefon: +49 251 411-0

Denne organisations roller:

Organisation med ansvar for klager

8.1. ORG-0003

Officielt navn: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registreringsnummer: 0204:994-DOEVD-83

By: Bonn

Postnummer: 53119

Landsdel (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Tyskland

E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Denne organisations roller:

TED eSender

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: 31a46d96-d958-47b2-a361-b89d92122093 - 01

Formulartype: Konkurrencevilkår

Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

Bekendtgørelsesundertype: 16

Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 15/05/2026 09:07:08 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Bekendtgørelsens officielle sprog: tysk

Bekendtgørelsesnummer: 336615-2026

EUT-S-nummer: 94/2026

Offentliggørelsesdato: 18/05/2026