

478356-2026 - Konkurrencevilkår

Slovakiet – Bygge- og anlægsarbejder – Rekonštrukcia priepustu č. P29800 na ceste III/1951 v Hornej Breznici

OJ S 131/2026 10/07/2026

Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen - Meddelelse om ændring
Bygge- og anlægsarbejder

1. Køber

1.1. Køber

Officielt navn: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

E-mail: klient@tenders.sk

Køberens retlige status: Offentligretligt organ, der styres af en regional myndighed

Den ordregivende myndigheds aktivitet: Økonomiske anliggender

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: Rekonštrukcia priepustu č. P29800 na ceste III/1951 v Hornej Breznici

Beskrivelse: Predmetom zákazky je rekonštrukcia priepustu č. P29800 na ceste III/1951 v Hornej Breznici v súlade s výkazom výmer, projektovou dokumentáciou a návrhom zmluvy, ktoré tvoria prílohy týchto súťažných podkladov. Navrhovaný priepust je z betónových rúr s minimálnym prípustným zvislým vrcholovým zaťažením 100 kN/bm DN 800 mm v pozdĺžnom sklone 6%. Na samotný priepust sú použité betónové hrdlové rúry so skladobnou dĺžkou 3,0 m-1ks, 2,5 m-2ks a 2 m – 2ks. Krajné 3 metrová a 2 metrová rúra sú upravené do tvaru vtokového a výtokového objektu. Rúry budú ukladané do výkopu na betónové pražce, ktoré by mali byť súčasťou dodávky rúr. Po uložení rúr sa spodná časť rúr obetónuje na výšku 400 mm betónom C12/15. Lôžko sa musí rozdeliť dilatáčnými škárami, ktoré sa umiestia pod spoje rúr vo vzdialenostiach max. 6,00 m. Vtokový objekt je navrhnutý ako kalová jama s vnútornými pôdorysnými rozmermi 1,0*2,3 m a výškou 3,15 m. Hrúbka dosky a stien je 300 mm. Kalová jama je zo železobetónu C30/37 – CX4, XF4 (Sk) – Cl0,4 Dmax 22 (STN EN 206-1). Na dne kalovej jamy je dlažba z lomového kameňa hrúbky 200 mm so škárovaním cementovou maltou M2,5 do betónu C12/15 hrúbky 100 mm. Prítok do jamy je obojstranne z cestnej priekopy a tretí prítok je z plastovej rúry DN 400, ktorá je vedená z priestoru nad cestou. Steny na vtoku z priekop sa upravujú do tvaru priekop. Priekopy pred vtokom na oboch stranách by sa mali spevniť aspoň na dĺžke 2 m lomovým kameňom do betónového lôžka. Výtok do betónovej rúry DN 800 je 550 mm nad dnom jamy. Na výtoky je rúra zrezaná do tvaru cestného svahu a je uložená na betónovom základe 400*600 mm z betónu C30/37. Pred základom sa vybetónuje prah (C30/37), ktorý bude mať anti-eróziu funkciu. Svah v šírke 2,6 m a nad vrchom rúry 1 m sa spevní lomovým kameňom do betónového lôžka (C12/15) hrúbky 100 mm s vyškárovaním cementovou maltou M2,5. Pod celou šírkou spevnenia bude umiestnený betónový základ ako pod rúrou. Koncová rúra vyčnieva 100 mm nad obklad z lomového kameňa. Pod výtokom z priepustu sa svah spevní na základe požiadavky investora ťažkou kamennou rovnatinou z lomového kameňa hmotnosti do 100 kg s presypaním lomovým kameňom frakcie 16-32 mm.

Identifikátor for proceduren: 506f6134-02aa-431d-9fd4-7ca8efb4d5af

Udbudsprocedure: Offentligt udbud

Proceduren er en hasteprocedure: nej

2.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder

Primær klassifikation (cpv): 45000000 Bygge- og anlægsarbejder

Supplerende klassifikation (cpv): 45233140 Vejarbejder, 45232450 Bygge-anlægsarbejder: dræningssystemer, 45233142 Reparation af veje

2.1.2. Udførelsessted

Landsdel (NUTS): Trenčiansky kraj (SK022)

Land: Slovakiet

2.1.3. Værdi

Anslået værdi eksklusiv moms: 51 481,34 EUR

2.1.4. Generelle oplysninger

Yderligere oplysninger: Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.10.2026 (bližšie informácie sú uvedené v bode 8 časti A. súťažných podkladov). Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka ponuky je stanovená vo výške 2 500,00 EUR (bližšie informácie sú uvedené v bode 15 časti A. súťažných podkladov).

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

2.1.6. Udelukkelsesgrunde

Kilder til grundlag for udelukkelse: Udbudsdokument

5. Delkontrakt

5.1. Delkontrakt: LOT-0001

Titel: Rekonštrukcia priepustu č. P29800 na ceste III/1951 v Hornej Breznici

Beskrivelse: Predmetom zákazky je rekonštrukcia priepustu č. P29800 na ceste III/1951 v Hornej Breznici v súlade s výkazom výmer, projektovou dokumentáciou a návrhom zmluvy, ktoré tvoria prílohy týchto súťažných podkladov. Navrhovaný priepust je z betónových rúr s minimálnym prípustným zvislým vrcholovým zaťažením 100 kN/bm DN 800 mm v pozdĺžnom sklone 6%. Na samotný priepust sú použité betónové hrdlové rúry so skladobnou dĺžkou 3,0 m-1ks, 2,5 m-2ks a 2 m – 2ks. Krajné 3 metrová a 2 metrová rúra sú upravené do tvaru vtokového a výtokového objektu. Rúry budú ukladané do výkopu na betónové pražce, ktoré by mali byť súčasťou dodávky rúr. Po uložení rúr sa spodná časť rúr obetónuje na výšku 400 mm betónom C12/15. Lôžko sa musí rozdeliť dilatáčnymi škárami, ktoré sa umiestia pod spoje rúr vo vzdialenostiach max. 6,00 m. Vtokový objekt je navrhnutý ako kalová jama s vnútornými pôdorysnými rozmermi 1,0*2,3 m a výškou 3,15 m. Hrúbka dosky a stien je 300 mm. Kalová jama je zo železobetónu C30/37 – CX4, XF4 (Sk) – Cl0,4 Dmax 22 (STN EN 206-1). Na dne kalovej jamy je dlažba z lomového kameňa hrúbky 200 mm so škárovaním cementovou maltou M2,5 do betónu C12/15 hrúbky 100 mm. Prítok do jamy je obojstranne z cestnej priekopy a tretí prítok je z plastovej rúry DN 400, ktorá je vedená z priestoru nad cestou. Steny na vtoku z priekop sa upravujú do tvaru priekop. Priekopy pred vtokom na oboch stranách by sa mali spevniť aspoň na dĺžke 2 m lomovým kameňom do betónového lôžka. Výtok do betónovej rúry DN 800 je 550 mm nad dnom jamy. Na výtoku je rúra zrezaná do tvaru cestného svahu a je uložená na betónovom základe 400*600 mm z betónu C30/37. Pred základom sa vybetónuje prah (C30/37), ktorý bude mať anti-eróznou funkciu. Svah v šírke 2,6 m a nad vrchom rúry 1 m sa spevní lomovým kameňom do betónového lôžka (C12/15) hrúbky 100 mm s vyškárovaním cementovou maltou M2,5. Pod celou šírkou spevnenia bude umiestnený betónový základ ako pod rúrou. Koncová rúra vyčnieva 100 mm nad obklad z lomového

kameňa. Pod výtokom z priepustu sa svah spevní na základe požiadavky investora ťažkou kamennou rovinaninou z lomového kameňa hmotnosti do 100 kg s presypaním lomovým kameňom frakcie 16-32 mm.

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder

Primær klassifikation (cpv): 45000000 Bygge- og anlægsarbejder

Supplerende klassifikation (cpv): 45233140 Vejarbejder, 45232450 Bygge-anlægsarbejder: dræningssystemer, 45233142 Reparation af veje

5.1.2. Udførelsessted

Landsdel (NUTS): Trenčiansky kraj (SK022)

Land: Slovakiet

5.1.3. Anslået varighed

Varighed: 2 Måneder

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er): ja

5.1.7. Strategiske udbud

Formålet med strategiske udbud: Ingen strategiske udbud

5.1.9. Udvalgelseskriterier

Kilder til udvalgelseskriterier: Udbudsdokument

5.1.10. Tildelingskriterier

Kriterium:

Type: Pris

Navn: celková cena za realizáciu predmetu zákazky v EUR bez DPH

Beskrivelse: Ponuky budú vyhodnocované na základe stanoveného kritéria, t. j. celková cena za realizáciu predmetu zákazky v EUR bez DPH.

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 100

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på: slovakisk

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-zakaziek/dokumenty/559847>

Ad hoc-kommunikationskanal:

Navn: IS EVO

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Påkrævet

Indgivelsesadresse: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-zakaziek/detail/559847>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: slovakisk, tjekkisk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Alternative tilbud: Ikke tilladt

Frist for modtagelse af tilbud: 22/07/2026 09:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 4 Måneder

Oplysninger om offentlig iværksættelse:

Åbningsdato: 22/07/2026 09:05:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Sted: Otváranie ponúk v systéme EVO je verejné podľa § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie ponúk v elektronickom systéme EVO sa uskutoční elektronicky - online. t. j. automatickým vytvorením a odoslaním zápisnice z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na otváranie ponúk.

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej

Elektronisk fakturering: Tilladt

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: ja

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Ingen rammeaftale

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: Úrad pre verejné obstarávanie

Oplysninger om klagefrister: Lehoty na predloženie námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Úrad pre verejné obstarávanie

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officielt navn: Úrad pre verejné obstarávanie

Registreringsnummer: 31797903

Registreringsnummer: 2021511008

Postadresse: Ružová dolina 10

By: Bratislava - mestská časť Ružinov

Postnummer: 82109

Landsdel (NUTS): Bratislavský kraj (SK010)

Land: Slovakiet

E-mail: info@uvo.gov.sk

Telefon: +421250264111

Internetadresse: www.uvo.gov.sk

Denne organisations roller:

TED eSender

Organisation med ansvar for klager

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne

8.1. ORG-0002

Officielt navn: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Registreringsnummer: 37915568
Registreringsnummer: 2021764767
Postadresse: Brnianska 3
By: Trenčín
Postnummer: 91105
Landsdel (NUTS): Trenčiansky kraj (SK022)
Land: Slovakiet
Enhed: VO
E-mail: klient@tenders.sk
Telefon: +4219024999209
Køberprofil: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-profilov/detail/8714>
Denne organisations roller:
Køber

10. Ændring

Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres
:
0c7c5967-ac2d-41e9-95be-7bfdb9a98ac4-01

10.1. Ændring

Afsnitsidentifikator: LOT-0001
Beskrivelse af ændringer: predĺženie lehoty na predkladanie a otváranie ponúk

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: 442fe10b-75d3-49f6-a928-6879174a58af - 02
Formulartype: Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bekendtgørelsesundertype: 16
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 09/07/2026 12:54:08 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Bekendtgørelsens officielle sprog: slovakisk
Bekendtgørelsesnummer: 478356-2026
EUT-S-nummer: 131/2026
Offentliggørelsesdato: 10/07/2026