

479985-2026 - Konkurrencevilkår

Tyskland – Flisearbejde – Keramikbodenplatten Ton BA 2-6

OJ S 132/2026 13/07/2026

Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

Bygge- og anlægsarbejder

1. Køber

1.1. Køber

Officielt navn: Technische Universität Darmstadt

E-mail: Info.Vergabe@lbih.hessen.de

Køberens retlige status: Offentligretligt organ, der styres af en regional myndighed

Den ordregivende myndigheds aktivitet: Uddannelse

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: Keramikbodenplatten Ton BA 2-6

Beskrivelse: Bodenbelagarbeiten (DIN 18 365);

Identifikator for proceduren: 5707df6a-431a-42b9-a6af-baf218d99f25

Intern ID: VG-B-6000-2026-0789

Udbudsprocedure: Offentligt udbud

Proceduren er en hasteprocedure: nej

2.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder

Primær klassifikation (cpv): 45431000 Flisearbejde

Supplerende klassifikation (cpv): 45431100 Lægning af gulvfliser, 45432112 Udførelse af stenbelægninger, 44111700 Kakler og fliser, 45432130 Belægning af gulve

2.1.2. Udførelsessted

Postadresse: El-Lissitzky-Str. 1

By: Darmstadt

Postnummer: 64287

Landsdel (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)

Land: Tyskland

2.1.4. Generelle oplysninger

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

vob-a-eu -

2.1.6. Udelukkelsesgrunde

Kilder til grundlag for udelukkelse: Bekendtgørelse

En situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret:

Aktiver, der administreres af en kurator:

Tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til rent nationale udelukkelsesgrunde:

Ausschlussgründe (namentlich §§ 123, 124 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 19

Mindestlohngesetz, 21 Arbeitnehmerentsendegesetz, 98c Aufenthaltsgesetz, 21

5. Delkontrakt

5.1. Delkontrakt: LOT-0000

Titel: Keramikbodenplatten Ton BA 2-6

Beskrivelse: VE 38.3 Keramikbodenplatten aus Ton BA2-6 Baustelleneinrichtung, Schutz- und Sicherungsmaßnahmen Baustelle einrichten vorhalten räumen ca. 1,00 psch Mehraufwand Baustelleneinrichtung bauabschnittsweise ca. 5,00 St Staubschutzwände Folienwand ca. 200,00 m2 Reißverschlussstür Folienwand ca. 5,00 m2 Schutz- u. Sicherungsmaßnahmen angrenzende Bauteile ca. 500,00 m2 Schutz- u. Sicherungsmaßnahmen Bestandssockelleisten ca. 150,00 m Bestandsaufnahme Keramik-Plattenbeläge ca. 20,00 Std Untergrundvorbereitungen Schutzabdeckung Bodenfläche Folie herstellen, beseitigen ca. 250,00 m2 Untergrund reinigen Beton- und Estrichflächen ca. 440,00 m2 Untergrund Kugelstrahlen ca. 20,00 m2 Untergrund Bestandsestrich vorbereiten, Kleinflächen, Raumweise ca. 10,00 m2 Untergrund fräsen ca. 25,00 m2 Scheinfuge/riss schließen ca. 50,00 m Schließen Löcher, Ausbruchstellen ca. 50,00 m2 Anspachteln Übergänge / Höhenversatz ca. 50,00 m2 Haftbrücke Grundierung Einzelflächen von 1-10 m2 ca. 100,00 m2 Schnellzementestrich, kunststoffvergütet, Verbund Kleinflächen von 1-10 m2 ca. 60,00 m2 Schnellzementestrich, kunststoffverg., auf Dämmung, Kleinfl. von 1-10 m2 ca. 40,00 m2 Keramikbodenplatten aus Ton, R11 -Außen- Ausbau Keramikbodenplatten Bestand, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau ca. 250,00 m2 Ausbau Keramikplatten, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau, streifenweise ca. 100,00 m Ausbau Keramikplatten, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau, stückweise ca. 50,00 St Entsorgung beschädigter Keramikplatten Bestand ca. 100,00 m2 Ausbau und Entsorgung beschädigter Platten ca. 30,00 St Ausbau und Entsorgung Bodenbelag Klinkerpfastersteine inkl. Tragschicht + Abdicht. ca. 100,00 m2 Fassadenanschluss, XPS-Dämmung als Schleppstreifen ca. 250,00 m Abbruch und Entsorgung Gefälleestrich unter Keramikplatten ca. 70,00 m2 Voranstrich auftragen Kunstharzdispersion ca. 420,00 m2 Haftbrücke auftragen Zementschlämme ca. 200,00 m Haftbrücke streifenweise, B ca. 200 mm ca. 100,00 m Flächenabdichtung Bodenplatte, MDS, rissüberbrückend D 2mm, Spachtelverfahren ca. 70,00 m2 Drainagematte Bodenflächen, Dicke 8 mm ca. 70,00 m2 Drainagemörtel Bodenplatte im Gefälle, Dicke i.M. ca. 75 mm ca. 70,00 m2 Lieferung Keramikbodenplatten aus Ton, Farbe rot/braun, R11, witterungsbeständig, ca. 500,00 m2 frostsicher, befahrbar Verlegen Keramikbodenplatten aus Ton, Farbe rot/braun, R11, Halbverband ca. 500,00 m2 Verlegen Keramikbodenplatten streifenweise ca. 100,00 m Verlegen Keramikbodenplatten stückweise ca. 60,00 St Verfugen Keramikbodenplatten aus Ton, Fugenfarbe grau ca. 500,00 m2 Verfugen Keramikbodenplatten streifenweise ca. 100,00 m Verfugen Keramikbodenplatten stückweise ca. 60,00 St Rand-Anschluss- und Bewegungsfugen, Hinterfüllschnur inkl. Primer ca. 140,00 m Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen, elastischer Fugendichtstoff ca. 140,00 m Rand- und Anschlussfugen, Basaltsplitt, B ca. 20 mm, T ca. 50 mm, außen ca. 100,00 m Fassadenrinne als Drainagerinne mit Abdeckung und Unterteil, B 100 mm H 75 mm ca. 50,00 m Drainagematte Bodenflächen ca. 350,00 m2 Drainagemörtel Bodenflächen ca. 350 m2 Flüssigabdichtung ca. 150,00 m Keramikbodenplatten aus Ton, R10 -Innen- Ausbau Keramikbodenplatten Bestand, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau ca. 25 m2 Ausbau Keramikplatten Bestand, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau, ca. 135,00 m Streifenweise, Ausbau Keramikplatten Bestand, reinigen, seidl. lagern für Wiedereinbau, ca. 35,00 St Stückweise, außen Ausbau und Entsorgung beschädigter Platten ca. 25,00 St Teilabbruch und Entsorgung Estrich streifenweise ca. 130,00 m Teilabbruch und Entsorgung Perliteschüttung streifenweise ca.

130,00 m Randdämmstreifen Mineralwolle, D 10 mm, H120 mm ca. 130,00 m
Wärmedämmung Mineralwolle, D40mm, streifenweise ca. 130,00 m PE-Folie streifenweise ca.
130,00 m Schnellzementestrich kunststoffvergütet streifenweise ca. 130,00 m Lieferung
Keramikbodenplatten aus Ton, Farbe rot/braun, R10 ca. 90,00 m² Verlegen
Keramikbodenplatten aus Ton, Farbe rot/braun, R10, Halbverband ca. 90,00 m² Verlegen
Keramikbodenplatten streifenweise ca. 150,00 m Verlegen Keramikbodenplatten stückweise
ca. 55,00 St Verfugen Keramikbodenplatten aus Ton, Fugenfarbe grau ca. 90,00 m² Verfugen
Keramikbodenplatten streifenweise ca. 150,00 m Verfugen Keramikbodenplatten stückweise
ca. 45,00 St Rand-Anschluss- und Bewegungsfugen, Hinterfüllschnur inkl. Primer ca. 210,00 m
Rand-, Anschluss- und Bewegungsfugen, elastischer Fugendichtstoff ca. 210,00 m
Anschlussfugen Übergang Bestand mit elast.Fugendichtstoff + Dehndübeln ca. 130,00 m
Einbetonierte Rohrhülsen herausbohren und verschließen, D 25 mm ca. 200,00 St
Intern ID: LOT-0000

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder

Primær klassifikation (cpv): 45431000 Flisearbejde

Supplerende klassifikation (cpv): 45431100 Lægning af gulvfliser, 45432112 Udførelse af
stenbelægninger, 44111700 Kakler og fliser, 45432130 Belægning af gulve

5.1.2. Udførelsessted

Postadresse: El-Lissitzky-Str. 1

By: Darmstadt

Postnummer: 64287

Landsdel (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)

Land: Tyskland

5.1.3. Anslået varighed

Startdato: 06/10/2026

Varigheds slutdato: 30/03/2030

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Navnene på og de faglige kvalifikationer for det personale, der skal udføre kontrakten, skal
angives: Ikke påkrævet

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er): nej

5.1.7. Strategiske udbud

Formålet med strategiske udbud: Ingen strategiske udbud

5.1.9. Udvælgelseskriterier

Kilder til udvælgelseskriterier: Bekendtgørelse

Kriterium: Prøver, beskrivelser eller fotografier uden certificering af ægthed

Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Eignungsprüfung mit Ausschlusskriterium Vorlage

Musterplatten: Im Rahmen des Vergabeverfahrens sind von allen zugelassenen Bietern

(Formale Prüfung, Eignungsprüfung gem. Eignungskriterien) folgende Musterplatten

einzureichen: Musterplatte 1 (R11 -Außen-): Vorlage Keramikbodenplatte aus Ton, 1 Stück

Musterplatte, R11, Farbe Rot / Braun, homogen, Plattenformat 30,50 x 30,50 cm

(Sonderformat gemäß Bestand), Plattendicke ca. 2,2 cm, witterungsbeständig, frostsicher und

befahrbar. Siehe hierzu LV-Titel 02 - Keramikbodenplatten außen. Vergleich der vorgelegten Musterplatte mit dem denkmalgeschützten Bestandsbodenbelag. Dieser ist auf Anfrage vor Ort in Augenschein zu nehmen (siehe hierzu Foto Bestandsbodenbelag anbei). Musterplatte 1 (R10- Innen-): Vorlage Keramikbodenplatte aus Ton, 1 Stück Musterplatte, R10, Farbe Rot / Braun, homogen, Plattenmaße 30,50 x 30,50 cm (Sonderformat gemäß Bestand), Plattendicke ca. 2,2 cm. Siehe hierzu LV-Titel 03 - Keramikbodenplatten innen. Vergleich der vorgelegten Musterplatte mit dem denkmalgeschützten Bestandsbodenbelag. Dieser ist auf Anfrage vor Ort in Augenschein zu nehmen (siehe hierzu Foto Bestandsbodenbelag anbei). Die Muster werden nicht vergütet. Die Abgabe der Musterplatten erfolgt nach Zeitplan des AG bis spätestens Mitte August 2026. Bewertungskriterien / Punktevergabe Musterflächen: Die Anfertigung für jede der vorstehend benannten Musterplatten wird wie folgt bewertet: a. Rutschhemmung: Übereinstimmung mit der vorgegebenen Rutschhemmung (0-4) b. Optik /Farbe: Übereinstimmung mit der denkmalgeschützten Bestandsbodenplatte (0-4 Punkte) c. Format: Übereinstimmung Plattenmaße der denkmalgeschützten Bestandsbodenplatte (0-4 Punkte) Insgesamt also jeweils maximal 12 Punkte pro Musterplatte möglich. Bewertung / Bewertungsmatrix Musterplatten (siehe Anlage): Die Bewertung der Musterplatten wird anhand einer Bewertungsmatrix durch eine Jury aus mindestens drei fachkundigen Personen erfolgen. Bei einer gemeinsamen Begutachtung der Musterplatten werden jeweils unabhängig voneinander die Punktzahlen anhand der Bewertungsmatrix vergeben. Im Anschluss werden die Punkte der Fachjury ausgezählt und der Mittelwert bestimmt. Alle Bieter, die eine Mindestpunktzahl von im Mittel 18 Punkten erreichen (pro Musterplatte im Mittel jeweils 9 Punkte), werden bei der weiteren Vergabe berücksichtigt. Die abschließende Auswertung der Angebote wird anhand folgender Kriterien erfolgen: Eignung gemäß Eignungsprüfung, Eignungskriterien sowie technische und wirtschaftliche Prüfung der eingereichten Angebote. Den Zuschlag erhält der Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot bei gegebener Fachkunde und Eignung.

Kriterium: Referencer på specificerede leverancer

Beskrivelse af udvælgelseskræterium: Erklrung des Teilnehmers in den letzten fnf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum mit dem Leistungsgegenstand vergleichbare Leistungen ausgefhrt zu haben. Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins fr Prqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Prqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklrungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklrungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht prqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfllung des Auftrages auf die Fhigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Prqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklrungen und Bescheinigungen gem dem Formblatt 124 auch fr diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhltlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen: Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: 'Keine'

Kriterium: Referencer p specificerede arbejder

Beskrivelse af udvlgelseskrterium: Erklrung des Teilnehmers in den letzten fnf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum mit dem Leistungsgegenstand vergleichbare Leistungen ausgefhrt zu haben. Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins fr Prqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Prqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklrungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklrungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht prqualifizierten Bieters in die

engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf

Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen: Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: Siehe Ordner 'Eignungskriterien' Eignungskriterien der Bieter zur Eintragung im Formblatt 211 unter Punkt 3.1 Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: 1. Vorlage je einer Referenzbescheinigung für 3 Referenzen mit Angaben entsprechend VHB-Formblatt 444 - Hessen, mit vergleichbaren Leistungen und ähnlicher Größenordnung in den letzten 5 Geschäftsjahren 2. Vorlage einer Referenzbescheinigung für mindestens 1 Referenz mit Angaben entsprechend VHB-Formblatt 444 - Hessen, mit Anforderungen an eine denkmalgerechte Ausführung im Bereich Bodenbelagsarbeiten in den letzten 5 Geschäftsjahren. [Hinweis: Erfüllt eine Referenz sowohl die Anforderungen von Punkt 1. als auch die von Punkt 2., so kann diese für beide Punkte eingereicht werden.] 3. Angabe des Jahresumsatzes in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren mit einer schriftlichen Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters UND/ODER entsprechend testierte Jahresabschlüsse 4. Angabe über die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter im eigenen Betrieb in schriftlicher Form 5. Nachweis Eintragung in der Handwerksrolle bei der Handwerkskammer durch Vorlage der Handwerkskarte (Kopie) UND/ODER eine Auskunft aus der Handwerksrolle als schriftliche Bescheinigung von der zuständigen Handwerkskammer

Kriterium: Gennemsnitlig årlig arbejdsstyrke

Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Angaben zu Arbeitskräften Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben. Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf

Kriterium: Andre økonomiske eller finansielle krav

Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer

Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen: Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: 'Keine'

Kriterium: Specifik årlig omsætning

Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen. Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen: Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: 'Keine'

Kriterium: Tilmelding i et relevant professionelt register

Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Gewerbeanmeldung, Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen: Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: 'Keine'

Kriterium: Tilmelding i et handelsregister

Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Gewerbeanmeldung, Handelsregistrauszug und Eintragung bei der Industrie- und Handelskammer Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund_2019.pdf

5.1.10. Tildelingskriterier

Kriterium:

Type: Pris

Navn: Preis

Beskrivelse: -

Kategori for tildelingskriteriet vægt: Vægtning (procentdel, præcis)

Tildelingskriterium talværdi: 100

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på: tysk

Adresse på udbudsdokumenterne: https://vergabe.hessen.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19eef3b9ab9-384daf281bcecd1a

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Tilladt

Indgivelsesadresse: <https://vergabe.hessen.de>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: tysk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Alternative tilbud: Ikke tilladt

Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud: Tilladt

Frist for modtagelse af tilbud: 10/08/2026 08:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 60 Døgn

Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet:

Køberen kan beslutte, at visse manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.

Yderligere oplysninger: Alle fehlenden Unterlagen, deren Nachforderung nach Vergaberecht zulässig ist, werden nachgefordert.

Oplysninger om offentlig iværksættelse:

Åbningsdato: 10/08/2026 08:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Sted: Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen Niederlassung Mitte Zentrale Vergabe Dieselstraße 1-7 61231 Bad Nauheim

Yderligere oplysninger: Zu der Öffnung der Angebote sind Bieter nicht zugelassen.

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej

Elektronisk fakturering: Tilladt

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: ja

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Ingen rammeaftale

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt
Oplysninger om klagefrister: Auf die Rügepflichten gemäß § 160 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 GWB wird ausdrücklich hingewiesen, insbesondere auf die Frist des § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB: Danach ist ein Antrag auf Nachprüfung unzulässig, soweit nach Eingang der Mitteilung der Vergabestelle, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, mehr als 15 Kalendertage vergangen sind.
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsprocedurer: Technische Universität Darmstadt

8. Organisationer

8.1. ORG-7001

Officielt navn: Technische Universität Darmstadt
Registreringsnummer: DE 111 608 628
Postadresse: Rundeturmstraße 10
By: Darmstadt
Postnummer: 64289
Landsdel (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Land: Tyskland
Enhed: Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen
E-mail: Info.Vergabe@lbih.hessen.de
Telefon: 0000
Fax: 0000
Internetadresse: <https://vergabe.hessen.de>

Denne organisations roller:

Køber

Indkøbscentral, der tildeler offentlige kontrakter eller indgår rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, vareindkøb eller tjenesteydelser tiltænkt andre købere
Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsprocedurer

8.1. ORG-7004

Officielt navn: Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt
Registreringsnummer: DE 812 056 745
Postadresse: Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
By: Darmstadt
Postnummer: 64283
Landsdel (NUTS): Darmstadt, Kreisfreie Stadt (DE711)
Land: Tyskland
E-mail: vergabekammer@rpda.hessen.de
Telefon: +49 6151-12-0
Fax: +49 6151-12-6347

Denne organisations roller:

Organisation med ansvar for klager

8.1. ORG-7005

Officielt navn: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registreringsnummer: 0204:994-DOEVD-83
By: Bonn
Postnummer: 53119

Landsdel (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Tyskland

E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Denne organisations roller:

TED eSender

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: 1afb8be9-6fd9-492e-8eee-8a3f9636d72d - 01

Formulartype: Konkurrencevilkår

Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

Bekendtgørelsesundertype: 16

Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 10/07/2026 10:02:55 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Bekendtgørelsens officielle sprog: tysk

Bekendtgørelsesnummer: 479985-2026

EUT-S-nummer: 132/2026

Offentliggørelsesdato: 13/07/2026