

488498-2026 - Konkurrencevilkår

Tyskland – Ingeniørarbejder og bygværker – Vorbereitung Baulegistik Hollerich

OJ S 134/2026 15/07/2026

Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

Bygge- og anlægsarbejder - Tjenesteydelser

1. Køber

1.1. Køber

Officielt navn: Wasserstraßen-Neubauamt Heidelberg

E-mail: vergabestelle.wna-heidelberg@wsv.bund.de

Køberens retlige status: Central regeringsmyndighed

Den ordregivende myndigheds aktivitet: Generelle offentlige tjenesteydelser

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: Vorbereitung Baulegistik Hollerich

Beskrivelse: Das Wasserstraßen-Neubauamt Heidelberg plant den Wehrersatz und die Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit an der Staustufe Hollerich an der Lahn.

Aufgrund der topographischen Lage im engen Lahntal ist die Zugänglichkeit derzeit stark eingeschränkt. Gegenstand dieser Ausschreibung sind die bauvorbereitenden

Verkehrerschließungsmaßnahmen zur Baustellenversorgung sowie für den späteren Betrieb der Anlagen. Die konzeptionelle und innovative Optimierung der vorhandenen Planungen ist Teil der Leistungsbeschreibung. Weg Salscheid Die Maßnahmen umfassen zunächst den

Wegebau am Weg Salscheid und dem Lahnradweg. Hierbei wird ein vorhandener Wirtschaftsweg auf einer Länge von rund 5 km für den Zweirichtungsverkehr des schweren Baustellenverkehrs ertüchtigt. Dies beinhaltet die Herstellung von Ausweichstellen,

Warteplätzen und Baustelleneinrichtungsflächen. Während der erste asphaltierte Abschnitt ab dem Kreisel Singhofen auf circa 850 Metern erhalten bleibt, wird der folgende Abschnitt bis zum Lahnradweg auf 3,50 Meter Breite grundhaft ausgebaut. Dies erfordert einen

Untergrundaustausch von 40 Zentimetern, Fahrbahnverbreiterungen in Kurven sowie

Hangsicherungen bei tiefen Einschnittsböschungen. Zudem wird der betroffene, rund 240 Meter lange Abschnitt des Radfernwegs Lahn analog im Bestand asphaltiert und ebenfalls auf 3,50 Meter verbreitert. Schleusenbrücke Darüber hinaus gehört der Bau der Schleusenbrücke zum Leistungsumfang. Dies umfasst die Entwurfs- und Ausführungsplanung auf Basis der

Vorkonzeption sowie den Neubau einer Brücke zur verkehrstechnischen Erschließung der Mittelinsel über den Schleusenkanal. Dazu gehören die erforderlichen Anrampungen, Abböschungen, Böschungssicherungen und der Anschluss an das bestehende Wegenetz.

Ebenfalls enthalten sind alle baulichen Details wie Bauwerksfugen, Auflager, Schleppplatten und Abdichtungen sowie die technische Ausrüstung mit Kabelzugschächten, Leerrohren, Geländern und Beleuchtung. Kranstellplätze Zusätzlich beinhaltet der Auftrag die Herstellung

von zwei neuen Mobilkranstellplätzen für Fahrzeuge mit bis zu fünf Achsen am Ober- und Unterhaupt der bestehenden Schleuse. Dies erfordert die Schaffung geeigneter Zuwegungen mit Anschluss an den Lahnradweg. Am oberwasserseitigen Kranstellplatz sind zudem

geotechnische Ertüchtigungsmaßnahmen zur Sicherung der Uferböschung des

Schleusenkanals erforderlich. Zu den weiteren Bestandteilen des Auftrags gehören die Erkundung unbekannter Medienleitungen mittels Suchschlitzen sowie deren Umverlegung und Sicherung.

Identifikator for procedures: e949c68f-7ec7-4beb-b7ce-6cac67b20dd3

Intern ID: 6-231.2-HOL.200.22.26B04

Udbudsprocedure: Udbud med forhandling/indkaldelse af tilbud med forudgående offentliggørelse

Proceduren er en hasteprocedure: nej

2.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder

Supplerende kontrakttype: Tjenesteydelser

Primær klassifikation (cpv): 45220000 Ingeniørarbejder og bygværker

Supplerende klassifikation (cpv): 45233000 Bygge-, funderings- og belægningsarbejder i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje, 45233120 Anlæg af vej, 45221111 Anlægsarbejde: veje, 45247100 Arbejder i forbindelse med vandveje, 45262620 Støttemure, 44212410 Spunsvægge, 45112000 Udgravning og fjernelse af jord, 71322000 Fagmæssig projektering af ingeniørarbejder

2.1.2. Udførelsessted

By: Hollerich

Postnummer: 56377

Landsdel (NUTS): Rhein-Lahn-Kreis (DEB1A)

Land: Tyskland

2.1.4. Generelle oplysninger

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

vgv -

2.1.6. Udelukkelsesgrunde

Kilder til grundlag for udelukkelse: Bekendtgørelse

Erhvervsvirksomheden er indstillet: - Angabe zu Registereintragungen (Handelsregister, Handwerksrolle, Industrie- und Handelskammer) - Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Aktiver, der administreres af en kurator: Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

Svig: Erklrung dass: fr mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgrnde im Sinne von § 6e EU VOB/A vorliegen.

Alvorlige forsmmelser i forbindelse med udvelsen af erhvervet: - Erklrung dass: ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister oder Wettbewerbsregister gefhrt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagesstzen oder einer Geldbue von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind. - Erklrung dass: ich/wir in den letzten drei Jahren nicht aufgrund eines Verstoes gegen Vorschriften, der zu einer Eintragung im Wettbewerbsregister gefhrt hat, mit einer Geldbue von mehr als 175.000 Euro belegt worden bin/sind. - Erklrung dass: fr mein/unser Unternehmen ein fakultativer Ausschlussgrund im Sinne von § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt. - Erklrung dass: zwar fr mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund im Sinne von § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch fr mein/unser Unternehmen Manahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die fr mein/unser Unternehmen die Zuverlssigkeit wieder hergestellt wurde.

5. Delkontrakt

5.1. Delkontrakt: LOT-0000

Titel: Vorbereitung Baulogistik Hollerich

Beskrivelse: Das Wasserstraßen-Neubauamt Heidelberg plant den Wehrersatz und die Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit an der Staustufe Hollerich an der Lahn. Aufgrund der topographischen Lage im engen Lahntal ist die Zugänglichkeit derzeit stark eingeschränkt. Gegenstand dieser Ausschreibung sind die bauvorbereitenden Verkehrserschließungsmaßnahmen zur Baustellenversorgung sowie für den späteren Betrieb der Anlagen. Die konzeptionelle und innovative Optimierung der vorhandenen Planungen ist Teil der Leistungsbeschreibung. Weg Salscheid Die Maßnahmen umfassen zunächst den Wegebau am Weg Salscheid und dem Lahnradweg. Hierbei wird ein vorhandener Wirtschaftsweg auf einer Länge von rund 5 km für den Zweirichtungsverkehr des schweren Baustellenverkehrs ertüchtigt. Dies beinhaltet die Herstellung von Ausweichstellen, Wartepätzen und Baustelleneinrichtungsflächen. Während der erste asphaltierte Abschnitt ab dem Kreisel Singhofen auf circa 850 Metern erhalten bleibt, wird der folgende Abschnitt bis zum Lahnradweg auf 3,50 Meter Breite grundhaft ausgebaut. Dies erfordert einen Untergrundaustausch von 40 Zentimetern, Fahrbahnverbreiterungen in Kurven sowie Hangsicherungen bei tiefen Einschnittsböschungen. Zudem wird der betroffene, rund 240 Meter lange Abschnitt des Radfernwegs Lahn analog im Bestand asphaltiert und ebenfalls auf 3,50 Meter verbreitert. Schleusenbrücke Darüber hinaus gehört der Bau der Schleusenbrücke zum Leistungsumfang. Dies umfasst die Entwurfs- und Ausführungsplanung auf Basis der Vorkonzeption sowie den Neubau einer Brücke zur verkehrstechnischen Erschließung der Mittelinsel über den Schleusenkanal. Dazu gehören die erforderlichen Anrampungen, Abböschungen, Böschungssicherungen und der Anschluss an das bestehende Wegenetz. Ebenfalls enthalten sind alle baulichen Details wie Bauwerksfugen, Auflager, Schleppplatten und Abdichtungen sowie die technische Ausrüstung mit Kabelzugschächten, Leerrohren, Geländern und Beleuchtung. Kranstellplätze Zusätzlich beinhaltet der Auftrag die Herstellung von zwei neuen Mobilkranstellplätzen für Fahrzeuge mit bis zu fünf Achsen am Ober- und Unterhaupt der bestehenden Schleuse. Dies erfordert die Schaffung geeigneter Zuwegungen mit Anschluss an den Lahnradweg. Am oberwasserseitigen Kranstellplatz sind zudem geotechnische Ertüchtigungsmaßnahmen zur Sicherung der Uferböschung des Schleusenkanals erforderlich. Zu den weiteren Bestandteilen des Auftrags gehören die Erkundung unbekannter Medienleitungen mittels Suchschlitzen sowie deren Umverlegung und Sicherung.

Intern ID: 6-231.2-HOL.200.22.26B04

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder

Supplerende kontrakttype: Tjenesteydelser

Primær klassifikation (cpv): 45220000 Ingeniørarbejder og bygværker

Supplerende klassifikation (cpv): 45233000 Bygge-, funderings- og belægningsarbejder i forbindelse med anlæg af hovedveje, veje, 45233120 Anlæg af vej, 45221111 Anlægsarbejde: veje, 45247100 Arbejder i forbindelse med vandveje, 45262620 Støttemure, 44212410

Spunsvægge, 45112000 Udgravning og fjernelse af jord, 71322000 Fagmæssig projektering af ingeniørarbejder

5.1.2. Udførelsessted

By: Hollerich

Postnummer: 56377

Landsdel (NUTS): Rhein-Lahn-Kreis (DEB1A)

Land: Tyskland

5.1.3. Anslået varighed

Startdato: 01/12/2026

Varigheds slutdato: 28/04/2028

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er): nej

5.1.7. Strategiske udbud

Formålet med strategiske udbud: Ingen strategiske udbud

5.1.9. Udvalgelseskriterier

Kilder til udvalgelseskriterier: Bekendtgørelse

Kriterium: Specifik gennemsnitlig årlig omsætning

Beskrivelse af udvalgelseskriterium: Bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit es Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit den zu vergebenden Leistungen vergleichbar sind und schließt Nachunternehmerleistungen ein.

Mindestanforderung: Der geforderte Mindestjahresumsatz in Euro (netto) / Jahr beträgt: 2,5 Mio. € ohne Umsatzsteuer.

Kriteriet vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren

Kriterium: Referencer på specificerede arbejder

Beskrivelse af udvalgelseskriterium: Für die vier Leistungen (A) bis (D) ist mind. eine Referenz nachzuweisen. Die Anzahl der Referenzen selbst ist nicht beschränkt. Auf Verlangen hat der Bewerber für alle Referenzen, die gewertet wurden, die in der Eigenerklärung zur Eignung genannten Bescheinigungen vorzulegen. Bei Referenzen mit Wichtung gilt zudem: Wird mehr als eine Referenz eingereicht, werden die jeweiligen Bewertungspunkte der einzelnen vergleichbaren und damit wertbaren Referenzen bei jedem Bewerber addiert und dann der Mittelwert mit zwei Nachkommastellen berechnet sowie mit der Wichtung für die jeweilige Referenz multipliziert. Dies kann bedeuten, dass der Mittelwert eine geringere Punktzahl aufweist als die punkthöchste Referenz. - Mit Wichtung (50%): A) Bauleistungen zu oder an Ingenieurbauwerken im Bereich wasserbaulicher Anlagen. Bei der Bauleistung muss es sich entweder um einen Neubau oder eine Grundinstandsetzung (einem Neubau gleichwertig) handeln. Vergleichbare Objekte sind: - schwierige Uferwände und -mauern, Ufer- und Sohlsicherungen (Gruppe 3, HOZ III nach Anl. 12.2 HOAI 2021 oder gleichwertig) - Einfeldbrücken (Gruppe 6, HOZ III nach Anl. 12.2 HOAI 2021 oder gleichwertig) - Stützbauwerke mit Verankerung und schwierigen Baugrund- oder Belastungsverhältnissen (Gruppe 7, HOZ III nach Anl. 12.2 HOAI 2021 oder gleichwertig) (Objekte bei Sicherungen von Geländesprüngen, HOZ III nach Anlage 14.2 HOAI 2021 oder gleichwertig) Die Ingenieurbauwerke müssen mit Bezug zu Gewässern geplant und errichtet worden sein. Die wesentlichen Leistungen müssen vom Bieter selbst oder in einer führenden Rolle (z. B. als

Generalunternehmer, ARGE-Führer o. Ä.) erbracht worden sein. Punktevergabe erfolgt auf Basis der folgenden Vorgaben: + 1 Punkt: Objekt ist eine Straßenbrücke mit Schwerlastverkehr (mind. SLW 30). + 1 Punkt: Das Projekt wurde in einer Bundeswasserstraße errichtet. + 1 Punkt: Bei der Umsetzung des Projektes mussten Aus- oder Rückwirkungen auf die Bestandsbebauung beachtet und in den Bauablauf integriert werden (Bauen im Bestand) oder der laufende Betrieb von Infrastruktureinrichtungen, wie z. B. Produktionsanlagen, Verkehrsführungen oder Wehr- oder Schleusenanlagen musste gewährleistet werden. + 1 Punkt: Das Projekt wurde im Übergangsbereich zwischen Locker- und Festgestein gegründet. 1 Punkt (Anforderung erfüllt): Abrechnungssumme $\geq 2,0$ Mio. € (netto) 0 Punkte (Anforderung nicht erfüllt): Abrechnungssumme $< 2,0$ Mio. € (netto)
Kriteriet vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Vægtning (procentdel, præcis): 50,00

Kriterium: Referencer på specificerede arbejder

Beskrivelse af udvælgelseskriterium: - Mit Wichtung (50%): B) Bauleistungen im Bereich des Straßen- und Wegebaus mit besonderen Zwangspunkten, schwierigen Hanglagen und/oder fließenden Gewässern. Bei der Bauleistung muss es sich entweder um einen Neubau oder eine Grundinstandsetzung (einem Neubau gleichwertig) handeln. Vergleichbare Objekte sind: - außerörtliche Straßen mit besonderen Zwangspunkten im bewegten Gelände (Objekte nach a) Straßenverkehr, HOZ III nach Anl. 13.2 HOAI 2021 oder gleichwertig) - Wege im bewegten Gelände mit schwierigem Baugrund- und Entwässerungsverhältnissen (Objekte nach a) Straßenverkehr, HOZ III nach Anl. 13.2 HOAI 2021 oder gleichwertig) Die Leistungen müssen mit Bezug zu Arbeiten im Außenbereich und Anschlussbebauung sowie im Bestand geplant und errichtet worden sein. Die wesentlichen Leistungen müssen vom Bieter selbst oder in einer führenden Rolle (z. B. als Generalunternehmer, ARGE-Führer o. Ä.) erbracht worden sein. Punktevergabe erfolgt auf Basis der folgenden Vorgaben: + 1 Punkt: Das Projekt umfasst auch Umlegung/Sicherung von Bestandsleitungen sowie die Neuerstellung von Medienleitungen. + 1 Punkt: Das Projekt wurde innerhalb oder unmittelbar angrenzend an Naturschutzgebieten unter Berücksichtigung von besonderen Belangen des Umweltschutzes (z. B. Bauzeitenbeschränkungen, wechselnde Arbeitsbereiche, Amphibienschutzmaßnahmen, Brutzeiten etc.) realisiert. + 1 Punkt: Die Leistungserbringung erfolgte im Bereich schwieriger Hanglagen und beinhaltet Felsarbeiten und Hangsicherungsmaßnahmen. + 1 Punkt: Die Leistungserbringung beinhaltete die Aufbereitung und die Wiederverwendung von Rückbau- oder Aushubarbeiten 1 Punkt (Anforderungen erfüllt): Abrechnungssumme $\geq 2,0$ Mio. € (netto) 0 Punkte (Anforderung nicht erfüllt): Abrechnungssumme $< 2,0$ Mio. € (netto)
Kriteriet vil blive anvendt til at udvælge de ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren
Vægtning (procentdel, præcis): 50,00

Kriterium: Referencer på specificerede arbejder

Beskrivelse af udvælgelseskriterium: - Ohne Wichtung, Mindestanforderung: C) Leistungen über die Erbringung der Objektplanung in den Leistungsphasen 3 (Entwurfsplanung) und 5 (Ausführungsplanung) nach HOAI bei einer Straßenbrücke (Einfeldbrücke) inklusive Anrampungen, Böschungssicherungen und Verkehrsanbindung mit Bezug zu Gewässern oder einem vergleichbaren Objekt. Bei der Planungsleistung muss es sich um eine Planung für einen Neubau handeln. Vergleichbare Objekte sind: - Einfeld- und Mehrfeldbrücken, - einfache Mehrfeld- oder Bogenbrücken, - vergleichbar komplexe konstruktive Ingenieurbauwerke mit

Bezug zu Gewässer Generell gilt für alle Objekte, dass die Komplexität der Gruppe 3, HOZ III nach Anl. 12.2 HOAI 2021 oder gleichwertig entsprechen muss und das Objekt in Stahlbeton ausgeführt wurde. Mindestanforderung (1 Punkt): Abrechnungssumme $\geq 0,5$ Mio. € (netto)

Kriterium: Referencer på specificerede arbejder

Beskrivelse af udvælgelseskriterium: - Ohne Wichtung, Mindestanforderung: D) Leistungen über die Erbringung der Tragwerksplanung in den Leistungsphasen 3 (Entwurfsplanung) und 5 (Ausführungsplanung) nach Anl. 14 HOAI 2021 oder gleichwertig bei einer Straßenbrücke aus Stahlbeton (Einfeldbrücke), Böschungssicherungen und Schutz des vorhandenen Bauwerksbestands (Schleusenkammer) mit Bezug zu Gewässern oder einem vergleichbaren Objekt. Bei der Planungsleistung muss es sich um eine Brückenplanung für einen Neubau oder einer Planung für eine Grundinstandsetzung (einem Neubau gleichwertig) hinsichtlich der übrigen Leistungen handeln. Vergleichbare Objekte sind: - Brücke - Schleuse, Wehr, Sperrwerk - vergleichbar komplexe konstruktive Ingenieurbauwerke mit Bezug zu Gewässern Generell gilt für alle Objekte, dass die Komplexität der Gruppe 3, HOZ III nach Anlage 12.2 HOAI 2021 oder gleichwertig entsprechen muss und das Objekt in Stahlbeton ausgeführt wurde. Mindestanforderung (1 Punkt): Abrechnungssumme $\geq 0,5$ Mio. € (netto) $\geq 0,10$ Mio. Euro Netto

Kriterium: Andre økonomiske eller finansielle krav

Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Eigenerklärung zur Eignung - Formblatt 133b-B Das Formblatt ist vollständig ausgefüllt mit dem Teilnahmeantrag einzureichen und liegt den Vergabeunterlagen bei. Soweit sich der Bewerber/Bieter zum Nachweis seiner Eignung der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient (Eignungsleihe) oder die Ausführung wesentlicher Leistungen auf Nachunternehmer überträgt, werden auch diese einer Eignungsprüfung unterzogen. Hierzu sind für jeden dieser Nachunternehmer bereits mit dem Teilnahmeantrag zwingend das ausgefüllte Formblatt Eigenerklärung zur Eignung sowie die Verpflichtungserklärung (FB 393-B) einzureichen. Die wesentlichen Leistungen sind wie folgt definiert: Bau-, Fundamentierungs- und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen Straßenbauarbeiten Bau von Straßenbrücken Bauarbeiten für Wasserstraßen Stützmauern Spundwände Aushub- und Erdbewegungsarbeiten Technische Planungsleistungen im Tief- u. Hochbau

Oplysninger om den anden fase i en procedure, der afvikles i to faser:

Mindsteantallet af ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren: 3
Det højeste antal ansøgere, som skal opfordres til at deltage i anden fase af proceduren: 5
Proceduren afvikles i successive faser. I hver fase kan nogle ansøgere blive udelukket

5.1.10. Tildelingskriterier

Kriterium:

Type: Pris

Navn: Preis

Beskrivelse: 60

Kriterium:

Type: Kvalitet

Navn: Planung in freigestellten Bereichen 20 % Umsetzungskonzept 20 %

Beskrivelse: 40

Beskrivelse af den metode, der skal anvendes, hvis vægtningen ikke kan udtrykkes ved hjælp af kriterier: Siehe Formblatt Gewichtung Zuschlagskriterien 313-B

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på: tysk

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://www.evergabe-online.de/tenderdocuments.html?id=874953>

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Påkrævet

Indgivelsesadresse: <https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=874953>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: tysk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Alternative tilbud: Ikke tilladt

Tilbudsgivere kan indgive mere end ét tilbud: Ikke tilladt

Frist for modtagelse af anmodninger om deltagelse: 12/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00)

østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Oplysninger, der kan suppleres efter indgivelsesfristen er udløbet:

Køberen kan beslutte, at alle manglende tilbudsrelaterede dokumenter kan indsendes senere.

Yderligere oplysninger: Siehe Formblatt 312-B

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet

beskæftigelse: Nej

Elektronisk fakturering: Påkrævet

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: ja

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Ingen rammeaftale

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: Bundeskartellamt - Vergabekammer des Bundes -

Oplysninger om klagefrister: Ein Antrag auf Nachprüfung ist gemäß § 160 (3) Nr. 1 bis 4 GWB nur zulässig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen

Vergabevorschriften im Vergabeverfahren vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt

und gegenüber dem Auftraggeber innerhalb von 10 Kalendertagen gerügt hat, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, spätestens bis

Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung gegenüber dem

Auftraggeber gerügt worden sind, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den

Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe

gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. nicht mehr als 15 Kalendertage nach Eingang

der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

8. Organisationer

8.1. ORG-0000

Officielt navn: Wasserstraßen-Neubauamt Heidelberg

Registreringsnummer: 991-20610-13

Postadresse: Vangerowstraße 20

By: Heidelberg

Postnummer: 69115

Landsdel (NUTS): Heidelberg, Stadtkreis (DE125)
Land: Tyskland
E-mail: vergabestelle.wna-heidelberg@wsv.bund.de
Telefon: +49 6221 507401
Fax: +49 6221 507455
Internetadresse: <http://www.wna-heidelberg.wsv.de/>

Denne organisations roller:

Køber

8.1. ORG-0001

Officielt navn: Bundeskartellamt - Vergabekammer des Bundes -
Registreringsnummer: t:022894990
Postadresse: Kaiser-Friedrich-Str. 16
By: Bonn
Postnummer: 53113
Landsdel (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Tyskland
E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 228 9499-0
Fax: +49 228 9499-163
Internetadresse: <https://www.bundeskartellamt.de>

Denne organisations roller:

Organisation med ansvar for klager

8.1. ORG-0002

Officielt navn: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registreringsnummer: 0204:994-DOEVD-83
By: Bonn
Postnummer: 53119
Landsdel (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Tyskland
E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100

Denne organisations roller:

TED eSender

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: 6800c340-f87c-4f32-83c3-a552e06c574f - 08
Formulartype: Konkurrencevilkår
Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen
Bekendtgørelsesundertype: 16
Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 13/07/2026 17:26:46 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid
Bekendtgørelsens officielle sprog: tysk
Bekendtgørelsesnummer: 488498-2026
EUT-S-nummer: 134/2026
Offentliggørelsesdato: 15/07/2026