

493372-2026 - Konkurrencevilkår

Polen – Ambulancer – Dostawa 3 szt. fabrycznie nowych ambulansów sanitarnych typu C o DMC powyżej 3,5t z wyposażeniem dla WSPR SPZOZ w Łomży

OJ S 135/2026 16/07/2026

**Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen - Meddelelse om ændring
Varer**

1. Køber

1.1. Køber

Officielt navn: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

E-mail: zp1@pogotowie.lomza.pl

Køberens retlige status: Offentligretligt organ

Den ordregivende myndigheds aktivitet: Sundhed

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: Dostawa 3 szt. fabrycznie nowych ambulansów sanitarnych typu C o DMC powyżej 3,5t z wyposażeniem dla WSPR SPZOZ w Łomży

Beskrivelse: 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt. fabrycznie nowych (rok produkcji 2026), nieużywanych, niebędących pojazdem demonstracyjnym ambulansów sanitarnych typu C o DMC powyżej 3,5t z wyposażeniem dla WSPR SPZOZ w Łomży. 3. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące pojazdów bazowych, jak i przedziału medycznego (zabudowy medycznej) oraz wyposażenia ambulansów, będących przedmiotem zamówienia, określa Załącznik nr 2 do SWZ. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia szczegółowo został opisany w Załączniku nr 3 do SWZ. 4. Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności odpowiada wymaganiom aktualnych polskich norm PN-EN 1789 i PN-EN 1865 lub norm równoważnych, bowiem zgodnie z treścią art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2026 r. poz. 141), specjalistyczny środek transportu sanitarnego (ambulans) musi spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Ponadto każdy ambulans sanitarny typu C jest zgodny z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 2 do SWZ, jak również posiada niezbędne homologacje na pojazd bazowy oraz kompletnie zabudowany ambulans sanitarny. Każdy ambulans odpowiada również przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1620 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.). 5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty lub pochodzenie źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia (podstawa prawna – art. 99 ust. 5 ustawy). 6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia

występują normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne. Zamawiający nie odrzuci oferty za brak zgodności z wyżej wymienionymi pod normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy pod warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (podstawa prawna – art. 101 ust. 5 ustawy).

Identifikator for proceduren: a9250084-6362-48ed-9e02-36fbc3efc0cd

Intern ID: 2-3C-2026-PN

Udbudsprocedure: Offentligt udbud

Proceduren er en hasteprocedure: nej

2.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 34114121 Ambulancer

Supplerende klassifikation (cpv): 33192160 Bårer, 33100000 Medicinsk udstyr

2.1.2. Udførelsessted

Postadresse: ul. Szosa Zambrowska 1/19

By: Łomża

Postnummer: 18-400

Landsdel (NUTS): Łomżyński (PL842)

Land: Polen

2.1.4. Generelle oplysninger

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) - "ustawa" - Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie na podstawie art. 129 ust. 2 w zw. z art. 132-139 ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Zamawiający, zgodnie z treścią art. 139 ust. 1 ustawy przewiduje zastosowanie "procedury odwróconej"

2.1.6. Udelukkelsesgrunde

Kilder til grundlag for udelukkelse: Udbudsdokument

5. Delkontrakt

5.1. Delkontrakt: LOT-0001

Titel: Dostawa 3 szt. fabrycznie nowych ambulansów sanitarnych typu C o DMC powyżej 3,5t z wyposażeniem dla WSPR SPZOZ w Łomży

Beskrivelse: 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt. fabrycznie nowych (rok produkcji 2026), nieużywanych, niebędących pojazdem demonstracyjnym ambulansów sanitarnych typu C o DMC powyżej 3,5t z wyposażeniem dla WSPR SPZOZ w Łomży. 3. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące pojazdów bazowych, jak i przedziału medycznego (zabudowy medycznej) oraz wyposażenia ambulansów, będących przedmiotem zamówienia, określa Załącznik nr 2 do SWZ. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia szczegółowo został opisany w Załączniku nr 3 do SWZ. 4. Przedmiot zamówienia musi być wolny od jakichkolwiek

wad fizycznych i prawnych, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności odpowiada wymaganiom aktualnych polskich norm PN-EN 1789 i PN-EN 1865 lub norm równoważnych, bowiem zgodnie z treścią art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2026 r. poz. 141), specjalistyczny środek transportu sanitarnego (ambulans) musi spełniać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Ponadto każdy ambulans sanitarny typu C jest zgodny z parametrami technicznymi opisanymi w załączniku nr 2 do SWZ, jak również posiada niezbędne homologacje na pojazd bazowy oraz kompletnie zabudowany ambulans sanitarny. Każdy ambulans odpowiada również przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1620 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.). 5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty lub pochodzenie źródła lub szczególnie proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia (podstawa prawna – art. 99 ust. 5 ustawy). 6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne. Zamawiający nie odrzuci oferty za brak zgodności z wyżej wymienionymi pod normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy pod warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (podstawa prawna – art. 101 ust. 5 ustawy).

Intern ID: 2-3C-2026-PN

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 34114121 Ambulancer

Supplerende klassifikation (cpv): 33192160 Bårer, 33100000 Medicinsk udstyr

5.1.2. Udførelsessted

Landsdel (NUTS): Łomżyński (PL842)

Land: Polen

Yderligere oplysninger: ul. Szosa Zambrowska 1/19, 18-400 Łomża

5.1.3. Anslået varighed

Varighed: 60 Døgn

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

Yderligere oplysninger: 1. Termin realisering af tilbudsansøgningen: senest 60 dage efter underskrift af kontrakt. 2. Detaljerede betingelser for realisering af tilbudsansøgningen er beskrevet i kontraktens projekterede bestemmelser, som udgør Bilag nr 3 til SWZ. 3. Kontrakt om realisering af tilbudsansøgningen indgås på en fastsat tid.

5.1.9. Udvalgskræfter

Kilder til udvalgskræfter: Udbudsdokument

5.1.10. Tilbedingskræfter

Kriterium:

Type: Pris

Navn: Pris af tilbud (Kriterium K1)

Beskrivelse: Antal punkter for kriterium K1 „Pris af tilbud” fastlægges på grundlag af følgende regler: Maksimalt antal punkter opnås af tilbudet med den laveste pris blandt alle tilbud, der ikke bliver afvist. De øvrige tilbud bliver vurderet på grundlag af formlen: $K1 = C_{min}/C_{bid} \times 60,00$ pkt, hvor: K1 – antal punkter, som tilbudet opnår i kriterium K1. C_{bid} – pris af tilbudet. C_{min} – den laveste pris af tilbudet blandt alle tilbud, der ikke bliver afvist. 60,00 – vægt af kriterium.

Kategori for tilbedingskræfter: Vægtning (pointantal, præcis)

Tilbedingskræfter talværdi: 60

Kriterium:

Type: Kvalitet

Navn: Tekniske og funktionelle parametre for ambulans (Kriterium K2)

Beskrivelse: Antal punkter for kriterium K2 „Tekniske og funktionelle parametre for ambulans” fastlægges på grundlag af de oplysninger, der indføres af Udfører i bilag nr 2 til SWZ, i overensstemmelse med tabel nr 3. Punkter for valgfrie tekniske og funktionelle parametre for sanitær type C, hvor punktberegningen fastlægges på grundlag af formlen: $K2 = PTU_{bid}/120 \times 40,00$ pkt, hvor: K2 – antal punkter, som tilbudet opnår i kriterium K2. PTU_{bid} – sum af punkter, der tildeles tilbudet, i overensstemmelse med tabel „Punkter for valgfrie tekniske og funktionelle parametre for sanitær type C”. 120 – maksimalt muligt antal punkter i overensstemmelse med Tabel 3. Punkter for valgfrie tekniske og funktionelle parametre for sanitær type C. 40,00 – vægt af kriterium.

Kategori for tilbedingskræfter: Vægtning (pointantal, præcis)

Tilbedingskræfter talværdi: 40

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Sprog, som tilbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på: polsk

Adresse på tilbudsdokumenterne: <https://wsprlomza.ezamawiajacy.pl/pn/wsprlomza/demand/295835/notice/public/details>

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Påkrævet

Indgivelsesadresse: <https://wsprlomza.ezamawiajacy.pl/pn/wsprlomza/demand/295835/notice/public/details>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: polsk

Elektronisk katalog: Tilladt

Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet

Frist for modtagelse af tilbud: 21/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 90 Døgn

Oplysninger om offentlig iværksættelse:

Åbningsdato: 21/07/2026 10:15:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Sted: <https://wsprlomza.ezamawiajacy.pl/pn/wsprlomza/demand/295835/notice/public/details>

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej

Elektronisk fakturering: Tilladt

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: ja

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja

Oplysninger om finansiering og betaling: Zgodnie z postanowieniami § 3 projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Ingen rammeaftale

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Oplysninger om klagefrister: Rozdział XXXI SWZ 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu, na adres e-mail: zp1@pogotowie.lomza.pl i sekretariat@pogotowie.lomza.pl, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób. 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX Rozdziału 3 ustawy nie stanowią inaczej. 10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officielt navn: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży
Registreringsnummer: 7181622676
Registreringsnummer: 450192689
Afdeling: Samodzielne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
Postadresse: ul. Szosa Zambrowska 1/19
By: Łomża
Postnummer: 18-400
Landsdel (NUTS): Łomżyński (PL842)
Land: Polen
Enhed: Samodzielne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych
E-mail: zp1@pogotowie.lomza.pl
Telefon: 660 537 477
Internetadresse: <https://www.pogotowie.lomza.pl/>
Adresse til udveksling af oplysninger (URL) (eDelivery-Gateway): <https://wsprlomza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet>
Denne organisations roller:
Køber

8.1. ORG-0002

Officielt navn: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Registreringsnummer: 5262239325
Afdeling: Biuro Odwołań
Postadresse: ul. Postępu 17a
By: Warszawa
Postnummer: 02-676
Landsdel (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Land: Polen

Enhed: Sekretariat Biura Odwołań

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: 224587801

Internetadresse: <https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza>

Adresse til udveksling af oplysninger (URL) (eDelivery-Gateway): <https://www.gov.pl/web/uzp/kontakt2>

Denne organisations roller:

Organisation med ansvar for klager

Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne

8.1. ORG-0000

Officielt navn: Publications Office of the European Union

Registreringsnummer: PUBL

By: Luxembourg

Postnummer: 2417

Landsdel (NUTS): Luxembourg (LU000)

Land: Luxembourg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Internetadresse: <https://op.europa.eu>

Denne organisations roller:

TED eSender

10. Ændring

Udgave af den foregående bekendtgørelse, der skal ændres

:

458397-2026

Hovedårsagen til ændringen

:

Ajourførte oplysninger

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: 6c6b7b1d-d5ab-4699-8d59-be6e21e7edd3 - 01

Formulartype: Konkurrencevilkår

Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

Bekendtgørelsesundertype: 16

Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 14/07/2026 21:34:14 (UTC+00:00) vesteuropæisk tid, GMT

Bekendtgørelsens officielle sprog: polsk

Bekendtgørelsesnummer: 493372-2026

EUT-S-nummer: 135/2026

Offentliggørelsesdato: 16/07/2026