

547581-2026 - Konkurrencevilkår

Belgien – Analyse af undersøgelse – Marché de services « Analyses physico-chimiques dans différentes matrices environnementales »

OJ S 151/2026 07/08/2026

Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

Tjenesteydelser

1. Køber

1.1. Køber

Officielt navn: Institut Scientifique de Service Public

E-mail: direction@issep.be

Køberens retlige status: Central regeringsmyndighed

Den ordregivende myndigheds aktivitet: Generelle offentlige tjenesteydelser

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: Marché de services « Analyses physico-chimiques dans différentes matrices environnementales »

Beskrivelse: L'objet du marché est la prestation de services relatifs à des analyses physico-chimiques dans différentes matrices environnementales telles que : sols, sédiments, eaux et matières fertilisantes. Description des services à exécuter : Analyses de polluants et paramètres physico-chimiques sur des échantillons de sols, de sédiments, d'eau et de matières fertilisantes et transmission d'un rapport relatant les résultats d'analyses. Ces services relèvent du code CPV : 79311300-0. Il s'agit d'un accord-cadre de services dans un secteur sensible à la fraude : NON. Lot(s) : Le marché est divisé en lots. - Lot 1 : Dosage de polluants et paramètres physico-chimiques sur des sols et sédiments. Conformément à l'article 15 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le présent lot est réservé aux entreprises d'économie sociale d'insertion : NON - Lot 2 : Dosage de polluants et paramètres physico-chimiques sur des eaux souterraines, de surface ou résiduelles. Conformément à l'article 15 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le présent lot est réservé aux entreprises d'économie sociale d'insertion : NON - Lot 3 : Dosage de polluants et paramètres physico-chimiques sur des matières fertilisantes. Conformément à l'article 15 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le présent lot est réservé aux entreprises d'économie sociale d'insertion : NON Vous pouvez remettre offre pour plusieurs lots. Vous pouvez proposer des rabais ou améliorations en cas d'attribution de plusieurs lots : NON. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas attribuer un ou plusieurs lots. Il se réserve également la faculté de relancer une procédure de passation pour tout lot non attribué. Par ailleurs, l'attribution d'un lot n'emporte aucune obligation de commande de la part du pouvoir adjudicateur, qui se réserve le droit de ne pas donner suite, en tout ou en partie, aux besoins visés par le présent marché. Variante(s) : Ce marché ne comporte aucune variante autorisée, exigée ou libre. Vous ne pouvez pas introduire de variante. Les variantes libres sont interdites. Les variantes éventuellement proposées ne seront pas prises en compte. Option(s) : Ce marché ne comporte aucune option autorisée et libre. Les options libres sont interdites. Ce marché contient une/des option(s) exigée(s) : « supplément lié à des analyses en urgences », détaillé plus précisément dans les critères d'attribution Vous devez introduire une option. Si vous n'introduisez pas d'option, cela entraînera l'irrégularité de votre offre de base. Veuillez à

respecter les exigences minimales et spécifiques suivantes : dans le cadre des différentes analyses, le soumissionnaire devra proposer la possibilité de faire des analyses en urgence.

Tranche(s) : Le marché n'est pas divisé en tranches.

Identifikator for proceduren: 4b30016f-7165-4357-87de-7b930de80985

Intern ID: CSC 06/26

Udbudsprocedure: Offentligt udbud

Proceduren er en hasteprocedure: nej

2.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Tjenesteydelser

Primær klassifikation (cpv): 79311300 Analyse af undersøgelse

2.1.2. Udførelsessted

Landsdel (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (BEZZZ)

Land: Belgien

2.1.4. Generelle oplysninger

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

2.1.5. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Det højeste antal delkontrakter, for hvilket en tilbudsgiver kan indgive tilbud: 3

Betingelser for kontraktens udførelse:

Det højeste antal delkontrakter, for hvilket der kan tildeles kontrakter til én tilbudsgiver: 3

2.1.6. Udelukkelsesgrunde

Kilder til grundlag for udelukkelse: Udbudsdokument

5. Delkontrakt

5.1. Delkontrakt: LOT-0001

Titel: CSC 06/26 - Lot 1 : Dosage de polluants et paramètres physico-chimiques sur des sols et sédiments.

Beskrivelse: Les analyses pourront, notamment, être réalisées pour les sols et les sédiments sur : 1) les PFAS listés dans le protocole technique CMA/3/D dans le respect de ce protocole technique ; 2) la lixiviation des PFAS dans le respect du protocole technique CMA/2/II/A.26 ; 3) l'analyse sur éluat des PFAS listés dans le protocole technique WAC/IV/A/025 dans le respect de ce protocole technique ; 4) l'analyse sur éluat de l'acide Trifluoroacétique (TFA), n° CAS 76#05#1 dans le respect du protocole technique WAC/IV/A/026 ; 5) l'acidité pH-KCl ; 6) le taux de matière organique (par perte au feu) ; 7) la granulométrie : 5 fractions (<2,<16,<45,<63 et<2000 µm) ; 8) les paramètres repris à l'Annexe 1 du Décret sols du 01/03/2018 (avec analyse de l'indice phénol plutôt que le phénol). Les protocoles techniques référencés sont disponibles via les liens suivants : <https://emis.vito.be/nl/erkende-laboratoria/bodem-en-afvalstoffen-ovam/compendium-cma> <https://emis.vito.be/nl/erkende-laboratoria/water/compendium-wac> Ces protocoles pouvant évoluer en cours de marché, l'adjudicataire devra toujours s'assurer de respecter la dernière version disponible (liste des paramètres amenée à évoluer). Au moment de la remise d'offre, le soumissionnaire précise les limites de quantifications pour chaque paramètre. La lixiviation étant une opération de pré-traitement, aucune limite de quantification n'est attendue pour ce poste. Les résultats sont transmis à l'ISSeP suivant les formats et mode de communication fixés au point 2 : Documentation. Les échantillons sont conservés au laboratoire jusqu'à réception et validation des résultats par l'

ISSeP. Ils sont ensuite éliminés par le laboratoire. Des contrôles aléatoires par l'ISSeP des résultats transmis peuvent être réalisés ponctuellement. À titre d'option exigée le soumissionnaire doit proposer la réalisation d'analyses en urgence (dans un délai de 24 h, 48 h ou 72 h) et préciser, en pourcentage du prix de l'analyse, le montant de la majoration applicable correspondante.

Intern ID: 1

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Tjenesteydelser

Primær klassifikation (cpv): 79311300 Analyse af undersøgelse

5.1.2. Udførelsessted

Landsdel (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (BEZZZ)

Land: Belgien

5.1.3. Anslået varighed

Varighed: 2 År

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.9. Udvalgelseskriterier

Kilder til udvalgelseskriterier: Udbudsdokument

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/6fd9171d-5793-43c8-9f91-9e0bba71e820/documents>

Ad hoc-kommunikationskanal:

URL: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/6fd9171d-5793-43c8-9f91-9e0bba71e820/forum>

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Påkrævet

Indgivelsesadresse: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/6fd9171d-5793-43c8-9f91-9e0bba71e820/general>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: fransk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet

Frist for modtagelse af tilbud: 10/09/2026 09:30:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 120 Døgn

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej

Elektronisk fakturering: Påkrævet

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: ja

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Ingen rammeaftale

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: Conseil d'Etat

Oplysninger om klagefrister: ...

5.1. Delkontrakt: LOT-0002

Titel: CSC 06/26 - Lot 2 : Dosage de polluants et paramètres physico-chimiques sur des eaux souterraines, de surface ou résiduaires.

Beskrivelse: Les analyses pourront, notamment, être réalisées pour les eaux souterraines, de surface ou eaux usées industrielles sur : 1) les PFAS listés dans le protocole technique WAC /IV/A/025 dans le respect de ce protocole technique ; 2) les PFAS « FTOH et C6O4 » suivants : o 2-(Perfluorohexyl)ethyl alcool (6:2 FTOH), n°CAS 647-42-7 o 2-(Perfluorooctyl)ethanol (8:2 FTOH), n°CAS 678-39-7 o Acide 2,2-difluoro-2-((2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluoromethoxy) -1,3-dioxolan-4-yl) oxy) acétique (C6O4), n°CAS 1190931-41-9 3) l'Acide Trifluoroacétique (TFA), n° CAS 76#05#1 dans le respect du protocole technique WAC/IV/A/026 ; 4) les paramètres repris à l'Annexe 1 du Décret sols du 01/03/2018 (avec analyse de l'indice phénol plutôt que le phénol). Les protocoles techniques référencés sont disponibles via le lien suivant : <https://emis.vito.be/nl/erkende-laboratoria/water/compendium-wac> Ces protocoles pouvant évoluer en cours de marché, l'adjudicataire devra toujours s'assurer de respecter la dernière version disponible (liste des paramètres amenée à évoluer). Au moment de la remise d'offre, le soumissionnaire précise les limites de quantifications pour chaque paramètre. Les résultats sont transmis à l'ISSEP suivant les formats et mode de communication fixés au point 2 : Documentation. Les échantillons sont conservés au laboratoire jusqu'à réception et validation des résultats par l'ISSEP. Ils sont ensuite éliminés par le laboratoire. Des contrôles aléatoires par l'ISSEP des résultats transmis peuvent être réalisés ponctuellement. À titre d'option exigée, le soumissionnaire doit proposer la réalisation d'analyses en urgence (dans un délai de 24 h, 48 h ou 72 h) et préciser, en pourcentage du prix de l'analyse, le montant de la majoration applicable correspondante.

Intern ID: 2

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Tjenesteydelser

Primær klassifikation (cpv): 79311300 Analyse af undersøgelse

5.1.2. Udførelsessted

Landsdel (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (BEZZZ)

Land: Belgien

5.1.3. Anslået varighed

Varighed: 2 År

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.9. Udvælgelseskriterier

Kilder til udvælgelseskriterier: Udbudsdokument

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/6fd9171d-5793-43c8-9f91-9e0bba71e820/documents>

Ad hoc-kommunikationskanal:

URL: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/6fd9171d-5793-43c8-9f91-9e0bba71e820/forum>

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Påkrævet

Indgivelsesadresse: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/6fd9171d-5793-43c8-9f91-9e0bba71e820/general>

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: fransk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet

Frist for modtagelse af tilbud: 10/09/2026 09:30:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 120 Døgn

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej

Elektronisk fakturering: Påkrævet

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: ja

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Ingen rammeaftale

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: Conseil d'Etat

Oplysninger om klagefrister: ...

5.1. Delkontrakt: LOT-0003

Titel: CSC 06/26 - Lot 3 : Dosage de polluants et paramètres physico-chimiques sur des matières fertilisantes.

Beskrivelse: Les analyses pourront, notamment, être réalisées pour les matières fertilisantes sur : 1) les PFAS listés dans le protocole technique CMA/3/O dans le respect de ce protocole technique ; 2) la lixiviation des PFAS dans le respect du protocole technique CMA/2/II/A.26 ; 3) l'analyse sur éluat des PFAS listés dans le protocole technique WAC/IV/A/025 dans le respect de ce protocole technique ; 4) l'analyse sur éluat de l'acide Trifluoroacétique (TFA), n° CAS 76#05#1 dans le respect du protocole technique WAC/IV/A/026 ; 5) les Précurseurs Oxydables Totaux (TOP Assay) selon méthode Houtz et Sedlak ; 6) le Fluor organique extractible (EOF) ; 7) l'acidité pH-H2O ; 8) le taux de matière organique (par perte au feu) ; 9) la teneur en impuretés par gravimétrie (S-IV-1) ; 10) les paramètres repris à l'Annexe 1 du

Décret sols du 01/03/2018 (avec analyse de l'indice phénol plutôt que le phénol). Les protocoles techniques référencés sont disponibles via les liens suivants : <https://emis.vito.be/nl/erkende-laboratoria/bodem-en-afvalstoffen-ovam/compendium-cma> <https://emis.vito.be/nl/erkende-laboratoria/water/compendium-wac> <https://cwea.issep.be/cwea/> Ces protocoles pouvant évoluer en cours de marché, l'adjudicataire devra toujours s'assurer de respecter la dernière version disponible (liste des paramètres amenée à évoluer). Au moment de la remise d'offre, le soumissionnaire précise les limites de quantifications pour chaque paramètre. A noter que la lixiviation étant un pré-traitement, aucune limite de quantification n'est attendue pour ce poste. Les résultats sont transmis à l'ISSeP suivant les formats et mode de communication fixés au point 2 : Documentation. Les échantillons sont conservés au laboratoire jusqu'à réception et validation des résultats par l'ISSeP. Ils sont ensuite éliminés par le laboratoire. Des contrôles aléatoires par l'ISSeP des résultats transmis peuvent être réalisés ponctuellement. À titre d'option exigée, le soumissionnaire doit proposer la réalisation d'analyses en urgence (dans un délai de 24 h, 48 h ou 72 h) et préciser, en pourcentage du prix de l'analyse, le montant de la majoration applicable correspondante.

Intern ID: 3

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Tjenesteydelser
Primær klassifikation (cpv): 79311300 Analyse af undersøgelse

5.1.2. Udførelsessted

Landsdel (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (BEZZZ)
Land: Belgien

5.1.3. Anslået varighed

Varighed: 2 År

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.
Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler
Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.9. Udvalgelseskriterier

Kilder til udvalgelseskriterier: Udbudsdokument

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/6fd9171d-5793-43c8-9f91-9e0bba71e820/documents>

Ad hoc-kommunikationskanal:

URL: <https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/6fd9171d-5793-43c8-9f91-9e0bba71e820/forum>

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Påkrævet
Indgivelsesadresse: <https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/6fd9171d-5793-43c8-9f91-9e0bba71e820/general>
Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: fransk
Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet

Frist for modtagelse af tilbud: 10/09/2026 09:30:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 120 Døgn

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej

Elektronisk fakturering: Påkrævet

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: ja

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Ingen rammeaftale

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: Conseil d'Etat

Oplysninger om klagefrister: ...

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officielt navn: Institut Scientifique de Service Public

Registreringsnummer: 0241530493_5262

Postadresse: Rue du Chéra 200

By: Liège

Postnummer: 4000

Landsdel (NUTS): Arr. Liège (BE332)

Land: Belgien

E-mail: direction@issep.be

Telefon: +32 42298311

Internetadresse: <http://www.issep.be>

Køberprofil: <https://www.publicprocurement.be/bda?organisationIds=5262&includeOrganisationChildren=true>

Denne organisations roller:

Køber

8.1. ORG-0002

Officielt navn: SPF Stratégie et Appui

Registreringsnummer: BE001

Postadresse: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1

By: Bruxelles

Postnummer: 1000

Landsdel (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)

Land: Belgien

E-mail: revise@publicprocurement.be

Telefon: +32 2 740 80 00

Internetadresse: <https://bosa.belgium.be>

Denne organisations roller:

TED eSender

8.1. ORG-0003

Officielt navn: Conseil d'Etat

Registreringsnummer: 0931814266

By: Bruxelles

Postnummer: 1000

Landsdel (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)

Land: Belgien

Denne organisations roller:

Organisation med ansvar for klager

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: 3fb535b3-548d-4398-9083-a32921a0570d - 01

Formulartype: Konkurrencevilkår

Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

Bekendtgørelsesundertype: 16

Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 06/08/2026 00:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Dato for afsendelse af bekendtgørelsen (eSender): 06/08/2026 00:00:00 (UTC+02:00) østeuropæisk tid, centraleuropæisk sommertid

Bekendtgørelsens officielle sprog: fransk

Bekendtgørelsesnummer: 547581-2026

EUT-S-nummer: 151/2026

Offentliggørelsesdato: 07/08/2026