

616511-2026 - Konkurrencevilkår

Grækenland – Kunstig græsplæne – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 11x11 ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

OJ S 173/2026 08/09/2026

Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

Varer

1. Køber

1.1. Køber

Officielt navn: ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

E-mail: secretary@sef-stadium.gr

Køberens retlige status: Offentligretligt organ

Den ordregivende myndigheds aktivitet: Generelle offentlige tjenesteydelser

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 11x11 ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Beskrivelse: Το φυσικό αντικείμενο της παρούσης διακήρυξης αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση τεχνικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 11 X 11 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, συνολικής επιφάνειας 10.000 m² και περιλαμβάνει ιδίως: α) Αποξήλωση, συλλογή και απομάκρυνση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα και των υλικών πλήρωσης, σύμφωνα με τους όρους της μελέτης και την εφαρμοζόμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, β) Έλεγχο και προετοιμασία της υφιστάμενης υπόβασης ως προς τα επίπεδα, την ομαλότητα, την απορροή των ομβρίων και τις τυχόν τοπικές ανωμαλίες, γ) Προμήθεια, μεταφορά, εκφόρτωση, φύλαξη και πλήρη τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, με μονόκλωνες δίχρωμες ίνες, δ) Προμήθεια και εφαρμογή των αναγκαίων ταινιών σύνδεσης, συγκολλητικών υλικών, υλικών πλήρωσης και υλικών διαγράμμισης, ε) Συγκόλληση και άρρηκτη σύνδεση των ρολών, πλήρη αγωνιστική διαγράμμιση και τελική διαμόρφωση της επιφάνειας, στ) Αμμοδιανομή (χαλαζιακή άμμος) και διανομή ελαστικών μικροσφαιριδίων SBR σε κατά βάρος αναλογία σύμφωνα με τις καταναλώσεις των υλικών πλήρωσης που υπάρχουν στο πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (Laboratory test report) του τάπητα, από πιστοποιημένο-αναγνωρισμένο από την FIFA εργαστήριο (FIFA accredited laboratory test Institute), ζ) Το χτένισμα των ινών, η) Γραμμογράφηση που θα αποτελείται από λουρίδες λευκού χρώματος ίδιου τύπου με τον βασικό συνθετικό χλοοτάπητα (όχι βαμμένη επάνω στον πράσινο) σύμφωνα με τους κανονισμούς, συνδεδεμένη με τον ίδιο τρόπο των τεμαχίων του βασικού χλοοτάπητα, και πλάτους σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό της FIFA, θ) Διενέργεια των προβλεπόμενων εργαστηριακών και επιτόπιων ελέγχων και παράδοση των τεχνικών φυλλαδίων, πιστοποιητικών, εκθέσεων δοκιμών και εγγυήσεων, ι) Τελικό έλεγχο και παράδοση του γηπέδου έτοιμου προς ασφαλή και πλήρη χρήση. Συγκεκριμένα, και αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές ζητούνται τα ακόλουθα: Επιστροφή με συνθετικό (τεχνητό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς. Ήτοι, προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, διαγράμμιση και παράδοση έτοιμου για χρήση, συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς με ίνες μονόκλωνες δίχρωμες σύμφωνα με τη μελέτη της υπηρεσίας. Η ποιότητα του νήματος θα είναι 100% από πολυαιθυλένιο, στα 16.000Dtex και θα διαθέτει κύρια υπόβαση από διπλό πολυπροπυλένιο και δευτερεύουσα από PU Latex, με προστασία κατά

των υπεριωδών ακτινοβολιών. Η ελαστική αυτή υπόβαση πρέπει να έχει δυνατότητα αποστράγγισης των νερών από εξόδους απορροής, διαμέτρου 4mm κάθε 10x10cm. Το ύψος πέλους θα είναι στα 50mm και το συνολικό ύψος (υπόβασης και πέλους) στα 52mm. Το συνολικό βάρος θα είναι 2.780 gr/m² (±1%) και το βάρος πέλους στα 1.437gr/m², ενώ ο αριθμός ραφών του στις 9.450 ίνες/m² (±3%). Τα ρολά, πλάτους 4,00m, αφού απλωθούν, συγκολλούνται στις ενώσεις με ειδικές ταινίες, πάνω στις οποίες διαστρώνεται πολυουρεθανική κόλλα, με βιολογικής βάσης περιεχόμενο κατά 97%, δύο συστατικών, ώστε να επιτευχθεί άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους. Όπου ορίζονται οι γραμμές του γηπέδου, η διαγράμμιση θα γίνει σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με φωσφορίζοντα χρώματα πολυουρεθάνης πλάτους 10mm, 2 συστατικών, ενδεδειγμένο σύστημα για την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς μειώνει τις απαιτήσεις σε πηγή φωτός κατά τις σκοτεινές ώρες καθιστώντας το σύστημα φιλικότερο στο περιβάλλον. Η φωσφορίζουσα διαγράμμιση είναι απολυτά συμβατή με την συνθετική επιφάνεια του χλοοτάπητα και ανθεκτικά στην χρήση και την υπεριώδη ακτινοβολία. Η γενικευμένη πλήρωσή του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνει με προσθήκη χαλαζίακής άμμου κοκκομετρίας 0,5 – 1,0 mm, με κατανάλωση 10kg/m² και κόκκων καουτσούκ κοκκομετρίας 0,8 – 2,5 mm, με κατανάλωση 15kg/m². Απαιτείται η εταιρεία που κατέχει την πιστοποίηση του χλοοτάπητα να είναι και η παραγωγός εταιρεία του υλικού φωσφορίζουσας διαγράμμισης για την καλύτερη συμβατότητα μεταξύ των υλικών.

Identifikator for proceduren: f54bc286-4ea2-4995-8920-869a64f36d97

Udbudsprocedure: Offentligt udbud

Proceduren er en hasteprocedure: nej

2.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 39293400 Kunstig græsplæne

2.1.2. Udførelsessted

Postadresse: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 1

By: ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Postnummer: 18547

Landsdel (NUTS): Πειραιάς, Νήσοι (EL307)

Land: Grækenland

2.1.3. Værdi

Anslået værdi eksklusiv moms: 661 000,00 EUR

2.1.4. Generelle oplysninger

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

2.1.6. Udelukkelsesgrunde

Kilder til grundlag for udelukkelse: Anmodning om et fælles europæisk udbudsdokument

5. Delkontrakt

5.1. Delkontrakt: LOT-0001

Titel: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 11x11 ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

Beskrivelse: Το φυσικό αντικείμενο της παρούσης διακήρυξης αφορά σε προμήθεια και εγκατάσταση τεχνικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 11 X 11 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, συνολικής επιφάνειας 10.000 m² και περιλαμβάνει ιδίως: α) Αποξήλωση, συλλογή και απομάκρυνση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα και των υλικών πλήρωσης, σύμφωνα

με τους όρους της μελέτης και την εφαρμοζόμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, β) Έλεγχο και προετοιμασία της υφιστάμενης υπόβασης ως προς τα επίπεδα, την ομαλότητα, την απορροή των ομβρίων και τις τυχόν τοπικές ανωμαλίες, γ) Προμήθεια, μεταφορά, εκφόρτωση, φύλαξη και πλήρη τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, με μονόκλωνες δίχρωμες ίνες, δ) Προμήθεια και εφαρμογή των αναγκαίων ταινιών σύνδεσης, συγκολλητικών υλικών, υλικών πλήρωσης και υλικών διαγράμμισης, ε) Συγκόλληση και άρρηκτη σύνδεση των ρολών, πλήρη αγωνιστική διαγράμμιση και τελική διαμόρφωση της επιφάνειας, στ) Αμμοδιανομή (χαλαζιακή άμμος) και διανομή ελαστικών μικροσφαιριδίων SBR σε κατά βάρος αναλογία σύμφωνα με τις καταναλώσεις των υλικών πλήρωσης που υπάρχουν στο πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (Laboratory test report) του τάπητα, από πιστοποιημένο-αναγνωρισμένο από την FIFA εργαστήριο (FIFA accredited laboratory test Institute), ζ) Το χτένισμα τον ινών, η) Γραμμογράφηση που θα αποτελείται από λουρίδες λευκού χρώματος ίδιου τύπου με τον βασικό συνθετικό χλοοτάπητα (όχι βαμμένη επάνω στον πράσινο) σύμφωνα με τους κανονισμούς, συνδεδεμένη με τον ίδιο τρόπο των τεμαχίων του βασικού χλοοτάπητα, και πλάτους σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό της FIFA, θ) Διενέργεια των προβλεπόμενων εργαστηριακών και επιτόπιων ελέγχων και παράδοση των τεχνικών φυλλαδίων, πιστοποιητικών, εκθέσεων δοκιμών και εγγυήσεων, ι) Τελικό έλεγχο και παράδοση του γηπέδου έτοιμου προς ασφαλή και πλήρη χρήση. Συγκεκριμένα, και αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές ζητούνται τα ακόλουθα: Επίστρωση με συνθετικό (τεχνητό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς. Ήτοι, προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, διαγράμμιση και παράδοση έτοιμου για χρήση, συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς με ίνες μονόκλωνες δίχρωμες σύμφωνα με τη μελέτη της υπηρεσίας. Η ποιότητα του νήματος θα είναι 100% από πολυαιθυλένιο, στα 16.000Dtex και θα διαθέτει κύρια υπόβαση από διπλό πολυπροπυλένιο και δευτερεύουσα από PU Latex, με προστασία κατά των υπεριδρών ακτινοβολιών. Η ελαστική αυτή υπόβαση πρέπει να έχει δυνατότητα αποστράγγισης των νερών από εξόδους απορροής, διαμέτρου 4mm κάθε 10x10cm. Το ύψος πέλους θα είναι στα 50mm και το συνολικό ύψος (υπόβασης και πέλους) στα 52mm. Το συνολικό βάρος θα είναι 2.780 gr/m² (±1%) και το βάρος πέλους στα 1.437gr/m², ενώ ο αριθμός ραφών του στις 9.450 ίνες/m² (±3%). Τα ρολά, πλάτους 4,00m, αφού απλωθούν, συγκολλούνται στις ενώσεις με ειδικές ταινίες, πάνω στις οποίες διαστρώνεται πολυουρεθανική κόλλα, με βιολογικής βάσης περιεχόμενο κατά 97%, δύο συστατικών, ώστε να επιτευχθεί άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους. Όπου ορίζονται οι γραμμές του γηπέδου, η διαγράμμιση θα γίνει σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με φωσφορίζοντα χρώματα πολυουρεθάνης πλάτους 10mm, 2 συστατικών, ενδεδειγμένο σύστημα για την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς μειώνει τις απαιτήσεις σε πηγή φωτός κατά τις σκοτεινές ώρες καθιστώντας το σύστημα φιλικότερο στο περιβάλλον. Η φωσφορίζουσα διαγράμμιση είναι απολυτά συμβατή με την συνθετική επιφάνεια του χλοοτάπητα και ανθεκτικά στην χρήση και την υπεριώδη ακτινοβολία. Η γενικευμένη πλήρωσή του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνει με προσθήκη χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 0,5 – 1,0 mm, με κατανάλωση 10kg/m² και κόκκων καουτσούκ κοκκομετρίας 0,8 – 2,5 mm, με κατανάλωση 15kg/m². Απαιτείται η εταιρεία που κατέχει την πιστοποίηση του χλοοτάπητα να είναι και η παραγωγός εταιρεία του υλικού φωσφορίζουσας διαγράμμισης για την καλύτερη συμβατότητα μεταξύ των υλικών.

5.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Varer

Primær klassifikation (cpv): 39293400 Kunstig græsplæne

Mængde: 1 styk

5.1.2. Udførelsessted

Postadresse: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 1

By: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Postnummer: 18547
Landsdel (NUTS): Πειραιάς, Νήσοι (EL307)
Land: Grækenland

5.1.3. Anslået varighed

Varighed: 3 Måneder

5.1.5. Værdi

Anslået værdi eksklusiv moms: 661 000,00 EUR

5.1.6. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse:

Deltagelse uden forbehold.

Indkøbsprojekt, der ikke finansieres med EU-midler

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): ja

5.1.9. Udvælgelseskriterier

Kilder til udvælgelseskriterier: Bekendtgørelse

Kriterium: Generel årlig omsætning

Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν γενικό κύκλο εργασιών κατά τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (2023, 2024, 2025), ποσού ίσου προς το 50% του προϋπολογισμού της διακήρυξης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2025 δεν έχει δημοσιευθεί, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισοζύγιο είτε μηνός Δεκεμβρίου 2024 (για τις εταιρείες των οποίων η χρήση του έτους 2024 έληξε 31/12/2024) είτε μηνός Ιουνίου 2025 (για τις εταιρείες των οποίων η χρήση έληξε την 30/06/2025), συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν το συνολικό ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών για τη χρήση 2025. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Kriterium: Prøver, beskrivelser eller fotografier med certificering af ægthed for leveringskontrakter

Beskrivelse af udvælgelseskriterium: Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: α) Όσον αφορά στην προμήθεια του συνθετικού χλοοτάπητα, ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις της προμήθειας και ο συνθετικός χλοοτάπητας πρέπει να ικανοποιεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αναλυτικά περιγράφονται στην από 01.07.2026 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης και θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση Τεχνικού Φυλλαδίου με περιγραφή και χαρακτηριστικά του χλοοτάπητα καθώς και Εγχειριδίου εργαστηριακού ελέγχου. β) Παροχή γραπτής εγγύησης έξι (6) ετών, από την προμηθεύτρια εταιρεία για τον προσφερόμενο χλοοτάπητα. γ) Έκθεση αποτελεσμάτων (test report) από διαπιστευμένο εργαστήριο της FIFA για το συγκεκριμένο χλοοτάπητα. δ) Έκθεση αποτελεσμάτων (test report) για την λευκή γραμμή όπου να φαίνεται η αντιστοιχία των χαρακτηριστικών με την πράσινη ίνα, ως προς το ύψος πέλους, τα Dtex και την πυκνότητα ανά τετραγωνικό (ραφές). Ζητείται, ώστε να διαπιστώνεται ότι η ποιότητα της λευκής γραμμής είναι ίδια με την πράσινη επιφάνεια. ε) Πιστοποιητικό ετικέτας πιστοποιημένου προϊόντος βιολογικής προέλευσης, για την πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών, και να συνοδεύεται με σχετική αναφορά, ότι το αποτέλεσμα δοκιμής του υποδεικνύει περιεκτικότητα σε βιολογικά συστατικά τουλάχιστον κατά

97% ζ) Έκθεση Δοκιμής από τρίτο φορέα για την φωσφορίζουσα διαγράμμιση που αποδεικνύει την εκπομπή φωσφορίζουσας ακτινοβολίας και τον χρόνο αποσύνθεσής της ως μέσο εξοικονόμησης ενέργειας για 30 λεπτά. Η μέτρηση της φωτεινότητας έπεται από χρόνο εξασθένησης των 30 λεπτών δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη των 67,1mcd, αλλά ίση ή μεγαλύτερη των 67,1mcd/m². η) Δήλωση συνεργασίας με την προμηθεύτρια εταιρεία του συνθετικού χλοοτάπητα, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο προμηθευτής δεσμεύεται να προμηθεύσει στον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, σε περίπτωση που αυτός κηρυχθεί ανάδοχος του συγκεκριμένου διαγωνισμού, με το είδος του συνθετικού χλοοτάπητα που θα πληροί άπασες τις τεχνικές προδιαγραφές του κανονιστικού πλαισίου του διαγωνισμού και θα συμμορφώνεται με τις ανωτέρω πιστοποιήσεις. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Kriterium: Certifikater fra uafhængige organer om kvalitetssikringsstandarder

Beskrivelse af udnælgelseskriterium: Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ' αριθ. πρωτ. Φ31/4106/27.08.2026 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, προσκομίζοντας σχετικά αποδεικτικά επί ποινή αποκλεισμού: Από τον οικονομικό φορέα : 1. ISO 9001:2015 (Σύστημα διαχείρισης ποιότητας) 2. ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) 3 ISO 45001:2018 (Σύστημα Διαχείρισης της υγείας & ασφάλειας στην εργασία) 4. ISO 50001:2018 (Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης 5. ISO 37001:2016 (Σύστημα Καταπολέμησης της Δωροδοκίας 6. ISO 39001:2012 (Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας) 7. VER ISO 26000:2010 (Σύστημα Διαχείρισης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης) 8. ISO 22301:2019 (Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας) 9. ISO 37301:2021 (Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης) και συγκεκριμένα στα κάτωθι πεδία εφαρμογής : Μελέτη & Κατασκευή Τεχνικών Έργων & Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Εφαρμογή Αθλητικών Δαπέδων Από την προμηθεύτρια εταιρεία του συνθετικού χλοοτάπητα.: 1. ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 2. ISO 14001: 2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 3. ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 4. Βεβαίωση ISO 26000:2010 Διαχειριστικό Σύστημα για την Κοινωνική Ευθύνη Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη σύμφωνα με τον Κανονισμό 765/2008. Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Kriterium: Tilmelding i et handelsregister

Beskrivelse af udnælgelseskriterium: Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση

και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

5.1.10. Tildelingskriterier

Kriterium:

Type: Pris

Beskrivelse: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

5.1.11. Tilbudsdokumenter

Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på: græsk

Frist for anmodning om yderligere oplysninger: 05/10/2026 23:59:59 (UTC+03:00)

østeuropæisk sommertid

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/resources/search/522075>

5.1.12. Tilbudsvilkår

Vilkår for indgivelse:

Elektronisk indgivelse: Påkrævet

Indgivelsesadresse: https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp

Sprog, som tilbud og ansøgninger om deltagelse kan indgives på: græsk

Elektronisk katalog: Ikke tilladt

Avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur eller segl (jf forordning (EU) nr 910/2014) er påkrævet

Alternative tilbud: Ikke tilladt

Beskrivelse af den finansielle garanti: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής καθαρής προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός του Φ.Π.Α., ποσού δεκατριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ (13.220,00€).

Frist for modtagelse af tilbud: 15/10/2026 13:00:00 (UTC+03:00) østeuropæisk sommertid

Varighed, hvor tilbuddet skal forblive gyldigt: 12 Måneder

Oplysninger om offentlig iværksættelse:

Åbningsdato: 16/10/2026 11:00:00 (UTC+03:00) østeuropæisk sommertid

Betingelser for kontraktens udførelse:

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej

Elektronisk fakturering: Påkrævet

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling: nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling: ja

5.1.15. Teknikker

Rammeaftale:

Ingen rammeaftale

Oplysninger om det dynamiske indkøbssystem:

Intet dynamisk indkøbssystem

5.1.16. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse: ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ
Organisation, der behandler tilbud: ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officielt navn: ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ
Registreringsnummer: 1020.E00384.0001
Postadresse: Εθνάρχου Μακαρίου 1
By: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Postnummer: 18547
Landsdel (NUTS): Πειραιάς, Νήσοι (EL307)
Land: Grækenland
E-mail: secretary@sef-stadium.gr
Telefon: +302104893378
Fax: +302104893313
Internetadresse: <https://sef-stadium.gr/el/>
Denne organisations roller:
Køber
Organisation, der modtager ansøgninger om deltagelse
Organisation, der behandler tilbud

8.1. ORG-0002

Officielt navn: ENIAIA APXH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Registreringsnummer: 1000.E00961.0001
Postadresse: Εθνάρχου Μακαρίου 1 ΔΩΡΟΥ 7-9
By: ΑΘΗΝΑ
Postnummer: 10432
Landsdel (NUTS): Κεντρικός Τομέας Αθηνών (EL303)
Land: Grækenland
E-mail: grafeioproedrou@aepp-procurement.gr
Telefon: +302132141227
Fax: +302132141227
Internetadresse: <https://www.eadhsy.gr/>
Denne organisations roller:
Organisation med ansvar for klager
Organisation, der leverer yderligere oplysninger om klageprocedurerne

8.1. ORG-0003

Officielt navn: Publications Office of the European Union
Registreringsnummer: PUBL
By: Luxembourg
Postnummer: 2417
Landsdel (NUTS): Luxembourg (LU000)
Land: Luxembourg
E-mail: ted@publications.europa.eu
Telefon: +352 29291

Internetadresse: <https://op.europa.eu>

Denne organisations roller:

TED eSender

8.1. **ORG-0000**

Officielt navn: Publications Office of the European Union

Registreringsnummer: PUBL

By: Luxembourg

Postnummer: 2417

Landsdel (NUTS): Luxembourg (LU000)

Land: Luxembourg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Internetadresse: <https://op.europa.eu>

Denne organisations roller:

TED eSender

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: fa1a4103-260e-47e3-bf2c-7a435a61dafa - 01

Formulartype: Konkurrencevilkår

Bekendtgørelsestype: Udbuds- eller koncessionsbekendtgørelse – standardordningen

Bekendtgørelsesundertype: 16

Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 06/09/2026 18:31:14 (UTC+00:00) vesteuropæisk tid, GMT

Bekendtgørelsens officielle sprog: græsk

Bekendtgørelsesnummer: 616511-2026

EUT-S-nummer: 173/2026

Offentliggørelsesdato: 08/09/2026