

663375-2024 - Planlægning

Tyskland – Installation af elevator – Ersatzneubauten für den Müllabfuhrbetrieb Raubling - Aufzugsanlagen

OJ S 213/2024 31/10/2024

Forhåndsmeddelelse eller vejledende periodisk bekendtgørelse, der kun er anvendt til informationsformål

Bygge- og anlægsarbejder

1. Køber

1.1. Køber

Officielt navn: Landkreis Rosenheim - Kreiseigener Hochbau

E-mail: anneliese.hennersberger@lra-rosenheim.de

Køberens retlige status: Lokal myndighed

Den ordregivende myndigheds aktivitet: Generelle offentlige tjenesteydelser

2. Procedure

2.1. Procedure

Titel: Ersatzneubauten für den Müllabfuhrbetrieb Raubling - Aufzugsanlagen

Beskrivelse: Die ausgeschriebenen Aufzugsanlagen werden in Gebäude 2 /

Verwaltungsgebäude des Müllbauhofes des Landkreises Rosenheim in 83064 Raubling

errichtet. Hier kommen im Gebäude ein Personenaufzug und ein Lastenaufzug für den Lager

/Werkstattbereich wie folgt beschrieben zum Einbau. Aufzug 1 / Maschinenraumloser

Lastenaufzug mit Personenbeförderung 21 Personen / 2000 kg 1x maschinenraumloser

Lastenaufzug nach EN 81-20 mit folgenden Eckdaten: Der Aufzug wird in einem

innenliegenden Betonschacht mit einer Entrauchungsanlage nach EnEv eingebaut. Schacht

und Schachtausrüstung derzeit geplant: Schachtbreite BS: 2850 mm Schachttiefe TS: 2350

mm Schachtgrubenhöhe HSG: 1600 mm Schachtkopfhöhe HSK: 3900 mm Minimaler

Etagenabstand: 3500 mm Schachtwände: Beton Zugangsseiten: einseitig (2 x Seite A)

Brandschutzanforderung: Nach EN 81-58, E 120 Traglast: 2000 kg Personen: 21

Brandfallsteuerung: Ja Entrauchung nach EnEv: Ja Aufzug 2 / Behindertengerechter

Personenaufzug 9 Personen / 625 kg 1x maschinenraumloser, behindertengerechter

Personenaufzugsanlage nach EN 81-20 und 81-70 mit folgenden Eckdaten: Der Aufzug ist zur

Montage in einem innenliegenden Betonschacht mit einer Entrauchungsanlage nach EnEv

anzubieten. Schacht und Schachtausrüstung derzeit geplant: Schachtbreite BS: 1600 mm

Schachttiefe TS: 1780 mm Schachtgrubenhöhe HSG: 1100 mm Schachtkopfhöhe HSK: 3400

mm Minimaler Etagenabstand: 3500 mm Schachtwände: Beton Zugangsseiten: einseitig (2 x

Seite A) Brandschutzanforderung: Nach EN 81-58, E 120 Traglast: 625 kg Brandfallsteuerung:

Ja Entrauchung nach EnEv: Ja Personen: 9

Intern ID: 41-621-43

2.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder

Primær klassifikation (cpv): 45313100 Installation af elevator

Supplerende klassifikation (cpv): 42416120 Vareelevatorer

2.1.2. Udførelsessted

Postadresse: Bauhofstraße 4

By: Raubling
Postnummer: 83064
Landsdel (NUTS): Rosenheim, Landkreis (DE21K)
Land: Tyskland

2.1.4. Generelle oplysninger

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU
vob-a-eu - VOB/A

3. Del

3.1. Del: PAR-0001

Titel: Ersatzneubauten für den Müllabfuhrbetrieb Raubling - Aufzugsanlagen
Beskrivelse: Die ausgeschriebenen Aufzugsanlagen werden in Gebäude 2 /
Verwaltungsgebäude des Müllbauhofes des Landkreises Rosenheim in 83064 Raubling
errichtet. Hier kommen im Gebäude ein Personenaufzug und ein Lastenaufzug für den Lager
/Werkstattbereich wie folgt beschrieben zum Einbau. Aufzug 1 / Maschinenraumloser
Lastenaufzug mit Personenbeförderung 21 Personen / 2000 kg 1x maschinenraumloser
Lastenaufzug nach EN 81-20 mit folgenden Eckdaten: Der Aufzug wird in einem
innenliegenden Betonschacht mit einer Entrauchungsanlage nach EnEv eingebaut. Schacht
und Schachtausrüstung derzeit geplant: Schachtbreite BS: 2850 mm Schachttiefe TS: 2350
mm Schachtgrubenhöhe HSG: 1600 mm Schachtkopfhöhe HSK: 3900 mm Minimaler
Etagenabstand: 3500 mm Schachtwände: Beton Zugangsseiten: einseitig (2 x Seite A)
Brandschutzanforderung: Nach EN 81-58, E 120 Traglast: 2000 kg Personen: 21
Brandfallsteuerung: Ja Entrauchung nach EnEv: Ja Aufzug 2 / Behindertengerechter
Personenaufzug 9 Personen / 625 kg 1x maschinenraumloser, behindertengerechter
Personenaufzugsanlage nach EN 81-20 und 81-70 mit folgenden Eckdaten: Der Aufzug ist zur
Montage in einem innenliegenden Betonschacht mit einer Entrauchungsanlage nach EnEv
anzubieten. Schacht und Schachtausrüstung derzeit geplant: Schachtbreite BS: 1600 mm
Schachttiefe TS: 1780 mm Schachtgrubenhöhe HSG: 1100 mm Schachtkopfhöhe HSK: 3400
mm Minimaler Etagenabstand: 3500 mm Schachtwände: Beton Zugangsseiten: einseitig (2 x
Seite A) Brandschutzanforderung: Nach EN 81-58, E 120 Traglast: 625 kg Brandfallsteuerung:
Ja Entrauchung nach EnEv: Ja Personen: 9
Intern ID: 41-6214-43

3.1.1. Formål

Kontraktens hovedformål: Bygge- og anlægsarbejder
Primær klassifikation (cpv): 45313100 Installation af elevator
Supplerende klassifikation (cpv): 42416120 Vareelevatorer

3.1.2. Udførelsessted

Postadresse: Bauhofstraße 4
By: Raubling
Postnummer: 83064
Landsdel (NUTS): Rosenheim, Landkreis (DE21K)
Land: Tyskland

3.1.5. Generelle oplysninger

Reserveret deltagelse

:

Deltagelse uden forbehold.

Udbuddet er omfattet af aftalen om offentlige udbud (GPA): nej

Dette udbud er også egnet for små og mellemstore virksomheder (SMV'er): nej

3.1.6. Tilbudsdokumenter

Sprog, som udbudsdokumenterne er officielt tilgængelige på: tysk

Adresse på udbudsdokumenterne: <https://www.subreport-elvis.de>

3.1.7. Tilbudsvilkår

Udførelsen af kontrakten skal ske inden for rammerne af programmer for beskyttet beskæftigelse: Nej

3.1.8. Teknikker

Rammeaftale:

Ingen rammeaftale

3.1.9. Yderligere oplysninger, mægling og gennemgang

Organisation med ansvar for klager: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern

Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren: Landkreis

Rosenheim - Kreiseigener Hochbau

Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline: Landkreis Rosenheim -

Kreiseigener Hochbau

8. Organisationer

8.1. ORG-0001

Officielt navn: Landkreis Rosenheim - Kreiseigener Hochbau

Registreringsnummer: DE131205073

Afdeling: 4 - Kreiseigener Hochbau

Postadresse: Wittelsbacherstr. 53

By: Rosenheim

Postnummer: 83022

Landsdel (NUTS): Rosenheim, Kreisfreie Stadt (DE213)

Land: Tyskland

E-mail: anneliese.hennersberger@lra-rosenheim.de

Telefon: 000

Internetadresse: <http://WWW.LRA-ROSENHEIM.DE>

Denne organisations roller:

Køber

Organisation, der leverer supplerende oplysninger om udbudsproceduren

Organisation, der sikrer adgang til udbudsdokumenterne offline

8.1. ORG-0002

Officielt navn: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern

Registreringsnummer: DE811335517

Afdeling: Vergabekammer Südbayern - VOB-Stelle

Postadresse: Maximilianstraße 39

By: München

Postnummer: 80538

Landsdel (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Tyskland

E-mail: poststelle@reg-ob.bayern.de

Telefon: 000

Denne organisations roller:

Organisation med ansvar for klager

8.1. ORG-0003

Officielt navn: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registreringsnummer: 0204:994-DOEVD-83

By: Bonn

Postnummer: 53119

Landsdel (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Tyskland

E-mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Denne organisations roller:

TED eSender

Oplysninger om bekendtgørelsen

Bekendtgørelsens ID: 138e51e9-6b18-4925-bcb0-cface59fec40 - 01

Formulartype: Planlægning

Bekendtgørelsestype: Forhåndsmeddelelse eller vejledende periodisk bekendtgørelse, der kun er anvendt til informationsformål

Bekendtgørelsesundertype: 4

Afsendelsesdato for bekendtgørelsen: 29/10/2024 09:59:15 (UTC+01:00) centraleuropæisk tid, vesteuropæisk sommertid

Bekendtgørelsens officielle sprog: tysk

Bekendtgørelsesnummer: 663375-2024

EUT-S-nummer: 213/2024

Offentliggørelsesdato: 31/10/2024

Den påtænkte dato for offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse inden for denne procedure : 06/11/2024