

Tyskland-Saarbrücken: Nedrivning og nedbrydning af bygninger og jordarbejde

OJ S 34/2020 18/02/2020

Udbudsbekendtgørelse

Bygge og anlæg

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1. Navn og adresser

Officielt navn: Deutsche Rentenversicherung Saarland

Postadresse: Martin-Luther-Straße 2-4

By: Saarbrücken

NUTS-kode: DEC01 Regionalverband Saarbrücken

Postnummer: 66111

Land: Tyskland

Kontaktperson: DRV Saarland Ref. 1.1.2.1 Hausverwaltung

E-mail: sanierung@drv-saarland.de**Internetadresse(r):**Overordnet internetadresse: www.drv-saarland.de**I.3. Kommunikation**Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://vergabe.saarland/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-1704575412f-3a04ad4211a79628

Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.vergabe.saarland**I.4. Type ordregivende myndighed**

Offentligretligt organ

I.5. Hovedaktivitet

Social beskyttelse

Del II: Genstand

II.1. Udbuddets omfang**II.1.1. Betegnelse**

2020_San003 Abbruch-/Schadstoffabbrucharbeiten DRV Saar

Sagsnr.: 3-005

II.1.2. Hoved-CPV-kode

45110000 Nedrivning og nedbrydning af bygninger og jordarbejde

II.1.3. Kontrakttype

Bygge- og anlægsarbejder

II.1.4. Kort beskrivelse

Ausführung von Abbruch-/Schadstoffabbrucharbeiten.

II.1.5. Anslået samlet værdi

II.1.6. Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej

II.2. Beskrivelse

II.2.2. Supplerende CPV-kode(r)

45111000 Nedrivning, terrænregulering og rydning af byggeplads, 45111100 Nedrivningsarbejde, 90740000 Sporing, monitorering og genopretning af forurenende stoffer, 45210000 Byggearbejde

II.2.3. Udførelsessted

NUTS-kode: DEC01 Regionalverband Saarbrücken
Hovedudførelsessted: Saarbrücken

II.2.4. Beskrivelse af udbuddet

Sanierung Verwaltungsgebäude:

- 360,00 m prov. Entwässerung,
- 1 346,00 m² Granitbodenbelag schützen,
- 1 136,00 m Granitstufen schützen,
- 650,00 m² Standgerüst,
- 415,00 m² Abbruch Blecheindeckung,
- 245,00 m² Abbruch Decken-Innenverkleidung,
- 56,00 m³ Abbruch Stahlbetondecke d = 20,0 cm,
- 66,00 m³ Abbruch tragende Außen-Mauerwerkswände d = 34,5 cm,
- 270,00 m² Abbruch Erdgeschossdecke d = 31,0 cm,
- 71,00 m³ Abbruch tragende Außen-Mauerwerkswände d = 39,0 cm,
- 270,00 m² Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte d = 26,0 cm,
- 53,00 m³ Abbruch Beton-Streifenfundament,
- 820,00 m² Abbruch Dachabdichtung,
- 80,00 m³ Abbruch Flachdachdämmung,
- 785,00 m² Abbruch Stahlprofilbleche,
- 344,00 m² Abbruch abgehängte Rasterdecke,
- 650,00 m² Abbruch Dachabdichtung,
- 62,00 m³ Abbruch Flachdachdämmung,
- 39,00 m³ Abbruch Stahlbeton-Unterzüge 40/50 cm,
- 12,50 m³ Abbruch Stahlbeton-Unterzüge 40/70 cm,
- 29,00 m³ Abbruch tragende Mauerwerkswände d = 26,0 cm,
- 785,00 m² Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte,
- 85,00 m³ Abbruch Beton-Streifenfundamente,
- 125,00 m³ Abbruch Stahlbetondecken und -dächer,
- 24,00 m³ Abbruch Stahlbeton-Unterzüge 35/75 cm,
- 13,50 m³ Abbruch tragende Stahlbeton-Stützen 46/36,5 cm,
- 618,00 m² Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte,
- 445,00 m² Abbruch Mauerwerkswände Hüttenstein,
- 86,00 m³ Abbruch Mauerwerkswände Hüttenstein,
- 3 678,00 m² Abbruch Mauerwerkswände Bimsstein,
- 58,00 St. Abbruch Mauerwerksbrüstung,
- 446,00 St. Abbruch Türen mit Stahlzargen,
- 2.296,50 m² Abbruch Wandbeläge Fliesen,
- 3 410,00 m² Abbruch Bodenbeläge Fliesen,

- 1 059,00 m Abbruch Gips-Abkoffierung in Fluren,
- 222,00 m² Abbruch abgehängte Metall-Kasettendecke,
- 338,00 m² Abbruch Doppelboden,
- 586,50 m² Abbruch Schrankwand,
- 7 620,00 m² Abbruch PVC-Bodenbelag 1-lagig & 2-lagig,
- 9 000,00 m² Abbruch Zementestrich i.M. 4,0 cm,
- 1 240,00 m² Rückbau KMF Leichtbautrennwände,
- 820,00 m² Rückbau festgebundener Asbest Bodenbelag & Kleber,
- 593,00 m² Rückbau festgebundener Asbest Ausgleichsmasse,
- 256,00 m² Rückbau schwach gebundener Asbest schwarzer Kleber,
- 219,00 m² Rückbau Asbestzement-Wellplatten,
- 1,00 St. Abbruch Metalltor,
- 45,00 m Abbruch Mauer aus Karlsruher Gartensteine,
- 1 417,00 m Demontage Trinkwasserleitung,
- 2 660,00 m Demontage Schmutz- & Regenwasserleitung,
- 224,00 m Demontage Feuerlöschleitung,
- 5 376,50 m Demontage Heizungsleitungen,
- 148,00 St. Demontage Deckenstrahlplatten,
- 182,00 St. Demontage Heizkörper,
- 1,00 St. Demontage Kohle/Kokskessel,
- 2 715,00 St. Demontage Leuchten,
- 106.684,45 m Demontage Kabel/Leitungen,
- 6 210,00 m Demontage Sapa- und Kupa-Rohr,
- 3 300,00 m Demontage Leitungsführungskanal,
- 2 210,00 m Demontage Geräteeinbaukanal,
- 1 300,00 m Demontage Kabelbühnen/-rinnen,
- 4 000,00 St. Demontage Schalter- & Steckdosenmaterial,
- 135,00 St. Demontage Verteiler,
- 495,00 St. Demontage Melder,
- 360,00 m prov. Entwässerung,
- 1 346,00 m² Granitbodenbelag schützen,
- 1 136,00 m Granitstufen schützen,
- 650,00 m² Standgerüst,
- 415,00 m² Abbruch Blecheindeckung,
- 245,00 m² Abbruch Decken-Innenverkleidung,
- 56,00 m³ Abbruch Stahlbetondecke d = 20,0 cm,
- 66,00 m³ Abbruch tragende Außen-Mauerwerkswände d = 34,5 cm,
- 270,00 m² Abbruch Erdgeschossdecke d = 31,0 cm,
- 71,00 m³ Abbruch tragende Außen-Mauerwerkswände d = 39,0 cm,
- 270,00 m² Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte d = 26,0 cm,
- 53,00 m³ Abbruch Beton-Streifenfundament,
- 820,00 m² Abbruch Dachabdichtung,
- 80,00 m³ Abbruch Flachdachdämmung,
- 785,00 m² Abbruch Stahlprofilbleche,
- 344,00 m² Abbruch abgehängte Rasterdecke,
- 650,00 m² Abbruch Dachabdichtung,
- 62,00 m³ Abbruch Flachdachdämmung,
- 39,00 m³ Abbruch Stahlbeton-Unterzüge 40/50 cm,
- 12,50 m³ Abbruch Stahlbeton-Unterzüge 40/70 cm,
- 29,00 m³ Abbruch tragende Mauerwerkswände d = 26,0 cm,

- 785,00 m2 Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte,
- 85,00 m3 Abbruch Beton-Streifenfundamente,
- 125,00 m3 Abbruch Stahlbetondecken und -dächer,
- 24,00 m3 Abbruch Stahlbeton-Unterbøger 35/75 cm,
- 13,50 m3 Abbruch tragende Stahlbeton-Støtten 46/36,5 cm,
- 618,00 m2 Abbruch Stahlbeton-Bodenplatte,
- 445,00 m2 Abbruch Mauerwerkswænde Høttenstein,
- 86,00 m3 Abbruch Mauerwerkswænde Høttenstein,
- 3 678,00 m2 Abbruch Mauerwerkswænde Bimsstein,
- 58,00 St. Abbruch Mauerwerksbrøstning,
- 446,00 St. Abbruch Tøren med Stålzargen,
- 2 296,50 m2 Abbruch Wandbeløge Fliesen,
- 3 410,00 m2 Abbruch Bodenbeløge Fliesen,
- 1 059,00 m Abbruch Gips-Abkøffering i Fløren,
- 222,00 m2 Abbruch abhængte Metall-Kasettendecke,
- 338,00 m2 Abbruch Doppelboden,
- 586,50 m2 Abbruch Schrankwand,
- 7 620,00 m2 Abbruch PVC-Bodenbelag 1-lagig & 2-lagig,
- 9 000,00 m2 Abbruch Zementestrich i.M. 4,0 cm,
- 1 240,00 m2 Røckbau KMF Leightbautrennwænde,
- 820,00 m2 Røckbau festgebundener Asbest Bodenbelag & Kleber,
- 593,00 m2 Røckbau festgebundener Asbest Ausgleichsmasse,
- 256,00 m2 Røckbau schwach gebundener Asbest schwarzer Kleber,
- 219,00 m2 Røckbau Asbestzement-Wellplatten,
- 1,00 St. Abbruch Metalltør,
- 45,00 m Abbruch Mauer aus Karlsruher Gartensteine,
- 1 417,00 m Demontage Trinkwasserledning,
- 2.660,00 m Demontage Schmutz- & Regenwasserledning,
- 224,00 m Demontage Feurløschledning,
- 5 376,50 m Demontage Heizungsledninger,
- 148,00 St. Demontage Deckenstrahlplatten,
- 182,00 St. Demontage Heizkørper,
- 1,00 St. Demontage Køhle/Køkskessel,
- 2.715,00 St. Demontage Leuchten,
- 106 684,45 m Demontage Kabel/ledninger,
- 6 210,00 m Demontage Sapa- og Kupa-Røhr,
- 3 300,00 m Demontage Ledningsføringkanal,
- 2 210,00 m Demontage Geråteeinbaukanal,
- 1 300,00 m Demontage Kabelbøhnen/-rinnen,
- 4 000,00 St. Demontage Schalter- & Steckdosenmaterial,
- 135,00 St. Demontage Verteiler,
- 495,00 St. Demontage Melder.

II.2.5. Tildelingskriterier

de nedenfor anførte kriterier
Pris

II.2.6. Anslået værdi

II.2.7. Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem

Start: 13/07/2020 Slut: 03/12/2020

Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.2.10. Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: ja

II.2.11. Oplysninger om optioner

Optioner: nej

II.2.13. Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

II.2.14. Yderligere oplysninger

Sanierung eines denkmalgeschützten Verwaltungsgebäudes

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1. Betingelser for deltagelse

III.1.1. Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Formblatt Eigenerklärung

III.1.2. Økonomisk og finansiell kapacitet

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Formblatt Eigenerklärung

III.1.3. Teknisk og faglig kapacitet

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder gleichwertig. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.

(Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden oder gleichwertige Angaben.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage entsprechender Bescheinigungen zu bestätigen. Für Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

III.2. Kontraktbetingelser

III.2.2. Kontraktudførelsesvilkår

Nachweis einer objektbezogenen Haftpflichtversicherung – Deckungssumme pro Schadensfall

Personenschaden: 1 500 000,00 EUR

Sachschaden: 1 000 000,00 EUR

III.2.3.

Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1. Beskrivelse

IV.1.1. Proceduretype

Offentligt udbud

IV.1.3. Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

IV.1.8. Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

IV.2. Administrative oplysninger

IV.2.2. Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

Dato: 16/03/2020 Tidspunkt: 12:00

IV.2.3. Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere

IV.2.4. Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse

Tysk

IV.2.6. Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

Tilbud skal være gyldige indtil: 18/05/2020

IV.2.7. Betingelser for åbning af bud

Dato: 16/03/2020 Tidspunkt: 12:00

Sted:

GESSNER RAe PartGmbB Berliner

Promenade 16

66111 Saarbrücken

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Nur elektronisch ohne Anwesenheit von Bietern.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1. Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.3. Yderligere oplysninger

Angebote können ausschließlich in elektronischer Form über die Vergabeplattform eingereicht werden.

Auch die gesamte Bieterkommunikation erfolgt ausschließlich über die Vergabeplattform.

VI.4. Klageprocedurer

VI.4.1. Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Vergabekammern des Saarlandes beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr des Saarlandes

Postadresse: Franz-Josef-Röder-Straße 17
By: Saarbrücken
Postnummer: 66119
Land: Tyskland
E-mail: vergabekammern@wirtschaft.saarland.de
Telefon: +49 6815014994
Fax: +49 6815013506
Internetadresse: <https://www.saarland.de/3339.htm>

VI.4.3. Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Auf folgende Rechtsvorschrift nach GWB wird hingewiesen:

§ 160

Einleitung, Antrag.

(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein.

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht.

(3) Der Antrag ist unzulässig, soweit:

- 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
- 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
- 4) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags.

VI.4.4. Tjeneste, hvor der kan få oplysninger om klageprocedurer

Officielt navn: s. VI. 4.2)

By: Saarbrücken

Land: Tyskland

VI.5. Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

14/02/2020