

186136-2024 - Wettbewerb

Deutschland – Hochwasserschutzarbeiten – VE371 Stahlwasserbau SW Sulzbach II und Siel Sulzbach

OJ S 63/2024 28/03/2024

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Bundesrepublik Deutschland und Freistaat Bayern letztlich vertreten durch die WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH

E-Mail: evergabe@wiges-gmbh.de

Rechtsform des Erwerbers: Regionale Gebietskörperschaft

Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH

E-Mail: evergabe@wiges-gmbh.de

Rechtsform des Erwerbers: Von einer lokalen Gebietskörperschaft kontrolliertes öffentliches Unternehmen

Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: VE371 Stahlwasserbau SW Sulzbach II und Siel Sulzbach

Beschreibung: Baustelleneinrichtung • temporärer Holzbohlenbelag (ca. 51 m²) Rechen • Rechen (ca. 0,6 to, Bleche und Hohlprofile, nichtrostender Stahl inkl. Zubehör wie EPDM Anschlagplatten, Ketten, Schlösser etc., lichte Öffnung DN1800) Rohr- und Leitungsbau • Stahlrohrdruckleitungen DN 1800 (2 Stränge mit insg. ca. 51 m, Baustahl, inkl. Beschichtung) Geländer, Handläufe, Steg, Podeste, Abdeckungen, Steigleitern, Absturzsicherung, Treppe und Ausrüstung • Holmgeländer und Handläufe (Hohlprofile und Bleche, Baustahl, feuerverzinkt, ca. 1,7 to) • Füllstabgeländer (Hohlprofile und Bleche, Baustahl, feuerverzinkt, beschichtet, ca. 0,42 to) • Übersteigbügel, Sperrpfosten (Hohlprofile und Bleche, Baustahl, feuerverzinkt, ca. 0,21 to) • Stege, Podeste, Abdeckungen, mobile Treppe Unterkonstruktion (Stab-, Formstahl, Bleche, Baustahl, feuerverzinkt, ca. 9,0 to) • Stege, Podeste, Abdeckungen, mobile Treppe Gitterroste 30x3 mm (Baustahl, feuerverzinkt, ca. 44,0 m²) • Abdeckungen Tränenbleche Tr 8 mm (Baustahl, feuerverzinkt, ca. 51 m²) • Steigleitern (nichtrostender Stahl, ca. 72 m Leiterlauflänge, inkl. Einstieghilfen, Fallschutzschienen, Schutzausrüstung, etc.) • Horizontale Schienensicherungssysteme (nichtrostender Stahl, ca. 11 m) • Diverse Ausrüstungsgegenstände (Beschilderungen, Sicherungsketten, Schlösser, Wandhalter, etc.) • Verguss-, Unterfütterungsarbeiten Endstützen und Bodenschienen für Revisionsverschlüsse • Sohlschwellen (nichtrostender Stahl, ca. 20,5 m) • Führungsschienen (nichtrostender Stahl, ca. 39 m) • Vergussarbeiten Krananlage • Brückenkran (Tragfähigkeit 6,3 to, Spurmittenmaß 9,05 m) • Kranbahnen (2 Stränge, kontinuierlich gelagert, Kranschienen A45 ca. 36,3 m, durchlaufende elastische Unterlagen ca. 34,4 m, durchlaufende Grundplatten ca. 36,4 m, Kranschienenklemmen mit Verankerungen ca. 148 Stück, einschließlich Kranbahnpuffer und

Gleisendsicherung) • Vergussarbeiten • Temporäre Schutzabdeckungen, Prüflast, Beschilderungen, Anschlagkette Allgemeines • Inbetriebsetzung, Kranprüfung/Inbetriebnahme • Probeaufbau Revisionsverschlüsse • Einweisungen Technische Bearbeitung • Planungsleistungen, Dokumentationen/Bestandsplanungen, CE-Kennzeichnungen, CE-Konformitätserklärung • Einweisungsprotokolle Siel Sulzbach Baustelleneinrichtung • temporärer Holzbohlenbelag (ca. 14 m²) • Gerüstarbeiten (Treppenturm 1 Stück bis ca. 2,20 m Aufbauhöhe, Seitenschutz ca. 20 m) Absperrorgane • 4 Stück Absperrschieber (ca. 2,10 m breit x 2,10 m hoch) zum nachträglichen Vergießen • Vergussarbeiten an Rahmen- und Bodenprofilen • Abdeckungen, Antriebstände, Schutzhauben, Unterfütterungen • Stellantriebe • Wartungsarbeiten vor Inbetriebsetzung • Dichtungswechsel vor Inbetriebsetzung (Bedarfsposition) Geländer, Stege, Podeste, Abdeckungen, Steigleitern, Treppe und Ausrüstung • Holm- und Füllstabgeländer (Hohlprofile und Bleche, Baustahl, feuerverzinkt, ca. 1,3 to) • Übersteigbügel (Hohlprofile und Bleche, Baustahl, feuerverzinkt, ca. 0,06 to) • Stege, Podeste, Abdeckungen, Treppe Unterkonstruktion (Stab-, Formstahl, Bleche, Baustahl, feuerverzinkt, ca. 2,0 to) • Stege, Podeste, Abdeckungen, Treppe Gitterroste 30x3 mm (Baustahl, feuerverzinkt, ca. 26,0 m²) • Steigleitern (nichtrostender Stahl, ca. 10 m Leiterlauflänge, inkl. Einstieghilfen, etc.) • Diverse Ausrüstungsgegenstände (Beschilderungen, Sicherungsketten, Schlösser, Wandhalter, etc.) • Verguss-, Unterfütterungsarbeiten Endstützen und Bodenschienen für Revisionsverschlüsse • Sohlschwellen (nichtrostender Stahl, ca. 12,3 m) • Führungsschienen (nichtrostender Stahl, ca. 19 m) • Vergussarbeiten Allgemeines • Befüllen und Entleeren von Schächten mit Wasser zur Prüfung der Leckrate • Übernahme HWS Verantwortung Absperrschieber während Bauzeit • Inbetriebsetzung, Inbetriebnahme • Probeaufbau Revisionsverschlüsse • Einweisungen Technische Bearbeitung • Planungsleistungen, Dokumentationen/Bestandsplanungen, CE-Kennzeichnungen, CE-Konformitätserklärung • Einweisungsprotokolle
Kennung des Verfahrens: 99901e2f-c820-4422-a69c-9b9a8fd62edc
Interne Kennung: M-074-23
Verfahrensart: Offenes Verfahren

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45246400 Hochwasserschutzarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45223210 Bauarbeiten für Stahlkonstruktionen

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Mariaposching

Postleitzahl: 94553

Land, Gliederung (NUTS): Straubing-Bogen (DE22B)

Land: Deutschland

Zusätzliche Informationen: Die Baustelle liegt links der Donau bei Donau-km ca. 2293,5. Die Baustelle befindet sich neben dem bestehenden SW Sulzbach I. Die Maßnahme befindet sich innerhalb der Gemarkung Mariaposching, gehört zur Gemeinde Mariaposching im Landkreis Straubing-Bogen.

2.1.4. Allgemeine Informationen

Zusätzliche Informationen: Der Bieter hat anzugeben inwieweit sein Unternehmen einen Bezug zu Russland hat. Dafür ist die "Eigenerklärung Bezug Russland" (FB 127/L 127/III.127) auszufüllen und als Teil des Angebotes abzugeben. Diese Erklärung ist auch für Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher gem. den Bedingungen der

Erklärung abzugeben. Angebote können ausschließlich von registrierten Bewerbern über die Vergabeplattform (www.vergabe.bayern.de) eingereicht werden. Die Kommunikation (Fragen, Auskünfte) erfolgt ausschließlich über die Vergabeplattform.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vob-a-eu -

2.1.6. Ausschlussgründe

Konkurs: Es gelten zusätzlich die gesetzlichen Ausschlussvoraussetzungen nach §§ 123 bis 126 GWB. Der Bieter hat anzugeben, ob Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen und ob er selbst bzw. ein nach Satzung oder Gesetz für den Bieter Vertretungsberechtigter in den letzten zwei Jahren • gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder • gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmerentsendegesetz oder • gem. § 19 Abs. 1

Mindestlohngesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden ist.

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: VE371 Stahlwasserbau SW Sulzbach II und Siel Sulzbach

Beschreibung: Baustelleneinrichtung • temporärer Holzbohlenbelag (ca. 51 m²) Rechen • Rechen (ca. 0,6 to, Bleche und Hohlprofile, nichtrostender Stahl inkl. Zubehör wie EPDM Anschlagplatten, Ketten, Schlösser etc., lichte Öffnung DN1800) Rohr- und Leitungsbau • Stahlrohrdruckleitungen DN 1800 (2 Stränge mit insg. ca. 51 m, Baustahl, inkl. Beschichtung) Geländer, Handläufe, Steg, Podeste, Abdeckungen, Steigleitern, Absturzsicherung, Treppe und Ausrüstung • Holmgeländer und Handläufe (Hohlprofile und Bleche, Baustahl, feuerverzinkt, ca. 1,7 to) • Füllstabgeländer (Hohlprofile und Bleche, Baustahl, feuerverzinkt, beschichtet, ca. 0,42 to) • Übersteigbügel, Sperrpfosten (Hohlprofile und Bleche, Baustahl, feuerverzinkt, ca. 0,21 to) • Stege, Podeste, Abdeckungen, mobile Treppe Unterkonstruktion (Stab-, Formstahl, Bleche, Baustahl, feuerverzinkt, ca. 9,0 to) • Stege, Podeste, Abdeckungen, mobile Treppe Gitterroste 30x3 mm (Baustahl, feuerverzinkt, ca. 44,0 m²) • Abdeckungen Tränenbleche Tr 8 mm (Baustahl, feuerverzinkt, ca. 51 m²) • Steigleitern (nichtrostender Stahl, ca. 72 m Leiterlauflänge, inkl. Einstieghilfen, Fallschutzschienen, Schutzausrüstung, etc.) • Horizontale Schienensicherungssysteme (nichtrostender Stahl, ca. 11 m) • Diverse Ausrüstungsgegenstände (Beschilderungen, Sicherungsketten, Schlösser, Wandhalter, etc.) • Verguss-, Unterfütterungsarbeiten Endstützen und Bodenschienen für Revisionsverschlüsse • Sohlschwellen (nichtrostender Stahl, ca. 20,5 m) • Führungsschienen (nichtrostender Stahl, ca. 39 m) • Vergussarbeiten Krananlage • Brückenkran (Tragfähigkeit 6,3 to, Spurmittenmaß 9,05 m) • Kranbahnen (2 Stränge, kontinuierlich gelagert, Kranschienen A45 ca. 36,3 m, durchlaufende elastische Unterlagen ca. 34,4 m, durchlaufende Grundplatten ca. 36,4 m, Kranschienenklemmen mit Verankerungen ca. 148 Stück, einschließlich Kranbahnpuffer und Gleisendsicherung) • Vergussarbeiten • Temporäre Schutzabdeckungen, Prüflast, Beschilderungen, Anschlagkette Allgemeines • Inbetriebsetzung, Kranprüfung/Inbetriebnahme • Probeaufbau Revisionsverschlüsse • Einweisungen Technische Bearbeitung • Planungsleistungen, Dokumentationen/Bestandsplanungen, CE-Kennzeichnungen, CE-Konformitätserklärung • Einweisungsprotokolle Siel Sulzbach Baustelleneinrichtung • temporärer Holzbohlenbelag (ca. 14 m²) • Gerüstarbeiten (Treppenturm 1 Stück bis ca. 2,20 m Aufbauhöhe, Seitenschutz ca. 20 m) Absperroorgane • 4 Stück Absperrschieber (ca. 2,10 m breit x 2,10 m hoch) zum nachträglichen Vergießen • Vergussarbeiten an Rahmen- und Bodenprofilen • Abdeckungen, Antriebstände, Schutzhauben, Unterfütterungen • Stellantriebe

• Wartungsarbeiten vor Inbetriebsetzung • Dichtungswechsel vor Inbetriebsetzung (Bedarfsposition) Geländer, Stege, Podeste, Abdeckungen, Steigleitern, Treppe und Ausrüstung • Holm- und Füllstabgeländer (Hohlprofile und Bleche, Baustahl, feuerverzinkt, ca. 1,3 to) • Übersteigbügel (Hohlprofile und Bleche, Baustahl, feuerverzinkt, ca. 0,06 to) • Stege, Podeste, Abdeckungen, Treppe Unterkonstruktion (Stab-, Formstahl, Bleche, Baustahl, feuerverzinkt, ca. 2,0 to) • Stege, Podeste, Abdeckungen, Treppe Gitterroste 30x3 mm (Baustahl, feuerverzinkt, ca. 26,0 m²) • Steigleitern (nichtrostender Stahl, ca. 10 m Leiterlauflänge, inkl. Einstieghilfen, etc.) • Diverse Ausrüstungsgegenstände (Beschilderungen, Sicherungsketten, Schlösser, Wandhalter, etc.) • Verguss-, Unterfütterungsarbeiten Endstützen und Bodenschienen für Revisionsverschlüsse • Sohlschwellen (nichtrostender Stahl, ca. 12,3 m) • Führungsschienen (nichtrostender Stahl, ca. 19 m) • Vergussarbeiten Allgemeines • Befüllen und Entleeren von Schächten mit Wasser zur Prüfung der Leckrate • Übernahme HWS Verantwortung Absperrschieber während Bauzeit • Inbetriebsetzung, Inbetriebnahme • Probeaufbau Revisionsverschlüsse • Einweisungen Technische Bearbeitung • Planungsleistungen, Dokumentationen/Bestandsplanungen, CE-Kennzeichnungen, CE-Konformitätserklärung • Einweisungsprotokolle
Interne Kennung: 0

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45246400 Hochwasserschutzarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45223210 Bauarbeiten für Stahlkonstruktionen

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Mariaposching

Postleitzahl: 94553

Land, Gliederung (NUTS): Straubing-Bogen (DE22B)

Land: Deutschland

Zusätzliche Informationen: Die Baustelle liegt links der Donau bei Donau-km ca. 2293,5. Die Baustelle befindet sich neben dem bestehenden SW Sulzbach I. Die Maßnahme befindet sich innerhalb der Gemarkung Mariaposching, gehört zur Gemeinde Mariaposching im Landkreis Straubing-Bogen.

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 22/07/2024

Enddatum der Laufzeit: 02/04/2027

5.1.6. Allgemeine Informationen

Vorbehaltene Teilnahme:

Teilnahme ist nicht vorbehalten.

Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: nein

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.9. Eignungskriterien

Kriterium:

Art: Eignung zur Berufsausübung

Beschreibung des Eignungskriteriums: - Vorlage gültiger WPK- (werkseigene

Produktionskontrolle) und Schweiß- Zertifikate für folgende Ausführungsklassen: • EXC 3 nach

DIN EN 1090 - 2 für die Kranbahn (Bemessung und Produktion) • EXC 2 nach DIN EN 1090 - 2 für alle Baueile, außer die Kranbahn, (Bemessung und Produktion) - Der Bieter kann mit dem Angebot zum Nachweis seiner Leistungsfähigkeit eine direkt abrufbare Eintragung in die allgemein zugängliche Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) nachweisen. Der Nachweis der Eignung kann auch durch Eigenerklärung gemäß der "Eigenerklärung zur Eignung" oder der EEE, ergänzt durch einschlägige Unterlagen erbracht werden.

5.1.10. Zuschlagskriterien

Kriterium:

Art: Preis

5.1.11. Auftragsunterlagen

Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Deutsch

Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 03/05/2024 10:00:00 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Internetadresse der Auftragsunterlagen: <https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/1/tenderId/261659>

Ad-hoc-Kommunikationskanal:

Name: <https://www.meinauftrag.rib.de>

URL: <https://www.meinauftrag.rib.de>

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Bedingungen für die Einreichung:

Elektronische Einreichung: Erforderlich

Adresse für die Einreichung: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch

Elektronischer Katalog: Nicht zulässig

Varianten: Nicht zulässig

Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig

Beschreibung der finanziellen Sicherheit: Es werden folgende Sicherheitsleistungen verlangt: - Für die Vertragserfüllung 5 v. H. der Auftragssumme. - Für die Mängelansprüche 2 v.H. der Abrechnungssumme. Wird die Sicherheit durch eine Bürgschaft geleistet, so muss diese von einem in der Europäischen Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstitut oder Kreditversicherer ausgestellt sein.

Frist für den Eingang der Angebote: 09/05/2024 10:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 60 Tage

Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:

Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.

Zusätzliche Informationen: Unterlagen werden gem. § 16a EU VOB/A nachgefordert

Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:

Eröffnungstermin: 09/05/2024 10:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Ort des Eröffnungstermins: WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH, Blütenburgstraße 20, 80636 München

Eröffnungstermin — Beschreibung: Angaben über befugte Personen: Nur Vertreter der Vergabestelle (Käufer).

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Regierung von Oberbayern Vergabekammer Südbayern

Informationen über die Überprüfungsfristen: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH

Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH

Organisation, die Angebote bearbeitet: WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH
TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH

Registrierungsnummer: DE200164501

Postanschrift: Blütenburgstraße 20

Stadt: München

Postleitzahl: 80636

Land: Deutschland

Kontaktperson: Abteilung TA

E-Mail: evergabe@wiges-gmbh.de

Telefon: +498999222281

Fax: +498999222299

Profil des Erwerbers: <https://vergabe.bayern.de>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt

Organisation, die Angebote bearbeitet

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Bundesrepublik Deutschland und Freistaat Bayern letztlich vertreten durch die WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH

Registrierungsnummer: t:08999222190

Postanschrift: c/o WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH Blütenburgstraße 20

Stadt: München

Postleitzahl: 80636

Land: Deutschland

E-Mail: evergabe@wiges-gmbh.de

Telefon: +498999222281

Fax: +498999222299

Internetadresse: <https://www.lebensader-donau.de>

Profil des Erwerbers: <https://vergabe.bayern.de>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Regierung von Oberbayern Vergabekammer Südbayern

Registrierungsnummer: t:08921762411

Stadt: München

Postleitzahl: 80534

Land: Deutschland

Kontaktperson: Geschäftsstelle

E-Mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de

Telefon: +498921762411

Fax: +498921762847

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0005

Offizielle Bezeichnung: Beschaffungsamt des BMI

Registrierungsnummer: 994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 3f52a1bb-7563-4c00-b25c-0c7c0d28acdb - 01

Formulartyp: Wettbewerb

Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 16

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 27/03/2024 08:18:00 (UTC+01:00)

Mitteuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 186136-2024

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 63/2024

Datum der Veröffentlichung: 28/03/2024