

**Polen-Brzeszcze: Diverse Konstruktionen**  
**OJ S 108/2016 07/06/2016**  
**Auftragsbekanntmachung – Sektoren**  
**Lieferungen**

**Richtlinie 2004/17/EG**

**Abschnitt I: Auftraggeber**

---

**I.1. Name und Adressen**

Offizielle Bezeichnung: Nowe Brzeszcze Grupa Tauron Sp. z o.o.

Postanschrift: ul. Kościuszki 1

Ort: Brzeszcze

Postleitzahl: 32-620

Land: Polen

Kontaktstelle(n): Nowe Brzeszcze Grupa Tauron Sp. z o.o. ul. Kościuszki 1, 32-620

Brzeszcze, Dział Umów

Zu Händen von: Ilona Faruga

E-Mail: [ilona.faruga@nowebrzeszcze.pl](mailto:ilona.faruga@nowebrzeszcze.pl)

Telefon: +48 327165667

Fax: +48 327165279

**Internet-Adresse(n):**

Hauptadresse des Auftraggebers: [www.nowebrzeszcze.pl](http://www.nowebrzeszcze.pl)

Adresse des Beschafferprofils: <http://nowebrzeszcze.pl>

**Weitere Auskünfte erteilen/erteilt:**

die oben genannten Kontaktstellen

**Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken:** die oben genannten Kontaktstellen

**Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen:** die oben genannten Kontaktstellen

**I.2. Haupttätigkeit(en)**

Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen Brennstoffen

**I.3. Auftragsvergabe im Auftrag anderer Auftraggeber**

Der Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer Auftraggeber: nein

**Abschnitt II: Auftragsgegenstand**

---

**II.1. Beschreibung**

**II.1.1. Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber**

Dostawa obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształtownika typu V oraz stropnic stalowych górniczych dla potrzeb Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o.

**II.1.2. Art des Auftrags und Ort der Ausführung bzw. Lieferung**

Lieferauftrag

Kauf

Hauptort der Ausführung: Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o., ul. Kościuszki 1, 32-620 Brzeszcze.

NUTS-Code

### **II.1.3. Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem**

Die Bekanntmachung betrifft einen öffentlichen Auftrag

### **II.1.4. Angaben zur Rahmenvereinbarung**

### **II.1.5. Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens**

Dostawa obudowy chodnikowej łukowej podatnej z kształtownika typu V oraz stropnic stalowych górniczych dla potrzeb Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Część 1. Obudowa chodnikowa łukowa podatna z kształtownika typu V29 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych

i zwiększonej odporności antykorozyjnej – tona 300

Część 2. Obudowa chodnikowa łukowa podatna z kształtownika typu V32 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych

i zwiększonej odporności antykorozyjnej – tona 1200

Część 3. Obudowa chodnikowa łukowa podatna z kształtownika typu V36 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych

i zwiększonej odporności antykorozyjnej – tona 2400

Część 4. Obudowa chodnikowa łukowo – prostokątna ŁPro/A i ŁPro/B z kształtownika typu V32 – tona 15

Część 5. Obudowa chodnikowa łukowa specjalna ŁPS/C z kształtownika typu V32- tona 50

Część 6. Obudowa chodnikowa łukowa podatna z kształtownika typu V29, V32 i V36 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i zwiększonej odporności antykorozyjnej – tona 23

Część 7.1. Obudowa chodnikowa podatna spłaszczona ŁPSpA, ŁPSp z kształtownika typu V32 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i zwiększonej odporności antykorozyjnej – tona 450

Część 7.2. Obudowa chodnikowa podatna spłaszczona ŁPSp3R z kształtownika typu V32 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i zwiększonej odporności antykorozyjnej – tona 500

Część 7.3 Obudowa chodnikowa podatna spłaszczona ŁPSp3R z kształtownika typu V36 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i zwiększonej odporności antykorozyjnej tona – 1000

Część 7.4. Obudowa chodnikowa podatna spłaszczona ŁPSpN z kształtownika typu V32 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i zwiększonej odporności antykorozyjnej tona – 250

Część 8. Stropnice stalowe górnicze z kształtownika typu V29 – tona 87

Część 9 Stropnice stalowe górnicze z kształtownika typu V32 – tona 7

Część 10. Stropnice stalowe górnicze z kształtownika typu V36- tona 107

Część 11.1. Stropnice stalowe podporowo-kotwiowe z kształtownika typu V29 w wykonaniu z otworem – tona 101

Część 11.2 Stropnice stalowe podporowo-kotwiowe z kształtownika typu KO w wykonaniu z otworem – tona 12

Część 11.3 Stropnice stalowe górnicze z kształtownika typu KO w wykonaniu bez otworu- tona 12

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 8 do SIWZ.

### **II.1.6. Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)**

44212320 Diverse Konstruktionen

### **II.1.7. Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)**

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

#### **II.1.8. Angaben zu den Losen**

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

Angebote sind möglich für ein oder mehrere Lose

#### **II.1.9. Angaben über Varianten/Alternativangebote**

Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein

### **II.2. Umfang der Beschaffung**

#### **II.2.1. Gesamtmenge bzw. -umfang**

#### **II.2.2. Angaben zu Optionen**

Optionen: nein

#### **II.2.3. Angaben zur Vertragsverlängerung**

Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein

### **II.3. Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung**

Laufzeit in Monaten: 12 (ab Auftragsvergabe)

Angaben zu den Losen

Los-Nr.: 1

Bezeichnung: Obudowa chodnikowa łukowa podatna z kształtownika typu V29 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i zwiększonej odporności antykorozyjnej

#### **1) Kurze Beschreibung**

Obudowa chodnikowa łukowa podatna z kształtownika typu V29 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych

i zwiększonej odporności antykorozyjnej – ilość 300 ton

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem 8 do SIWZ.

#### **2) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)**

44212320 Diverse Konstruktionen

#### **3) Menge oder Umfang**

Obudowa chodnikowa łukowa podatna z kształtownika typu V29 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych

i zwiększonej odporności antykorozyjnej – ilość 300 ton

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem 8 do SIWZ.

#### **4) Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags**

Laufzeit in Monaten: 12 (ab Auftragsvergabe)

Los-Nr.: 2

Bezeichnung: Obudowa chodnikowa łukowa podatna z kształtownika typu V32 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i zwiększonej odporności antykorozyjnej

#### **1) Kurze Beschreibung**

Obudowa chodnikowa łukowa podatna z kształtownika typu V32 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych

i zwiększonej odporności antykorozyjnej – ilość 1200 ton

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem 8 do SIWZ.

#### **2) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)**

44212320 Diverse Konstruktionen

### 3) Menge oder Umfang

Obudowa chodnikowa łukowa podatna z kształtownika typu V32 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i zwiększonej odporności antykorozyjnej – ilość 1200 ton  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem 8 do SIWZ.

### 4) Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags

Laufzeit in Tagen: 12 (ab Auftragsvergabe)

Los-Nr.: 3

Bezeichnung: Obudowa chodnikowa łukowa podatna z kształtownika typu V36 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i zwiększonej odporności antykorozyjnej

### 1) Kurze Beschreibung

Obudowa chodnikowa łukowa podatna z kształtownika typu V36 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i zwiększonej odporności antykorozyjnej – ilość 2400 ton  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem 8 do SIWZ.

### 2) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

44212320 Diverse Konstruktionen

### 3) Menge oder Umfang

Obudowa chodnikowa łukowa podatna z kształtownika typu V36 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i zwiększonej odporności antykorozyjnej – ilość 2400 ton  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem 8 do SIWZ.

### 4) Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags

Laufzeit in Monaten: 12 (ab Auftragsvergabe)

Los-Nr.: 4

Bezeichnung: Obudowa chodnikowa łukowo – prostokątna ŁPro/A i ŁPro/B z kształtownika typu V32

### 1) Kurze Beschreibung

Obudowa chodnikowa łukowo – prostokątna ŁPro/A i ŁPro/B z kształtownika typu V32 – ilość 15 ton  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem 8 do SIWZ.

### 2) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

44212320 Diverse Konstruktionen

### 3) Menge oder Umfang

Obudowa chodnikowa łukowo – prostokątna ŁPro/A i ŁPro/B z kształtownika typu V32 – ilość 15 ton  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem 8 do SIWZ.

### 4) Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags

Laufzeit in Monaten: 12 (ab Auftragsvergabe)

Los-Nr.: 5

Bezeichnung: Obudowa chodnikowa łukowa specjalna ŁPS/C z kształtownika typu V32

### 1) Kurze Beschreibung

Obudowa chodnikowa łukowa specjalna ŁPS/C z kształtownika typu V32 – ilość 50 ton  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem 8 do SIWZ.

### 2) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

44212320 Diverse Konstruktionen

### 3) Menge oder Umfang

Obudowa chodnikowa łukowa specjalna ŁPS/C z kształtownika typu V32 – ilość 50 ton  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem 8 do SIWZ.

### 4) Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags

Laufzeit in Tagen: 12 (ab Auftragsvergabe)

Los-Nr.: 6

Bezeichnung: Obudowa chodnikowa łukowa podatna z kształtownika typu V29, V32 i V36 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i zwiększonej odporności antykorozyjnej

#### 1) Kurze Beschreibung

Obudowa chodnikowa łukowa podatna z kształtownika typu V29, V32 i V36 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i zwiększonej odporności antykorozyjnej – ilość 23 tony  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem 8 do SIWZ.

#### 2) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

44212320 Diverse Konstruktionen

### 3) Menge oder Umfang

Obudowa chodnikowa łukowa podatna z kształtownika typu V29, V32 i V36 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i zwiększonej odporności antykorozyjnej – ilość 23 tony  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem 8 do SIWZ.

### 4) Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags

Laufzeit in Monaten: 12 (ab Auftragsvergabe)

Los-Nr.: 7

Bezeichnung: 7.1. Obudowa chodnikowa podatna spłaszczona ŁPSPA, ŁPSP z kształtownika typu V32 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i zwiększonej odporności antykorozyjnej; 7.2. Obudowa chodnikowa podatna spłaszczona ŁPSP3R z kształtownika typu V32 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i zwiększonej odporności antykorozyjnej; 7.3. Obudowa chodnikowa podatna spłaszczona ŁPSP3R z kształtownika typu V36 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i zwiększonej odporności antykorozyjnej; 7.4. Obudowa chodnikowa podatna spłaszczona ŁPSPN z kształtownika typu V32 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i zwiększonej odporności antykorozyjnej

#### 1) Kurze Beschreibung

7.1. Obudowa chodnikowa podatna spłaszczona ŁPSPA, ŁPSP z kształtownika typu V32 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i zwiększonej odporności antykorozyjnej – ilość 450 ton

7.2. Obudowa chodnikowa podatna spłaszczona ŁPSP3R z kształtownika typu V32 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i zwiększonej odporności antykorozyjnej – ilość 500 ton

7.3. Obudowa chodnikowa podatna spłaszczona ŁPSP3R z kształtownika typu V36 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i zwiększonej odporności antykorozyjnej – ilość 1000 ton

7.4. Obudowa chodnikowa podatna spłaszczona ŁPSPN z kształtownika typu V32 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i zwiększonej odporności antykorozyjnej – ilość 250 ton

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku 8 do SIWZ.

#### 2) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

44212320 Diverse Konstruktionen

### 3) Menge oder Umfang

7.1. Obudowa chodnikowa podatna spłaszczona ŁPSPA, ŁPSP z kształtownika typu V32 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i zwiększonej odporności antykorozyjnej – ilość 450 ton

7.2. Obudowa chodnikowa podatna spłaszczona ŁPSP3R z kształtownika typu V32 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i zwiększonej odporności antykorozyjnej – ilość 500 ton

7.3. Obudowa chodnikowa podatna spłaszczona ŁPSP3R z kształtownika typu V36 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i zwiększonej odporności antykorozyjnej – ilość 1000 ton

7.4. Obudowa chodnikowa podatna spłaszczona ŁPSPN z kształtownika typu V32 o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych i zwiększonej odporności antykorozyjnej – ilość 250 ton

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku 8 do SIWZ.

### 4) Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags

Laufzeit in Monaten: 12 (ab Auftragsvergabe)

Los-Nr.: 8

Bezeichnung: Stropnice stalowe górnicze z kształtownika typu V29

#### 1) Kurze Beschreibung

Stropnice stalowe górnicze z kształtownika typu V29 – ilość 87 ton  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku 8 do SIWZ.

#### 2) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

44212320 Diverse Konstruktionen

#### 3) Menge oder Umfang

Stropnice stalowe górnicze z kształtownika typu V29 – ilość 87 ton  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku 8 do SIWZ.

#### 4) Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags

Laufzeit in Monaten: 12 (ab Auftragsvergabe)

Los-Nr.: 9

Bezeichnung: Stropnice stalowe górnicze z kształtownika typu V32

#### 1) Kurze Beschreibung

Stropnice stalowe górnicze z kształtownika typu V32 – ilość 7 ton  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 8 do SIWZ.

#### 2) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

44212320 Diverse Konstruktionen

#### 3) Menge oder Umfang

Stropnice stalowe górnicze z kształtownika typu V32 – ilość 7 ton  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 8 do SIWZ.

#### 4) Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags

Laufzeit in Monaten: 12 (ab Auftragsvergabe)

Los-Nr.: 10

Bezeichnung: Stropnice stalowe górnicze z kształtownika typu V36

#### 1)

### **Kurze Beschreibung**

Stropnice stalowe górnicze z kształtownika typu V36 – ilość 107 ton  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 8 do SIWZ.

### **2) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)**

44212320 Diverse Konstruktionen

### **3) Menge oder Umfang**

Stropnice stalowe górnicze z kształtownika typu V36 – ilość 107 ton  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 8 do SIWZ.

### **4) Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags**

Laufzeit in Monaten: 12 (ab Auftragsvergabe)

Los-Nr.: 11

Bezeichnung: 11.1. Stropnice stalowe podporowo-kotwiowe z kształtownika typu V29 w wykonaniu z otworem; 11.2. Stropnice stalowe podporowo-kotwiowe z kształtownika typu KO w wykonaniu z otworem; 11.3. Stropnice stalowe górnicze z kształtownika typu KO w wykonaniu bez otworu

#### **1) Kurze Beschreibung**

11.1. Stropnice stalowe podporowo-kotwiowe z kształtownika typu V29 w wykonaniu z otworem – ilość 101 ton  
11.2. Stropnice stalowe podporowo-kotwiowe z kształtownika typu KO w wykonaniu z otworem – ilość 12 ton  
11.3. Stropnice stalowe górnicze z kształtownika typu KO w wykonaniu bez otworu – ilość 12 ton  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 8 do SIWZ.

#### **2) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)**

44212320 Diverse Konstruktionen

#### **3) Menge oder Umfang**

11.1. Stropnice stalowe podporowo-kotwiowe z kształtownika typu V29 w wykonaniu z otworem – ilość 101 ton  
11.2. Stropnice stalowe podporowo-kotwiowe z kształtownika typu KO w wykonaniu z otworem – ilość 12 ton  
11.3. Stropnice stalowe górnicze z kształtownika typu KO w wykonaniu bez otworu – ilość 12 ton  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 8 do SIWZ.

#### **4) Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags**

Laufzeit in Monaten: 12 (ab Auftragsvergabe)

## **Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben**

---

### **III.1. Bedingungen für den Auftrag**

#### **III.1.1. Geforderte Kautionen oder Sicherheiten**

1. Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:  
dla części nr 1 zamówienia – 28 000 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100),  
dla części nr 2 zamówienia – 115 000 PLN (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych 00/100),  
dla części nr 3 zamówienia – 230 000 PLN (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100),  
dla części nr 4 zamówienia – 1 500 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100),

dla części nr 5 zamówienia – 4 900 PLN (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100),  
dla części nr 6 zamówienia – 2 200 PLN (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100),  
dla części nr 7 zamówienia – 212 000 PLN (słownie: dwieście dwanaście tysięcy złotych 00 /100),  
dla części nr 8 zamówienia – 7 400 PLN (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych 00/100),  
dla części nr 9 zamówienia – 600 PLN (słownie: sześćset złotych 00/100),  
dla części nr 10 zamówienia – 9 000 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100),  
dla części nr 11 zamówienia – 12 000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100),  
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

### **III.1.2. Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind**

Termin płatności z tytułu realizacji umowy wynosi 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

### **III.1.3. Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss**

Uwaga: zachowano numerację zgodnie z SIWZ

3.4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców.

3.4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umowy.

3.4.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu i zawarcia Umowy powinno jednoznacznie wskazywać:

3.4.3.1. Jakiego Postępowania dotyczy;

3.4.3.2. Jakie podmioty występują wspólnie;

3.4.3.3. Osobę pełniącą funkcję pełnomocnika;

3.4.3.4. Jakie czynności w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.

3.4.4. Dokumenty określone w pkt 3.2.2.1. do 3.2.2.7. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3.4.5. Dokumenty określone w pkt 3.2.1. SIWZ Wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w Postępowaniu.

3.4.6. Umowa zawarta z Wykonawcami ubiegającymi się wspólnie o zamówienie będzie zawierać zapis wskazujący, który z Wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji Umowy.

3.4.7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego dane należy wpisać zgodnie z Formularzem Oferty.

3.4.8. Kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy występującego wspólnie, poświadczane są za zgodność z oryginałem w sposób określony w pkt 4.2.2.7. SIWZ.

3.4.9. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem Umowy Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

3.4.10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.

### **III.1.4. Bedingungen für die Ausführung des Auftrags**

Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein

## **III.2. Teilnahmebedingungen**

### **III.2.1.**

## **Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister**

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: Uwaga: zachowano numerację zgodnie z SIWZ

3.2.2. Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 Pzp winien dostarczyć poniższe oświadczenia i dokumenty:

3.2.2.1 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ;

3.2.2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.2.2.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3.2.2.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3.2.2.5 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.2.2.6 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3.2.2.7 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50, poz. 331 ze zm.), do której należy Wykonawca lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;

3.2.2.8 Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

3.2.2.9 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2.2.2., 3.2.2.3., 3.2.2.4. i 3.2.2.6., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

3.2.2.9.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

3.2.2.9.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3.2.2.9.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

3.2.2.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.2.2.5., składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4–8 Pzp.

3.2.2.11. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.2.2.9.1. i 3.2.2.9.3. oraz w pkt 3.2.2.10., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.2.2.9.2., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.2.2.12. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.2.2.9., a zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, pkt 3.2.2.11. stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

### **III.2.2. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit**

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: 1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli: Wykonawca wykaże, że osiągnął przychód z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż:

dla części nr 1 zamówienia – 240 000 PLN,

dla części nr 2 zamówienia – 960 000 PLN,

dla części nr 3 zamówienia – 1 920 000 PLN,

dla części nr 4 zamówienia – 13 000 PLN,

dla części nr 5 zamówienia – 41 000 PLN,

dla części nr 6 zamówienia – 18 000 PLN,

dla części nr 7 zamówienia – 1 700 000 PLN,

dla części nr 8 zamówienia – 61 000 PLN,

dla części nr 9 zamówienia – 4 900 PLN,

dla części nr 10 zamówienia – 76 000 PLN,

dla części nr 11 zamówienia – 100 000 PLN,

Przychód należy liczyć z pozycji A Rachunku zysków i strat – wersja kalkulacyjna lub z sumy pozycji A.I i A.IV – wersja porównawcza.

Przychód ustalany jest na podstawie rachunku zysków i strat.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Przedmiotu Zamówienia zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawcy (wg powyższego opisu) musi być nie mniejsza od sumy minimalnych wartości określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części Przedmiotu Zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia oraz zawarte w nich informacje.

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o którym mowa w pkt 1.

Część sprawozdania finansowego w postaci Rachunku zysków i strat wraz z opinią z badania przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami o rachunkowości, o ile ta część sprawozdania

finansowego podlega takiemu badaniu.

W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego – innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

W przypadku niewystępowania obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o treści:

„Oświadczamy, że zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta”.

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

### **III.2.3. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit**

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: 1. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należytą realizacją dostaw obudowy chodnikowej łukowej podatnej lub obudowy chodnikowej specjalnej lub stropnic stalowych górniczych lub kształtowników do obudów chodnikowych lub strzemion do łączenia obudowy chodnikowej lub rozpór do obudowy chodnikowej lub wykładzin stalowych do obudowy chodnikowej lub stóp podporowych do obudowy chodnikowej z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dowody potwierdzające, że dostawy te zostały zrealizowane należycie. Łączna wartość dostaw brutto zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, musi być nie mniejsza od:

dla części nr 1 zamówienia – 480 000 PLN,

dla części nr 2 zamówienia – 1 920 000 PLN,

dla części nr 3 zamówienia – 3 800 000 PLN,

dla części nr 4 zamówienia – 26 000 PLN,

dla części nr 5 zamówienia – 82 000 PLN,

dla części nr 6 zamówienia – 36 000 PLN,

dla części nr 7 zamówienia – 3 500 000 PLN,

dla części nr 8 zamówienia – 123 000 PLN,

dla części nr 9 zamówienia – 9 900 PLN,

dla części nr 10 zamówienia – 152 000 PLN,

dla części nr 11 zamówienia – 200 000 PLN,

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Przedmiotu Zamówienia, wartość dostaw zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, musi być nie mniejsza niż suma wartości dostaw określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych części Przedmiotu Zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę.

2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 1 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonywanych dostaw, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia powyższego warunku w zakresie dotyczącym wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (odbiorców). Wykaz stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ;  
Dowody, że dostawy zostały lub są wykonywane należycie, tj. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej – oświadczenie Wykonawcy.

### **III.2.4. Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen**

#### **III.3. Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge**

##### **III.3.1. Angaben zu einem besonderen Berufsstand**

##### **III.3.2. Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal**

## **Abschnitt IV: Verfahren**

---

### **IV.1. Verfahrensart**

#### **IV.1.1. Verfahrensart**

Offen

### **IV.2. Zuschlagskriterien**

#### **IV.2.1. Zuschlagskriterien**

Niedrigster Preis

#### **IV.2.2. Angaben zur elektronischen Auktion**

Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: ja

Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion: Uwaga: zachowano numerację zgodnie z SIWZ

4.7.1 Zamawiający przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

4.7.2 Aukcja elektroniczna:

4.7.2.1. Po dokonaniu oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja/e elektroniczna, jeżeli w postępowaniu złożone zostaną co najmniej trzy oferty nie podlegające odrzuceniu.

4.7.2.2. W toku aukcji elektronicznej stosowane będzie kryterium ceny.

4.7.2.3. Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji.

4.7.3 Zgodnie z art. 91a ust.1 Pzp Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną jeżeli złożone będą co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. W przypadku, gdy nie będzie 3 ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty bez zastosowania aukcji elektronicznej na podstawie ofert złożonych w Postępowaniu.

4.7.4 Zgodnie z art. 91 c ust. 1 i 2 ustawy w toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą Formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia (poprawiające warunki złożonych przez nich ofert), podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego

kwalifikowanego certyfikatu.

4.7.5 Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców:

4.7.5.1 Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu zostaną dopuszczeni do aukcji i otrzymają od Zamawiającego wraz z zaproszeniem poufne identyfikatory, komplety login-hasło, umożliwiające im zalogowanie do Portalu Aukcji Publicznych ( <https://laip-nbgt.coig.biz/> )

4.7.5.2 Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej, zawierające między innymi poufne identyfikatory, zostaną przekazane Wykonawcom przez Zamawiającego drogą elektroniczną, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w ofercie ( w formularzu ofertowym )

4.7.5.3 Wykonawca ma możliwość zalogowania do Portalu Aukcji Publicznych, przeprowadzenia testu podpisu kwalifikowanego oraz udziału w stałej aukcji testowej od momentu otrzymania wraz z zaproszeniem poufnego identyfikatora ( komplet login-hasło )

4.7.5.4 Akceptacja regulaminu Portalu Aukcji Publicznych jest elementem wymaganym w trakcie pierwszego logowania oraz po każdorazowej zmianie regulaminu Portalu

4.7.5.5 Fakt otrzymania drogą elektroniczną zaproszeń Wykonawcy potwierdzają Zamawiającemu niezwłocznie na adres e-mail:

( [ilona.faruga@nowebrzeszcze.pl](mailto:ilona.faruga@nowebrzeszcze.pl) )

4.7.6 Zalecane wymagania techniczne urządzeń informatycznych użytych do udziału w aukcji elektronicznej, zapewniające stabilne współdziałanie z Portalem Aukcji Publicznych.

4.7.7 Wszelkie aktualne i szczegółowe informacje dotyczące w/w warunków Wykonawca znajdzie na stronie: <https://laip-nbgt.coig.biz/> w dziale „Informacje podstawowe” oraz instrukcji obsługi w dziale „Instrukcja obsługi” ( dostępnej po zalogowaniu ).

4.7.8 Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, zobowiązani są dołączyć do oferty wzór takiego podpisu.. Zamawiający przekaże wzór ww. podpisu do administratora systemu.

4.7.9 W sytuacji gdy Wykonawca zdecyduje się, aby w aukcji elektronicznej postąpienia składały inne osoby, niż wskazane w złożonej ofercie, zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu odpowiednie dokumenty ( pełnomocnictwa lub oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictw )

Uwaga: Dla Wykonawców nie posiadających bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Posiadanie przez wykonawcę ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego jest warunkiem koniecznym udziału w aukcji.

4.7.10 Wykonawcy w czasie aukcji będą mogli obniżyć ceny brutto z ofert pisemnych.

Uzyskana w wyniku przeprowadzenia aukcji cena brutto będzie ceną ostateczną oferty i będzie maksymalną dopuszczalną wartością umowy.

Okres gwarancji jest zgodny z ofertą pisemną i nie ulega zmianie w wyniku aukcji.

### **IV.3. Verwaltungsangaben**

#### **IV.3.1. Aktenzeichen beim Auftraggeber**

011600042

#### **IV.3.2. Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren**

#### **IV.3.3. Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen (außer DBS)**

Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die Einsichtnahme: 18.7.2016 - 14:00

Kostenpflichtige Unterlagen: nein

#### **IV.3.4. Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge**

19.7.2016 - 09:00

**IV.3.5. Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können**  
Polnisch.

**IV.3.6. Bindefrist des Angebots**

Laufzeit in Tagen: 60 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

**IV.3.7. Bedingungen für die Öffnung der Angebote**

Tag: 19.7.2016 - 9:30

Ort

Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o., ul. Kościuszki 1, 32-620 Brzeszcze, sala konferencyjna, I piętro.

Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: nein

---

**Abschnitt VI: Weitere Angaben**

**VI.1. Angaben zur Wiederkehr des Auftrags**

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein

**VI.2. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

**VI.3. Zusätzliche Angaben**

I. Information o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1.4.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, w tym również Umowa, sporządzone będą w języku polskim.

1.4.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie albo faksem.

Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie, tj. adresat do 3 dni otrzymał oryginał dokumentu.

1.4.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje kierowane do Zamawiającego Wykonawca będzie przekazywał na adres wskazany w pkt. 1.1. lub nr faksu wskazany w pkt 1.5.

1.4.3.1. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

1.4.3.2. Oświadczenia publikowane przez Zamawiającego na jego stronie internetowej zamieszczane będą pod adresem [www.nowebrzeszcze.pl](http://www.nowebrzeszcze.pl).

1.4.4. Postępowanie, którego dotyczy SIWZ oznaczone jest numerem referencyjnym: 011600042 (Sprawa nr: 011600042 ). Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są każdorazowo powoływać we wzajemnej korespondencji numer referencyjny Postępowania.

II. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w załączniku 8 do SIWZ Wykonawca załączy do oferty:

3.3.2.1. Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y) na zgodność z wymogami norm dla danego zadania, wydany(e) przez jednostkę upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia lub

Aktualny dobrowolny certyfikat potwierdzający, że oferowany produkt będący przedmiotem zamówienia spełnia wymagania bezpieczeństwa uwzględniające postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, obowiązującej w dniu wydania certyfikatu, wydany przez jednostkę

upoważnioną do certyfikacji przedmiotu zamówienia.

Certyfikaty przedstawione przez Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.

W przypadku braku ważności złożonego wraz z ofertą certyfikatu na cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o., ul. Kościuszki 1, 32-620 Brzeszcze aktualny – obowiązujący certyfikat. Dostarczony certyfikat musi dotyczyć wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.

3.3.2. Wymaga się, aby oferowany produkt można było ocenić pod względem zagrożeń w czasie jego użytkowania – zgodnie z ustawą z dnia 12.12.2003 o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. nr 229, poz. 2275 – z późniejszymi zmianami) oraz był zgodny z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Warunków Zamówienia.

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty:

Wyciąg z dokumentacji techniczno – ruchowej bądź dokumentacji konstrukcyjnej, zawierający co najmniej cechy, które posiada produkt w zakresie parametrów technicznych, bezpieczeństwa i wymiarów, w tym rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia umożliwiający identyfikację wymiarów (z przedstawionych dokumentów musi, wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia).

3.3.3. Wymaga się, aby oferowany produkt spełniał wymogi obowiązujących przepisów tj.:

- 1) Ustawy z 9.6.2011 – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2015 poz. 196) i wynikających z niej rozporządzeniami,
- 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z 30.4.2004 w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U. 2004 nr 99, poz. 1003 z późn. zm.),
- 3) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28.6.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. 2002 nr 139, poz. 1169 z późn. zm.),
- 4) Przedmiot umowy musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w dniu dostawy,
- 5) Norm w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści zgodnej z Załącznikiem nr 9 do SIWZ.

3.3.4. Wymaga się aby oferowany przedmiot zamówienia była fabrycznie nowy i wolny od wad prawnych.

Pod pojęciem „fabrycznie nowy” żąda się zaoferowania elementów do skompletowania, których użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści zgodnej z Załącznikiem nr 9 do SIWZ.

3.3.5. Wymaga się, aby oferowany przedmiot zamówienia był przystosowany do pracy w warunkach Nowe Brzeszcze Grupa TAURON i spełniał wymagania dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w wyrobiskach górniczych w warunkach IV kategorii zagrożenia metanowego,

w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, oraz klasie „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego.

Na potwierdzenie spełniania powyższego wymagania Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o treści zgodnej z Załącznikiem nr 9 do SIWZ.

### III. Zasady udziału podwykonawców

3.5.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części Przedmiotu Zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

3.5.2. Wskazanie w ofercie części Przedmiotu Zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, powinno nastąpić poprzez określenie jej rodzaju i zakresu.

Wzór oświadczenia Wykonawcy o wykonaniu Przedmiotu Zamówienia samodzielnie albo przy pomocy podwykonawców stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

IV. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określone w § 14 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

#### **VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren**

##### **VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren**

Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Postanschrift: ul. Postępu 17a

Ort: Warszawa

Postleitzahl: 02-676

Land: Polen

E-Mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Telefon: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

##### **VI.4.2. Einlegung von Rechtsbehelfen**

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Termine na wniesienie regulują przepisy art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

##### **VI.4.3. Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt**

Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych

Postanschrift: ul. Postępu 17a

Ort: Warszawa

Postleitzahl: 02-676

Land: Polen

E-Mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Telefon: +48 224587801

Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

#### **VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung**

3.6.2016