

Deutschland-Leipzig: Bauarbeiten für Schwimmbäder
OJ S 101/2023 26/05/2023
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Bauleistung

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1. Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Sportbäder Leipzig GmbH
Postanschrift: Johannisgasse 7/9
Ort: Leipzig
NUTS-Code: DED5 Leipzig
Postleitzahl: 04103
Land: Deutschland
E-Mail: Melanie.Ritter@L.de
Telefon: +49 341969-3412
Fax: +49 341969-3391
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.L.de

I.4. Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: Sportbäder

I.5. Haupttätigkeit(en)

Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1. Umfang der Beschaffung

II.1.1. Bezeichnung des Auftrags

Neubau Sportschwimmhalle Ost
Referenznummer der Bekanntmachung: 23-011-012

II.1.2. CPV-Code Hauptteil

45212212 Bauarbeiten für Schwimmbäder

II.1.3. Art des Auftrags

Bauftrag

II.1.4. Kurze Beschreibung

Los 7 - Dachabdichtung und Dachbekleidung

II.1.6. Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7. Gesamtwert der Beschaffung

Wert ohne MwSt.: 0,01 EUR

II.2. Beschreibung

II.2.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DED5 Leipzig

II.2.4. Beschreibung der Beschaffung

Dachschräge über Treppe: Untergrund reinigen StB-Decke: 10,43 m² Untergrund vorbereiten, trocknen: 10,43 m² Untergrund auftauen: 10,43 m² Voranstrich, bituminös, Beton: 10,43 m² Dampfsperre, 1-lg. Polymerbitumenbahn PYE-KPS+AL: 10,43 m² Anschluss mit Flüssigkunststoff an Quadratrohr: 6 St. Wärmedämmung, Mineralwollgedämmstoffplatten WLG 035, d=240 mm: 9,00 m² Flachdach: Untergrund reinigen StB-Decke: 2.258,80 m² Untergrund vorbereiten, trocknen: 500,00 m² Untergrund auftauen: 2.258,80 m² Voranstrich, bituminös, Beton: 2.258,80 m² Voranstrich, bituminös, Höhe, aufgehendes Bauteil Beton, < 100 cm: 570,48 m Voranstrich, bituminös, Höhe, aufgehendes Bauteil Beton, < 130 cm: 64,31 m Hohlkehle herstellen: 48,84 m Dampfbremse, Bitumenbahn, G 200 S4+AL 01: 2.258,80 m² Dampfbremse, Bitumenbahn, G 200 S4+AL 01, aufg. Bauteile, StB, < 100 cm: 570,48 m Dampfbremse, Bitumenbahn, G 200 S4+AL 01, aufg. Bauteile, StB, < 130 cm: 64,31 m Anschlüsse Dampfbremse an RLT Auflager, Stahlrohr D 200 mm: 30 St Wärmedämmung EPS-Hartschaum WLG 035, d= 240 mm: 2.201,50 m² Vertikaldämmung EPS-Hartschaum WLG 035, d= 80 mm, H ca. 450 mm: 250,88 m² Vertikaldämmung EPS-Hartschaum WLG 035, d= 160 mm, H ca. 500 mm: 24,750 m² Kehlleiste aus EPS-Hartschaum WLG 035 45° 60 /60 mm: 557,50 m Anschlüsse Dämmung an Durchführungen DN 50-100: 17 St Anschlüsse Dämmung an Durchführungen Stahlrohr D 200 mm: 30 St Dachabdichtung, Bitumenbahnen, 2-lagig: 2.193,61 m² Dachabdichtung, Bitumenbahnen, 2-lagig, aufg. Bauteile, H ca. 450 mm: 249,26 m² Dachabdichtung, Bitumenbahnen, 2-lagig, aufg. Bauteile, H ca. 500 mm: 24,66 m² Anschluss mit Flüssigkunststoff an RLT Auflager, Stahlrohr D 200x5 mm: 30 St Notabdichtung aus Bitumenbahnen G 200 S4+AL 01: 200,00 m² Gefälledämmung OK Attika Mineralwollplatten WLF40, d=ca.110-90 mm: 61,16 m Gefälledämmung OK Attika Mineralwollgedämmplatten WLF40, d=ca. 60-50 mm: 252,20 m Anschlüsse RA- Dunkelklappen rechteckig 1500/1500 mm: 4 St Anschlüsse an Notüberlauf 150x150mm: 9 St RA-Dunkelklappe: 4 St Kombidachdurchführung 1: 1 St Kombidachdurchführung 2: 1 St Entlüftungshaube DN 100: 4 St Indach-Element DN 100: 5 St Dachbegrünung: Reinigung der Dachfläche: 2.200,00 m² Filtervlies 300g/m² auf Abdichtung: 2.200,00 m² Retentionselement 60 mm: 2.200,00 m² Filtervlies 300g/m² auf Retentionselement: 2.200,00 m² Dränageelement 40 mm: 1.735,00 m² Filtervlies 300g/m² auf Dränageelement: 2.200,000 m² Kiesleiste 140/160 mm: 640,00 m Vegetationssubstrat 15 cm: 1.640,00 m² Kies 16/32 5 cm: 245,00 m² Kies 16 /32 10 cm: 190,00 m² Betonplatten 30/30/4: 120,00 m² Solarbasis, splittverfüllt: 224 St Solar-Grundrahmen mit Höhenverstellung: 224 St Windverband: 42 St Trockenansaat Bienenweide: 1.050,00 m² Trockenansaat Sedumsprossen: 590,00 m² Wässerung Dachbegrünung: 1.640,00 m² Fertigstellungspflege: 1.640,00 m² Entwicklungspflege 2 Jahre: 3.280,00 m² Pflege Kiesflächen 2 Jahre: 870,00 m² Klempnerarbeiten: Unterlage, Zementplatte d=12,5 mm, B= ca. 465 mm für Aluminiumabdeckung: 115,40 m Unterlage, Zementplatte d=12,5 mm, B= ca. 530 mm für Aluminiumabdeckung: 252,20 m Attikaabdeckung Alu D 3 mm, B= ca. 630 mm: 115,40 m Attikaabdeckung Alu D 3 mm, B= ca. 630 mm: 252,20 m Selbsttragende Profiblecheindeckung, Aluminium, Gefälle: 16,35 m² Entwässerung: Dachablauf Unterteil DN 100, senkrecht, gedämmt, beheizt: 9 St Dachablauf Grundeinheit DN 100: 8 St Retentionsdrossel: 13 St Verbundrohr DN 100 - 500 mm: 12 St Verbundrohr DN 100 - 2000 mm: 10 St Verbundrohr DN 100 - 3000 mm: 26 St Verbundrohr-Bogen DN 100 - 87 Grad: 22 St Verbundrohr DN 100 - 500 mm mit RÖ: 10 St Verbundrohr-Anschlussstück DN 100: 11 St Verbundrohr-Dichtelement DN 70: 36 St Verbundrohr-Dichtelement DN 100: 122 St

Verbundrohr-Dichtelement DN 150: 10 St Rohrschelle M 12 DN 125: 57 St
Profilstahlkonstruktion: 110 kg Kernbohrung 250 mm Decke D=130: 10 St Anschluss an
Grundleitung: 10 St Notentwässerung, Speier, Alu, 150x150 mm, eckig: 9 St

II.2.5. Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11. Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14. Zusätzliche Angaben

Auftraggeber sind die Sportbäder Leipzig GmbH. Die Sportbäder Leipzig GmbH ist ein 100%-iges Tochterunternehmen der Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH. Die Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH, Bereich Beschaffung, sind von der Sportbäder Leipzig GmbH beauftragt, die Abwicklung der Ausschreibung und die Vertragsgestaltung einschließlich Nachtragsverhandlung durchzuführen.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1. Beschreibung

IV.1.1. Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3. Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

IV.1.8. Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2. Verwaltungsangaben

IV.2.1. Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2023/S 052-154500](#)

IV.2.8. Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems

IV.2.9. Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1

Bezeichnung des Auftrags:

Neubau Sportschwimmhalle Ost

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2. Auftragsvergabe

V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses

15/05/2023

V.2.2. Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 5

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: W.Müller Bedachungen GmbH

Postanschrift: Am Sachsenring 3

Ort: Oberlungwitz

NUTS-Code: DED45 Zwickau

Postleitzahl: 09353

Land: Deutschland

E-Mail: kontakt@mueller-bedachungen.eu

Telefon: +49 3723-43848

Fax: +49 3723-682206

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 0,01 EUR

V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3. Zusätzliche Angaben

VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen

Postanschrift: Braustraße 2

Ort: Leipzig

Postleitzahl: 04107

Land: Deutschland

VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung

23/05/2023