

## 367271-2024 - Ergebnis

Deutschland – Bauarbeiten – Kaufhaus Schocken Zwickau, Los 14.1 Trockenbau MP 4-8

OJ S 119/2024 20/06/2024

Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung  
Bauleistungen

### 1. Beschaffer

---

#### 1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: GP Papenburg Hochbau GmbH

E-Mail: [info@gp-hochbau.de](mailto:info@gp-hochbau.de)

Rechtsform des Erwerbers: Organisation, die einen durch einen öffentlichen Auftraggeber subventionierten Auftrag vergibt

Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

### 2. Verfahren

---

#### 2.1. Verfahren

Titel: Kaufhaus Schocken Zwickau, Los 14.1 Trockenbau MP 4-8

Beschreibung: Los 14.1 Trockenbau Marienplatz 4-8

Kennung des Verfahrens: 5086299d-285f-4c71-84d4-25cc2aa58060

Interne Kennung: 325522-014.1

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Das Verfahren wird beschleunigt: nein

##### 2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45000000 Bauarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45324000 Gipskartonarbeiten, 45421146 Einbau von abgehängten Decken, 45421152 Installation von Trennwänden

##### 2.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: Marienplatz 4-8

Stadt: Zwickau

Postleitzahl: 08056

Land, Gliederung (NUTS): Zwickau (DED45)

Land: Deutschland

##### 2.1.4. Allgemeine Informationen

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie 2014/24/EU

vob-a-eu -

### 5. Los

---

#### 5.1. Los: LOT-0000

Titel: Kaufhaus Schocken Zwickau, Los 14.1 Trockenbau MP 4-8

Beschreibung: Es werden unter anderem folgende Leistungen ausgeschrieben: Kanthölzer einbauen 30m Kleiseisenteile 5kg GKB-Montagewand, CW 100, 2x12,5 mm, F30, 56dB 1115

m2 GKB-Montagewand, CW 100, 2x12,5 mm, ohne BS, 56dB 805 m2 GKB-Montagewand, CW 100, 2x12,5 mm, F90, 61dB 170m2 GKB-Montagewand, 2xCW 50, 2x12,5 mm, F90 40m2 GKB-Montagewand, CW 100, 2x12,5 mm, F90A, mech. Belastung 126m2 Türöffnung, TH-Wand, RS-Tür 5 St. Schachtwand F90, Steigleitungen Medien 36 m2 GKB-Montagewand, CW 50, 2x12,5 mm 140 m2 GKB-Montagewand Foyer, CW 100, 2x12,5 mm 25m2 Zulage freies Wandende 15cm 3 St. GKB-Installationswand Küchenzeile, Doppelständerwand 21,6 m2 Zulage freies Wandende, 25cm Doppelständer 1 St. GKB-Montagewand Bäder, CW 50, 90mm, 925 m2 GKB-Montagewandscheibe Bäder, CW 50, 2x12,5 mm L=48cm, 81 St. Vorsatzschale, GKB 2x 12,5 mm, h=1,20m, 7 m2 Vorsatzschale unter Waschtischen, GKB 2x 12,5 mm, B/L=1,00/0,74 m, 81 St. Vorsatzschale WC, GKB 2x 12,5 mm, B/L 0,67/1,20m, 87 St. Verkofferung Steigleitungen Medien, 365 m2 Vorsatzschale, unebene Wände, GKB 2x12,5 mm, 310 m2 Türöffnung, Montagew., Maulw. 150 mm, 0,885x2,135m, 90 St. Türöffnung, Montagew., Maulw. 150 mm, bis 1,01/2,135m, 2 St. Türöffnung, Montagew., Maulw. 90 mm, 0,76x2,135m 81 St. Türöffnung, Montagew., Maulw. 100 mm, 1,01x2,135m, 6 St. Türöffnung, Montagew., Maulw. 100 mm, 0,76x2,135m 4 St. Türöffnung, Mehraufwand Zarge 1-teilig 183 St. Öffnungen in Vorsatzschalen für Drückerplatte WC herstellen, 87 St. Rundlöcher Wände und Vorsatzschalen bis 50mm, 100 St. Rundlöcher Vorsatzschalen, als Zulage bis d = 50 mm, 450 St. Rundlöcher Wände, als Zulage bis d = 100 mm, 50 St. Rundlöcher Vorsatzschalen, als Zulage bis d = 100 mm, 250 St. Rundlöcher Wände, als Zulage bis d = 150 mm, 25 St. Rundlöcher Vorsatzschalen, als Zulage bis d = 150 mm, 90 St. Rundlöcher Wände, als Zulage bis d = 200 mm, 20 St. Rundlöcher Vorsatzschalen, als Zulage bis d = 200 mm, 20 St. Öffnungen, Wände/Vorsatzschale, bis 400 x 400 mm, 10 St. Öffnungen, Wände /Vorsatzschale, bis 200 x 200 mm, 10 St. Öffnung, Montagewand, 20/20 cm, 20 St. Öffnung, Montagewand, 20/20 cm, schließen, 20 St. Mehrpreis Wandanschluss an Loch-Ziegeldecken, 360 m Mehrpreis Wandanschluss an Holzbalkendecken, 48m Wandanschluss, starr 1750 m2 Wand- oder Deckenanschluss, gebogene Bauteile, 578m2 Deckenanschluss, gleitend, ohne Anf. BS, bis 20mm Durchbiegung, 33m Deckenanschluss, gleitend, mit Anf. BS, bis 20mm, 1150m Mehrpreis Deckenanschluss mit Brandschutz, bis 30mm Durchbiegung, 300m Wandanschluss, gleitend, 6,8 m Bauteiltrennung Beplankung Trennstreifen, 2000 m Anschluss elast. Verfugung Acryl, 1000m OSB-Platten 18mm und Universaltraversen als Verstärkung, 40m OSB-Platten 18mm, 2,45 x 0,25 als Verstärkung, 15kg - 70kg, 348 St. Einbindung Montageelemente, Zulage, 87 St. Mehrpreis GK-Platten imprägniert 50 m2 Mehrpreis zusätzliche Lage Beplankung 50 m2 Zulage Ablagen, Leibungen 30 m; GK-Platte als Trockenputz, 50 m2 Leibungsbekleidung Calcium-Silikat-Platten, 35m2; Abschlussprofil GK-Platten 10m Zulage vorzeitig Beplankung, 1200m; Zulage nachträgliche Beplankung, 200m Eckausbildung, Wände, mit Kantenschutz, 341m Eckausbildung, Mehrpreis nicht rechtwinklig, 290m Eckausbildung, Wände, ohne Kantenschutz 867m Revisionsklappe bis 400 /400 mm Stahlblech weiß, 40 St. Revisionsklappe , Alu-Rahmen, 150/200 mm befliesbar, 87 St. Brandschutzbekleidung F90 Stahlträger IPN300-400 81m2 Brandschutzbekleidung F90 Stahlträger IPN 200-280 21m2 Brandschutzbekleidung F90 Stahlträger neu, HEA 220 25,2m2 Brandschutzbekleidung F90 Stahlträger neu, HEA 180-280 84 m2 Brandschutzbekleidung F90 Stahlträger IPN500, ausgemauert 32m Brandschutzbekleidung F90 Flansche Stahlträger neu, HEA 400 66m Brandschutzbekleidung F90 Flanschbekleidung 50m Brandschutzbekleidung F90 Stahlstützen neu, HEA 180, 5m2 Brandschutzbekleidung F90 Stahlstützen neu, HEA 260, 35,7m2 Brandschutzbekleidung F90 Stahlstützen neu, MP4, 6 m Unterdecke, hochfeuerhemmend F60B, 11m2 Wandanschluss 70m; Ausgleichslattung, 110m erstärkung von Deckenausschnitten, 15 St. Ausleibung Deckendurchbrüche CaSi-Platten 4m2; Halteleiste, umlaufend, 9,6m Brandschutzdecke "allein von unten", Ziegeldecken 180m2 Installationskanal I 30, 50m Sichtdecke unter BS-Decke, Gästezimmer, GKB 1x12,5 mm, niveaugleich, 240m Sichtdecke unter BS-Decke, Gästezimmer, GKB 1x12,5 mm,

Schienensystem, 150m Sichtdecke unter BS-Decke, Gästezimmer, GKB 1x12,5 mm, weitspannend, 150m2 Dämmstoffauflage akustisch wirksam, 80mm, 100m2 Mehrpreis Befestigung an Deckenunterseite, 50m2 Abgehängte Decke, Bäder, GKBi 12,5 mm, 195m2 Deckenschürze Lüftungskanal, 87 St. Abgehängte Decke, Foyer, Wohnung, GKB 12,5 mm, 270 m2 Bewegungsfuge, 16m MW-Unterdecke, UK sichtbar, freigespannt,d=15, 450m2 Zulage Ecken, Vorsprünge, 20 St. Wandanschlusswinkel, 490m Mehrpreis Deckenabhangung an Hohlziegeldecken, 450 m2 Auszugversuch Deckenabhangung an Hohlziegeldecken, 5 St. Mehrpreis Deckenabhangung an Holzbalkendecken, 110m2 Wandanschluss C-Winkel, 1250m Wandausschnitte 240x240mm, GK, 90 St. Deckenausschnitte D=177mm, GK, 94 St. Deckenausschnitte D=115mm, Miwo, 160 St. Deckenausschnitte 325x75mm, GK, 3 St. Deckenausschnitte 225x125mm, GK, 3 St. Deckenausschnitte 325x125mm, GK, 3 St. Revisionsklappe , Alu-Rahmen, 300x300mm, 18 St. Revisionsklappe , Alu-Rahmen, 400x400mm, 6 St. Zulage zusätzliche Abhänger, 15 St. Abschlusschürze vertikal, 115m2 Auflage Hohlraumdämpfung, 100m2 Dampfsperre sd>100 m, 80m2 Dampfsperre, Anschlüsse aufg. Bauteile herstellen, 80m Zwischensparrendämmung 120 mm, 035, MiWo, 80m2 Mehrdicke 60 mm, 035, MiWo, 80m2 Dämmung Holzbalkendecke Gauben, 2m2 Dämmung Gaubenwangen, 20m2 Grobspanplatte, 20m2 Bekleidung GK Dachschräge, 80m2 GKB-Abseitenwand, 8m2 Decke, GKB, abgehängt, 8m2 GK-Bekleidung ohne UK, Gaubenwand, 20m2 Zulage Anschluss Fenster, 55m Ausfachung Hängewerk feuerhemmend, 4. OG MP6-8, Statik, prüffähig 1psch. Werk- und Montageplanung, 1 psch. Holzfachwerk als Ausfachung Stahlkonstruktion und weitere...  
Interne Kennung: LOT-0000

#### **5.1.1. Zweck**

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45000000 Bauarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45324000 Gipskartonarbeiten, 45421146 Einbau von abgehängten Decken, 45421152 Installation von Trennwänden

#### **5.1.2. Erfüllungsort**

Postanschrift: Marienplatz 4-8

Stadt: Zwickau

Postleitzahl: 08056

Land, Gliederung (NUTS): Zwickau (DED45)

Land: Deutschland

#### **5.1.3. Geschätzte Dauer**

Datum des Beginns: 30/05/2024

Enddatum der Laufzeit: 27/01/2025

#### **5.1.6. Allgemeine Informationen**

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

##### **Informationen über frühere Bekanntmachungen:**

Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 151214-2024

#### **5.1.7. Strategische Auftragsvergabe**

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

#### **5.1.10. Zuschlagskriterien**

**Kriterium:**

Art: Preis

Bezeichnung: Preis

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: 100

#### 5.1.15. Techniken

**Rahmenvereinbarung:**

Keine Rahmenvereinbarung

**Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:**

Kein dynamisches Beschaffungssystem

#### 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Landgericht Halle

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: GP

Papenburg Hochbau GmbH

TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

## 6. Ergebnisse

---

### 6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

#### 6.1.2. Informationen über die Gewinner

**Wettbewerbsgewinner:**

Leiter der anbietenden Partei: Jaeger Ausbau GmbH + Co KG Zwickau

**Angebot:**

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Vergabe von Unteraufträgen: Nein

#### 6.1.4. Statistische Informationen

**Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:**

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren Unternehmen

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3

## 8. Organisationen

---

### 8.1. ORG-7001

Offizielle Bezeichnung: GP Papenburg Hochbau GmbH

Registrierungsnummer: DE161793319

Postanschrift: Berliner Straße Straße 239

Stadt: Halle

Postleitzahl: 06112

Land, Gliederung (NUTS): Halle (Saale), Kreisfreie Stadt (DEE02)

Land: Deutschland

E-Mail: [info@gp-hochbau.de](mailto:info@gp-hochbau.de)

Telefon: +49 3455113120

**Rollen dieser Organisation:**

Beschaffer

Federführendes Mitglied

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

**8.1. ORG-7004**

Offizielle Bezeichnung: Landgericht Halle

Registrierungsnummer: keine Angaben

Postanschrift: Hansering 13

Stadt: Halle

Postleitzahl: 06108

Land, Gliederung (NUTS): Halle (Saale), Kreisfreie Stadt (DEE02)

Land: Deutschland

E-Mail: [lg-hal@justiz.sachsen-anhalt.de](mailto:lg-hal@justiz.sachsen-anhalt.de)

Telefon: +49 345 2203060

**Rollen dieser Organisation:**

Überprüfungsstelle

**8.1. ORG-0001**

Offizielle Bezeichnung: Jaeger Ausbau GmbH + Co KG Zwickau

Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen

Registrierungsnummer: DE814510209

Postanschrift: Stenner Straße 43

Stadt: Zwickau

Postleitzahl: 08064

Land, Gliederung (NUTS): Zwickau (DED45)

Land: Deutschland

E-Mail: [zwickau@jaeger-ausbau.de](mailto:zwickau@jaeger-ausbau.de)

Telefon: +49 375770000

Fax: +49 3757700017

**Rollen dieser Organisation:**

Bieter

Leiter der anbietenden Partei

**Wirtschaftlicher Eigentümer:**

Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland

**Gewinner dieser Lose: LOT-0000**

**8.1. ORG-7005**

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telefon: +49228996100

**Rollen dieser Organisation:**

TED eSender

**Informationen zur Bekanntmachung**

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: f061bfbd-fb19-4258-95ec-2af1a7e43c72 - 01

Formulartyp: Ergebnis

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder

Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 29

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 19/06/2024 09:14:49 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 367271-2024

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 119/2024

Datum der Veröffentlichung: 20/06/2024