

## 383782-2024 - Wettbewerb

Deutschland – Rohbauarbeiten – Modernisierung Frankenbad Tauberbischofsheim -  
Rohbauarbeiten Errichtung Technikgebäude und Modernisierung der Beckenanlage  
OJ S 125/2024 28/06/2024  
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung  
Bauleistungen

### 1. Beschaffer

---

#### 1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Tauberbischofsheim

E-Mail: [info@tauberbischofsheim.de](mailto:info@tauberbischofsheim.de)

Rechtsform des Erwerbers: Von einer lokalen Gebietskörperschaft kontrollierte Einrichtung des öffentlichen Rechts

Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

### 2. Verfahren

---

#### 2.1. Verfahren

Titel: Modernisierung Frankenbad Tauberbischofsheim - Rohbauarbeiten Errichtung Technikgebäude und Modernisierung der Beckenanlage

Beschreibung: - ca. 400 m<sup>2</sup> Baustraße errichten und unterhalten - ca. 700 m<sup>2</sup> Gehwegplatten der Wege abbrechen u. entsorgen - ca. 600 m<sup>2</sup> Verbundpflaster Beckenumgang abbrechen u. entsorgen - ca. 250 m<sup>3</sup> bewehrten Beton Beckenwände abbrechen - ca. 15 m<sup>3</sup> bewehrten Beton Beckenboden abbrechen - ca. 500 m<sup>2</sup> Büsche und Sträucher roden - ca. 400 lfd. m alte Versorgungsleitungen (KG, PP, PE) abbrechen - ca. 50 Kernbohrungen in Wände u. Schächte, d= 100 - 550 mm - ca. 25 lfd. m Betonsägeschnitt horizontal, vertikal, bis ca. 50 cm - ca. 1.300 m<sup>3</sup> Baugrubenaushub im Verbaukasten (Gebäude) - ca. 1.100 m<sup>3</sup>

Baugrubenaushub im Verbaukasten (Sprunggrube) - ca. 1.500 m<sup>3</sup> Rohrgrabenaushub m.

Entsorgung - ca. 850 m<sup>3</sup> Rohrgrabenaushub m. Wiederverfüllung - ca. 300 m

Drainageleitungen verlegen - ca. 2.400 m<sup>3</sup> Auffüllung Schotter, FSS - ca. 90 m PP SN 10 DN

200/250 Abwasserrohr verlegen - ca. 215 m PP SN 10 DN 150 Abwasserrohr verlegen - ca.

240 m PP SN 10 DN 100 /125 Abwasserrohr verlegen - 6 Stck DN 400 PVC-Kontrollschächte

- 10 Stck Betonschächte DN 1000 mm, t bis 2,25 m - ca. 90 m<sup>3</sup> Bodenplatte C 25/30, XC4,

WU, d= 40 cm - ca. 110 m<sup>3</sup> Stb.-Wände C 25/30, XC4, WU, d= 30 cm - ca. 200 lfd. m

Fugenbänder - ca. 750 m<sup>2</sup> Schalung Wände, 2-seitig, glatt - ca. 340 m<sup>3</sup> Stb.-Decken, C 25/30,

XC4, WU, d= 30 cm - ca. 150 m<sup>2</sup> Schalung Decken - ca. 59 t Betonstahl, S, M - ca. 60 Stck

Mauerdurchführungen, einbauen, Lieferung bauseits, - ca. 300 m<sup>2</sup> Mauerwerk T9-30HLz 6-

0,65-Plan, d = 30 cm - ca. 40 m<sup>2</sup> Mauerwerk T12-24-HLzW 12-1,4-Plan, d = 24 cm - ca. 570

m<sup>2</sup> Fassadengerüst mit Vorhaltung - ca. 170 m<sup>2</sup> Gefälleestrich auf Dachdecke - ca. 140 m<sup>2</sup>

Abdichtung u. Estrich auf EG - Decke - ca. 980 lfd. m Blitzschutzrunddraht V4A mit Verbindern

- Blitzschutzmessung u. Dokumentation durch Blitzschutzfachmann - ca. 80 m<sup>3</sup> Bodenplatte C

25/30, d= 40 cm (Sprunggrube) - ca. 85 m<sup>3</sup> Stb.-Wände C 25/30, d= 30-45 cm - ca. 410 m<sup>2</sup>

Schalung, 2-häuptig Wände Sprunggrube - ca. 22 t Betonstahl - ca. 230 m<sup>3</sup> Beton für

Beckenfundamente C 25/ 30, - ca. 520 m<sup>2</sup> Schalung Beckenfundamente, 2-seitig, rau - offene

Wasserhaltung der Baugruben m. Notstromaggregat

Kennung des Verfahrens: f26c2f82-3b63-45bc-b081-b0909bffcba6

Verfahrensart: Offenes Verfahren

### 2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen  
Haupteinstufung (cpv): 45223220 Rohbauarbeiten

### 2.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Main-Tauber-Kreis (DE11B)  
Land: Deutschland

### 2.1.3. Wert

Geschätzter Wert ohne MwSt.: 2 100 000,00 EUR

### 2.1.4. Allgemeine Informationen

#### Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU  
vob-a-eu -

### 2.1.6. Ausschlussgründe

Rein innerstaatliche Ausschlussgründe: sowie weitere Ausschlussgründe gem. §§ 123, 124  
GWB

## 5. Los

---

### 5.1. Los: LOT-0001

Titel: Rohbauarbeiten

Beschreibung: - ca. 400 m<sup>2</sup> Baustraße errichten und unterhalten - ca. 700 m<sup>2</sup> Gehwegplatten der Wege abbrechen u. entsorgen - ca. 600 m<sup>2</sup> Verbundpflaster Beckenumgang abbrechen u. entsorgen - ca. 250 m<sup>3</sup> bewehrten Beton Beckenwände abbrechen - ca. 15 m<sup>3</sup> bewehrten Beton Beckenboden abbrechen - ca. 500 m<sup>2</sup> Büsche und Sträucher roden - ca. 400 lfd. m alte Versorgungsleitungen (KG, PP, PE) abbrechen - ca. 50 Kernbohrungen in Wände u. Schächte, d= 100 - 550 mm - ca. 25 lfd. m Betonsägeschnitt horizontal, vertikal, bis ca. 50 cm - ca. 1.300 m<sup>3</sup> Baugrubenaushub im Verbaukasten (Gebäude) - ca. 1.100 m<sup>3</sup> Baugrubenaushub im Verbaukasten (Sprunggrube) - ca. 1.500 m<sup>3</sup> Rohrgrubenaushub m. Entsorgung - ca. 850 m<sup>3</sup> Rohrgrubenaushub m. Wiederverfüllung - ca. 300 m Drainageleitungen verlegen - ca. 2.400 m<sup>3</sup> Auffüllung Schotter, FSS - ca. 90 m PP SN 10 DN 200/250 Abwasserrohr verlegen - ca. 215 m PP SN 10 DN 150 Abwasserrohr verlegen - ca. 240 m PP SN 10 DN 100 /125 Abwasserrohr verlegen - 6 Stck DN 400 PVC-Kontrollschächte - 10 Stck Betonschächte DN 1000 mm, t bis 2,25 m - ca. 90 m<sup>3</sup> Bodenplatte C 25/30, XC4, WU, d= 40 cm - ca. 110 m<sup>3</sup> Stb.-Wände C 25/30, XC4, WU, d= 30 cm - ca. 200 lfd. m Fugenbänder - ca. 750 m<sup>2</sup> Schalung Wände, 2-seitig, glatt - ca. 340 m<sup>3</sup> Stb.-Decken, C 25/30, XC4, WU, d= 30 cm - ca. 150 m<sup>2</sup> Schalung Decken - ca. 59 t Betonstahl, S, M - ca. 60 Stck Mauerdurchführungen, einbauen, Lieferung bauseits, - ca. 300 m<sup>2</sup> Mauerwerk T9-30HLz 6-0,65-Plan, d = 30 cm - ca. 40 m<sup>2</sup> Mauerwerk T12-24-HLzW 12-1,4-Plan, d = 24 cm - ca. 570 m<sup>2</sup> Fassadengerüst mit Vorhaltung - ca. 170 m<sup>2</sup> Gefälleestrich auf Dachdecke - ca. 140 m<sup>2</sup> Abdichtung u. Estrich auf EG - Decke - ca. 980 lfd. m Blitzschutzrunddraht V4A mit Verbindern - Blitzschutzmessung u. Dokumentation durch Blitzschutzfachmann - ca. 80 m<sup>3</sup> Bodenplatte C 25/30, d= 40 cm (Sprunggrube) - ca. 85 m<sup>3</sup> Stb.-Wände C 25/30, d= 30-45 cm - ca. 410 m<sup>2</sup> Schalung, 2-häuptig Wände Sprunggrube - ca. 22 t Betonstahl - ca. 230 m<sup>3</sup> Beton für Beckenfundamente C 25/ 30, - ca. 520 m<sup>2</sup> Schalung Beckenfundamente, 2-seitig, rau - offene Wasserhaltung der Baugruben m. Notstromaggregat  
Interne Kennung: E13588813

### 5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45223220 Rohbauarbeiten

### 5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Main-Tauber-Kreis (DE11B)

Land: Deutschland

### 5.1.5. Wert

Geschätzter Wert ohne MwSt.: 2 100 000,00 EUR

### 5.1.6. Allgemeine Informationen

#### Vorbehaltene Teilnahme:

Teilnahme ist nicht vorbehalten.

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: nein

### 5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

### 5.1.9. Eignungskriterien

Kriterium:

Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Bezeichnung: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Beschreibung des Auswahlkriteriums: Gemäß VOB/A § 6a EU Nr. 2c Jahresumsatz der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre mit vergleichbaren Leistungen.

Eignungsnachweise, die in einem Präqualifikationsverzeichnis oder gleichwertigem Verzeichnis hinterlegt sind, sind zugelassen. Als vorläufiger Nachweis wird auch eine Einheitlich Europäische Eigenerklärung (EEE) bzw. die Eigenerklärung KEV 179 akzeptiert.

Kriterium:

Art: Eignung zur Berufsausübung

Bezeichnung: Eignung zur Berufsausübung

Beschreibung des Auswahlkriteriums: Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Auflistung und kurze

Beschreibung der Bedingungen: Gemäß VOB/A § 6a EU Nr. 1 Eintragung im Berufs- oder Handelsregister; Eignungsnachweise, die in einem Präqualifikationsverzeichnis oder gleichwertigem Verzeichnis hinterlegt sind, sind zugelassen. Als vorläufiger Nachweis wird auch eine Einheitlich Europäische Eigenerklärung (EEE) bzw. die Eigenerklärung KEV 179 akzeptiert.

Kriterium:

Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Bezeichnung: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Eigenüberwachung

Beschreibung des Auswahlkriteriums: Auflistung und kurze Beschreibung der

Eignungskriterien: Gemäß VOB/A § 6a EU Nr. 3a mindestens 2 Referenzen vergleichbarer Leistungen der letzten 5 abgeschlossenen Kalenderjahre. Gemäß VOB/A § 6a EU Nr. 3g Jahresdurchschnittlich beschäftigte Arbeitskräfte der letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahre, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal. Eignungsnachweise, die in einem Präqualifikationsverzeichnis oder gleichwertigem Verzeichnis hinterlegt sind, sind zugelassen. Als vorläufiger Nachweis wird

auch eine Einheitlich Europäische Eigenerklärung (EEE) bzw. die Eigenerklärung KEV 179 akzeptiert. ÜK 2 Baustelle nach DIN EN 206-1 und DIN 1045. Das Bauunternehmen muss im Rahmen der Eigenüberwachung über eine ständige Betonprüfstelle verfügen. Fremdüberwachung durch anerkannte Überwachungsstelle erforderlich.

#### **5.1.11. Auftragsunterlagen**

Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Deutsch  
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 24/07/2024 12:00:00 (UTC+02:00)  
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit  
Internetadresse der Auftragsunterlagen: <https://www.subreport.de/E13588813>

#### **5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe**

##### **Verfahrensbedingungen:**

Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 27/06/2024

##### **Bedingungen für die Einreichung:**

Elektronische Einreichung: Erforderlich  
Adresse für die Einreichung: <https://www.subreport.de/E13588813>  
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch  
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig  
Varianten: Nicht zulässig  
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig  
Frist für den Eingang der Angebote: 31/07/2024 10:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

##### **Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:**

Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.

Zusätzliche Informationen: siehe auch Vergabeunterlagen, KEV Formulare

##### **Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:**

Eröffnungstermin: 31/07/2024 10:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

##### **Auftragsbedingungen:**

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein  
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig  
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein  
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

#### **5.1.15. Techniken**

##### **Rahmenvereinbarung:**

Keine Rahmenvereinbarung

##### **Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:**

Kein dynamisches Beschaffungssystem

#### **5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung**

Überprüfungsstelle: Vergabekammer Baden-Württemberg  
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

## **8. Organisationen**

---

### 8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Tauberbischofsheim

Registrierungsnummer: Leitweg-ID 08128115-A9190-97

Postanschrift: Marktplatz 8

Stadt: Tauberbischofsheim

Postleitzahl: 97941

Land, Gliederung (NUTS): Main-Tauber-Kreis (DE11B)

Land: Deutschland

E-Mail: [info@tauerbischofsheim.de](mailto:info@tauerbischofsheim.de)

Telefon: 0 93 41-803 1110

Internetadresse: <https://www.tauebischofsheim.de>

#### **Rollen dieser Organisation:**

Beschaffer

### 8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Baden-Württemberg

Registrierungsnummer: Umsatzsteuer ID: DE811469974

Postanschrift: Durlacher Allee 100

Stadt: Karlsruhe

Postleitzahl: 76137

Land, Gliederung (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)

Land: Deutschland

E-Mail: [vergabekammer@rpk.bwl.de](mailto:vergabekammer@rpk.bwl.de)

Telefon: 0721 926-0

#### **Rollen dieser Organisation:**

Überprüfungsstelle

### 8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telefon: +49228996100

#### **Rollen dieser Organisation:**

TED eSender

## Informationen zur Bekanntmachung

---

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 9714c5e1-5fcc-4dc4-b077-c462193ad689 - 01

Formulartyp: Wettbewerb

Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 16

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 26/06/2024 11:27:47 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 383782-2024

