

Deutschland-Jena: Messinstrumente

OJ S 126/2023 04/07/2023

Bekanntmachung vergebener Aufträge
Lieferungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1. Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: INNOVENT e. V.

Postanschrift: Prüssingstr. 27 B

Ort: Jena

NUTS-Code: DEG03 Jena, Kreisfreie Stadt

Postleitzahl: 07745

Land: Deutschland

E-Mail: vergabe@innovent-jena.de

Telefon: +49 03641282510

Fax: +49 3641282530

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: <https://www.deutsche-evergabe.de>

I.4. Art des öffentlichen Auftraggebers

Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5. Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1. Umfang der Beschaffung

II.1.1. Bezeichnung des Auftrags

Investitionen in Ausrüstungstechnik zur Entwicklung hochinnovativer Kompositmaterialien; Teil 3

Referenznummer der Bekanntmachung: VG_TAB_2023_Smart Composites_Teil 3

II.1.2. CPV-Code Hauptteil

38300000 Messinstrumente

II.1.3. Art des Auftrags

Lieferauftrag

II.1.4. Kurze Beschreibung

Das Leistungsverzeichnis umfasst die Bereitstellung verschiedener Geräte und Techniken für das Projekt Smart Composites, wodurch die Entwicklung neuer intelligenter Kompositmaterialien, flexibler und effizienter

II.1.6. Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: ja

II.1.7. Gesamtwert der Beschaffung

Wert ohne MwSt.: 134 290,95 EUR

II.2. Beschreibung

II.2.1. Bezeichnung des Auftrags

Los 1: Vakuumtrockenschränke

Los-Nr.: 1

II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)

38500000 Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen

II.2.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DEG03 Jena, Kreisfreie Stadt

Hauptort der Ausführung: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4. Beschreibung der Beschaffung

Die anzuschaffenden Vakuum-Trockenschränke dienen insbesondere der schnellen und schonenden Trocknung temperaturempfindlicher Materialien in unterschiedlichen Formen (Pulver, Granulat, Platten etc.). Durch das Vakuum können niedrigere Temperaturen verwendet sowie eventuell störende Reaktionen mit der Umgebungsluft während der Trocknung vermieden werden. Dadurch können für die Entwicklung neuer Hochleistungskomposite auch temperaturempfindliche Substanzen herangezogen werden. Um möglichst flexibel arbeiten zu können und um, auch bei wechselnden Arbeiten, Kontaminationen zwischen z. B. hydro- bzw. oleophoben und haftvermittelnden Substanzen vermeiden zu können, sollen zwei Vakuumtrockenschränke angeschafft werden. i. Allgemeine Spezifikationen • Inkl. EU-konformen Netzteil (230-240 V / 50-60 Hz) und Steck-Typ (CEE 7/3, CEE 7/17 oder CEE 7/16) • Außenmaße (BxHxT): max. 75x60x60 cm • Innengehäuse aus Edelstahl • Inertgasanschluss mit Dosier- und Überdruck-Sicherheitsventil ii. Technische Ausführung des Trockenschranks 1 • Mantelheizung • Nutzraumvolumen: 53 Liter • 2 Stück Beschickungseinlagen • Nenntemperatur 200°C • Belüftungsventil und manuelles Vakuumabsperrentil • Druckanzeige: digital • Übertemperatursensor • Temperaturanzeige und -einstellung: - Digital- Temperaturwahlbegrenzer (TWB) Schutzklasse 2.0 nach DIN 12880- Temperatur-Programmregler EUROTHERM 3504 mit einem Regelkreis (Kanal) sowie 10 Programmen- Regelkreis 1: Temperaturanzeige und -regelung- Separate Programmstart und Reset-Tasten- Schnittstelle RJ 45 (Ethernet)- Separater Programmwahlschalter für 8 Programme • Doppelscheibentür aus Sicherheitsglas mit Türdichtung iii. Technische Ausführung des Trockenschranks 2 • Plattenheizung - einzelne Steuerung der Platten möglich- Anzahl der Platten: mind. 2 • Nutzraumvolumen: 53 Liter • Nenntemperatur 400°C • Druckanzeige: analog oder digital • Temperaturanzeige: digital • Übertemperatursensor • Tür mit oder ohne Sichtfenster Weitere Anforderungen sind zwingend dem Leistungsverzeichnis inklusive der Anlage "Vergabebedingungen" zu entnehmen

II.2.5. Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium - Name: Anforderungsmerkmale / Gewichtung: 60

Preis - Gewichtung: 40

II.2.11. Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

II.2.14. Zusätzliche Angaben

II.2. Beschreibung

II.2.1. Bezeichnung des Auftrags

Los 2: Vakuumverdampfer

Los-Nr.: 2

II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)

38500000 Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen

II.2.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DEG03 Jena, Kreisfreie Stadt

Hauptort der Ausführung: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4. Beschreibung der Beschaffung

Der hier ausgeschriebene Verdampfer soll zur Beschichtung von Substraten mit Teflon AF dienen, welches über besondere abweisende und dielektrische Eigenschaften (Elektret-Material) verfügt. Für die Beschichtung muss das Polymer in die Gasphase überführt werden und bei der Abscheidung auf dem Substrat soll die Schichtdicke verfolgt werden. Ziel ist eine möglichst homogene Schicht ohne Poren. Es soll ein Tischgerät angeschafft werden, dass möglichst direkt über ein Display am Gerät gesteuert werden kann. i. Technische Ausführung des Verdampfers• Verdampfer mit Vakuumkammer (zylindrisch)• Hochvakuum von $\leq 5 \cdot 10^{-6}$ mbar• Incl. benötigter Vakuumtechnik zur vollen Funktionsfähigkeit des Verdampfers (Vorvakuumpumpe sowie Hochvakuumpumpe, Ventile, vakuumtechnische Verbindungsleitungen und Bauteile etc.)- Ölfreie Vorvakuumpumpe• Mit Belüftungsventil• Bedienung über Display am Gerät • Incl. mind. 2 Verdampferquellen (Thermische Verdampfer):
- Temperaturbereich: 400 – 550 °C- Ausführung als Schiffchen- Gleichstromversorgung - Universelle Halterung für Verdampfer-Schiffchen • Probenhalter: - Für Substratgrößen von mind. 1 Zoll- Optimale Substratgröße: 2 Zoll- mit integrierter Substratkühlung (Wasserkühlung)
- incl. der für die Funktionsfähigkeit der Wasserkühlung benötigten Anschlüsse und Bauteile- einstellbare Höhe und Neigung- mit Rotation- motorisiert • Schichtdickenmessung während Abscheidung in Echtzeit mittels Quarz-Kristall- Monitoring-System (optimal mit einstellbarer Höhe)- Incl. eines Pakets Quarze• Manuelle oder automatische Zeit- und Dickenabscheidung (programmierbare Verdampfungsabläufe)• Aufzeichnung und grafische Darstellung von Beschichtungsparametern• Datentransfer auf PC mittels USB-Stick oder direkter Datentransfer auf angeschlossenen PC muss möglich sein ii. Betriebsbedingung Die maximalen Abmessungen (BxTxH) und das Gewicht dürfen folgende Maße nicht überschreiten: 85 cm x 85 cm x 75 cm; Gewicht: < 120 kg Das Gerät soll als Tischgerät ausgelegt sein. Netzanschluss: EU-konformer Netzstecker Weitere Anforderungen sind zwingend dem Leistungsverzeichnis inklusive der Anlage "Vergabebedingungen" zu entnehmen

II.2.5. Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium - Name: Anforderungsmerkmale / Gewichtung: 60

Preis - Gewichtung: 40

II.2.11. Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13.

Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz: FTI-Richtlinie - Förderkennzeichen: 2022 WIN 0048

"Wirtschaftsnahe Infrastruktur"

II.2.14. Zusätzliche Angaben

II.2. Beschreibung

II.2.1. Bezeichnung des Auftrags

Los 3: Ozongenerator

Los-Nr.: 3

II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)

38500000 Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen

II.2.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DEG03 Jena, Kreisfreie Stadt

Hauptort der Ausführung: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4. Beschreibung der Beschaffung

Als ein hochreaktives Gas ist Ozon eines der für Beständigkeitsuntersuchungen von Kompositmaterialien relevante Belastung, sodass anhand entsprechender Tests die Stabilität untersucht und ggf. entsprechende Materialmodifikationen oder Schutzfunktionen erstellt werden sollen. Ozon vermag zudem mit sehr vielen Materialien unmittelbar zu reagieren. Daher soll das Ozongenerator-System zur Vorbehandlung von energiearmen Kunststoffen und Füllstoffen sowie zur Untersuchung der Ozonbeständigkeit von Kompositmaterialien genutzt werden. i. Technische Ausführung des Ozon-System • Für den Laborbetrieb geeignet • Stabiles und beständiges Gerätegehäuse möglichst mit Rädern und NOT-AUS Hauptschalter • Luftgekühltes System • Ozonwasserpumpe inkl. Frequenzumrichter FU mit Befehlstastatur • Ventile aus Edelstahl (mind. 3, zur Entgasung und Druckregulierung) • Durchflussmesser inkl. Schwebekörper (für Gas mit Nadelventil und für Wasser) • Druckmanometer (mind. 2 Stück) für absolut und Differenzdruckmessung • Inkl. Rohrreaktor- Mit einstellbarer interne Rezirkulation-Anschlußset: Schläuche/Rohre (Edelstahl, Kunststoff) Verschraubungen (Edelstahl) • Ozonüberwachungssensor von Vorteil • Kompatibel mit Messgeräten der Firma Sauerstoffgenerator SEP und Ozonmonitor für Gasphase (GM) + Wasserphase (TIZ-OEM) • Inkl. EU-konformen Netzteil (230-240 V / 50 Hz) und Steck-Typ (CEE 7/3, CEE 7/17 oder CEE 7/16) ii. Spezifikation • Ozonleistung: mindestens 8 g Ozon/h • Ozonkonzentration: < 155 g Ozon/Nm³ Sauerstoff • Wassermenge: zwischen 25 und 100 L/h • Wasserdruck, aus: 1 bar /ü Weitere Anforderungen sind zwingend dem Leistungsverzeichnis inklusive der Anlage "Vergabebedingungen" zu entnehmen.

II.2.5. Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium - Name: Anforderungsmerkmale / Gewichtung: 60

Preis - Gewichtung: 40

II.2.11. Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

II.2.14. Zusätzliche Angaben

II.2. Beschreibung

II.2.1. Bezeichnung des Auftrags

Los 4: Labor-Aircoat

Los-Nr.: 4

II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)

38500000 Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen

II.2.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DEG03 Jena, Kreisfreie Stadt

Hauptort der Ausführung: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4. Beschreibung der Beschaffung

Mittels der Labor-Aircoat soll das Aufbringen nieder- bis hochviskoser (fast pastöser) Beschichtungsmaterialien auch in nur moderaten Mengen (Labormaßstab) ermöglicht werden. Um dies bei einer Vielzahl an unterschiedlichsten Materialien in entsprechender Güte praktizieren zu können, ist eine Kombination aus einem luftunterstütztem und Airless-Spritzgerät notwendig. Es ist unabdingbar, um effizient Entwicklungsarbeiten an hochgefüllten, hochviskosen Beschichtungssystemen durchzuführen, diese auch hinsichtlich der Applizierbarkeit zu untersuchen und die Beschichtung selbst auftragen zu können sowie zu charakterisieren. i. Technische Ausführung der Labor-AirCoat• Kombination aus Luft- und Airless-Nutzung in einem Gerät muss vorliegen• Inkl. Bedienerkonsole zur Einstellung /Überwachung der Druckluft• Mit Schnellspülsystem• Geeignet für kleine Materialmengen• Fördermenge: 1,5 L/min• Druck: max. 210 bar• Aircombi-Spritzgerät inklusive:• Gestell mit Aufhängungsmöglichkeit für die Pistole• Doppelluftregler• Saugrohr • Aircombi-Doppelschlauch, mind. 7 m Länge• Spritzpistole • Handlich, ergonomisch, leicht• Luftunterstützt• Filter (passend zur Pistole)- Spaltfilter (Mindestanzahl 5)- Pistolenfilter mit 100 mesh Filterfeinheit• inklusive Feinspritzdüsen- passend zur Pistole - Winkel 30° (ca. 15 cm Spritzbreite); Öffnung 0,008", 0,010" und 0,012"- Winkel 40° (ca. 20 cm Spritzbreite); Öffnung 0,012" ii. Zubehör • Mischbecher• Größe- ca. 900 bis 925 ml- ca. 1800 bis 1850 ml• Je Größe: Mindestanzahl 100 Stück und inkl. passenden Außenbehälter • Arbeitssicherheit • Einweg-Lackanzug- Mindestanzahl: 25 - atmungsaktiv - mit Kapuze- Größe M - Bevorzugt: Weiß• 2 Atemmaske - Mit Doppel-Aktivkohlefilter - In Hygienebox zur Aufbewahrung iii. Betriebsbedingung Funktionsfähigkeit unter Raumtemperatur muss gewährleistet sein. Der Stromnetzanschluss muss mit einem EU-konformen Netzteil (230-240 V / 50 Hz) und Steck-Typ (CEE 7/3, CEE 7/17 oder CEE 7/16) ermöglicht werden. Weitere Anforderungen sind zwingend dem Leistungsverzeichnis inklusive der Anlage "Vergabebedingungen" zu entnehmen.

II.2.5. Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium - Name: Anforderungsmerkmale / Gewichtung: 60

Preis - Gewichtung: 40

II.2.11. Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13.

Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz: FTI-Richtlinie - Förderkennzeichen: 2022 WIN 0048

"Wirtschaftsnahe Infrastruktur"

II.2.14. Zusätzliche Angaben

II.2. Beschreibung

II.2.1. Bezeichnung des Auftrags

Los 5: Tensiometer-Firm und Software-Upgrade

Los-Nr.: 5

II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)

38500000 Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen

II.2.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DEG03 Jena, Kreisfreie Stadt

Hauptort der Ausführung: in den Vergabeunterlagen aufgeführt

II.2.4. Beschreibung der Beschaffung

Es soll ein Upgrade zum vorhandenen Tensiometer DCAT 21 der Firma DataPhysics Instruments GmbH erworben werden. Damit erfolgt ein Update der inzwischen veralteten Software sowie die Möglichkeit, um das Gerät auch mit Rechnern mit aktuellen Windows-Versionen zu betreiben. Derzeit ist der Betrieb max. unter Windows XP möglich. i. Technische Ausführung des Upgrades (kompatibel zu Gerät DCAT 21) • Software-Update- Von SCAT Version 2.7.5. auf aktuelle Versionen DCATS 31 und DCATS 32 • Firmware-Update- Update auf die aktuelle Version • USB-Converter:- USB-Adapter für aktuelle Rechner ohne RS232-Schnittstelleii. Schulung • Online-Schulung via Team-Viewer iii. Einweisung, Kundenservice und Support • Die Einweisung und Training am Gerät erfolgt in deutscher Sprache und online • Kundenservice durch Applikationswissenschaftler- in deutscher Sprache- Per Telefon, online oder vor Ort Weitere Anforderungen sind zwingend dem Leistungsverzeichnis inklusive der Anlage "Vergabebedingungen" zu entnehmen.

II.2.5. Zuschlagskriterien

Qualitätskriterium - Name: Anforderungsmerkmal / Gewichtung: 60

Preis - Gewichtung: 40

II.2.11. Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja

Projektnummer oder -referenz: FTI-Richtlinie - Förderkennzeichen: 2022 WIN 0048

"Wirtschaftsnahe Infrastruktur"

II.2.14. Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1. Beschreibung

IV.1.1. Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3. Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

IV.1.8. Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein

IV.2. Verwaltungsangaben

IV.2.1. Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2023/S 092-284737](#)

IV.2.8. Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems

IV.2.9. Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1

Bezeichnung des Auftrags:

Los 1: Vakuumtrockenschränke

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2. Auftragsvergabe

V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses

29/06/2023

V.2.2. Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Thermo Electron LED GmbH

Ort: Langenselbold

NUTS-Code: DE719 Main-Kinzig-Kreis

Postleitzahl: 63505

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 31 453,99 EUR

V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2

Bezeichnung des Auftrags:

Los 2: Vakuumverdampfer

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2. Auftragsvergabe

V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses

29/06/2023

V.2.2. Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Andreas Mattil -Technischer Vertrieb

Ort: Frankelbach

NUTS-Code: DEB3F Kaiserslautern, Landkreis

Postleitzahl: 67737

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 66 800,00 EUR

V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 3

Bezeichnung des Auftrags:

Los 3: Ozongenerator

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2. Auftragsvergabe

V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses

29/06/2023

V.2.2. Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: ANSEROS KLAUS NONNENMACHER GMBH

Ort: Tübingen

NUTS-Code: DE142 Tübingen, Landkreis

Postleitzahl: 72070

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 29 960,00 EUR

V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 4

Bezeichnung des Auftrags:

Los 4: Labor-Aircoat

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2. Auftragsvergabe

V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses

29/06/2023

V.2.2. Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: HL Farbspritztechnik GbmH

Ort: Lauf

NUTS-Code: DE259 Nürnberger Land

Postleitzahl: 91207

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 078,96 EUR

V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 5

Bezeichnung des Auftrags:

Los 5: Tensiometer-Firm und Software-Upgrade

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2. Auftragsvergabe**V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses**

26/06/2023

V.2.2. Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: DataPhysics Instruments GmbH

Ort: Filderstadt

NUTS-Code: DE113 Esslingen

Postleitzahl: 70794

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 998,00 EUR

V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen**Abschnitt VI: Weitere Angaben**

VI.3. Zusätzliche Angaben**VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren****VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren**

Offizielle Bezeichnung: Offizielle Bezeichnung: Thüringer Landesverwaltungsamt –

Vergabekammer des Freistaates Thüringen

Postanschrift: Weimarplatz 4

Ort: Weimar

Postleitzahl: 99423

Land: Deutschland

E-Mail: vergabekammer@tlwva.thueringen.de

Telefon: +49 361573321254

Fax: +49 361573321059

VI.4.3. Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

(1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnisnahme rügen.

(2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.

(3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen.

(4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.

VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung

29/06/2023