

416467-2024 - Ergebnis

Deutschland – Hochwasserschutzarbeiten – VE371 Stahlwasserbau SW Sulzbach II und Siel Sulzbach

OJ S 134/2024 11/07/2024

Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Bundesrepublik Deutschland und Freistaat Bayern letztlich vertreten durch die WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH

E-Mail: evergabe@wiges-gmbh.de

Rechtsform des Erwerbers: Regionale Gebietskörperschaft

Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH

E-Mail: evergabe@wiges-gmbh.de

Rechtsform des Erwerbers: Zentrale Regierungsbehörde

Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: VE371 Stahlwasserbau SW Sulzbach II und Siel Sulzbach

Beschreibung: Schöpfwerk Sulzbach II Baustelleneinrichtung • temporärer Holzbohlenbelag (ca. 51 m²) Rechen • Rechen (ca. 0,6 to, Bleche und Hohlprofile, nichtrostender Stahl inkl. Zubehör wie EPDM Anschlagplatten, Ketten, Schlösser etc., lichte Öffnung DN1800) Rohr- und Leitungsbau • Stahlrohrdruckleitungen DN 1800 (2 Stränge mit insg. ca. 51 m, Baustahl, inkl. Beschichtung) Geländer, Handläufe, Steg, Podeste, Abdeckungen, Steigleitern, Absturzsicherung, Treppe und Ausrüstung • Holmgeländer und Handläufe (Hohlprofile und Bleche, Baustahl, feuerverzinkt, ca. 1,7 to) • Füllstabgeländer (Hohlprofile und Bleche, Baustahl, feuerverzinkt, beschichtet, ca. 0,42 to) • Übersteigbügel, Sperrpfosten (Hohlprofile und Bleche, Baustahl, feuerverzinkt, ca. 0,21 to) • Stege, Podeste, Abdeckungen, mobile Treppe Unterkonstruktion (Stab-, Formstahl, Bleche, Baustahl, feuerverzinkt, ca. 9,0 to) • Stege, Podeste, Abdeckungen, mobile Treppe Gitterroste 30x3 mm (Baustahl, feuerverzinkt, ca. 44,0 m²) • Abdeckungen Tränenbleche Tr 8 mm (Baustahl, feuerverzinkt, ca. 51 m²) • Steigleitern (nichtrostender Stahl, ca. 72 m Leiterlauflänge, inkl. Einstieghilfen, Fallschutzschienen, Schutzausrüstung, etc.) • Horizontale Schienensicherungssysteme (nichtrostender Stahl, ca. 11 m) • Diverse Ausrüstungsgegenstände (Beschilderungen, Sicherungsketten, Schlösser, Wandhalter, etc.) • Verguss-, Unterfütterungsarbeiten Endstützen und Bodenschienen für Revisionsverschlüsse • Sohlschwellen (nichtrostender Stahl, ca. 20,5 m) • Führungsschienen (nichtrostender Stahl, ca. 39 m) • Vergussarbeiten Krananlage • Brückenkran (Tragfähigkeit 6,3 to, Spurmittenmaß 9,05 m) • Kranbahnen (2 Stränge, kontinuierlich gelagert, Kranschienen A45 ca. 36,3 m, durchlaufende elastische Unterlagen ca. 34,4 m, durchlaufende Grundplatten ca. 36,4 m, Kranschienenklemmen mit Verankerungen ca. 148 Stück, einschließlich Kranbahnpuffer und Gleisendsicherung) •

Vergussarbeiten • Temporäre Schutzabdeckungen, Prüflast, Beschilderungen, Anschlagkette
 Allgemeines • Inbetriebsetzung, Kranprüfung/Inbetriebnahme • Probeaufbau
 Revisionsverschlüsse • Einweisungen Technische Bearbeitung • Planungsleistungen,
 Dokumentationen/Bestandsplanungen, CE-Kennzeichnungen, CE-Konformitätserklärung •
 Einweisungsprotokolle Siel Sulzbach Baustelleneinrichtung • temporärer Holzbohlenbelag (ca.
 14 m²) • Gerüstarbeiten (Treppenturm 1 Stück bis ca. 2,20 m Aufbauhöhe, Seitenschutz ca.
 20 m) Absperrorgane • 4 Stück Absperrschieber (ca. 2,10 m breit x 2,10 m hoch) zum
 nachträglichen Vergießen • Vergussarbeiten an Rahmen- und Bodenprofilen • Abdeckungen,
 Antriebstände, Schutzhauben, Unterfütterungen • Stellantriebe • Wartungsarbeiten vor
 Inbetriebsetzung • Dichtungswechsel vor Inbetriebsetzung (Bedarfsposition) Geländer, Stege,
 Podeste, Abdeckungen, Steigleitern, Treppe und Ausrüstung • Holm- und Füllstabgeländer
 (Hohlprofile und Bleche, Baustahl, feuerverzinkt, ca. 1,3 to) • Übersteigbügel (Hohlprofile und
 Bleche, Baustahl, feuerverzinkt, ca. 0,06 to) • Stege, Podeste, Abdeckungen, Treppe
 Unterkonstruktion (Stab-, Formstahl, Bleche, Baustahl, feuerverzinkt, ca. 2,0 to) • Stege,
 Podeste, Abdeckungen, Treppe Gitterroste 30x3 mm (Baustahl, feuerverzinkt, ca. 26,0 m²) •
 Steigleitern (nichtrostender Stahl, ca. 10 m Leiterlauflänge, inkl. Einstieghilfen, etc.) • Diverse
 Ausrüstungsgegenstände (Beschilderungen, Sicherungsketten, Schlösser, Wandhalter, etc.) •
 Verguss-, Unterfütterungsarbeiten Endstützen und Bodenschienen für Revisionsverschlüsse •
 Sohlschwellen (nichtrostender Stahl, ca. 12,3 m) • Führungsschienen (nichtrostender Stahl,
 ca. 19 m) • Vergussarbeiten Allgemeines • Befüllen und Entleeren von Schächten mit Wasser
 zur Prüfung der Leckrate • Übernahme HWS Verantwortung Absperrschieber während Bauzeit
 • Inbetriebsetzung, Inbetriebnahme • Probeaufbau Revisionsverschlüsse • Einweisungen
 Technische Bearbeitung • Planungsleistungen, Dokumentationen/Bestandsplanungen, CE-
 Kennzeichnungen, CE-Konformitätserklärung • Einweisungsprotokolle
 Kennung des Verfahrens: 99901e2f-c820-4422-a69c-9b9a8fd62edc
 Interne Kennung: M-074-23
 Verfahrensart: Offenes Verfahren

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45246400 Hochwasserschutzarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45223210 Bauarbeiten für Stahlkonstruktionen

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Mariaposching

Postleitzahl: 94553

Land, Gliederung (NUTS): Straubing-Bogen (DE22B)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vob-a-eu -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: VE371 Stahlwasserbau SW Sulzbach II und Siel Sulzbach

Beschreibung: Schöpfwerk Sulzbach II Baustelleneinrichtung • temporärer Holzbohlenbelag
 (ca. 51 m²) Rechen • Rechen (ca. 0,6 to, Bleche und Hohlprofile, nichtrostender Stahl inkl.
 Zubehör wie EPDM Anschlagplatten, Ketten, Schlösser etc., lichte Öffnung DN1800) Rohr-

und Leitungsbau • Stahlrohrdruckleitungen DN 1800 (2 Stränge mit insg. ca. 51 m, Baustahl, inkl. Beschichtung) Geländer, Handläufe, Steg, Podeste, Abdeckungen, Steigleitern, Absturzsicherung, Treppe und Ausrüstung • Holmgeländer und Handläufe (Hohlprofile und Bleche, Baustahl, feuerverzinkt, ca. 1,7 to) • Füllstabgeländer (Hohlprofile und Bleche, Baustahl, feuerverzinkt, beschichtet, ca. 0,42 to) • Übersteigbügel, Sperrpfosten (Hohlprofile und Bleche, Baustahl, feuerverzinkt, ca. 0,21 to) • Stege, Podeste, Abdeckungen, mobile Treppe Unterkonstruktion (Stab-, Formstahl, Bleche, Baustahl, feuerverzinkt, ca. 9,0 to) • Stege, Podeste, Abdeckungen, mobile Treppe Gitterroste 30x3 mm (Baustahl, feuerverzinkt, ca. 44,0 m²) • Abdeckungen Tränenbleche Tr 8 mm (Baustahl, feuerverzinkt, ca. 51 m²) • Steigleitern (nichtrostender Stahl, ca. 72 m Leiterlauflänge, inkl. Einstieghilfen, Fallschutzschienen, Schutzausrüstung, etc.) • Horizontale Schienensicherungssysteme (nichtrostender Stahl, ca. 11 m) • Diverse Ausrüstungsgegenstände (Beschilderungen, Sicherungsketten, Schlösser, Wandhalter, etc.) • Verguss-, Unterfütterungsarbeiten Endstützen und Bodenschienen für Revisionsverschlüsse • Sohlschwellen (nichtrostender Stahl, ca. 20,5 m) • Führungsschienen (nichtrostender Stahl, ca. 39 m) • Vergussarbeiten Krananlage • Brückenkran (Tragfähigkeit 6,3 to, Spurmittenmaß 9,05 m) • Kranbahnen (2 Stränge, kontinuierlich gelagert, Kranschienen A45 ca. 36,3 m, durchlaufende elastische Unterlagen ca. 34,4 m, durchlaufende Grundplatten ca. 36,4 m, Kranschienenklemmen mit Verankerungen ca. 148 Stück, einschließlich Kranbahnpufer und Gleisendsicherung) • Vergussarbeiten • Temporäre Schutzabdeckungen, Prüflast, Beschilderungen, Anschlagkette Allgemeines • Inbetriebsetzung, Kranprüfung/Inbetriebnahme • Probeaufbau Revisionsverschlüsse • Einweisungen Technische Bearbeitung • Planungsleistungen, Dokumentationen/Bestandsplanungen, CE-Kennzeichnungen, CE-Konformitätserklärung • Einweisungsprotokolle Siel Sulzbach Baustelleneinrichtung • temporärer Holzbohlenbelag (ca. 14 m²) • Gerüstarbeiten (Treppenturm 1 Stück bis ca. 2,20 m Aufbauhöhe, Seitenschutz ca. 20 m) Absperrorgane • 4 Stück Absperrschieber (ca. 2,10 m breit x 2,10 m hoch) zum nachträglichen Vergießen • Vergussarbeiten an Rahmen- und Bodenprofilen • Abdeckungen, Antriebstände, Schutzhauben, Unterfütterungen • Stellantriebe • Wartungsarbeiten vor Inbetriebsetzung • Dichtungswechsel vor Inbetriebsetzung (Bedarfsposition) Geländer, Stege, Podeste, Abdeckungen, Steigleitern, Treppe und Ausrüstung • Holm- und Füllstabgeländer (Hohlprofile und Bleche, Baustahl, feuerverzinkt, ca. 1,3 to) • Übersteigbügel (Hohlprofile und Bleche, Baustahl, feuerverzinkt, ca. 0,06 to) • Stege, Podeste, Abdeckungen, Treppe Unterkonstruktion (Stab-, Formstahl, Bleche, Baustahl, feuerverzinkt, ca. 2,0 to) • Stege, Podeste, Abdeckungen, Treppe Gitterroste 30x3 mm (Baustahl, feuerverzinkt, ca. 26,0 m²) • Steigleitern (nichtrostender Stahl, ca. 10 m Leiterlauflänge, inkl. Einstieghilfen, etc.) • Diverse Ausrüstungsgegenstände (Beschilderungen, Sicherungsketten, Schlösser, Wandhalter, etc.) • Verguss-, Unterfütterungsarbeiten Endstützen und Bodenschienen für Revisionsverschlüsse • Sohlschwellen (nichtrostender Stahl, ca. 12,3 m) • Führungsschienen (nichtrostender Stahl, ca. 19 m) • Vergussarbeiten Allgemeines • Befüllen und Entleeren von Schächten mit Wasser zur Prüfung der Leckrate • Übernahme HWS Verantwortung Absperrschieber während Bauzeit • Inbetriebsetzung, Inbetriebnahme • Probeaufbau Revisionsverschlüsse • Einweisungen Technische Bearbeitung • Planungsleistungen, Dokumentationen/Bestandsplanungen, CE-Kennzeichnungen, CE-Konformitätserklärung • Einweisungsprotokolle
Interne Kennung: 0

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45246400 Hochwasserschutzarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45223210 Bauarbeiten für Stahlkonstruktionen

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Mariaposching

Postleitzahl: 94553

Land, Gliederung (NUTS): Straubing-Bogen (DE22B)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 22/07/2024

Enddatum der Laufzeit: 02/04/2027

5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. Zuschlagskriterien

Kriterium:

Art: Preis

Beschreibung: Der Preis ist das einzige Zuschlagskriterium.

Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien ausgedrückt werden kann: entfällt

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Regierung von Oberbayern Vergabekammer Südbayern

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH

TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 972 929,00 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Stahlwasserbau Beeskow GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: Stahlwasserbau Beeskow GmbH

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert des Angebots: 972 929,00 EUR

Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja

Rangfolge des Angebots: 1

Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: nein

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: M-074-23

Titel: VE371 Stahlwasserbau SW Sulzbach II und Siel Sulzbach

Datum des Vertragsabschlusses: 24/06/2024

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH

6.1.4. Statistische Informationen

Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH

Registrierungsnummer: DE200164501

Postanschrift: Blütenburgstraße 20

Stadt: München

Postleitzahl: 80636

Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Deutschland

Kontaktperson: Abteilung TA

E-Mail: evergabe@wiges-gmbh.de

Telefon: +498999222281

Fax: +498999222299

Profil des Erwerbers: <https://vergabe.bayern.de>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Bundesrepublik Deutschland und Freistaat Bayern letztlich vertreten durch die WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH

Registrierungsnummer: t:08999222190

Postanschrift: c/o WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH Blütenburgstraße 20

Stadt: München

Postleitzahl: 80636

Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Deutschland

E-Mail: evergabe@wiges-gmbh.de

Telefon: +498999222281

Fax: +498999222299

Internetadresse: <https://www.lebensader-donau.de>

Profil des Erwerbers: <https://vergabe.bayern.de>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Regierung von Oberbayern Vergabekammer Südbayern

Registrierungsnummer: t:08921762411
Stadt: München
Postleitzahl: 80534
Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Geschäftsstelle
E-Mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefon: +498921762411
Fax: +498921762847
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0005

Offizielle Bezeichnung: Stahlwasserbau Beeskow GmbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Mittleres Unternehmen
Registrierungsnummer: DE161115300
Postanschrift: Charlottenhof 13
Stadt: Beeskow
Postleitzahl: 15848
Land, Gliederung (NUTS): Oder-Spree (DE40C)
Land: Deutschland
E-Mail: jens.kaschube@swb-beeskow.de
Telefon: +493366501327
Rollen dieser Organisation:
Bieter

Wirtschaftlicher Eigentümer:

Offizielle Bezeichnung: Stahlwasserbau Beeskow GmbH
Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland
Postanschrift: Charlottenhof 13
Stadt: Beeskow
Postleitzahl: 15848
Land, Gliederung (NUTS): Oder-Spree (DE40C)
Land: Deutschland
E-Mail: jens.kaschube@swb-beeskow.de
Telefon: +493366501327
Fax: +493366501399

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-0006

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 7b03b477-94a1-4ce7-bc43-279b4e5fb776 - 01

Formulartyp: Ergebnis

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder
Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 29

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 10/07/2024 13:29:00 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 416467-2024

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 134/2024

Datum der Veröffentlichung: 11/07/2024