

468255-2026 - Wettbewerb

Polen – Elektrische Lampen und Leuchten – Dostawa sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

OJ S 129/2026 08/07/2026

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung - Änderungsbekanntmachung
Lieferleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM.FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU

E-Mail: sekretariat@pfb.gda.pl

Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft

Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Freizeit, Sport, Kultur und Religion

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Dostawa sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

Beschreibung: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku. Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: DTE.271.65.1.2026. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące 4 (słownie: cztery części/ zadania, dalej zwanymi „zadaniem” lub „zadaniami”): 1) Dostawa konsolety wraz z osprzętem do studia nagrań PFB (1 sztuka konsolety, przetworniki oraz 1 sztuka konwertera), 2) Dostawa i montaż oświetlenia orkiestry symfonicznej wraz z efektywnym ze źródłem LED w Sali Koncertowej: ruchome głowy profilowe – 12 sztuk; 3) Dostawa i montaż oświetlenia orkiestry symfonicznej wraz z efektywnym ze źródłem LED w Sali Koncertowej: lampy z soczewką Fresnela – 7 sztuk, 4) Dostawa i montaż oświetlenia orkiestry symfonicznej wraz z efektywnym ze źródłem LED w Sali Koncertowej – lampy typu wash – 4 sztuki; 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami znajduje się w: a) załączniku nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia dla wszystkich czterech zadań, b) załączniku nr 7 do SWZ – Wzorze umowy (dla wszystkich czterech zadań). 4. Przedmiot zamówienia obejmuje poniższe działania dla wszystkich czterech zadań: a) Dostawę sprzętu określonego w OPZ z wyposażeniem do siedziby Zamawiającego, w ustalonym terminie i godzinie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, b) Ustawienie, podłączenie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, c) Integrację sprzętu z systemami Zamawiającego, d) Pierwsze uruchomienie sprzętu oraz jego kalibrację. 5. Oferowany towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieekspozowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w IV kwartale roku 2025 r., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne opisane w dokumentach zamówienia. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt był produkowany seryjnie od co najmniej 6 miesięcy i był w sprzedaży co najmniej od kwartału. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń i akcesoriów montażowych wytworzonych jako wykonanie warsztatowe przez Wykonawcę. W przypadku zadania nr 2, zadania nr 3 oraz zadania nr 4 (oświetlenie) Zamawiający dodatkowo wymaga, aby model oferowanego przedmiotu był szeroko prezentowany lub miał premierę na targach

sprzętu oświetleniowego co najmniej w Europie, w tym aby targi te miały skalę międzynarodową. 6. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia, zgodnie z gwarancją producenta, a także na wykonane prace instalacyjne. 7. Zamawiający zwraca uwagę Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia na warunki gwarancyjne określone we wzorze umowy, w paragrafie nr 5, w tym na: 1) minimalny wymagany okres gwarancji: a) dla zadania nr 1 (nagłośnienie) – minimum 24 miesiące, b) dla zadania nr 2 (ruchome głowy profilowe) – minimum 48 miesięcy, c) dla zadania nr 3 (lampy z soczewką Fresnela) – minimum 60 miesięcy, na źródło LED – 10 lat (120 miesięcy), d) dla zadania nr 4 (głowy typu wash) – minimum 48 miesięcy. 2) maksymalny 24-godzinny: a) dla zadania nr 1 (nagłośnienie): czas dostarczenia sprzętu zastępczego b) dla zadania nr 2, nr 3 oraz nr 4 (oświetlenie): czas reakcji na zgłoszony incydent 8. Zamawiający wymaga autoryzowanego serwisu zapewnionego w ramach zamówienia sprzętu. Serwis musi posiadać niezbędne uprawnienia, licencje lub dokumenty potwierdzające od producenta dostarczonych urządzeń. 1) dla zadania nr 1 (nagłośnienie): serwis wykonywany u producenta/ wykonawcy, 2) dla zadania nr 2, zadania nr 3 oraz zadania nr 4 (oświetlenie): serwis ma być wykonywany w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Ołowianka 1 w Gdańsku. 9. Kody CPV: zadanie nr 1: 32342400-6 – Sprzęt nagłaśniający; zadanie nr 2/ nr 3/ nr 4: Główny: 31500000-1 – Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne. 10. Strona prowadzonego postępowania: <https://filharmonia-gda.ezamawiajacy.pl/pn/filharmonia-gda/demand/296998/notice/public/details>

Kennung des Verfahrens: 5ec54e87-3ca2-4c3d-843a-a4ef90faf9fe

Interne Kennung: DTE.271.65.1.2026

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Das Verfahren wird beschleunigt: nein

Zentrale Elemente des Verfahrens: 1. Użyte w SWZ terminy mają następujące znaczenie a) SWZ – niniejsza specyfikacja warunków zamówienia b) OPZ – opis przedmiotu zamówienia c) Ustawa – ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.). 2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie stosował procedurę klasyczną określoną w Dziale II, Rozdziale 3, Oddziale 2 (od art. 132) Ustawy PZP. 3. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 61, ust. 1 PZP, a składanie ofert jest możliwe wyłącznie, zgodnie z przepisami art. 63, ust. 1 PZP. 4. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie ogranicza ilości części, na jakie Wykonawca może złożyć ofertę. 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty wariantowej. 7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 8. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 9. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej w formie aukcji elektronicznej. 10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp. 11. Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do ofert, w sytuacjach określonych w art. 93 ustawy Pzp. 12. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 13. Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca i jego podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 95 Ustawy Pzp. Zgodnie z art. 27, ust. 2, pkt 1) PZP Zamawiający wskazuje, że przedmiotem zamówienia jest dostawa, w związku z czym wymóg ten nie ma zastosowania. 14. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych wymagań w zakresie zatrudniania osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 15. Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (art. 257 ustawy Pzp). 16.

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 17. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ w trybie określonym w art. 135 ustawy. 18. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniona jest SWZ. 19. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SWZ, zgodnie z art. 137 ustawy. 20. Identyfikator postępowania zostaje wskazany w SWZ. Zgodnie z ROZDZIAŁ 7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY - SWZ: 1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy pzp. 2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania Wykonawcy na podstawie fakultatywnych przesłanek, o których mowa w art. 109 Ustawy pzp. 3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 ORAZ art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507). 4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 110, ust. 2 oraz ust. 3 Ustawy Pzp.

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Lieferleistungen

Haupteinstufung (cpv): 31500000 Elektrische Lampen und Leuchten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 32342400 Akustische Geräte

2.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: ul. Ołowianka 1 80-751

Stadt: Gdańsk

Postleitzahl: 80-751

Land, Gliederung (NUTS): Gdański (PL634)

Land: Polen

Zusätzliche Informationen: Obowiązki Wykonawcy oraz procedurę odbioru szczegółowo określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;

2.1.3. Wert

Geschätzter Wert ohne MwSt.: 879 717,51 PLN

2.1.4. Allgemeine Informationen

Zusätzliche Informationen: Zgodnie z ROZDZIAŁEM 9 SWZ: I. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami oraz składania wyjaśnień jest: Maria Ruszkowska, e-mail: zamowienia@pfb.gda.pl, tel. +48 58 323 83 64. II. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: <https://filharmonia-gda.ezamawiajacy.pl>. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem. 3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym

podpisem elektronicznym w systemie informatycznym dostępnym pod adresem <https://filharmonia-gda.ezamawiajacy.pl>. 4. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową zamawiającego, opisane zostały w Instrukcji dla wykonawców, która jest udostępniana na platformie zakupowej zamawiającego. III. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 1) Akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym pod adresem: <https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin> 2) Zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej pod adresem: https://filharmonia-gda.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=000t&clientName=filharmonia-gda&MP_module=main 2. Ogólne zasady korzystania z Platformy zakupowej: 1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zamawiającego: <https://filharmonia-gda.ezamawiajacy.pl> lub <https://oneplace.marketplanet.pl>. 2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąpienie do postępowania” zostanie przekierowany do strony <https://oneplace.marketplanet.pl>, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. 3) Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: - podaje adres e-mail, - ustanawia hasło, - następnie powtarza hasło, - wpisuje kod z obrazka, - akceptuje regulamin, - klika polecenie „zarejestruj się”. 4) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym. 5) Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. 6) Korespondencja prowadzona między Zamawiającym a Wykonawcami, przekazywana jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej. Za datę przekazania korespondencji przyjmuje się datę jej wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. 7) Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem oznaczonego terminu. Za datę wpływu korespondencji uznaje się datę jej wpływu na platformę zakupową. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wnioski należy przesyłać za pośrednictwem Platformy zakupowej przez opcję „zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy opcję „ZADAJ PYTANIE”. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania. Po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz „POTWIERDŹ”. Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy „pytanie wysłane”. 4. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach, o których mowa w ust. 4, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w ust. 3. 7. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym w ust. 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ

oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wszelkie wyjaśnienia Zamawiającego stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla Wykonawcy i Zamawiającego. 9. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. Informację o terminie zebrania zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 11. Informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje (aktualny system operacyjny wspierany przez producenta); 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa wspierana przez producenta (MS Internet Explorer, FireFox, Google Chrome lub MS Edge) obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 4) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie *.pdf. 12. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, Zamawiający podaje dane dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych: 1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otwarcia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert 2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. 13. Zalecenia zamawiającego: 1) Dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a) dokumenty w formacie *.pdf zaleca się podpisywać formatem *.PAdES b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż *.pdf, wówczas będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem. 2) Formatu przesyłanej korespondencji: dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w *.txt, *.rtf, *.pdf, *.xps, *.odt, *.ods, *.odp, *.doc, *.xls, *.ppt, *.docx, *.xlsx, *.pptx, *.csv, *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.tiff, *.geotiff, *.png, *.svg, *.wav, *.mp3, *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.mp4, *.m4a, *.mpeg4, *.ogg, *.ogv, *.zip, *.rar, *.tar, *.gz, *.gzip, *.7z, *.html, *.xhtml, *.css, *.xml, *.xsd, *.gml, *.rng, *.xsl, *.xslt, *.TSL, *.XMLsig, *.XAdES, *.CAdES, *.ASiC, *.XMLenc. 14. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy zakupowej, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, tel. +48 22 257-22-23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00), e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Art. 132 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. -

2.1.5. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Bedingungen für die Einreichung:

Höchstzahl der Lose, für die ein Bieter Angebote einreichen kann: 4

Auftragsbedingungen:

Höchstzahl der Lose, für die Aufträge an einen Bieter vergeben werden können: 4

2.1.6. Ausschlussgründe

Quellen der Ausschlussgründe: Auftragsunterlagen

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: 1) Dostawa konsolyty wraz z osprzętem do studia nagrań PFB (1 sztuka konsolyty, przetworniki oraz 1 sztuka konwertera)

Beschreibung: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fonicznej konsolyty cyfrowej wraz z kompatybilną kartą MADI, (przeznaczoną do montażu w slotie na karty rozszerzeń oferowanego miksera), przetwornikami A/C, C/A przeznaczonymi do współpracy z oferowaną cyfrową konsolą foniczną oraz kompaktowego konwertera sygnału cyfrowego audio w standardzie MADI, umożliwiającego dwukierunkową konwersję sygnału pomiędzy interfejsem MADI elektrycznym koncentrycznym, a interfejsem MADI optycznym. 2. Konsola ma być przeznaczona do pracy w profesjonalnych systemach audio, w szczególności w zastosowaniach studyjnych, emisyjnych, teatralnych, instalacyjnych i live. 3. Parametry minimalne – Konsola Przeznaczenie Cyfrowa konsola foniczna Liczba szyn wejściowych Minimum 120 monofoniczne Liczba szyn wyjściowych Minimum 48 szyny miksujące oraz minimum 12 szyn typu Matrix Liczba szyn głównych Minimum 2 Liczba lokalnych wejść mikrofonowo-liniowych Minimum 32 na złączach XLR Liczba lokalnych wyjść liniowych Minimum 16 na złączach XLR Liczba slotów na karty rozszerzeń Minimum 1 (slot obsługujący do 64 kanałów) Wejścia/wyjścia DANTE Minimum 144 kanały wejściowe, 144 kanały wyjściowe w formacie DANTE Porty DANTE Minimum 2 x etherCON lub 2 x RJ-45 Liczba zapamiętywanych scen Minimum 499 Liczba zmotoryzowanych tłumików Minimum 28 o długości minimum 100mm Ekrany dotykowe Kolorowe, multi-touch minimum: 1 o przekątnej minimum 6" 2 o przekątnej minimum 12" Funkcjonalność kanałów wejściowych Minimum: kompensacja wzmocnienia, cyfrowy "gain", ATT, HPF, 4-pasmowy PEQ, 2 procesory dynamiki, delay, grupa DCA, grupa MUTE Funkcjonalność kanałów wyjściowych Minimum: 8-pasmowy PEQ, procesor dynamiki, grupa MUTE Częstotliwość próbkowania 48 kHz / 96 kHz z możliwością podania zewnętrznego zegara Opóźnienie sygnału pomiędzy wejściem a wyjściem analogowym, dla częstotliwości próbkowania 96 kHz Maksymalnie 1,5 ms Całkowite zniekształcenia harmoniczne Maksymalnie 0,05 % Zakres częstotliwości Nie węższy niż 20 Hz ÷ 20 kHz (+0,5, -1,5dB) Wejście A/B Port A/B dla jednego channel strip Interfejs USB 18 in/18 out Definiowalne, fizyczne przyciski Minimum 12 Definiowalne enkodery Minimum 4 Wymiary Nie większe niż: 800 x 330 x 570 mm Waga Nie większa niż: 24 kg Inne Urządzenie powinno być wyposażone (tzn. karta ma być zamontowana w odpowiednim slotie na karty rozszerzeń), w kompatybilną jedną kartę MADI przeznaczoną do montażu w slotie na karty rozszerzeń oferowanego miksera. Karta powinna obsługiwać minimum 64kanały wejściowe oraz 64 kanały wyjściowe dla częstotliwości 96 kHz/24-bit 4. Parametry minimalne – Przetworniki Przeznaczenie Przetwornik A/C, C/A przeznaczony do współpracy z oferowaną cyfrową konsolą foniczną Liczba wejść mikrofonowo - liniowych Minimum 32 na złączach XLR (np. 2 po 16) Liczba wyjść liniowych Minimum 16 na złączach XLR Liczba złącz AES/EBU Minimum 4 out Wbudowany protokół sieciowy DANTE Porty cyfrowe Minimum 2 x etherCON lub 2 x RJ-45 Zakres częstotliwości Nie węższy niż 20 Hz ÷ 20 kHz (+0,5, -1,5dB) Całkowite zniekształcenia harmoniczne Maksymalnie 0,05 % Zakres dynamiki Minimum 115 dB Wymiary Standard rack 19", wysokość nie większa niż 5U 5. Kompaktowy konwerter sygnału cyfrowego audio w standardzie MADI (1 sztuka) musi: a) umożliwiać konwersję sygnału MADI koncentrycznego na MADI optyczny oraz MADI optycznego na MADI koncentryczny,

pracować w sposób transparentny dla sygnału cyfrowego MADI, posiadać co najmniej 1 wejście i 1 wyjście MADI koncentryczne, b) posiadać co najmniej 1 wejście i 1 wyjście MADI optyczne, c) zapewniać jednoczesną obsługę toru wejściowego i wyjściowego dla obu mediów transmisyjnych, być wyposażone w sygnalizację zasilania na panelu urządzenia. 1) Urządzenie musi spełniać następujące wymagania dla połączeń MADI koncentrycznych: a) liczba złączy: minimum 2 złącza BNC, w tym minimum 1 wejście i minimum 1 wyjście, b) typ złączy: BNC zgodne z IEC 60169-8, c) impedancja toru koncentrycznego: 75 Ω nominalnie, d) obsługiwany przewód: kabel koncentryczny 75 Ω , e) maksymalna długość transmisji po medium koncentrycznym: nie mniej niż 100 m przy zastosowaniu kabli i złączy odpowiedniej jakości, bez połączeń pośrednich. 2) Wymagania dotyczące interfejsu MADI optycznego: a) liczba złączy: minimum 2 złącza optyczne, w tym minimum 1 wejście i minimum 1 wyjście, b) typ złączy: duplex SC, c) obsługiwany typ włókna: światłowód wielomodowy 50/125 μm , d) klasa światłowodu: minimum OM2 lub lepsza zgodnie z ISO 11801, e) maksymalna długość transmisji po medium optycznym: nie mniej niż 1000 m, z zastrzeżeniem że dokumentacja źródłowa wskazuje wartość poniżej 1000 m dla połączeń wysokiej jakości i bez połączeń pośrednich; w związku z tym zamawiający dopuszcza urządzenie o deklarowanym zasięgu transmisji minimum 900 m, maksimum 1000 m, zależnie od jakości toru transmisyjnego. 3) Urządzenie musi: a) być zasilane z sieci AC, b) pracować przy napięciu zasilania: minimum 100 V AC / maksimum 240 V AC, c) pracować przy częstotliwości sieci: minimum 50 Hz / maksimum 60 Hz. d) Obudowa urządzenia musi być kompaktowa i przystosowana do pracy w środowisku profesjonalnym. e) Wymiary i masa: • wysokość: maksimum 43,3 mm, • szerokość: maksimum 130,0 mm, • głębokość obudowy: maksimum 101,6 mm, • głębokość całkowita wraz ze złączami: maksimum 123,0 mm, • masa urządzenia: nie więcej niż 0,45 kg. 4) Urządzenie musi umożliwiać podłączenie torów MADI od frontu urządzenia, posiadać czytelne oznaczenia wejść i wyjść dla interfejsów MADI koncentrycznych i MADI optycznych; 4. Akcesoria do konsoli, realizowane wraz z zamówieniem: dedykowana do urządzenia skrzynia transportowa typu „case” wyposażona w koła transportowe do powyższej konsoli nagłośnieniowej umożliwiającą bezpieczny transport i przechowywanie urządzenia chroniącą przed wstrząsami oraz deszczem wykonana głównie z materiału drewnopochodnego oraz aluminium.

Interne Kennung: Zadanie nr 1

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Lieferleistungen

Haupteinstufung (cpv): 32342400 Akustische Geräte

Menge: 1 Stück

5.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: ul. Ołowianka 1 siedziba Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

Stadt: Gdańsk

Postleitzahl: 80-751

Land, Gliederung (NUTS): Gdański (PL634)

Land: Polen

5.1.3. Geschätzte Dauer

Laufzeit: 21 Tage

5.1.5. Wert

Geschätzter Wert ohne MwSt.: 137 636,84 PLN

5.1.6. Allgemeine Informationen

Vorbehaltene Teilnahme:

Teilnahme ist nicht vorbehalten.

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja

Zusätzliche Informationen: Zgodnie z SWZ - ROZDZIAŁ 8. PRZEDMIOTOWE ORAZ PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE A TAKŻE INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1.

Zgodnie z art. 125, ust. 1 Ustawy pzp wykonawca do oferty dołącza: 1) JEDZ, oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzone zgodnie ze wzorem formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią będąc wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca wypełniając JEDZ w części IV: Kryteria kwalifikacji zaznacza wyłącznie sekcję : Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji, nie wypełniając sekcji A-D części IV. Wykonawca może korzystać z elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD, dostępnego pod linkiem <http://espd.uzp.gov.pl> lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego – wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców lub polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie to składa każdy z wykonawców), 2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 ORAZ art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507) – wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców lub polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie to składa każdy z wykonawców). 3) PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, o których mowa w ustępie 2 poniżej, właściwych dla części, na którą lub na które Wykonawca składa ofertę; 2. Zgodnie z art. 106, ust. 1 - 3 oraz art. 107, ust. 1 – ust. 4 Ustawy pzp zamawiający żąda dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych: 1) W celu potwierdzenia zgodności oferowanego sprzętu, z wymaganiami i cechami (wymaganymi parametrami technicznymi) określonymi w Załączniku nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 106, ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia KART KATALOGOWYCH wystawionych przez podmiot upoważniony lub dokument równoważny (dalej: karta katalogowa). 2) Pod pojęciem „karty katalogowe” Zamawiający rozumie karty katalogowe, instrukcje techniczne wydane przez producenta oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub pochodzące z oficjalnej strony internetowej producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych na dzień składania ofert lub przez autoryzowanego dystrybutora sprzętu, jeśli autoryzacja jest warunkiem dystrybucji. Zamawiający nie dopuszcza oświadczeń, kart technicznych itp. Samodzielnie opracowanych przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza jako środek dowodowy oświadczenie złożone i podpisane przez osoby upoważnione ze strony producenta urządzenia. 3) Zamawiający dopuszcza złożenie kart katalogowych w języku

oryginalnym producenta wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku tłumaczenia sporządzonego przez Wykonawcę, dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4) Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. 5) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Dodatkowo zamawiający wskazuje na potrzebę złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa dla wykonawcy reprezentującego wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jeśli dotyczy. Dodatkowo wykonawcy składają oświadczenie, z którego wynikać będzie zakres wykonywanych dostaw lub usług – wg wzoru załącznika nr 5 do SWZ. 4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w ust. 1, pkt. 1) oraz pkt. 2) także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – według wzoru załącznika nr 6 do SWZ.

5.1.9. Eignungskriterien

Quellen der Auswahlkriterien: Auftragsunterlagen

5.1.10. Zuschlagskriterien

Kriterium:

Art: Preis

Bezeichnung: Cena zbiorcza oferty brutto dla dostawy urządzeń – 60% (kryterium dotyczy wszystkich zadań)

Beschreibung: W tym kryterium oceniana będzie cena brutto, zawierająca całkowity koszt dla dostawy urządzeń, osprzętu, akcesoriów, prac instalacyjnych, kalibracji i innych wymaganych elementów w ramach części/ zadania przedmiotu zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę – cały zakres został określony w załączniku nr 1 do SWZ – opisie przedmiotu zamówienia (dla każdej części). Maksymalną ilość punktów – 60 punktów – otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą zbiorczą cenę brutto, pozostali będą oceniani wg wzoru: $SP = [(CN / CR) \times 60\%] \times 100$, przy czym: • SP – suma punktów w kryterium ceny; • CN – najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert; • CR – cena brutto oferty badanej. Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kriterium:

Art: Qualität

Bezeichnung: Doświadczenie Wykonawcy – 40% DLA ZADANIA NR 1

Beschreibung: Sposób oceny ofert w kryterium 2 dla zadania nr 1 o wadze 40 pkt – doświadczenie Wykonawcy: W tym kryterium oceniane będzie doświadczenie Wykonawcy poprzez zrealizowane przez niego dostawy sprzętu nagłośnieniowego na rzecz zamawiających publicznych, w rozumieniu art. 4 lub art. 5 lub art. 6 Ustawy Pzp (Dz. U. 2024, poz. 1320). Maksymalna ilość punktów w tym kryterium to 40. Punkty przyznawane będą wszystkim wykonawcom w ten sam sposób, według poniżej określonych zasad. Minimalna liczba dostaw sprzętu nagłośnieniowego lub oświetleniowego (w zależności od części) na rzecz zamawiającego publicznego, w rozumieniu art. 4 lub art. 5 lub art. 6 Ustawy Pzp (Dz. U. 2024, poz. 1320) wynosi 1 (słownie: jeden) o wartości 150.000,00 zł brutto. Za wykazanie

zrealizowania jednej dostawy Wykonawca otrzyma 0 (słownie: zero) punktów. Za każdą kolejną dostawę o wartości min. 100.000,00 zł brutto w zakresie nagłośnieniowego lub oświetleniowego (w zależności od części) oferta otrzyma dodatkowe 10 punktów, w ten sposób, że: • 1 dostawa z wymagania minimalnego na kwotę min. 150.000,00 zł brutto -> 0 punktów • 1 dostawa z wymagania minimalnego na kwotę min. 150.000,00 zł brutto PLUS 1 dostawa dodatkowa na kwotę min. 100.000,00 zł brutto -> 10 punktów • 1 dostawa z wymagania minimalnego na kwotę min. 150.000,00 zł brutto PLUS 2 dostawy dodatkowe na kwotę min. 100.000,00 zł brutto każda -> 20 punktów • 1 dostawa z wymagania minimalnego na kwotę min. 150.000,00 zł brutto PLUS 3 dostawy dodatkowe na kwotę min. 100.000,00 zł brutto każda -> 30 punktów • 1 dostawa z wymagania minimalnego na kwotę min. 150.000,00 zł brutto PLUS 4 dostawy dodatkowe na kwotę min. 100.000,00 zł brutto każda -> 40 punktów Za wskazanie większej ilości dostaw na rzecz zamawiającego/ych publicznego/ych, w rozumieniu art. 4 lub art. 5 lub art. 6 Ustawy Pzp (Dz. U. 2024, poz. 1320) Wykonawca nie otrzyma dodatkowych punktów, tj. za wskazanie np. 7 dodatkowych dostaw, Zamawiający przyzna Wykonawcy jedynie maksymalną liczbę punktów do uzyskania w tym kryterium, czyli 40.

5.1.11. Auftragsunterlagen

Internetadresse der Auftragsunterlagen: <https://filharmonia-gda.ezamawiajacy.pl/pn/filharmonia-gda/demand/296998/notice/public/details>

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Bedingungen für die Einreichung:

Elektronische Einreichung: Erforderlich

Adresse für die Einreichung: <https://filharmonia-gda.ezamawiajacy.pl/pn/filharmonia-gda/demand/296998/notice/public/details>

Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Polnisch

Elektronischer Katalog: Nicht zulässig

Varianten: Nicht zulässig

Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig

Beschreibung der finanziellen Sicherheit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2.

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: a) dla zadania nr 1 (konsola z osprzętem) – 4.110,00 zł (słownie: cztery tysiące sto dziesięć złotych 00/100) 3. Wadium musi być utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Santander Bank Polska SA 71 1500 1171 1211 7004 1566 0000, tytuł: Wadium w postępowaniu DTE.271.65.1.2025. DOTYCZY CZĘŚCI.... (część na którą składa ofertę, wskazuje Wykonawca – w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca wpisuje wszystkie te części). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego), 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2025, poz. 98) 5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu. Wniesienie wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta/instytucję

poręczającą. 6. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji /poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Zamawiający; 2) określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwotę gwarancji /poręczenia; 4) termin ważności gwarancji/poręczenia; 5) zobowiązanie odpowiednio podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 PZP; 6) treść gwarancji/poręczenia winna przewidywać, że zastosowanie do niej będzie miało prawo polskie. 7. W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 PZP. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 PZP. 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Frist für den Eingang der Angebote: 24/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 90 Tage

Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:

Eröffnungstermin: 24/07/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Ort des Eröffnungstermins: Platforma zakupowa Zamawiającego: <https://filharmonia-gda.ezamawiajacy.pl/>

Eröffnungstermin — Beschreibung: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej zamawiającego (vide rozdziały 9 oraz 12 SWZ). 2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną w terminie do Zamawiającego do dnia 24.07.2026 r. do godziny 10:00. 3. Otwarcie ofert nastąpi 24.07.2026 r. o godzinie 10:30. 4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje o: a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Warunki realizacji zamówienia, w tym m.in. płatności, odbiorów, rękojmi i gwarancji, odstąpienia od umowy, kar umownych, możliwości zmian umowy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Schlichtungsstelle: Krajowa Izba Odwoławcza

Überprüfungsstelle: Krajowa Izba Odwoławcza

Informationen über die Überprüfungsfristen: Art. 515. [Termin wniesienia odwołania] 1.

Odwołanie wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Krajowa Izba Odwoławcza

Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM. FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU

Organisation, die Angebote bearbeitet: POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM. FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU

5.1. Los: LOT-0002

Titel: 2) Dostawa i montaż oświetlenia orkiestry symfonicznej wraz z efektywnym ze źródłem LED w Sali Koncertowej: ruchome głowy profilowe – 12 sztuk.

Beschreibung: 1. UWAGA! ZA MAŁO MIEJSCA W OGŁOSZENIU - vide zał. nr 1 do SWZ - pełen OPZ. Tam info. o wyposażeniu dodatkowym! 2. Minimalne wymagania do każdej z głów – UWAGA, dodatkowa funkcjonalność jest kryterium oceny ofert dla tego zadania: 1) Ledowe białe źródło światła o mocy co najmniej 750 W. 2) Moc źródła światła nie mniej niż 55 000 lumenów. 3) Moc świetlna urządzenia nie mniej niż 34 000 lumenów. 4) Średnia trwałość źródła światła co najmniej 39999 godzin. 5) Zakres zoom nie mniejszy niż od 4-52 stopni kontrolowany przez DMX. 6) Klasa szczelności urządzenia – IP65. 7) Kolor urządzenia – czarny. 8) Natywne CRI minimum 70, jeśli jest poniżej 95 to urządzenie musi posiadać sterowane po DMX filtry CRI 80 (+/- 5 procent) oraz CRI 90 (+/- 5 procent). 9) Natężenie oświetlenia urządzenia mierzone z pięciu metrów – co najmniej 150 000 luksów. 10) Natywna temperatura barwowa źródła 6700 K (+/- 10 %) 11) Średnica soczewki nie mniej niż 180 mm, nie więcej niż 250 mm. 12) Sterowana po DMX tarcza CTO w zakresie temperatury barwowej co najmniej od 3200K do 6500K regulowany DMX z dokładnością co najmniej 8 bitów. 13) Korekcja zieleni w barwie regulowana DMX z dokładnością co najmniej 8 bitów. 14) Dopuszczalna temperatura pracy co najmniej od -30 do 50 stopni Celsjusa. 15) System co najmniej 4 noży profilowych sterowny po DMX umożliwiających docinanie plamy światła – noże powinny umożliwiać całkowite zamknięcie wychodzącego strumienia światła. 16) Tarcza dla gobo statyczna z co najmniej 8 gobo (każde wymienne) oraz jeden slot pusty kontrolowana z DMX z dokładnością co najmniej 8 bitów. 17) Tarcza dla gobo ruchoma z co najmniej 7 obrazkami które są wymienne, indeksowane oraz obrotowe kontrolowane z DMX z

dokładnością co najmniej 8 bitów. 18) Tarcza animacji o regulowanej prędkości oraz kierunku obrotu regulowany DMX z dokładnością co najmniej 8 bitów. 19) Dwie tarcze koloru, każda po co najmniej 4 kolory + biały 20) System mieszania koloru realizowany za pomocą tarcz CMY regulowany DMX z dokładnością co najmniej 8 bitów. 21) Jedna niezależna pryzma liniowa, obrotowa z regulowanym kierunkiem i prędkością; 22) Jedna niezależna pryzma okrągła, obrotowa z regulowanym kierunkiem i prędkością; 23) Zmotoryzowany iris. 24) Urządzenie ma umożliwiać użytkownikowi samodzielną wymianę filtrów Frost na inne. 25) Zoom, focus oraz IRIS regulowany poprzez DMX z dokładnością co najmniej 16 bitów. 26) Dimmer pracujący w zakresie od 0 do 100 procent regulowany poprzez DMX z dokładnością 16 bitów. 27) Funkcja strobowania elektronicznego z częstotliwością nie mniej niż od 1 do 15 Hz. 28) Dokładność ściemniania na poziomie nie mniej niż 18 bitów. 29) Wbudowana fizyczna blokada obrotu panoramy oraz tiltu na potrzebę przenoszenia oraz magazynowania urządzenia. 30) Urządzenie musi być przygotowane do pracy bez przerwy w cyklu minimum 240 godzin. 31) Urządzenie musi posiadać co najmniej dwa filtry Frost. 32) Urządzenie ma być wyposażone w złącze zasilania typu powerCon True 1, wejście oraz wyjście DMX 3 PIN oraz 5 PIN, wejście oraz wyjście RJ45, wszystkie w standardzie IP65. 33) Waga urządzenia do 41 kilogramów. 34) Szerokość urządzenia maksymalnie 490 mm. 35) Wysokość urządzenia nie więcej niż 800 mm. 36) Urządzenie ma umożliwiać zamontowanie i pracę w pionie jak i w poziomie. 37) Urządzenie ma posiadać dwa uchwyty na dłonie służące do przenoszenia umieszczone w podstawie bazy 38) Urządzenie ma posiadać dedykowany zaczep do montażu linki bezpieczeństwa 39) Urządzenie ma umożliwiać zamontowanie haków w poprzek jak i wzdłuż kratownicy. 40) Urządzenie ma posiadać system redukujący poziom drgań urządzenia w trakcie ruchu silników pan/tilt. 41) Urządzenie ma być wyposażone wyświetlacz do sterowania parametrami który jest dotykowy, kolorowy, samopoziomujący (treść nie jest wyświetlana „do góry nogami”), umożliwiający dostęp do zarejestrowanych logów serwisowych, umożliwiający programowanie samodzielnych scen. 42) Urządzenie ma posiadać łączność NFC oraz ogólnodostępną dedykowaną aplikację na platformę iOS oraz Android dzięki której można z poziomu aplikacji w telefonie zmienić parametry konfiguracyjne takie jak adres, mode bez zasilania sieciowego urządzenia. 43) Urządzenie ma umożliwiać obsługę protokołów DMX 512, ArtNet, sACN, 44) Urządzenie ma posiadać bezprzewodową łączność CRMX w pełni kompatybilną z systemem Lumen Radio posiadanym przez Polską Filharmonię Bałtycką. 45) Urządzenie w podstawowym trybie pracy nie może zajmować więcej niż 58 kanałów. 46) Dokładność pracy urządzenia w ruchu obrotu pionowego i poziomego, nie mniej niż 14 bitów, zakres pracy obrotu poziomego nie mniej niż 520 stopni a obrotu pionowego nie mniej niż 250 stopni. 47) Zakres zasilania urządzenia co najmniej 100-230V. 48) Urządzenie ma posiadać zainstalowany wewnętrzny bezpiecznik elektryczny zabezpieczający urządzenie. 49) Pobór maksymalny prądu w czasie pracy do 1300W. 50) Biblioteka urządzenia musi być dostarczona w standardzie pliku GDTF oraz jako osobne samodzielne pliki bibliotek dla konsol systemu MA Lighting GrandMA 2 oraz GrandMA 3, Avolites system Titan od wersji 12 wzwyż, Chamsys MagicQ 51) Możliwość zmiany ustawień urządzenia za pośrednictwem protokołu RDM lub dedykowanej aplikacji z wykorzystaniem technologii NFC; 52) Urządzenie ma umożliwiać poprzez interfejs ethernetowy diagnostykę oraz zmianę ustawień. 53) Urządzenie w ramach trybu pracy ma posiadać tryb pracy „cichy” (silence/quiet) w trakcie, którego urządzenie nie będzie generowało więcej niż średnio 42 dB(A) przy statycznym punktowym świeceniu z dimmerem ustawionym na maksymalną moc. 54) Urządzenie ma posiadać funkcje zapobiegające miganiu obrazu w kamerze (flicker free) 55) Urządzenie ma mieć możliwość aktualizacji firmware lokalnie u zamawiającego;

Interne Kennung: Zadanie nr 2

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Lieferleistungen
Haupteinstufung (cpv): 31500000 Elektrische Lampen und Leuchten
Menge: 12 Stück

5.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: ul. Ołowianka 1 siedziba Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
Stadt: Gdańsk
Postleitzahl: 80-751
Land, Gliederung (NUTS): Gdański (PL634)
Land: Polen

5.1.3. Geschätzte Dauer

Laufzeit: 21 Tage

5.1.5. Wert

Geschätzter Wert ohne MwSt.: 584 803,43 PLN

5.1.6. Allgemeine Informationen

Vorbehaltene Teilnahme:

Teilnahme ist nicht vorbehalten.

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja

Zusätzliche Informationen: Zgodnie z SWZ - ROZDZIAŁ 8. PRZEDMIOTOWE ORAZ PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE A TAKŻE INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1.

Zgodnie z art. 125, ust. 1 Ustawy pzp wykonawca do oferty dołącza: 1) JEDZ, oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzone zgodnie ze wzorem formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca wypełniając JEDZ w części IV: Kryteria kwalifikacji zaznacza wyłącznie sekcję : Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji, nie wypełniając sekcji A-D części IV. Wykonawca może korzystać z elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD, dostępnego pod linkiem <http://espd.uzp.gov.pl> lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego – wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców lub polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie to składa każdy z wykonawców), 2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 ORAZ art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507) – wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SWZ (w

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców lub polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie to składa każdy z wykonawców). 3) PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, o których mowa w ustępie 2 poniżej, właściwych dla części, na którą lub na które Wykonawca składa ofertę; 2. Zgodnie z art. 106, ust. 1 - 3 oraz art. 107, ust. 1 – ust. 4 Ustawy pzp zamawiający żąda dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych: 1) W celu potwierdzenia zgodności oferowanego sprzętu, z wymaganiami i cechami (wymaganymi parametrami technicznymi) określonymi w Załączniku nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 106, ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia KART KATALOGOWYCH wystawionych przez podmiot upoważniony lub dokument równoważny (dalej: karta katalogowa). 2) Pod pojęciem „karty katalogowe” Zamawiający rozumie karty katalogowe, instrukcje techniczne wydane przez producenta oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub pochodzące z oficjalnej strony internetowej producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych na dzień składania ofert lub przez autoryzowanego dystrybutora sprzętu, jeśli autoryzacja jest warunkiem dystrybucji. Zamawiający nie dopuszcza oświadczeń, kart technicznych itp. Samodzielnie opracowanych przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza jako środek dowodowy oświadczenie złożone i podpisane przez osoby upoważnione ze strony producenta urządzenia. 3) Zamawiający dopuszcza złożenie kart katalogowych w języku oryginalnym producenta wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku tłumaczenia sporządzonego przez Wykonawcę, dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4) Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. 5) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Dodatkowo zamawiający wskazuje na potrzebę złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa dla wykonawcy reprezentującego wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jeśli dotyczy. Dodatkowo wykonawcy składają oświadczenie, z którego wynikać będzie zakres wykonywanych dostaw lub usług – wg wzoru załącznika nr 5 do SWZ. 4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w ust. 1, pkt. 1) oraz pkt. 2) także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – według wzoru załącznika nr 6 do SWZ.

5.1.9. Eignungskriterien

Quellen der Auswahlkriterien: Auftragsunterlagen

5.1.10. Zuschlagskriterien

Kriterium:

Art: Preis

Bezeichnung: Cena zbiorcza oferty brutto dla dostawy urządzeń – 60% (kryterium dotyczy wszystkich zadań)

Beschreibung: W tym kryterium oceniana będzie cena brutto, zawierająca całkowity koszt dla dostawy urządzeń, osprzętu, akcesoriów, prac instalacyjnych, kalibracji i innych wymaganych elementów w ramach części/ zadania przedmiotu zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę – cały zakres został określony w załączniku nr 1 do SWZ – opisie przedmiotu

zamówienia (dla każdej części). Maksymalną ilość punktów – 60 punktów – otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą zbiorczą cenę brutto, pozostali będą oceniani wg wzoru: $SP = [(CN / CR) \times 60\%] \times 100$, przy czym: • SP – suma punktów w kryterium ceny; • CN – najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert; • CR – cena brutto oferty badanej. Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kriterium:

Art: Qualität

Bezeichnung: Jakość dostarczanego sprzętu – 40% DLA ZADANIA NR 2

Beschreibung: Sposób oceny ofert w kryterium 2 dla zadania nr 2 o wadze 40 pkt – Jakość dostarczanego sprzętu. Ocenę techniczną funkcjonalności dostarczanych urządzeń oceniają pracownicy merytoryczni, członkowie komisji przetargowej, na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 2 do niniejszej SWZ – formularzu ofertowym oraz załączonych do oferty kartach katalogowych, które potwierdzą parametry techniczne urządzeń podlegających ocenie. Wskazane parametry techniczne, podlegające ocenie, stanowią o jakości oraz walorach dostarczanych urządzeń oświetlenia. 1) Podkryterium A: Kryterium techniczne T1 Za zaoferowanie urządzenia (urządzenie wskazane w załączniku nr 2 – ust. 1, tabela, punkt 2, kolumna C) posiadającego dedykowane miejsce, do którego można zamontować dostarczaną przez producenta urządzenia dedykowaną kamerę wideo o rozdzielności full HD, pracującą równolegle do toru optycznego urządzenia, pracującą przy oświetleniu o natężeniu co najmniej 5 luksów, zachowującą szczelność całego urządzenia na poziomie IP 65, bez wystających na zewnątrz przewodów, obraz przesyłany jest za pomocą dedykowanego portu Ethernet w podstawie głowicy oświetleniowej za pomocą przewodu ethernetowego, która umożliwia wyświetlanie obrazu na komputerze typu PC oferta otrzyma 10 pkt. Za brak takiej funkcjonalności oferta otrzyma 0 pkt. W celu wykazania spełnienia powyższego kryterium Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą oficjalnej karty katalogowej lub instrukcji obsługi producenta oferowanych urządzeń potwierdzającą parametry techniczne oferowanych urządzeń. 2) Podkryterium B: Kryterium techniczne T2 Za zakres zoom nie mniejszy niż od 1 stopnia do 56 stopni kontrolowany przez DMX w oferowanym urządzeniu (urządzenie wskazane w załączniku nr 2 – ust. 1, tabela, punkt 2, kolumna C) oferta otrzyma 10 pkt. Za brak takiej funkcjonalności oferta otrzyma 0 pkt. W celu wykazania spełnienia powyższego kryterium Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą oficjalnej karty katalogowej lub instrukcji obsługi producenta oferowanych urządzeń potwierdzającą parametry techniczne oferowanych urządzeń. 3) Podkryterium C: Kryterium techniczne T3 Za zaoferowanie urządzenia (urządzenie wskazane w załączniku nr 2 – ust. 1, tabela, punkt 2, kolumna C) posiadającego możliwość niewidocznego uruchomienia/resetowania – bez widocznego cyklu resetu silników panoramy i tiltu oferta otrzyma 10 pkt. Za brak takiej funkcjonalności oferta otrzyma 0 pkt. W celu wykazania spełnienia powyższego kryterium Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą oficjalnej karty katalogowej lub instrukcji obsługi producenta oferowanych urządzeń potwierdzającą parametry techniczne oferowanych urządzeń. 4) Podkryterium D: Kryterium techniczne T4 Za zaoferowanie urządzenia (urządzenie wskazane w załączniku nr 2 – ust. 1, tabela, punkt 2, kolumna C) posiadającego wymienne źródło światła, które użytkownik może swobodnie wymienić samodzielnie oferta otrzyma 5 pkt. Za brak takiej funkcjonalności oferta otrzyma 0 pkt. W celu wykazania spełnienia powyższego kryterium Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą oficjalnej karty katalogowej lub instrukcji obsługi producenta oferowanych urządzeń potwierdzającą parametry techniczne oferowanych urządzeń. 5) Podkryterium E: Kryterium techniczne T5 Za zaoferowanie urządzenia (urządzenie wskazane w załączniku nr 2 – ust. 1, tabela, punkt 2, kolumna C) osiągającego jasność urządzenia mierzoną z pięciu metrów – co najmniej 250 000 luksów, oferta otrzyma 5 pkt. Za brak takiej funkcjonalności oferta otrzyma 0 pkt. W celu wykazania

spełnienia powyższego kryterium Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą oficjalnej karty katalogowej lub instrukcji obsługi producenta oferowanych urządzeń potwierdzającą parametry techniczne oferowanych urządzeń. 6) Podkryterium F: Kryterium techniczne T6 Za zaoferowanie urządzenia (urządzenie wskazane w załączniku nr 2 – ust. 1, tabela, punkt 2, kolumna C) obsługującego protokół Ma-Net oraz Ma-Net2 oferta otrzyma 5 pkt. Za brak takiej funkcjonalności oferta otrzyma 0 pkt. W celu wykazania spełnienia powyższego kryterium Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą oficjalnej karty katalogowej lub instrukcji obsługi producenta oferowanych urządzeń potwierdzającą parametry techniczne oferowanych urządzeń. 7) Ocena ofert odbędzie się na podstawie ilości przyznanych punktów. Maksymalna możliwa ilość – 40 pkt. Łączna punktacja dla oferty będzie wyliczona według wzoru: $LPT = [T1+T2+T3+T4+T5+T6]$, przy czym: • LPT – liczba punktów, czyli łączna punktacja dla kryterium 2 dla zadania nr 3, na które składa się 6 poniższych podkryteriów; • T1 – ilość przyznanych punktów dla podkryterium A: 0 lub 10, • T2 – ilość przyznanych punktów dla podkryterium B: 0 lub 10, • T3 – ilość przyznanych punktów dla podkryterium C: 0 lub 5, • T4 – ilość przyznanych punktów dla podkryterium D: 0 lub 5, • T5 – ilość przyznanych punktów dla podkryterium D: 0 lub 5, • T6 – ilość przyznanych punktów dla podkryterium D: 0 lub 5.

5.1.11. Auftragsunterlagen

Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Polnisch

Internetadresse der Auftragsunterlagen: <https://filharmonia-gda.ezamawiajacy.pl/pn/filharmonia-gda/demand/296998/notice/public/details>

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Bedingungen für die Einreichung:

Elektronische Einreichung: Erforderlich

Adresse für die Einreichung: <https://filharmonia-gda.ezamawiajacy.pl/pn/filharmonia-gda/demand/296998/notice/public/details>

Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Polnisch

Elektronischer Katalog: Nicht zulässig

Varianten: Nicht zulässig

Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig

Beschreibung der finanziellen Sicherheit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2.

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: b) dla zadania nr 2 (ruchome głowy profilowe) –

17.520,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100), 3. Wadium

musi być utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. 4. Wadium może być

wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Santander Bank Polska SA 71 1500 1171

1211 7004 1566 0000, tytuł: Wadium w postępowaniu DTE.271.65.1.2025. DOTYCZY

CZĘŚCI.... (część na którą składa ofertę, wskazuje Wykonawca – w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca wpisuje wszystkie te części). Wadium musi

wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego), 2) gwarancjach

bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2025, poz. 98) 5. Wadium wnoszone w

poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę

dokumentu. Wniesienie wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie

tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta/instytucję poręczającą. 6. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji /poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Zamawiający; 2) określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwotę gwarancji /poręczenia; 4) termin ważności gwarancji/poręczenia; 5) zobowiązanie odpowiednio podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 PZP; 6) treść gwarancji/poręczenia winna przewidywać, że zastosowanie do niej będzie miało prawo polskie. 7. W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 PZP. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 PZP. 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Frist für den Eingang der Angebote: 24/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 90 Tage

Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:

Eröffnungstermin: 24/07/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Ort des Eröffnungstermins: Platforma zakupowa Zamawiającego: <https://filharmonia-gda.ezamawiajacy.pl/>

Eröffnungstermin — Beschreibung: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej zamawiającego (vide rozdziały 9 oraz 12 SWZ). 2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną w terminie do Zamawiającego do dnia 24.07.2026 r. do godziny 10:00. 3. Otwarcie ofert nastąpi 24.07.2026 r. o godzinie 10:30. 4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje o: a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Warunki realizacji zamówienia, w tym m.in. płatności, odbiorów, rękojmi i gwarancji, odstąpienia od umowy, kar umownych, możliwości zmian umowy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Schlichtungsstelle: Krajowa Izba Odwoławcza

Überprüfungsstelle: Krajowa Izba Odwoławcza

Informationen über die Überprüfungsfristen: Art. 515. [Termin wniesienia odwołania] 1.

Odwołanie wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Krajowa Izba Odwoławcza

Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM. FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU

Organisation, die Angebote bearbeitet: POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM. FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU

5.1. Los: LOT-0003

Titel: 3) Dostawa i montaż oświetlenia orkiestry symfonicznej wraz z efektywnym ze źródłem LED w Sali Koncertowej: lampy z soczewką Fresnela – 7 sztuk

Beschreibung: 1. Przedmiotem zadania nr 3 jest dostawa, montaż oraz kalibracja oświetlenia orkiestry symfonicznej wraz z oświetleniem efektywnym ze źródłem LED w Sali Koncertowej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje 7 sztuk lamp z soczewką Fresnela. 3. Minimalne wymagania do każdej z 7 sztuk dostarczanych lamp – UWAGA, dodatkowa funkcjonalność jest kryterium oceny ofert dla tego zadania: 1) Źródło LED oparte o wielokolorowy system diod składający się z minimum 5 barw w tym Czerwony, Zielony, Niebieski, Limonka oraz jedna dowolna; 2) Moc świetlna urządzenia wynosząca nie mniej niż 10 050 lumenów sferycznych. 3) Zakres pracy zoom (szerokość emitowanej wiązki) zmienny w zakresie co najmniej od 13° do 44° kontrolowany przez DMX. 4) Urządzenie posiada możliwość liniowej kontroli nad pracą układu chłodzenia za pośrednictwem dedykowanego kanału DMX, w tym regulację automatyczną jak i w progach procentowych, w tym tryb pracy na 100 procent. 5) Urządzenie posiada tryb pracy DMX dający co najmniej 14 bitową rozdzielczość kontroli nad parametrami jasności oraz koloru. 6) Urządzenie oferuje możliwość pracy w trybie wysokiej jasności lub wysokiej jakości światła. 7) Regulowana częstotliwość pracy źródła LED w zakresie minimum 5 000 Hz do maksimum 25 000 Hz. 8) Średnia głośność pracy urządzenia wynosząca maksymalnie 25 dBA; 9) Możliwość aktualizacji firmware'u za pośrednictwem dedykowanego oprogramowania oraz interfejsu DMX. 10) Urządzenia ma posiadać złącze typu powerCON TRUE1 służące do zasilania urządzenia. 11) Urządzenie ma posiadać złącze typu powerCON TRUE1 służące do zasilania kolejnych urządzeń. 12) Para gniazd 5pin XLR w układzie I/O. 13) Średnica soczewki

typu fresnel powinna wynosić minimum 190 mm; 14) Obudowa urządzenia wykonana z odlewane aluminium. 15) Waga całkowita urządzenia nie przekraczająca 6,5 10 kg; 16) Urządzenie ma umożliwiać ciągłą pracę bez przerwy co najmniej 240 godzin. 17) Szczelność nie mniej IP20. 18) Możliwość zmiany temperatury barwowej. 19) Dostarczone urządzenie musi być po kalibracji kolorów. 20) Urządzenie winno posiadać co najmniej 5 „mode” dla obsługi DMX, w tym jeden mode zajmujący 1 kanał DMX kontrolujący co najmniej dimmer oraz jeden mode zajmujący nie więcej niż 10 kanałów DMX który kontroluje co najmniej dimmer, wszystkie kolory diod, zoom oraz tryby pracy wentylatora. 21) Urządzenie winno posiadać wyświetlacz oraz przyciski umożliwiające kontrolowanie i sterowanie urządzenia bez konsoli, w tym ma zawierać gotowe presety i sekwencje. 22) Urządzenie winno posiadać wyświetlacz oraz przyciski umożliwiające adresowanie urządzenia. 23) Urządzenie winno pracować w temperaturze o zakresie co najmniej od 10 do 40 stopni Celsiusa. 24) Urządzenie winno posiadać dedykowany punkt montażu linki safety. 25) Wysokość urządzenia w ustawieniu roboczym (świecenie w pionie w dół) nie może być wyższe niż 650 mm licząc od soczewki do osi rury montażowej na której zaczepiony jest dostarczany hak. 4. Akcesoria: Do każdego urządzenia należy dostarczyć hak na rurę 50 mm umożliwiający zawieszenie urządzenia, dwie atestowane czarne linki stalowe adekwatne do wagi urządzenia (na skrzydełka oraz urządzenie), dedykowane przez producenta montowane na urządzeniu skrzydełka umożliwiające ograniczenie obszaru oświetlanego obiektu – obrotowe, dwumetrowy kabel zasilający zakończony z jednej strony wtyczką typu powerCON True1 oraz Schuko. Interne Kennung: Zadanie nr 3

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Lieferleistungen

Haupteinstufung (cpv): 31500000 Elektrische Lampen und Leuchten

Menge: 7 Stück

5.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: ul. Ołowianka 1 siedziba Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

Stadt: Gdańsk

Postleitzahl: 80-751

Land, Gliederung (NUTS): Gdański (PL634)

Land: Polen

5.1.3. Geschätzte Dauer

Laufzeit: 21 Tage

5.1.5. Wert

Geschätzter Wert ohne MwSt.: 40 033,81 PLN

5.1.6. Allgemeine Informationen

Vorbehaltene Teilnahme:

Teilnahme ist nicht vorbehalten.

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja

Zusätzliche Informationen: Zgodnie z SWZ - ROZDZIAŁ 8. PRZEDMIOTOWE ORAZ PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE A TAKŻE INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1.

Zgodnie z art. 125, ust. 1 Ustawy pzp wykonawca do oferty dołącza: 1) JEDZ, oświadczenie w

formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzone zgodnie ze wzorem formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią będąc wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca wypełniając JEDZ w części IV: Kryteria kwalifikacji zaznacza wyłącznie sekcję : Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji, nie wypełniając sekcji A-D części IV. Wykonawca może korzystać z elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD, dostępnego pod linkiem <http://espd.uzp.gov.pl> lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego – wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców lub polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie to składa każdy z wykonawców), 2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 ORAZ art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507) – wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców lub polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie to składa każdy z wykonawców). 3) PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, o których mowa w ustępie 2 poniżej, właściwych dla części, na którą lub na które Wykonawca składa ofertę; 2. Zgodnie z art. 106, ust. 1 - 3 oraz art. 107, ust. 1 – ust. 4 Ustawy pzp zamawiający żąda dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych: 1) W celu potwierdzenia zgodności oferowanego sprzętu, z wymaganiami i cechami (wymaganymi parametrami technicznymi) określonymi w Załączniku nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 106, ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia KART KATALOGOWYCH wystawionych przez podmiot upoważniony lub dokument równoważny (dalej: karta katalogowa). 2) Pod pojęciem „karty katalogowe” Zamawiający rozumie karty katalogowe, instrukcje techniczne wydane przez producenta oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub pochodzące z oficjalnej strony internetowej producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych na dzień składania ofert lub przez autoryzowanego dystrybutora sprzętu, jeśli autoryzacja jest warunkiem dystrybucji. Zamawiający nie dopuszcza oświadczeń, kart technicznych itp. Samodzielnie opracowanych przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza jako środek dowodowy oświadczenie złożone i podpisane przez osoby upoważnione ze strony producenta urządzenia. 3) Zamawiający dopuszcza złożenie kart katalogowych w języku oryginalnym producenta wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku tłumaczenia sporządzonego przez Wykonawcę, dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4) Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. 5) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Dodatkowo zamawiający wskazuje na potrzebę złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa dla

wykonawcy reprezentującego wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jeśli dotyczy. Dodatkowo wykonawcy składają oświadczenie, z którego wynikać będzie zakres wykonywanych dostaw lub usług – wg wzoru załącznika nr 5 do SWZ. 4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w ust. 1, pkt. 1) oraz pkt. 2) także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – według wzoru załącznika nr 6 do SWZ.

5.1.9. Eignungskriterien

Quellen der Auswahlkriterien: Auftragsunterlagen

5.1.10. Zuschlagskriterien

Kriterium:

Art: Preis

Bezeichnung: Cena zbiorcza oferty brutto dla dostawy urządzeń – 60% (kryterium dotyczy wszystkich zadań)

Beschreibung: W tym kryterium oceniana będzie cena brutto, zawierająca całkowity koszt dla dostawy urządzeń, osprzętu, akcesoriów, prac instalacyjnych, kalibracji i innych wymaganych elementów w ramach części/ zadania przedmiotu zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę – cały zakres został określony w załączniku nr 1 do SWZ – opisie przedmiotu zamówienia (dla każdej części). Maksymalną ilość punktów – 60 punktów – otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą zbiorczą cenę brutto, pozostali będą oceniani wg wzoru: $SP = [(CN / CR) \times 60\%] \times 100$, przy czym: • SP – suma punktów w kryterium ceny; • CN – najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert; • CR – cena brutto oferty badanej. Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kriterium:

Art: Qualität

Bezeichnung: Jakość dostarczanego sprzętu – 40% DLA ZADANIA NR 3

Beschreibung: Sposób oceny ofert w kryterium 2 dla zadania nr 3 o wadze 40 pkt – Jakość dostarczanego sprzętu. Ocenę techniczną funkcjonalności dostarczanych urządzeń oceniają pracownicy merytoryczni, członkowie komisji przetargowej, na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 2 do niniejszej SWZ – formularzu ofertowym oraz załączonych do oferty kartach katalogowych, które potwierdzą parametry techniczne urządzeń podlegających ocenie. Wskazane parametry techniczne, podlegające ocenie, stanowią o jakości oraz walorach dostarczanych urządzeń oświetlenia. 1) Podkryterium A: Kryterium techniczne T1 Za zaoferowanie urządzenia (urządzenie wskazane w załączniku nr 2 – ust. 1, tabela, punkt 3, kolumna C) posiadającego wbudowany odbiornik bezprzewodowego sygnału DMX parowany z urządzeniami nadawczym City Theatrical Show Baby 6, które posiada używa oraz używa Polska Filharmonia Bałtycka oferta otrzyma 10 pkt. Za brak takiej funkcjonalności oferta otrzyma 0 pkt. W celu wykazania spełnienia powyższego kryterium Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą oficjalnej karty katalogowej lub instrukcji obsługi producenta oferowanych urządzeń potwierdzającą parametry techniczne oferowanych urządzeń. 2) Podkryterium B: Kryterium techniczne T2 Za zaoferowanie urządzenia (urządzenie wskazane w załączniku nr 2 – ust. 1, tabela, punkt 3, kolumna C) o poborze prądu nie większym niż 230W przy napięciu 230V oferta otrzyma 10 pkt. Za brak takiej funkcjonalności oferta otrzyma 0 pkt. W celu wykazania spełnienia powyższego kryterium Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą oficjalnej karty katalogowej lub instrukcji obsługi producenta oferowanych

urządzeń potwierdzającą parametry techniczne oferowanych urządzeń. 3) Podkryterium C: Kryterium techniczne T3 Za zaoferowanie urządzenia (urządzenie wskazane w załączniku nr 2 – ust. 1, tabela, punkt 3, kolumna C) posiadającego możliwość zmiany ustawień urządzenia za pośrednictwem protokołu RDM oraz dedykowanej aplikacji z wykorzystaniem technologii NFC oferta otrzyma 10 pkt. Za brak takiej funkcjonalności oferta otrzyma 0 pkt. W celu wykazania spełnienia powyższego kryterium Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą oficjalnej karty katalogowej lub instrukcji obsługi producenta oferowanych urządzeń potwierdzającą parametry techniczne oferowanych urządzeń. 4) Podkryterium D: Kryterium techniczne T4 Za zaoferowanie urządzenia (urządzenie wskazane w załączniku nr 2 – ust. 1, tabela, punkt 3, kolumna C), którego waga całkowita nie przekraczająca 7 kg oferta otrzyma 10 pkt. Za brak takiej funkcjonalności oferta otrzyma 0 pkt. W celu wykazania spełnienia powyższego kryterium Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą oficjalnej karty katalogowej lub instrukcji obsługi producenta oferowanych urządzeń potwierdzającą parametry techniczne oferowanych urządzeń. 5) Ocena ofert odbędzie się na podstawie ilości przyznanych punktów. Maksymalna możliwa ilość – 40 pkt. Łączna punktacja dla oferty będzie wyliczona według wzoru: $LPT = [T1+T2+T3+T4]$, przy czym: • LPT – liczba punktów, czyli łączna punktacja dla kryterium 2 dla zadania nr 3, na które składają się 4 poniższe podkryteria; • T1 – ilość przyznanych punktów dla podkryterium A: 0 lub 10, • T2 – ilość przyznanych punktów dla podkryterium B: 0 lub 10, • T3 – ilość przyznanych punktów dla podkryterium C: 0 lub 10, • T4 – ilość przyznanych punktów dla podkryterium D: 0 lub 10.

5.1.11. Auftragsunterlagen

Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Polnisch

Internetadresse der Auftragsunterlagen: <https://filharmonia-gda.ezamawiajacy.pl/pn/filharmonia-gda/demand/296998/notice/public/details>

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Bedingungen für die Einreichung:

Elektronische Einreichung: Erforderlich

Adresse für die Einreichung: <https://filharmonia-gda.ezamawiajacy.pl/pn/filharmonia-gda/demand/296998/notice/public/details>

Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Polnisch

Elektronischer Katalog: Nicht zulässig

Varianten: Nicht zulässig

Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig

Beschreibung der finanziellen Sicherheit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2.

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: c) dla zadania nr 3 (lampy z soczewką Fresnela) – 1.200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100), 3. Wadium musi być utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Santander Bank Polska SA 71 1500 1171 1211 7004 1566 0000, tytuł: Wadium w postępowaniu DTE.271.65.1.2025. DOTYCZY CZĘŚCI.... (część na którą składa ofertę, wskazuje Wykonawca – w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca wpisuje wszystkie te części). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego), 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2025, poz. 98) 5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu. Wniesienie wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta/instytucję poręczającą. 6. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji /poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Zamawiający; 2) określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwotę gwarancji /poręczenia; 4) termin ważności gwarancji/poręczenia; 5) zobowiązanie odpowiednio podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 PZP; 6) treść gwarancji/poręczenia winna przewidywać, że zastosowanie do niej będzie miało prawo polskie. 7. W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 PZP. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 PZP. 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Frist für den Eingang der Angebote: 24/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 90 Tage

Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:

Eröffnungstermin: 24/07/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Ort des Eröffnungstermins: Platforma zakupowa Zamawiającego: <https://filharmonia-gda.ezamawiajacy.pl/>

Eröffnungstermin — Beschreibung: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej zamawiającego (vide rozdziały 9 oraz 12 SWZ). 2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną w terminie do Zamawiającego do dnia 24.07.2026 r. do godziny 10:00. 3. Otwarcie ofert nastąpi 24.07.2026 r. o godzinie 10:30. 4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje o: a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Warunki realizacji zamówienia, w tym m.in. płatności, odbiorów, rękojmi i gwarancji, odstąpienia od umowy, kar umownych, możliwości zmian umowy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Schlichtungsstelle: Krajowa Izba Odwoławcza

Überprüfungsstelle: Krajowa Izba Odwoławcza

Informationen über die Überprüfungsfristen: Art. 515. [Termin wniesienia odwołania] 1.

Odwołanie wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Krajowa Izba Odwoławcza

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: Krajowa Izba Odwoławcza

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Krajowa Izba Odwoławcza

Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM. FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU

Organisation, die Angebote bearbeitet: POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM. FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU

5.1. Los: LOT-0004

Titel: 4) Dostawa i montaż oświetlenia orkiestry symfonicznej wraz z efektywnym ze źródłem LED w Sali Koncertowej – lampy typu wash – 4 sztuki

Beschreibung: 1. Przedmiotem zadania nr 4 jest dostawa, montaż oraz kalibracja oświetlenia orkiestry symfonicznej wraz z oświetleniem efektywnym ze źródłem LED w Sali Koncertowej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje 4 sztuk ruchomych głów typu WASH. 3. Minimalne wymagania do każdej z 4 sztuk dostarczanych głów: 1) Układ optyczny o wysokiej rozdzielczości z zoomem minimum 12:1. 2) Przysłona wiązki: min 4,5° do 56°. 3) Szybki zoom liniowy. 4) 37 soczewek o wymiarze min. 50 mm. 5) Przedni panel soczewek o maksymalnej średnicy 400 milimetrów. 6) 37 sztuk źródeł LED o parametrze minimum 950 lumenów RGBW. 7) Całkowita moc oprawy nie mniejsza niż 24000 lumenów. 8) CRI nie mniej niż 85. 9) Żywotność diod nie mniej niż 40 000 godzin. 10) Rozdzielczość: 8- lub 16-bitowa. 11) Silniki krokowe obsługiwane przez mikroprocesory zapewniają wysoką dokładność i płynność ruchów. 12) Automatyczny powrót do zadanej pozycji pan/tilt w przypadku fizycznej ingerencji w urządzenie. 13) Nieograniczony zakres ruchu w panoramie i tilcie. 14) Zaawansowane

mieszanie 4 kolorów RGBW, osiągające wysoki wskaźnik oddawania barw CRI 15) Jednolita wiązka światła bez cieni. 16) Co najmniej 8 bitowe mieszanie kolorów. 17) Wirtualne koło kolorów, w tym większość standardowych ustawień temperatury koloru białego 18) Możliwości uzyskania efektów graficznych 2D i 3D 19) Efekty można łączyć z aplikacjami typu beam, wash lub matrix 20) Wbudowane wzory efektów z kontrolą prędkości i zanikania dla aplikacji scenicznych 21) Indywidualna kontrola każdego piksela. 22) Możliwość odczytania z menu urządzenia temperatury oraz ilości godzin pracy. 23) Zabezpieczenie termiczne chroniące przed uszkodzeniem. 24) Elektroniczny dimmer od 0 do 100%. 25) Efekt stroboskopu biały lub w kolorze. 26) Zdalne adresowanie DMX oprawy i opcjonalnych parametrów za pomocą standardowego kontrolera RDM 27) DMX. 28) Zintegrowany bezprzewodowy odbiornik CRMX TiMo™ RDM firmy LumenRadio™. 29) 5-pinowe złącza męskie i żeńskie XLR. 30) Złącza etherCON RJ45 IN / OUT do połączenia ArtNet™. 31) Złącze męskie typu powerCON TRUE 1 do zasilania. 32) Protokół DMX 512, przez kabel lub system. 33) Kompatybilność z DMX-RDM. 34) Obsługa ArtNet™ & sACN protokół. 35) 3 tryby DMX. 36) Moc maksymalna nie większa niż 1500 W. 37) Obsługa zasilania 230 volt. 38) Możliwość wyboru trybów chłodzenia: automatycznej, scenicznej i studyjnej. 39) Waga nie większa niż 30 kg. 40) Dopuszczalna temperatura pracy od nie mniej niż -5 do 45 stopni Celsjusa. 41) Urządzenie ma umożliwiać zamontowanie i pracę w pionie jak i w poziomie. 42) Urządzenie ma posiadać dwa uchwyty na dłonie służące do przenoszenia umieszczone w podstawie bazy. 43) Urządzenie ma posiadać dedykowany zaczep do montażu linki bezpieczeństwa. 44) Urządzenie ma umożliwiać zamontowanie haków w poprzek jak i wzdłuż kratownicy. 45) Urządzenie ma umożliwiać ciągłą pracę bez przerwy co najmniej 240 godzin. 46) Urządzenie ma posiadać swój niezależny akumulator/baterię podtrzymującą parametry konfiguracyjne takie jak adres, mode oraz umożliwiające ich zmianę bez zasilania sieciowego. 47) Biblioteka urządzenia musi być dostarczona w standardzie pliku GDTF oraz jako osobne samodzielne pliki bibliotek dla konsol systemu MA Lighting GrandMA 2 oraz GrandMA 3, Avolites system Titan od wersji 12 wzwyż, Chamsys MagicQ. 48) Urządzenie ma mieć możliwość aktualizacji firmware lokalnie u zamawiającego. 49) Kompatybilność w pracy z posiadanymi przez Polską Filharmonię Bałtycką urządzeniami Ayrton Zonda 9 FX, tj. potwierdzona dokumentowo przynajmniej identyczna praca efektów, dimmera, mieszania kolorów, temperatury barwowej, chłodzenia, liquidów, ruchów PAN/TILT, pracy zoom, identyczna biblioteka urządzenia. 4. Wyposażenie dodatkowe: Każde urządzenie ma być wyposażone w dedykowane dwa czarne aluminiowe atestowane haki na kratownice (rura 50 mm), dwu metrowy przewód zasilający sieciowy zakończony z jednej strony wtyczką typu Schuko a z drugiej typu Powercon True1, pięciometrowy przewód XLR zakończony wtyczką oraz gniazdem XLR 5 pinowym, pięciometrowy przedłużacz sieciowy zakończony z jednej strony wtyczką schuko a z drugiej trójnikiem rozdzielającym na wtyki schuko, atestowaną linkę czarną linkę safety z zakreślanym karabinkiem/szekłą montowaną w dedykowanym uchwycie w urządzeniu, karton umożliwiający przechowywanie;

Interne Kennung: Zadanie nr 4

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Lieferleistungen

Haupteinstufung (cpv): 31500000 Elektrische Lampen und Leuchten

Menge: 4 Stück

5.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: ul. Ołowianka 1 siedziba Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku

Stadt: Gdańsk

Postleitzahl: 80-751
Land, Gliederung (NUTS): Gdański (PL634)
Land: Polen

5.1.3. Geschätzte Dauer

Laufzeit: 42 Tage

5.1.5. Wert

Geschätzter Wert ohne MwSt.: 117 243,43 PLN

5.1.6. Allgemeine Informationen

Vorbehaltene Teilnahme:

Teilnahme ist nicht vorbehalten.

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja

Zusätzliche Informationen: Zgodnie z SWZ - ROZDZIAŁ 8. PRZEDMIOTOWE ORAZ PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE A TAKŻE INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1.

Zgodnie z art. 125, ust. 1 Ustawy pzp wykonawca do oferty dołącza: 1) JEDZ, oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzone zgodnie ze wzorem formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca wypełniając JEDZ w części IV: Kryteria kwalifikacji zaznacza wyłącznie sekcję : Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji, nie wypełniając sekcji A-D części IV. Wykonawca może korzystać z elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD, dostępnego pod linkiem <http://espd.uzp.gov.pl> lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego – wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców lub polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie to składa każdy z wykonawców), 2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 ORAZ art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507) – wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców lub polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie to składa każdy z wykonawców). 3) PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, o których mowa w ustępie 2 poniżej, właściwych dla części, na którą lub na które Wykonawca składa ofertę; 2. Zgodnie z art. 106, ust. 1 - 3 oraz art. 107, ust. 1 – ust. 4 Ustawy pzp zamawiający żąda dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych: 1) W celu potwierdzenia zgodności oferowanego sprzętu, z wymaganiami i cechami (wymaganymi parametrami technicznymi) określonymi w Załączniku nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 106,

ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia KART KATALOGOWYCH wystawionych przez podmiot upoważniony lub dokument równoważny (dalej: karta katalogowa). 2) Pod pojęciem „karty katalogowe” Zamawiający rozumie karty katalogowe, instrukcje techniczne wydane przez producenta oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub pochodzące z oficjalnej strony internetowej producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych na dzień składania ofert lub przez autoryzowanego dystrybutora sprzętu, jeśli autoryzacja jest warunkiem dystrybucji. Zamawiający nie dopuszcza oświadczeń, kart technicznych itp. Samodzielnie opracowanych przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza jako środek dowodowy oświadczenie złożone i podpisane przez osoby upoważnione ze strony producenta urządzenia. 3) Zamawiający dopuszcza złożenie kart katalogowych w języku oryginalnym producenta wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku tłumaczenia sporządzonego przez Wykonawcę, dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4) Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. 5) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Dodatkowo zamawiający wskazuje na potrzebę złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa dla wykonawcy reprezentującego wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, jeśli dotyczy. Dodatkowo wykonawcy składają oświadczenie, z którego wynikać będzie zakres wykonywanych dostaw lub usług – wg wzoru załącznika nr 5 do SWZ. 4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w ust. 1, pkt. 1) oraz pkt. 2) także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – według wzoru załącznika nr 6 do SWZ.

5.1.9. Eignungskriterien

Quellen der Auswahlkriterien: Auftragsunterlagen

5.1.10. Zuschlagskriterien

Kriterium:

Art: Preis

Bezeichnung: Cena zbiorcza oferty brutto dla dostawy urządzeń – 60% (kryterium dotyczy wszystkich zadań)

Beschreibung: W tym kryterium oceniana będzie cena brutto, zawierająca całkowity koszt dla dostawy urządzeń, osprzętu, akcesoriów, prac instalacyjnych, kalibracji i innych wymaganych elementów w ramach części/ zadania przedmiotu zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę – cały zakres został określony w załączniku nr 1 do SWZ – opisie przedmiotu zamówienia (dla każdej części). Maksymalną ilość punktów – 60 punktów – otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą zbiorczą cenę brutto, pozostali będą oceniani wg wzoru: $SP = [(CN / CR) \times 60\%] \times 100$, przy czym: • SP – suma punktów w kryterium ceny; • CN – najniższa oferowana cena brutto spośród badanych ofert; • CR – cena brutto oferty badanej. Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kriterium:

Art: Qualität

Beschreibung: Sposób oceny ofert w kryterium 2 dla zadania nr 4 o wadze 40 pkt – doświadczenie Wykonawcy W tym kryterium oceniane będzie doświadczenie Wykonawcy poprzez zrealizowane przez niego dostawy sprzętu nagłośnieniowego na rzecz zamawiających publicznych, w rozumieniu art. 4 lub art. 5 lub art. 6 Ustawy Pzp (Dz. U. 2024, poz. 1320). Maksymalna ilość punktów w tym kryterium to 40. Punkty przyznawane będą wszystkim wykonawcom w ten sam sposób, według poniżej określonych zasad. Minimalna liczba dostaw sprzętu nagłośnieniowego lub oświetleniowego (w zależności od części) na rzecz zamawiającego publicznego, w rozumieniu art. 4 lub art. 5 lub art. 6 Ustawy Pzp (Dz. U. 2024, poz. 1320) wynosi 1 (słownie: jeden) o wartości 50.000,00 zł brutto. Za wykazanie zrealizowania jednej dostawy Wykonawca otrzyma 0 (słownie: zero) punktów. Za każdą kolejną dostawę o wartości min. 50.000,00 zł brutto w zakresie nagłośnieniowego lub oświetleniowego (w zależności od części) oferta otrzyma dodatkowe 10 punktów, w ten sposób, że: • 1 dostawa z wymagania minimalnego na kwotę min. 50.000,00 zł brutto -> 0 punktów • 1 dostawa z wymagania minimalnego na kwotę min. 50.000,00 zł brutto PLUS 1 dostawa dodatkowa na kwotę min. 50.000,00 zł brutto -> 10 punktów • 1 dostawa z wymagania minimalnego na kwotę min. 50.000,00 zł brutto PLUS 2 dostawy dodatkowe na kwotę min. 50.000,00 zł brutto każda -> 20 punktów • 1 dostawa z wymagania minimalnego na kwotę min. 50.000,00 zł brutto PLUS 3 dostawy dodatkowe na kwotę min. 50.000,00 zł brutto każda -> 30 punktów • 1 dostawa z wymagania minimalnego na kwotę min. 50.000,00 zł brutto PLUS 4 dostawy dodatkowe na kwotę min. 50.000,00 zł brutto każda -> 40 punktów Za wskazanie większej ilości dostaw na rzecz zamawiającego/ych publicznego/ych, w rozumieniu art. 4 lub art. 5 lub art. 6 Ustawy Pzp (Dz. U. 2024, poz. 1320) Wykonawca nie otrzyma dodatkowych punktów, tj. za wskazanie np. 7 dodatkowych dostaw, Zamawiający przyzna Wykonawcy jedynie maksymalną liczbę punktów do uzyskania w tym kryterium, czyli 40.

5.1.11. Auftragsunterlagen

Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Polnisch

Internetadresse der Auftragsunterlagen: <https://filharmonia-gda.ezamawiajacy.pl/pn/filharmonia-gda/demand/296998/notice/public/details>

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Bedingungen für die Einreichung:

Elektronische Einreichung: Erforderlich

Adresse für die Einreichung: <https://filharmonia-gda.ezamawiajacy.pl/pn/filharmonia-gda/demand/296998/notice/public/details>

Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Polnisch

Elektronischer Katalog: Nicht zulässig

Varianten: Nicht zulässig

Beschreibung der finanziellen Sicherheit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2.

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: d) dla zadania nr 4 (głowy typu wash) – 3.510,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset dziesięć złotych 00/100). 3. Wadium musi być utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Santander Bank Polska SA 71 1500 1171 1211 7004 1566 0000, tytuł: Wadium w postępowaniu DTE.271.65.1.2025. DOTYCZY CZĘŚCI.... (część na którą składa ofertę, wskazuje Wykonawca – w przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca wpisuje wszystkie te części). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert

(decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego), 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2025, poz. 98) 5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu. Wniesienie wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta/institucję poręczającą. 6. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji /poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Zamawiający; 2) określenie wiarytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwotę gwarancji /poręczenia; 4) termin ważności gwarancji/poręczenia; 5) zobowiązanie odpowiednio podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 PZP; 6) treść gwarancji/poręczenia winna przewidywać, że zastosowanie do niej będzie miało prawo polskie. 7. W przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 PZP. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 PZP. 10. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Frist für den Eingang der Angebote: 24/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 90 Tage

Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:

Eröffnungstermin: 24/07/2026 10:30:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Ort des Eröffnungstermins: Platforma zakupowa Zamawiającego: <https://filharmonia-gda.ezamawiajacy.pl/>

Eröffnungstermin — Beschreibung: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej zamawiającego (vide rozdziały 9 oraz 12 SWZ). 2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną w terminie do Zamawiającego do dnia 24.07.2026 r. do godziny 10:00. 3. Otwarcie ofert nastąpi 24.07.2026 r. o godzinie 10:30. 4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert. 5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje o: a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Schlichtungsstelle: Krajowa Izba Odwoławcza

Überprüfungsstelle: Krajowa Izba Odwoławcza

Informationen über die Überprüfungsfristen: Art. 515. [Termin wniesienia odwołania] 1.

Odwołanie wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Krajowa Izba Odwoławcza

Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM. FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU

Organisation, die Angebote bearbeitet: POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM. FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM. FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU

Registrierungsnummer: NIP: 5840452221

Registrierungsnummer: REGON: 190317940

Postanschrift: ul. ul. Ołowianka 1

Stadt: Gdańsk

Postleitzahl: 80-751

Land, Gliederung (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Land: Polen

E-Mail: sekretariat@pfb.gda.pl

Telefon: 583206250

Internetadresse: <https://filharmonia.gda.pl/>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt

Organisation, die Angebote bearbeitet

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza

Registrierungsnummer: NIP 5262239325

Postanschrift: Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa

Stadt: Warszawa

Postleitzahl: 02-676

Land, Gliederung (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Land: Polen

Kontaktperson: ePUAP: /UZP/SkrytkaESP eDoręczenia: AE:PL-38390-18806-HVTGC-26

E-Mail: uzp@uzp.gov.pl

Telefon: 22 458 77 01

Internetadresse: <https://www.gov.pl/web/uzp/>

Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): <https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza>

Rollen dieser Organisation:

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

Schlichtungsstelle

10. Änderung

Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung

:

7b0e84b3-0178-4fbd-bf95-63d4ef426782-02

Hauptgrund für die Änderung

:

Aktualisierte Informationen

Beschreibung

:

W związku z przekazaną odpowiedzią na pytanie Wykonawcy, dotyczącą parametrów minimalnych urządzenia, którego dostawa jest przedmiotem zadania nr 2, Zamawiający dokonuje aktualizacji oraz wynikających z niej zmian porządkowych. W dokumentach, które zostaną opublikowane na stronie prowadzonego postępowania, po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia, zostały dokonane następujące zmiany: 1. Ogłoszenie o zamówieniu – w zakresie dodania obowiązkowej weryfikacji urządzeń dla zadań 2, 3 oraz 4 (testy urządzeń opisane w rozdziale 8 SWZ dla zadań 2, 3 oraz 4), OPZ do zadania nr 2, kryteriów oceny ofert dla zadania nr 2, a także terminu składania i otwarcia ofert; 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia – jw. 3. Opis Przedmiotu Zamówienia – zmieniony opis do zadania nr 2; 4. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy, w związku z dodaniem podkryterium oceny ofert dla zadania nr 2. Równocześnie dodaje się nowy załącznik nr 11 do SWZ – plik pod nazwą „DTE.271.65.1.2026 - Zał. 11 - scenariusz testów do zad. nr 2, nr 3, nr 4.” Nowy punkt 3) w ustępie 5 w Rozdziale 8: "3) Testy urządzeń – opis w niniejszym rozdziale, ust. 6 poniżej". Wprowadza się nowe brzmienie dla ustępu 6 w Rozdziale 8 z konsekwencją w numeracji dla pozostałych ustępów. ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ ZNAKÓW W OGŁOSZENIU, ZAMAWIAJĄCY ODSYŁA DO PEŁNEJ TREŚCI SWZ DOSTĘPNEJ OD DNIA PUBLIKACJI NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA NA STRONIE PROWADZONEGO

POSTĘPOWANIA. Przytacza się pierwsze 7 z 15 podpunktów dla celów poglądowych - wykorzystując maksymalną liczbę dostępnych znaków w ogłoszeniu, przy zachowaniu całych zdań. Zamawiający zwraca się do Wykonawców o zapoznanie się z treścią całego ustępu. "6. UWAGA! Dotyczy zadań nr 2, nr 3 oraz nr 4: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza, do przeprowadzenia testów oferowanego urządzenia. Testy obejmować będą prezentację jednego oferowanego urządzenia (dla każdego zadania z zadań nr 2, nr 3 oraz nr 4), na które Wykonawca złożył ofertę) oświetleniowego wraz z biblioteką umożliwiającą jego obsługę za pomocą konsoliet Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w SWZ na następujących warunkach: 1) Wykonawca, który otrzyma wezwanie do przeprowadzenia testów, zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez stronę prowadzonego postępowania (platforma Zamawiającego) wezwania, jedno urządzenie oświetleniowe wraz z wymaganymi w OPZ akcesoriami. Urządzenie przeznaczone do prezentacji nie musi być fabrycznie nowe, gdyż celem testów jest wyłącznie weryfikacja jego funkcjonalności pod kątem wymogów zawartych w OPZ i SWZ, dotyczących spełniania warunków określonych jako minimalne, a także w celu potwierdzenia spełniania kryteriów oceny ofert, jeśli zaoferowane urządzenie zostało oznaczone w formularzu ofertowym, jako spełniające dodatkowe funkcjonalności, podlegające punktacji. 2) Na podstawie testu Zamawiający dokona ostatecznej oceny co do spełniania wymogów SWZ przez ofertowane urządzenie. W trakcie testu Zamawiający ma prawo do żądania zaprezentowania wszystkich funkcjonalności urządzenia wymaganych w SWZ. 3) Test urządzenia odbywać się będzie według scenariusza – protokołu opracowanego przez Zamawiającego, na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do niniejszej SWZ. W trakcie prezentacji Wykonawca będzie prezentował funkcjonalności zaoferowanego urządzenia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, żadne z wymagań postawionych przez Zamawiającego podczas dokonywania testu nie będzie wykraczać poza wymagania postawione i opisane w niniejszej SWZ oraz w jej załącznikach. 4) Wynik testu urządzenia będzie potwierdzał zgodność lub niezgodność funkcjonalności oferowanego urządzenia z wymaganiami SWZ. 5) Test urządzenia, bez względu na jej wynik, nie może być uzupełniany ani powtarzany, ponieważ nie stanowi on dokumentów podlegających uzupełnieniu w rozumieniu art. 107 ust. 2 ustawy Pzp. z zastrzeżeniem pkt 6) poniżej. 6) Zamawiający może wyznaczyć kolejny termin na dokonanie testu urządzenia wyłącznie w przypadku, gdy w trakcie dokonywania testu urządzenia w pierwotnie ustalonym terminie wystąpią okoliczności powodujące obiektywnie niemożność przeprowadzenia testu i dokonania oceny prezentowanego urządzenia, w szczególności w przypadku: a) nie dającej się usunąć awarii urządzeń, za pomocą których dokonywany jest test, b) awarii sieci elektrycznej w miejscu dokonywania prezentacji uniemożliwiającej przeprowadzenie testu, c) wystąpienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, którego nie można było przewidzieć w chwili wyznaczania terminu testu. 7) Ostateczną decyzję o wyznaczeniu drugiego terminu testu urządzenia podejmuje wyłącznie Zamawiający. 8)... 9)... 10)... 11)... 12)... 13)... 14)... 15)..."

10.1. Änderung

Abschnittskennung: LOT-0001

Beschreibung der Änderungen: Zmiana terminu składania ofert dla części/ zadania nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 w konsekwencji aktualizacji OPZ dla zadania 2, SWZ w związku z pytaniem Wykonawcy. Dla wszystkich nowy termin składania ofert to 24.07.2026, godzina 10:00, zaś otwarcia ofert to 24.07.2026 r., godzina: 10:30. Zmiana w polach: BT-131(d)-LOT – Termin składania ofert – Data (Deadline for receipt of tenders - Date) BT-132(d)-LOT – Termin otwarcia ofert – Data (Date of tender opening) BT-134-LOT – Miejsce otwarcia ofert (Place of tender opening)

Änderung der Auftragsunterlagen am: 08/07/2026

10.1. Änderung

Abschnittskennung: LOT-0002

Beschreibung der Änderungen: Zmiana terminu składania ofert dla części/ zadania nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 w konsekwencji aktualizacji OPZ dla zadania 2, SWZ w związku z pytaniem Wykonawcy. Dla wszystkich nowy termin składania ofert to 24.07.2026, godzina 10:00, zaś otwarcia ofert to 24.07.2026 r., godzina: 10:30. Zmiana w polach: BT-131(d)-LOT – Termin składania ofert – Data (Deadline for receipt of tenders - Date) BT-132(d)-LOT – Termin otwarcia ofert – Data (Date of tender opening) BT-134-LOT – Miejsce otwarcia ofert (Place of tender opening)

Änderung der Auftragsunterlagen am: 08/07/2026

10.1. Änderung

Abschnittskennung: LOT-0003

Beschreibung der Änderungen: Zmiana terminu składania ofert dla części/ zadania nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 w konsekwencji aktualizacji OPZ dla zadania 2, SWZ w związku z pytaniem Wykonawcy. Dla wszystkich nowy termin składania ofert to 24.07.2026, godzina 10:00, zaś otwarcia ofert to 24.07.2026 r., godzina: 10:30. Zmiana w polach: BT-131(d)-LOT – Termin składania ofert – Data (Deadline for receipt of tenders - Date) BT-132(d)-LOT – Termin otwarcia ofert – Data (Date of tender opening) BT-134-LOT – Miejsce otwarcia ofert (Place of tender opening)

Änderung der Auftragsunterlagen am: 08/07/2026

10.1. Änderung

Abschnittskennung: LOT-0004

Beschreibung der Änderungen: Zmiana terminu składania ofert dla części/ zadania nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 w konsekwencji aktualizacji OPZ dla zadania 2, SWZ w związku z pytaniem Wykonawcy. Dla wszystkich nowy termin składania ofert to 24.07.2026, godzina 10:00, zaś otwarcia ofert to 24.07.2026 r., godzina: 10:30. Zmiana w polach: BT-131(d)-LOT – Termin składania ofert – Data (Deadline for receipt of tenders - Date) BT-132(d)-LOT – Termin otwarcia ofert – Data (Date of tender opening) BT-134-LOT – Miejsce otwarcia ofert (Place of tender opening)

Änderung der Auftragsunterlagen am: 08/07/2026

10.1. Änderung

Abschnittskennung: LOT-0002

Beschreibung der Änderungen: Aktualizacja OPZ dla zadania 2. Zmiana w polu: BT-24-Lot.

Änderung der Auftragsunterlagen am: 08/07/2026

10.1. Änderung

Abschnittskennung: LOT-0002

Beschreibung der Änderungen: Aktualizacja opisu kryterium jakościowego dla zadania 2 - dodane podkryterium T6. Zmiana w polu BT-540-LOT.

Änderung der Auftragsunterlagen am: 08/07/2026

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 811727ce-d3e2-4e71-9f77-a19a60374243 - 02

Formulartyp: Wettbewerb

Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 16

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 07/07/2026 15:02:14 (UTC+02:00)
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Polnisch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 468255-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 129/2026
Datum der Veröffentlichung: 08/07/2026