

512190-2026 - Wettbewerb

Frankreich – Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten – Projet Saint-Rémy-lès-Chevreuse - Marché de travaux GC – Création d'un poste de redressement à la gare de Courcelle sur Yvette

OJ S 141/2026 24/07/2026

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: RATP

E-Mail: marie-christine.perrichon@ratp.fr

Rechtsform des Erwerbers: Öffentliches Unternehmen

Tätigkeit des Auftraggebers: Eisenbahndienste

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Projet Saint-Rémy-lès-Chevreuse - Marché de travaux GC – Création d'un poste de redressement à la gare de Courcelle sur Yvette

Beschreibung: Le PR de Courcelle est un bâtiment à construire en béton en R+0, de dimensions extérieures 23,10 m (L) x 9,10 m (l) x 6,80 m hors acrotère et garde-corps. Les façades du bâtiment s'inscrivent dans une démarche architecturale et sont revêtues d'un bardage bois sur 1 longueur et 1 largeur. L'implantation du PR se fait dans l'enceinte RATP de la gare, à proximité immédiate de bâtiments d'exploitation en service. La création du poste de redressement de Courcelle comprend notamment : — les études et méthodes d'exécution, les implantations, les relevés topographiques et les auscultations des ouvrages avoisinants ; Gros Oeuvre : — les travaux de démolition et terrassement pleine masse ; — la réalisation d'un mur de soutènement (environ 40 m), d'une hauteur d'environ 6,00 m ; Le PR sera partiellement inséré dans un talus, nécessitant un terrassement en zone contrainte/restreinte, avec création d'un mur de soutènement en L qui servira de voile sur une longueur et une largeur du bâtiment. La création d'une berline évitant le mur de soutènement avec voile moins dimensionnant est acceptable selon la démonstration du gain temporel et économique. — les travaux de génie civil pour la création du PR (environ 210 m²), — les travaux d'étanchéité en extradossale de type DEG pour les parties enterrées du PR ; — l'étanchéité de la dalle de couvertures du PR ; — les travaux de réseaux humides comprenant la gestion de l'EP du PR depuis la toiture jusqu'au branchement dans le réseau existant ; — réalisation des travaux de réseaux secs (1 multitubulaire 4 fourreaux pour HTA Enedis et chambres de tirage, 1 multitubulaire 54 fourreaux pour énergie et système RATP, caniveaux techniques, chambres de tirages), Second Oeuvre : — les travaux d'enduit, peinture intérieure anti-poussière — les travaux de métallerie : les garde-corps (environ 65 m), les grilles de ventilations (environ 12 m²), pose des mains courantes, les échelles à crinoline et d'accès en toiture, portes d'accès piéton et portes d'accès camion, clôture (environ 66 m) portails et portillons ; — la mise en œuvre d'un bardage en claire voie en bois sur 1 longueur et 1 largeur du PR (environ 225 m²) — la réalisation de 2 ou 3 massifs caténaire et radier ainsi qu'une traversée sous voie associée, obligatoirement en ITC 2027 (interface avec le métier caténaire RATP) L'aménagement paysager : — la mise en œuvre d'une toiture végétalisée en couverture du PR

et d'un complexe végétalisé de type ECO Végétal (environ 150 m2) en environnement du PR et de l'emprise de la gare Les travaux seront réalisés selon un planning complexe lié aux différentes contraintes générées par l'enclavement de la zone travaux, la proximité de l'exploitant, des riverains et usagers des transports ainsi qu'un établissement scolaire. La présente consultation est ouverte à variantes à l'initiative du soumissionnaire. La variante proposée devra obligatoirement être accompagnée d'une offre « solution de base » conforme au dossier de consultation. Pour être prise en considération, la variante devra : - Porter uniquement sur les périmètres suivants : o Variante 1 – Travaux de terrassement o Variante 2 – Multitubulaire o Variante 3 – Le soutènement - Se limiter à une par périmètre autorisé ; - Faire obligatoirement la démonstration du gain temporel et/ou économique ; - Répondre aux exigences, risques et conditions fixées par le présent RPC et devront obligatoirement respecter les normes en vigueur, les résultats mentionnés dans le CCTP et ses annexes, et ne pas augmenter le risque de conflit avec les ouvrages environnants. De plus, la réalisation des variantes ne devra pas remettre en cause le planning du projet et les emprises disponibles, ni augmenter les risques du projet. Se référer à l'article 1.3 du Règlement de Consultation.

Kennung des Verfahrens: ff107d4b-5a5b-442a-bdd8-e9ee7eef6958

Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren

Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten, 45341000 Errichtung von Geländern, 44316500 Schmiedewaren, 45262522 Mauerwerksarbeiten, 45262650 Verblendungsarbeiten

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Orsay, Gif-sur-Yvette

Land, Gliederung (NUTS): Paris (FR101)

Land: Frankreich

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

2.1.6. Ausschlussgründe

Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung

Rein innerstaatliche Ausschlussgründe: Tous les cas d'exclusion de la procédure sont prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique, et sont attestés sur l'honneur par le candidat dans le formulaire DC1. A défaut de DC1 le candidat doit fournir une attestation sur l'honneur.

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Marché de travaux GC – Création d'un poste de redressement à la gare de Courcelle

Numéro de référence : DHA_2026MOP21741

Beschreibung: Le PR de Courcelle est un bâtiment à construire en béton en R+0, de dimensions extérieures 23,10 m (L) x 9,10 m (l) x 6,80 m hors acrotère et garde-corps. Les façades du bâtiment s'inscrivent dans une démarche architecturale et sont revêtues d'un bardage bois sur 1 longueur et 1 largeur. L'implantation du PR se fait dans l'enceinte RATP de la gare, à proximité immédiate de bâtiments d'exploitation en service. La création du poste de redressement de Courcelle comprend notamment : — les études et méthodes d'exécution, les implantations, les relevés topographiques et les auscultations des ouvrages avoisinants ; Gros Oeuvre : — les travaux de démolition et terrassement pleine masse ; — la réalisation d'un mur de soutènement (environ 40 m), d'une hauteur d'environ 6,00 m ; Le PR sera partiellement inséré dans un talus, nécessitant un terrassement en zone contrainte/restreinte, avec création d'un mur de soutènement en L qui servira de voile sur une longueur et une largeur du bâtiment. La création d'une berlinoise évitant le mur de soutènement avec voile moins dimensionnant est acceptable selon la démonstration du gain temporel et économique. — les travaux de génie civil pour la création du PR (environ 210 m²), — les travaux d'étanchéité en extradossale de type DEG pour les parties enterrées du PR ; — l'étanchéité de la dalle de couvertures du PR ; — les travaux de réseaux humides comprenant la gestion de l'EP du PR depuis la toiture jusqu'au branchement dans le réseau existant ; — réalisation des travaux de réseaux secs (1 multitubulaire 4 fourreaux pour HTA Enedis et chambres de tirage, 1 multitubulaire 54 fourreaux pour énergie et système RATP, caniveaux techniques, chambres de tirages), Second Œuvre : — les travaux d'enduit, peinture intérieure anti-poussière — les travaux de métallerie : les garde-corps (environ 65 m), les grilles de ventilations (environ 12 m²), pose des mains courantes, les échelles à crinoline et d'accès en toiture, portes d'accès piéton et portes d'accès camion, clôture (environ 66 m) portails et portillons ; — la mise en œuvre d'un bardage en claire voie en bois sur 1 longueur et 1 largeur du PR (environ 225 m²) — la réalisation de 2 ou 3 massifs caténaire et radier ainsi qu'une traversée sous voie associée, obligatoirement en ITC 2027 (interface avec le métier caténaire RATP) L'aménagement paysager : — la mise en œuvre d'une toiture végétalisée en couverture du PR et d'un complexe végétalisé de type ECO Végétal (environ 150 m²) en environnement du PR et de l'emprise de la gare Les travaux seront réalisés selon un planning complexe lié aux différentes contraintes générées par l'enclavement de la zone travaux, la proximité de l'exploitant, des riverains et usagers des transports ainsi qu'un établissement scolaire. La présente consultation est ouverte à variantes à l'initiative du soumissionnaire. La variante proposée devra obligatoirement être accompagnée d'une offre « solution de base » conforme au dossier de consultation. Pour être prise en considération, la variante devra : - Porter uniquement sur les périmètres suivants : o Variante 1 – Travaux de terrassement o Variante 2 – Multitubulaire o Variante 3 – Le soutènement - Se limiter à une par périmètre autorisé ; - Faire obligatoirement la démonstration du gain temporel et/ou économique ; - Répondre aux exigences, risques et conditions fixées par le présent RPC et devront obligatoirement respecter les normes en vigueur, les résultats mentionnés dans le CCTP et ses annexes, et ne pas augmenter le risque de conflit avec les ouvrages environnants. De plus, la réalisation des variantes ne devra pas remettre en cause le planning du projet et les emprises disponibles, ni augmenter les risques du projet. Se référer à l'article 1.3 du Règlement de Consultation.

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten, 45340000 Installation von Zäunen, Geländern und

Sicherheitseinrichtungen, 44316500 Schmiedewaren, 45262522 Mauerwerksarbeiten, 45262650 Verblendungsarbeiten

Optionen:

Beschreibung der Optionen: Des modifications pourront être apportées au marché, conformément aux articles R. 2194-1 à R. 2194-9 du code de la commande publique. La RATP se réserve la possibilité défaire réaliser des prestations similaires par le titulaire du marché dans les conditions énoncées à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique.

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: COURCELLE-SUR-YVETTE
Land, Gliederung (NUTS): Yvelines (FR103)
Land: Frankreich

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 01/02/2027
Laufzeit: 24 Monate

5.1.4. Verlängerung

Maximale Verlängerungen: 0

5.1.6. Allgemeine Informationen

Vorbehaltene Teilnahme:

Teilnahme ist nicht vorbehalten.

Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten

Personals sind anzugeben: Erforderlich für das Angebot

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.9. Eignungskriterien

Quellen der Eignungskriterien: Auftragsunterlagen

5.1.10. Zuschlagskriterien

Kriterium:

Art: Preis

Beschreibung: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

5.1.11. Auftragsunterlagen

Zugang zu bestimmten Auftragsunterlagen ist beschränkt

Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Französisch

Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 07/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Informationen über zugangsbeschränkte Dokumente einsehbar unter: <https://ratp.bravosolution.com/web/login.html>

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Verfahrensbedingungen:

Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 11/09 /2026

Bedingungen für die Einreichung:

Elektronische Einreichung: Erforderlich

Adresse für die Einreichung: <https://ratp.bravosolution.com/web/login.html>

Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Französisch

Elektronischer Katalog: Zulässig

Fortgeschrittene oder qualifizierte elektronische Signatur oder Siegel (im Sinne der Verordnung (EU) Nr 910/2014) erforderlich

Varianten: Zulässig

Beschreibung der finanziellen Sicherheit: Une retenue de garantie de 5% du montant TTC du marché est prévue. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire

Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 14/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Les conditions d'exécution du marché sont indiquées dans les pièces contractuelles

Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich: nein

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Von einer Bietergemeinschaft, die den Zuschlag erhält, anzunehmende Rechtsform: Les candidats ont la faculté de se présenter en groupement. Ils devront alors en préciser la forme (conjoint, conjoint avec mandataire solidaire ou solidaire) et désigner le mandataire. Toutefois Si vous Candidatez en groupement, vous ne pouvez pas vous présenter également en qualité de Candidat individuel et un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement. Dans le cas où cette(s) condition(s) ne serait(ent) pas respectée(s), l'ensemble des candidatures concernées seront rejetées. Les candidats sont informés que l'acheteur se réserve la possibilité, après attribution du marché, d'exiger la transformation du groupement en groupement solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire s'il considère que cela est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

Finanzielle Vereinbarung: Modalités essentielles de financement : ressources extérieures publiques Modalités de paiement : prix définitif révisable Modalités pratiques de paiement : paiement à 60 jours à compter de la réception de la demande de paiement.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Schlichtungsstelle: RATP

Überprüfungsstelle: Tribunal Administratif de Versailles

Informationen über die Überprüfungsfristen: Le référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché. Le référé contractuel peut être introduit dans les conditions des articles L.551-13 et suivants du Code de justice administrative. Le recours en contestation de la validité du marché par un tiers peut être intenté dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées. Le contrat sera consultable sur demande écrite adressée par courrier à l'adresse postale indiquée dans le présent avis. La copie du contrat sera occultée des mentions couvertes par les secrets protégés par la loi, et sera envoyée à l'adresse indiquée dans la demande.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: RATP

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: RATP

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: RATP

Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: RATP

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: RATP

Registrierungsnummer: 77566343801906

Postanschrift: 54 quai de la Rapée Cedex Paris 12

Stadt: Paris

Postleitzahl: 75599

Land, Gliederung (NUTS): Paris (FR101)

Land: Frankreich

Kontaktperson: Marie-Christine PERRICHON

E-Mail: marie-christine.perrichon@ratp.fr

Telefon: 0628912745

Internetadresse: <https://www.ratp.fr>

Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): <https://ratp.bravosolution.com/>

Profil des Erwerbers: <https://ratp.bravosolution.com/web/login.html>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt

Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt

Organisation, die Angebote bearbeitet

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

Schlichtungsstelle

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Tribunal Administratif de Versailles

Registrierungsnummer: 17780005900012

Postanschrift: 56, avenue de Saint Cloud Paris Cedex 04

Stadt: Versailles

Postleitzahl: 78000

Land, Gliederung (NUTS): Paris (FR101)

Land: Frankreich

E-Mail: greffe.ta-versailles@juradm.fr

Telefon: 0139205400

Internetadresse: <https://versailles.tribunal-administratif.fr>

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 78c6848f-e5d6-4a52-9bfb-5b889a8f4529 - 01

Formulartyp: Wettbewerb

Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 17

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 23/07/2026 10:10:28 (UTC+00:00)

Westeuropäische Zeit, GMT

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Französisch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 512190-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 141/2026

Datum der Veröffentlichung: 24/07/2026