

52980-2025 - Ergebnis

Deutschland – Dachdeckerarbeiten – Turmhaube_NEU_VergBekannt

OJ S 17/2025 24/01/2025

Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Stiftung Garnisonkirche Potsdam

E-Mail: wgp.vergabe@teamproject.de

Rechtsform des Erwerbers: Organisation, die einen durch einen öffentlichen Auftraggeber subventionierten Auftrag vergibt

Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Freizeit, Sport, Kultur und Religion

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Turmhaube_NEU_VergBekannt

Beschreibung: Im Zuge des Wiederaufbaus der Garnisonkirche Potsdam ist vorgesehen, alle für die Herstellung der Turmhaube erforderlichen Leistungen, einschließlich umfangreicher Baustellenlogistik, Baustelleneinrichtung und Planungsleistungen als Gesamtauftrag zu vergeben. Die Leistungen umfassen: Stahlbauarbeiten ca. 18.000 kg Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 für geschweißte Konstruktionen, Einzel- und Stützenkombinationen aus Rohrprofilen, Bindeblechen, Kopf- und Fußplatten, aus Blechen zusammengesetzte Einspannkonstruktion für die Wetterfahne. Lieferung und Montage. Metallbauarbeiten ca. 11,50 m Schutzgeländer, Stahlrahmen mit Füllstäben, verzinkt, pulverbeschichtet. 8 St. Stützkonstruktionen für die Flammvasen, geschweißte Edelstahlkonstruktion aus QR 80 x 80 x 5 x 2.200 mm. Zimmer- und Holzbauarbeiten Lieferung ca. 45 m³ BSH / KVH unterschiedlicher Querschnitte (BSH 28 x 28 cm - 30 x 64 cm) Sparren in gebogener Ausführung. ca. 400 m Abbund der Fachwerktragkonstruktion für die Haube, ca. 230 m Abbund der Pfetten als Unterkonstruktion für Schalungen, ca. 170 m² Schalung, im Bereich der Haube einachsig gekrümmt, diagonal, kreuzweise verlegt. ca. 270 m² Schalung zur Verkleidung der Stahlsäulen einschl. formgebender Rippenunterkonstruktion, ca. 400 kg Stahlverbindungs- und Einbauteile aus Edelstahl. Klempnerarbeiten ca. 128 m² Kupferbekleidung der Säulen einschl. deren profilierte Basen und Kapitelle, ca. 120 m² Kupferdeckung der einachsig gekrümmten Haube in Falztechnik, ca. 14 m Bekleidung profiliertes Fußprofil des Kuppelaufsatzes, ca. 20 m² Abdichtung und Dämmung Fläche Turmebene mit Kupferbekleidung, Kupferbekleidungen an Architrav, Fries und Gesims und an verschiedenen anderen Bauteilen. Modellarbeiten künstlerisch gestalteter Bauteile wie z. B. Kapitelle, Flammvasen, Voluten, Quasten. Rückbauarbeiten und Entsorgung ca. 65m³ provisorisches Schutzdach als Holzkonstruktion-Sparrendach mit Bitumenabdichtung Vitrine Wetterschutzfahne als Metallkonstruktion auf Betonsockel Grundfläche ca. 20m² Höhe ca. 10m. Baustelleneinrichtung, Baustellenlogistik Gestellung und Vorhaltung der allgemeinen Baustelleneinrichtung für sämtliche vor Ort auszuführende Leistungen, inkl. der Herstellung und Vorhaltung von Anschlüssen und Leitungen zur Strom-, Wasser- und Abwasserversorgung und Beleuchtung gemäß eigener Planung der Erfordernisse. Besondere Baustelleneinrichtungen für Vormontageflächen oder Kranaufstellflächen vor Ort und für die Montagen auf dem Turm inkl. erforderlicher Schutz-

und Witterungsschutzmaßnahmen. Gestellung, Vorhaltung der Maschinen, Hebetchnik und Gerüste zur Durchführung der Arbeiten. Bereitstellung und Vorhaltung der Hebetchnik für Montagen fertig gestellter Bauteile auf den Turmrohbau. Montagehöhe der Säulen ca. 60 m über Terrain. Bekleidete Stahlsäulen bis ca. 4.300 kg / St. Turmhaube einschl. Kupferdeckung und Bekleidungen, Einspannkonstruktion mit Wetterfahne, Traverse mit Adler, Monogramm, Krone und Sonnenscheibe zwischen 34 to. bis 40 to. Abmessungen der Turmhaube im Grundriss ca. 8,50 m x 8,50 m, in der Höhe einschl. Tragstange bis zur Sonnenscheibe ca. 22,00 m. Montagehöhe ca. 67,00 m über Terrain. Planungsleistungen Werk- und Montageplanungen für die Gewerke Stahlbau, Zimmer- u. Holzbauarbeiten, für die Zimmer- und Holzbauarbeiten zusätzlich die statischen Nachweise für die Verbindungen der Knotenpunkte, Werk- u. Montageplanung für die Klempnerarbeiten. Planung der Baustelleneinrichtung, der Gerüste und Fördermittel, der Mobilkranbereitstellung zum Heben der Schwerlasten, Darstellung der Transport- und Montageabläufe.

Kennung des Verfahrens: d6933315-7a1d-4403-9332-2af2ea7aba66

Vorherige Bekanntmachung: 00695254-2023

Interne Kennung: WGP 2-361-02

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45261210 Dachdeckerarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45261213 Blechdachdeckerarbeiten, 45261300 Klempnerarbeiten, 45261400 Verschalungsarbeiten, 45261410 Dachabdichtungs- und -dämmarbeiten, 45223210 Bauarbeiten für Stahlkonstruktionen, 45262100 Gerüstarbeiten, 45113000

Baustelleneinrichtung, 45210000 Bauleistungen im Hochbau, 45212361 Bau von Kirchen, 45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten, 45223000 Bau von Konstruktionen und baulichen Anlagen

2.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: Breite Straße 7

Stadt: Potsdam

Postleitzahl: 14467

Land, Gliederung (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXP4Y4N54CR

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vob-a-eu -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Turmhaube_NEU_VergBekannt

Beschreibung: Im Zuge des Wiederaufbaus der Garnisonkirche Potsdam ist vorgesehen, alle für die Herstellung der Turmhaube erforderlichen Leistungen, einschließlich umfangreicher Baustellenlogistik, Baustelleneinrichtung und Planungsleistungen als Gesamtauftrag zu vergeben. Die Leistungen umfassen: Stahlbauarbeiten ca. 18.000 kg Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 für geschweißte Konstruktionen, Einzel- und Stützenkombinationen aus Rohrprofilen,

Bindeblechen, Kopf- und Fußplatten, aus Blechen zusammengesetzte Einspannkonstruktion für die Wetterfahne. Lieferung und Montage. Metallbauarbeiten ca. 11,50 m Schutzgeländer, Stahlrahmen mit Füllstäben, verzinkt, pulverbeschichtet. 8 St. Stützkonstruktionen für die Flammvasen, geschweißte Edelstahlkonstruktion aus QR 80 x 80 x 5 x 2.200 mm. Zimmer- und Holzbauarbeiten Lieferung ca. 45 m³ BSH / KVH unterschiedlicher Querschnitte (BSH 28 x 28 cm - 30 x 64 cm) Sparren in gebogener Ausführung. ca. 400 m Abbund der Fachwerktragkonstruktion für die Haube, ca. 230 m Abbund der Pfetten als Unterkonstruktion für Schalungen, ca. 170 m² Schalung, im Bereich der Haube einachsig gekrümmt, diagonal, kreuzweise verlegt. ca. 270 m² Schalung zur Verkleidung der Stahlsäulen einschl. formgebender Rippenunterkonstruktion, ca. 400 kg Stahlverbindungs- und Einbauteile aus Edelstahl. Klempnerarbeiten ca. 128 m² Kupferbekleidung der Säulen einschl. deren profilierte Basen und Kapitelle, ca. 120 m² Kupferdeckung der einachsig gekrümmten Haube in Falztechnik, ca. 14 m Bekleidung profiliertes Fußprofil des Kuppelaufsatzes, ca. 20 m² Abdichtung und Dämmung Fläche Turmebene mit Kupferbekleidung, Kupferbekleidungen an Architrav, Fries und Gesims und an verschiedenen anderen Bauteilen. Modellarbeiten künstlerisch gestalteter Bauteile wie z. B. Kapitelle, Flammvasen, Voluten, Quasten. Rückbauarbeiten und Entsorgung ca. 65m³ provisorisches Schutzdach als Holzkonstruktion-Sparrendach mit Bitumenabdichtung Vitrine Wetterschutzfahne als Metallkonstruktion auf Betonsockel Grundfläche ca. 20m² Höhe ca. 10m. Baustelleneinrichtung, Baustellenlogistik Gestellung und Vorhaltung der allgemeinen Baustelleneinrichtung für sämtliche vor Ort auszuführende Leistungen, inkl. der Herstellung und Vorhaltung von Anschlüssen und Leitungen zur Strom-, Wasser- und Abwasserversorgung und Beleuchtung gemäß eigener Planung der Erfordernisse. Besondere Baustelleneinrichtungen für Vormontageflächen oder Kranaufstellflächen vor Ort und für die Montagen auf dem Turm inkl. erforderlicher Schutz- und Witterungsschutzmaßnahmen. Gestellung, Vorhaltung der Maschinen, Hebetchnik und Gerüste zur Durchführung der Arbeiten. Bereitstellung und Vorhaltung der Hebetchnik für Montagen fertig gestellter Bauteile auf den Turmrohbau. Montagehöhe der Säulen ca. 60 m über Terrain. Bekleidete Stahlsäulen bis ca. 4.300 kg / St. Turmhaube einschl. Kupferdeckung und Bekleidungen, Einspannkonstruktion mit Wetterfahne, Traverse mit Adler, Monogramm, Krone und Sonnenscheibe zwischen 34 to. bis 40 to. Abmessungen der Turmhaube im Grundriss ca. 8,50 m x 8,50 m, in der Höhe einschl. Tragstange bis zur Sonnenscheibe ca. 22,00 m. Montagehöhe ca. 67,00 m über Terrain. Planungsleistungen Werk- und Montageplanungen für die Gewerke Stahlbau, Zimmer- u. Holzbauarbeiten, für die Zimmer- und Holzbauarbeiten zusätzlich die statischen Nachweise für die Verbindungen der Knotenpunkte, Werk- u. Montageplanung für die Klempnerarbeiten. Planung der Baustelleneinrichtung, der Gerüste und Fördermittel, der Mobilkranbereitstellung zum Heben der Schwerlasten, Darstellung der Transport- und Montageabläufe.
Interne Kennung: WGP 2-361-02

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45261210 Dachdeckerarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45261213 Blechdachdeckerarbeiten, 45261300 Klempnerarbeiten, 45261400 Verschalungsarbeiten, 45261410 Dachabdichtungs- und -dämmarbeiten, 45223210 Bauarbeiten für Stahlkonstruktionen, 45262100 Gerüstarbeiten, 45113000

Baustelleneinrichtung, 45210000 Bauleistungen im Hochbau, 45212361 Bau von Kirchen, 45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten, 45223000 Bau von Konstruktionen und baulichen Anlagen

5.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: Breite Straße 7
Stadt: Potsdam
Postleitzahl: 14467
Land, Gliederung (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404)
Land: Deutschland

5.1.3. **Geschätzte Dauer**

Laufzeit: 26 Monate

5.1.6. **Allgemeine Informationen**

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Informationen über frühere Bekanntmachungen:
Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 00695254-2023

5.1.7. **Strategische Auftragsvergabe**

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.10. **Zuschlagskriterien**

Kriterium:

Art: Preis

Bezeichnung: 100 Prozent

Beschreibung: Zuschlagskriterium ist zu 100% der Preis, d.h. die Wertungssumme des Angebotes.

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Rangfolge

Zuschlagskriterium — Zahl: 1

5.1.15. **Techniken**

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. **Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung**

Überprüfungsstelle: Die Vergabekammern des Bundes

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: tp management GmbH

Beschaffungsdienstleister: tp management GmbH

TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: Nicht veröffentlicht

Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

Datum der zukünftigen Veröffentlichung: 22/01/2035

6.1. **Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001**

Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

6.1.2. **Informationen über die Gewinner**

Wettbewerbsgewinner:

Leiter der anbietenden Partei: BDP Baudenkmalpflege Potsdam GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: E1

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert der Ausschreibung: Nicht veröffentlicht

Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

Datum der zukünftigen Veröffentlichung: 22/01/2035

Bei dem Angebot handelt es sich um eine Variante: Nicht veröffentlicht

Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

Datum der zukünftigen Veröffentlichung: 22/01/2035

Vergabe von Unteraufträgen: Ja

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: 2-361-02

Titel: Turmhaube_NEU

Datum der Auswahl des Gewinners: 14/10/2024

Datum des Vertragsabschlusses: 15/01/2025

6.1.4. Statistische Informationen**Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:**

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 3

Bandbreite der Angebote:

Wert des niedrigsten zulässigen Angebots: Nicht veröffentlicht

Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

Datum der zukünftigen Veröffentlichung: 22/01/2035

Wert des höchsten zulässigen Angebots: Nicht veröffentlicht

Begründungscode: Geschäftliche Interessen eines Wirtschaftsteilnehmers

Datum der zukünftigen Veröffentlichung: 22/01/2035

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Stiftung Garnisonkirche Potsdam

Registrierungsnummer: DE297539458

Postanschrift: Gutenbergstraße 71/72

Stadt: Potsdam

Postleitzahl: 14467

Land, Gliederung (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404)

Land: Deutschland

Kontaktperson: Vergabestelle tp

E-Mail: wgp.vergabe@teamproject.de

Telefon: +49 302021565-24

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: tp management GmbH

Registrierungsnummer: DE289739435

Postanschrift: Wilhelmine-Gemberg-Weg 6, Aufgang A

Stadt: Berlin
Postleitzahl: 10179
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Vergabestelle tp
E-Mail: wgp.vergabe@teamproject.de
Telefon: +49 302021565-24

Rollen dieser Organisation:

Beschaffungsdienstleister
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Die Vergabekammern des Bundes
Registrierungsnummer: t:022894990
Postanschrift: Villemombler Straße 76
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: yk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: 022894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: BDP Baudenkmalpflege Potsdam GmbH
Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Mittleres Unternehmen
Registrierungsnummer: HRB 6379 P
Stadt: Potsdam
Postleitzahl: 14482
Land, Gliederung (NUTS): Potsdam, Kreisfreie Stadt (DE404)
Land: Deutschland
E-Mail: info@baudenkmalpflege.de
Telefon: 0331296816

Rollen dieser Organisation:

Bieter
Leiter der anbietenden Partei

Wirtschaftlicher Eigentümer:

Staatsangehörigkeit des Eigentümers: Deutschland

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0005

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: d5b7e1c2-8965-4ad9-ac53-31487987f9e7 - 01

Formulartyp: Ergebnis

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder

Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 29

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 23/01/2025 14:20:12 (UTC+01:00)

Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 52980-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 17/2025

Datum der Veröffentlichung: 24/01/2025