

Deutschland-Aalen: Betonarbeiten
OJ S 183/2023 22/09/2023
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Bauleistung

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1. Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Stadtwerke Aalen GmbH
Postanschrift: Im Hasennest 9
Ort: Aalen
NUTS-Code: DE11D Ostalbkreis
Postleitzahl: 73433
Land: Deutschland
E-Mail: KHA@hitzler-ingenieure.de
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: <http://www.sw-aalen.de>

I.4. Art des öffentlichen Auftraggebers

Andere: Kommunales Unternehmen

I.5. Haupttätigkeit(en)

Andere Tätigkeit: Wasser- und Energieversorgung sowie Bäderbetrieb

Abschnitt II: Gegenstand

II.1. Umfang der Beschaffung

II.1.1. Bezeichnung des Auftrags

KHA - Kombibad Hirschbach Aalen

II.1.2. CPV-Code Hauptteil

45262300 Betonarbeiten

II.1.3. Art des Auftrags

Bauftrag

II.1.4. Kurze Beschreibung

Übergeordnete Baustelleneinrichtung
Baustraßen, Lagerflächen und Wege Baugelände ca. 4.800qm
Erdarbeiten
Feinaushub auf bauseitig vorh. Baugrube ca. 2.800cbm
Nachverdichten der Baugrubensohle ca. 8.600qm
Bodenverbesserung ca. 2.800cbm
Wiedereinbau teils bauseitig vorh. Gelagerten Erdmieten ca.18.000cbm
Rohbauarbeiten
Arbeitsebene für Bohrpfahlgründung aus Betonrecyclingmat. herst. ca. 1.250qm
Bohrpfahlgründung ca. 1.860m

Bohrpfahlköpfe ca. 317 Stk
Gußrammpfähle ca. 850m
Pfahlkopfplatten ca. 94 Stk
Bodenplatten aus Stahlbeton ca. 487cbm
Bodenplatten aus WU-Beton ca. 1.500cbm
Bodenplatten aus WU-Beton (Schwimmbecken) ca. 747cbm
Decken aus Stahlbeton ca. 2.212cbm
Decken aus WU-Beton (Schwimmbecken) ca. 388cbm
Stahlbetonaußenwände ca. 865cbm
Stahlbetonaußenwände aus WU-Beton ca. 624cbm
Stahlbetonaußenwände aus WU-Beton (Schwimmbecken) ca. 90cbm
Stahlbetoninnenwände ca. 826cbm
Stahlbetoninnenwände in WU-Beton (Schwimmbecken) ca. 320cbm
Stahlbetoninnenwände mit Sichtanforderung ca. 3.085qm
Stahlbetoninnenstützen ca. 34cbm
Mauerwerksarbeiten ca. 1.000qm
Wärmedämmung als Perimeterdämmung Bodenplatte / Außenwände ca. 9.123qm
Frischbetonverbundfolie Bodenplatte / Außenwände ca. 520qm
Schwarzabdichtung ca. 3.700qm
Anfüllschutz-Drainelement ca. 3.823qm
25m-Sportbecken Wasserfläche (Innen) ca. 630qm
Sprungbecken (Innen) ca. 137qm
Lehrschwimmbecken (Innen) ca. 182qm
Nichtschwimmer-Erlebnisbecken (Innen) ca. 200qm
Kleinkinderplanschbecken (Innen) ca. 30qm
50m-Sportbecken (außen) ca. 1.056qm
Nichtschwimmer-Erlebnisbecken (außen) ca. 500qm
Kleinkinderplanschbecken (außen) ca. 150qm
Fertigteiltreppen (ein- und zweiläufig, Ortbetontreppen (zweiläufig),
Aufbetonarbeiten wie Sockel, Wärmebänke Einstiegstreppen und Schiffchenkanal
Stahlbetonfertigteile wie Sitzbänke, Startsockel und Sprunganlagen
TGA Rohbauarbeiten
Gebäudekanalisation ca. 674m
Außenkanalisation ca. 1.529m
Bodenabläufe (DN100) ca. 87 Stk
Dachabläufe (12 l/sek) ca. 11 Stk
Fundamente/Sockel für Geräte wie Filteranlagen, Schaltschränke etc. ca. 18cbm
Einbauteile und Einbauhilfe für bauseitige Einbauteile
Fertigteilschächte zu Revisionszwecken
Kabelschutz- Fundamentrohre Erdreich ELT etc.
Drainagearbeiten
Sickersteindrainage entlang der erdberührten Außenwände ca. 2.900qm
Kapillarbrechende Solefilterschicht 2/45 ca. 270cbm
Drain- und Mehrzweckrohre (DN150 – DN300) ca. 810m
Wartungs- und Kontrollschächte (DN300 – DN600) ca. 24 Stk
Filtervliesummantelung der Drainrohre ca. 810m
Kiesfilterschicht der Ringdrainage ca. 360cbm
Filtrervliesauskleidung des Drainingrabens ca. 1.368qm
Baustrom
Baustrom-/gruppenverteiler, Etagenverteiler, Baustromverteiler für Außenbereich,

II.1.6. Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7. Gesamtwert der Beschaffung

Wert ohne MwSt.: 10 976 520,54 EUR

II.2. Beschreibung

II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)

45262310 Stahlbetonarbeiten, 45262426 Herstellung von Pfählen

II.2.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DE11D Ostalbkreis

Hauptort der Ausführung: Hirschbachstraße 68, 73431 Aalen

II.2.4. Beschreibung der Beschaffung

Übergeordnete Baustelleneinrichtung

Baustraßen, Lagerflächen und Wege Baugelände ca. 4.800qm

Erdarbeiten

Feinaushub auf bauseitig vorh. Baugrube ca. 2.800cbm

Nachverdichten der Baugrubensohle ca. 8.600qm

Bodenverbesserung ca. 2.800cbm

Wiedereinbau teils bauseitig vorh. Gelagerten Erdmieten ca.18.000cbm

Rohbauarbeiten

Arbeitsebene für Bohrpfahlgründung aus Betonrecyclingmat. herst. ca. 1.250qm

Bohrpfahlgründung ca. 1.860m

Bohrpfahlköpfe ca. 317 Stk

Gußrammpfähle ca. 850m

Pfahlkopfplatten ca. 94 Stk

Bodenplatten aus Stahlbeton ca. 487cbm

Bodenplatten aus WU-Beton ca. 1.500cbm

Bodenplatten aus WU-Beton (Schwimmbecken) ca. 747cbm

Decken aus Stahlbeton ca. 2.212cbm

Decken aus WU-Beton (Schwimmbecken) ca. 388cbm

Stahlbetonaußenwände ca. 865cbm

Stahlbetonaußenwände aus WU-Beton ca. 624cbm

Stahlbetonaußenwände aus WU-Beton (Schwimmbecken) ca. 90cbm

Stahlbetoninnenwände ca. 826cbm

Stahlbetoninnenwände in WU-Beton (Schwimmbecken) ca. 320cbm

Stahlbetoninnenwände mit Sichtenforderung ca. 3.085qm

Stahlbetoninnenstützen ca. 34cbm

Mauerwerksarbeiten ca. 1.000qm

Wärmedämmung als Perimeterdämmung Bodenplatte / Außenwände ca. 9.123qm

Frischbetonverbundfolie Bodenplatte / Außenwände ca. 520qm

Schwarzabdichtung ca. 3.700qm

Anfüllschutz-Drainelement ca. 3.823qm

25m-Sportbecken Wasserfläche (Innen) ca. 630qm

Sprungbecken (Innen) ca. 137qm

Lehrschwimmbecken (Innen) ca. 182qm

Nichtschwimmer-Erlebnisbecken (Innen) ca. 200qm

Kleinkinderplanschbecken (Innen) ca. 30qm
50m-Sportbecken (außen) ca. 1.056qm
Nichtschwimmer-Erlebnisbecken (außen) ca. 500qm
Kleinkinderplanschbecken (außen) ca. 150qm
Fertigteiltreppen (ein- und zweiläufig, Ortbetontreppen (zweiläufig),
Aufbetonarbeiten wie Sockel, Wärmebänke Einstiegstreppen und Schiffchenkanal
Stahlbetonfertigteile wie Sitzbänke, Startsockel und Sprunganlagen
TGA Rohbauarbeiten
Gebäudekanalisation ca. 674m
Außenkanalisation ca. 1.529m
Bodenabläufe (DN100) ca. 87 Stk
Dachabläufe (12 l/sek) ca. 11 Stk
Fundamente/Sockel für Geräte wie Filteranlagen, Schaltschränke etc. ca. 18cbm
Einbauteile und Einbauhilfe für bauseitige Einbauteile
Fertigteilschächte zu Revisionszwecken
Kabelschutz- Fundamentrohre Erdreich ELT etc.
Drainagearbeiten
Sickersteindrainage entlang der erdberührten Außenwände ca. 2.900qm
Kapillarbrechende Solefilterschicht 2/45 ca. 270cbm
Drain- und Mehrzweckrohre (DN150 – DN300) ca. 810m
Wartungs- und Kontrollschächte (DN300 – DN600) ca. 24 Stk
Filtervliesummantelung der Drainrohre ca. 810m
Kiesfilterschicht der Ringdrainage ca. 360cbm
Filtervliesauskleidung des Draingrabens ca. 1.368qm
Baustrom
Baustrom-/gruppenverteiler, Etagenverteiler, Baustromverteiler für Außenbereich,
Kranverteiler, Baubeleuchtung Außenbereich, Baubeleuchtung Innenbereich

II.2.5. Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11. Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14. Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1. Beschreibung

IV.1.1. Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3. Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

IV.1.8. Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2. Verwaltungsangaben

IV.2.1. Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2022/S 018-042521](#)

IV.2.8. Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems

IV.2.9. Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: A_03

Bezeichnung des Auftrags:

Rohbauarbeiten

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2. Auftragsvergabe

V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses

11/04/2022

V.2.2. Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 6

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Leonhard Weiss GmbH & Co. KG

Postanschrift: Leonhard-Weiss-Straße 2-3

Ort: Satteldorf

NUTS-Code: DE11A Schwäbisch Hall

Postleitzahl: 74589

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein

V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 9 008 989,99 EUR

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 10 976 520,54 EUR

V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3. Zusätzliche Angaben

Seit dem 18.10.2018 sind folgende Änderungen für EU-weite Vergaben gesetzlich wirksam:

- elektronische Veröffentlichung der EU-weiten Vergaben
- elektronische Kommunikation mit Bietern und Lieferanten
- Annahme von Angeboten AUSSCHLIESSLICH auf ELEKTRONISCHEM Weg

(Es werden Angebote nur gewertet, wenn diese elektronisch über die Vergabeplattform eingereicht wurden) Wir bitten dies dringend zu beachten!

Bieterfragen müssen spätestens 6 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform gestellt werden. Fragen die zur Erläuterung, Konkretisierung oder Änderung der Vergabeunterlagen beitragen, werden bis Ablauf der Angebotsfrist beantwortet.

VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe [Regierungspräsidium Karlsruhe]

Postanschrift: 76247 Karlsruhe

Ort: Karlsruhe

Postleitzahl: 76137

Land: Deutschland

Telefon: +49 721/926-8730

Fax: +49 721/926-3985

Internet-Adresse: <https://www.service-bw.de/leistung/-/sbw>

[/Nachpruefungsverfahren+vor+der+Vergabekammer+beantragen-392-leistung-0](https://www.service-bw.de/leistung/-/sbw/Nachpruefungsverfahren+vor+der+Vergabekammer+beantragen-392-leistung-0)

VI.4.3. Einlegung von Rechtsbehelfen

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Fristen gem. § 160 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB).

VI.4.4. Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Karlsruhe [Regierungspräsidium Karlsruhe]

Postanschrift: 76247 Karlsruhe

Ort: Karlsruhe

Postleitzahl: 76137

Land: Deutschland

Telefon: +49 721/926-8730

Fax: +49 721/926-3985

Internet-Adresse: <https://www.service-bw.de/leistung/-/sbw>

[/Nachpruefungsverfahren+vor+der+Vergabekammer+beantragen-392-leistung-0](https://www.service-bw.de/leistung/-/sbw/Nachpruefungsverfahren+vor+der+Vergabekammer+beantragen-392-leistung-0)

VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung

19/09/2023