

Deutschland-Seitenroda: Bauarbeiten
OJ S 188/2023 29/09/2023
Bekanntmachung vergebener Aufträge
Bauleistung

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1. Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Stiftung Leuchtenburg
Postanschrift: Dorfstraße 100
Ort: Seitenroda
NUTS-Code: DEG0J Saale-Holzland-Kreis
Postleitzahl: 07768
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n): ifp Management GmbH
E-Mail: info@ifp-management.de
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: <https://www.leuchtenburg.de>

I.4. Art des öffentlichen Auftraggebers

Einrichtung des öffentlichen Rechts

I.5. Haupttätigkeit(en)

Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1. Umfang der Beschaffung

II.1.1. Bezeichnung des Auftrags

Los 1 Ingenieurbauwerke - Schrägaufzug Leuchtenburg
Referenznummer der Bekanntmachung: L-23-001 Bekanntmachung vergebener Auftrag

II.1.2. CPV-Code Hauptteil

45000000 Bauarbeiten

II.1.3. Art des Auftrags

Bauftrag

II.1.4. Kurze Beschreibung

Die Stiftung Leuchtenburg befindet sich in der Umsetzung des Anbaus eines Schrägaufzuges zur barrierefreien Erschließung der Leuchtenburg.

Gegenständlich wird für Bauleistungen für Ingenieurbauwerke ein Unternehmen gesucht, welche folgende Grobmengen leisten kann:

- Baustraße herstellen, aufschottern und vorhalten, entfernen (1.500,000 m²)
- Bauzaun, Stahlrahmen mobil, h=2,00 m (600,000m)
- Baukran AL 55m (1St)
- Baukran AL 48m (1St)

- Wasserhaltung, offen (1St)
- Oberboden Abtragen, seitlich lagern, 20cm (3.000m²)
- Baugrubenaushub, Homogenbereich E1, lagern (2.750m³)
- Baugrubenaushub, Homogenbereich E2, lagern (1.000m³)
- Baugrubenaushub, Homogenbereich E3, lagern (8.000m³)
- Fundamentaushub, Streifenfundament, Stützmauern, Bodenplattenverstärkung, lagern (170m³)
- Dränage, PP, R1, DN 160 (100m)
- KG-Rohr DN110-125 inkl. Rohrgraben unter Bodenplatte (25m)
- Übergabeschacht RW, DN1000, Gerinne, incl. Aushub u. Verfüllung (2St)
- Pumpenschächte SW-Entsorgung Talstation und Notausstieg (2St)
- Horizontalspülbohrung mit Ortung (225m)
- Lieferung einer Personenabsturzsicherung gem. UVV (185m)
- Schürfgrube, Maschinenaushub, verfüllen (1m³)
- Baustraße, Arbeitsebene, Unterbau für Bohrgerät (2.000m²)
- Böschungssicherung, Spritzbeton, C25/30 (1.555m²)
- Kurzzeit-Verbundanker bis 300 kN, 8,00 bis 10,00 m (2.275m)
- Lieferung einer Personenabsturzsicherung gem. UVV (35m)
- Dauer-Verbundanker bis 300 kN, 4,50 bis 7,00 m (300m)
- Micropfähle herstellen, TITAN 40/20, l=12,5 m (250m)
- Schalung, Bodenplatten und Fundament, rau (180m²)
- Sauberkeitsschicht, C8/10, Beton unbewehrt, Dicke 5-10 cm (770m²)
- Fundamentbeton, Stahlbeton (44m³)
- Fundamentplatte, Dicke 35 cm (325m²)
- Fundamentplatte, Dicke 50 cm (255m²)
- Fugenband Bodenplatte/Wand (185m)
- Schalung glatt, Wände, nicht sichtbarer Bereich, Außenwand + Attika (1.290m²)
- Schalung, Wände, Sichtbeton SB 2, sichtbarer Bereich, AW+IW (1.200m²)
- Außenwand, C30/37, Stahlbeton, Dicke 30 cm (850m²)
- Außenwand, C30/37, Stahlbeton, Dicke 35 cm, Eingang (20m²)
- Kerndämmung, Wand, Mineralwolle 140 mm (20m²)
- Außenwand-Vorsatzschale, C30/37, Stahlbeton, Dicke 20 cm (20m²)
- Stützwand, außen , C30/37, Stahlbeton, Dicke 35 cm (130m²)
- Attikawand, außen , C30/37, Stahlbeton, Dicke 30 cm (220m²)
- Innenwand, C30/37, Stahlbeton, Sichtbeton, SB 2, Dicke 20 cm (20m²)
- Innenwand, C30/37, Stahlbeton, Sichtbeton, SB 2, Dicke 25 cm (90m²)
- Innenwand, C30/37, Stahlbeton, Sichtbeton, SB 2, Dicke 30 cm (105m²)
- Betonstabstahl und Betonstahlmatten (158t)
- Farbbeton als Zulage zu Sichtbeton, SB2 (50m³)
- Strahlen, Stützwände außen, Strahlmittel (130m²)
- Deckenrandschalung, rau, H=40cm (95m)
- Deckenrandschalung, rau, H=30cm (65m)
- Schalung, Deckenplatte, Sichtbeton SB2, H bis 4,70 (495m²)
- Schalung, Deckenplatte, Sichtbeton SB2, H bis 7,60 m (20m²)
- Deckenplatte Vordach, C30/37, Stahlbeton, Dicke 22-25 cm (20m²)
- Deckenplatte, C30/37, Stahlbeton, Dicke 30 cm (115m²)
- Deckenplatte, C30/37, Stahlbeton, Dicke 40 cm (395m²)
- Bewehrungsanschluss beidseitig abgewinkelt, Wärmedämm-Element, Vordach (11m)
- Schalung, Unterzug, Überzug, Aufkantung etc. Sichtbeton, SB2 (140m²)
- Treppenlauf, Fertigteil, gerade, C35/45, Stb/SiB, b=1,20 m (2St)

- Abdichtung, W2.1, RN 1-3, R1-3, PMBC, Außenwand außen (850m²)
 - Arbeits-/Schutzgerüst, Fassaden, freistehend, Lastklasse 3 (800m²)
 - Sauberkeitsschicht, C8/10, Beton unbewehrt, Dicke 5-10 cm (270m²)
 - Schalung, Fundamente, rau (230m²)
 - Streifenfundament, Stahlbeton (235m³)
 - Schalung, Wände, Sichtbeton SB 2, sichtbarer Bereich (385m²)
 - Außenwand, Stahlbeton, Dicke 25 cm (27m²)
 - Außenwand, Stahlbeton, Dicke 30 cm (33m²)
 - Außenwand, Stahlbeton, Dicke 45 cm (88m²)
 - Stützwand, außen , C30/37, Stahlbeton, Dicke 30 cm (94m²)
 - Betonstabstahl und Betonstahlmatten, Wände (35t)
- und weitere gemäß Übersicht "13-114 Los 01 ingenieurbau GROBMENGEN.pdf" in den Ausschreibungsunterlagen.

II.1.6. Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: nein

II.1.7. Gesamtwert der Beschaffung

Wert ohne MwSt.: 3 626 963,00 EUR

II.2. Beschreibung

II.2.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DEG0J Saale-Holzland-Kreis

Hauptort der Ausführung: Leuchtenburg Dorfstraße 100 07768 Seitenroda ---

II.2.4. Beschreibung der Beschaffung

Ausgeschrieben wird im offenen Verfahren.

Auftragserteilung ist vorgesehen für den 30.08.2023.

Die Maßnahme ist zum Teil mit Fördermitteln finanziert.

Sollte in der Submission und anschließend im Rahmen der Auswertung festgestellt werden, dass die Angebotssummen nicht mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln dargestellt werden können, behält sich der Auftraggeber die Möglichkeit vor, die Ausschreibung ohne Auftragserteilung zu beenden.

II.2.5. Zuschlagskriterien

Preis

II.2.11. Angaben zu Optionen

Optionen: nein

II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

II.2.14. Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1. Beschreibung

IV.1.1. Verfahrensart

Offenes Verfahren

IV.1.3. Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem

IV.1.8. Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)

Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

IV.2. Verwaltungsangaben

IV.2.1. Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2023/S 122-387208](#)

IV.2.8. Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems

IV.2.9. Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ohne

Los-Nr.: Los 1

Bezeichnung des Auftrags:

Ingenieurbauwerke

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja

V.2. Auftragsvergabe

V.2.1. Tag des Vertragsabschlusses

12/09/2023

V.2.2. Angaben zu den Angeboten

Anzahl der eingegangenen Angebote: 4

Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4

Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4

Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3. Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde

Offizielle Bezeichnung: Ed. Züblin AG, Direktion Ost, Bereich Jena

Ort: Jena

NUTS-Code: DEG03 Jena, Kreisfreie Stadt

Postleitzahl: 07743

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja

V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses

Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 626 963,00 EUR

Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 626 963,00 EUR

V.2.5. Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Es können Unteraufträge vergeben werden

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3. Zusätzliche Angaben

Auf Verlangen der Vergabestelle hat der Bestbieter (gemäß Thüringer Vergabegesetz Thür VgG § 12A) innerhalb einer Frist von 5 Werktagen folgende Erklärungen im Sinne dieses Gesetzes über die Vergabepattform ausgefüllt vorzulegen:

- 1) Verpflichtung zu Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen (§§11 und 12 Abs. 2 ThürVgG);
- 2) Verpflichtungen nach (§12 und § 15 ThürVgG-NU-einsatz/§17 ThürVgG - Kontrollen/§ 18ThürVgG - Sanktionen);
- 3) Verpflichtungen zu Tariftreue, Mindestentgelt und Entgeltgleichheit (§§10 und 12 Abs. 2 ThürVgG).

-

Sofern der Bestbieter Nachunternehmerleistungen mit dem Angebot benennt, fordert die Vergabestelle folgende Nachweise und Erklärungen innerhalb der genannten Frist in Bezug auf die Nachunternehmen:

- 1) Verpflichtung des Nachunternehmers zu Tariftreue, Mindestentgelt und Entgeltgleichheit (§§ 10, 12 Abs. 2 ThürVgG),
- 2) Verpflichtung des Nachunternehmers zu Beachtung der ILO-Kernarbeitsnorm (§§ 11 und 12 Abs. 2 ThürVgG).

-

Für den Fall, dass die nach dem ThürVgG verpflichtenden Erklärungen und Nachweise nicht innerhalb der benannten Frist vorgelegt werden, muss das Angebot von der Wertung ausgeschlossen werden.

Bekanntmachungs-ID: CXP4Y3E6WJH

VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Thüringen

Postanschrift: Jorge-Semprún-Platz 4

Ort: Weimar

Postleitzahl: 99423

Land: Deutschland

Telefon: +49 36157332-1254

Fax: +49 36157332-1059

VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung

25/09/2023