

611169-2024 - Wettbewerb

Deutschland – Gipskartonarbeiten – Generalsanierung Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen / Trockenbauarbeiten
OJ S 198/2024 10/10/2024
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Garmisch-Partenkirchen

E-Mail: liegenschaften@lra-gap.de

Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft

Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Generalsanierung Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen / Trockenbauarbeiten
Beschreibung: Errichtung von nichttragenden inneren Trennwänden, Installationswänden, Vorsatzschalen und Bekleidungen, Schachtwänden, Deckenschürzen und Brüstungen mit Bekleidung aus Gipsplatten mit unterschiedlichen Anforderungen an den Brand- und Schallschutz und in geringem Umfang mit erhöhtem Korrosionsschutz C3. Innenwanddämmung der Tiefgaragenwände. Ausführung: Neubau Bauteil 3 und Bestandsbauteile 1 und 2. UG, EG, OG und Dachgeschoss Ausführungshöhen UG-OG: bis ca. 4,00 m, DG: bis ca. 5,70 m
Zwischentermine: - Stellen der Unterkonstruktion + Beplankung 1. Seite: BT 1 und 2: 03.03.2025 bis 21.03.2025 und 12.05.2025 bis 30.05.2025 BT 3: 12.03.2025 bis 28.03.2025 und 26.05.2025 bis 06.06.2025 - Beplankung 2. Seite: BT 1 und 2: 07.04.2025 bis 25.04.2025 und 10.06.2025 bis 27.06.2025 BT 3: 22.04.2025 bis 14.05.2025 und 16.06.2025 bis 10.07.2025 - Fertigstellung Restarbeiten bis 30.07.2025 - Innenwanddämmung Tiefgarage ca. 40. - 46. KW 2025 Übersicht wesentliche Einzelleistungen mit Mengen: 560 m² Nichttragende Trennwände, H bis 4,00 m, D 125 mm, 2-lg. beplankt mit Plattentyp DFIR bzw. DFH2IR EN 520, ohne Brandschutzanforderung, Rw bis 57 dB, 210 m² wie vor, jedoch Rw bis 61 dB, 60 m² wie vor, jedoch Rw bis 61 dB, 200 m² Nichttragende Trennwände, H bis 5,70 m, D 125 mm, 2-lg. beplankt mit Plattentyp DFIR EN 520, ohne Brandschutzanforderung, Rw bis 57 dB, 450 m² Nichttragende Trennwände, H bis 4,00 m, D 125 mm, 2-lg. beplankt mit Plattentyp DFIR bzw. DFH2IR EN 520, Brandschutzanforderung F30, Rw bis 57 dB, 105 m² wie vor, jedoch Rw bis 61 dB, 75 m² Nichttragende Trennwände, H bis 4,00 m, D 150 mm, 2-lg. beplankt mit Plattentyp DFIR bzw. DFH2IR EN 520, Brandschutzanforderung F30, Rw bis 57 dB, 115 m² Nichttragende Trennwände, H bis 5,70 m, D 125 mm, 2-lg. beplankt mit Plattentyp DFIR bzw. DFH2IR EN 520, Brandschutzanforderung F30, Rw bis 57 dB. 85 m² Nichttragende Trennwände, H bis 5,00 m, D 125 mm, 2-lg. beplankt mit Plattentyp DFIR bzw. DFH2IR EN 520, Brandschutzanforderung F90, Rw bis 57 dB, 50 m² Nichttragende Trennwände, H bis 4,00 m, D 125 mm, 2-lg. beplankt nach Anforderung ijnkl. Stahlblechkaschierung, Brandschutzanforderung F90-A in Bauart Brandwand, Rw bis 57 dB, 120 m² Nichttragende Installationswände, H bis 4,50 m, D 200-300 mm, 2-lg. beplankt mit Plattentyp DFH2IR EN 520, ohne Brandschutzanforderung, Rw bis 57 dB, 590 m² Freistehende Vorsatzschale, H bis 4,50 m, D 75-100 mm, 2-lg. beplankt mit Plattentyp DFIR bzw. DFH2IR EN 520, ohne

Brandschutzanforderung, 335 m2 Freistehende Vorsatzschale, H bis 5,70 m, D 125 mm, 2-Ig. beplankt mit Plattentyp DFIR bzw. DFH2IR EN 520, ohne Brandschutzanforderung, 100 m2 Direkt Befestigte Vorsatzschale, H bis 5,70 m, D 70 mm, 2-Ig. beplankt mit Plattentyp DFIR bzw. DFH2IR EN 520, ohne Brandschutzanforderung, 40 Stk. Leitungsabkofferungen, Schachtwände bis 5,0 m2, H bis 5,70 m ohne Brandschutzanforderung, 20 m2 Schachtwände, H bis 4,00 m, Brandschutzanforderung F30, 110 m2 Schachtwände, H bis 5,50 m, Brandschutzanforderung F90, 75 m2 Deckenschürzen, H bis 1,0 m, D125-150mm, 19 Stk Türnischen als freitragendes Raumsystem, je 2 Seitenwände mit Decke, L ca. 1,20-2,30 m, B ca. 0,80-1,00 m, H ca. 2,50 m, 100 m2 Nichttragende Trennwände, Installationswände und Vorsatzschalen mit erhöhtem Feuchteschutz C3 und 2-Ig. Beplankung mit Zementbauplatten D 12,5 mm für bauseitigen Fliesenbelag, 60 Stk. Türöffnungen herst. 1-flg. Tür, 15 Stk Türöffnungen herst. 2-flg. Tür, 650 m gleitende Deckenanschlüsse Wände und Vorsatzschalen bis 30 mm, 200 m Anpassung Wände, Vorsatzschalen an Dachschräge inkl. gleitender Anschluss bis 30 mm, 60 m freist. Wandenden, 50 Stk Anarbeiten an Tragständer WC, WB, Urinal, ca. 1000 kg ergänzen Unterkonstruktionen aus Stahlhohlprofilen in Trockenbauwänden, 280 m2 Dämmung von TG-Wänden mit Holzwolle-Mehrschichtplatten, D 175 mm.
Kennung des Verfahrens: 5709142b-280b-4d15-85ba-d19f94cc9c58
Interne Kennung: 1.2200.9451.18
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45324000 Gipskartonarbeiten
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45421141 Einbau von Trennwänden

2.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: Olympiastr. 10
Stadt: Garmisch-Partenkirchen
Postleitzahl: 82467
Land, Gliederung (NUTS): Garmisch-Partenkirchen (DE21D)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Zusätzliche Informationen: Der Bieter hat anzugeben inwieweit sein Unternehmen einen Bezug zu Russland hat. Dafür ist die "Eigenerklärung Bezug Russland" (FB 127/L127/III.127) auszufüllen und als Teil des Angebotes abzugeben. Diese Erklärung ist auch für Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher gem. den Bedingungen der Erklärung abzugeben.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU
vob-a-eu -

2.1.6. Ausschlussgründe

Rein innerstaatliche Ausschlussgründe: Es gelten zusätzlich die gesetzlichen Ausschlussvoraussetzungen nach §§ 123 bis 126 GWB. Der Bieter hat anzugeben, ob Ausschlussgründe nach §§ 123,124 GWB vorliegen und ob er selbst bzw. ein nach Satzung oder Gesetz für den Bieter Vertretungsberechtigter in den letzten zwei Jahren• gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz oder• gem. § 21 Abs. 1

Arbeitnehmerentsendegesetz oder gem. § 19 Abs. 1 Mindestlohngesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden ist.

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Generalsanierung Zugspitz-Realschule Garmisch-Partenkirchen / Trockenbauarbeiten
Beschreibung: Errichtung von nichttragenden inneren Trennwänden, Installationswänden, Vorsatzschalen und Bekleidungen, Schachtwänden, Deckenschürzen und Brüstungen mit Bekleidung aus Gipsplatten mit unterschiedlichen Anforderungen an den Brand- und Schallschutz und in geringem Umfang mit erhöhtem Korrosionsschutz C3. Innenwanddämmung der Tiefgaragenwände. Ausführung: Neubau Bauteil 3 und Bestandsbauteile 1 und 2. UG, EG, OG und Dachgeschoss Ausführungshöhen UG-OG: bis ca. 4,00 m, DG: bis ca. 5,70 m
Zwischentermine: - Stellen der Unterkonstruktion + Beplankung 1. Seite: BT 1 und 2: 03.03.2025 bis 21.03.2025 und 12.05.2025 bis 30.05.2025 BT 3: 12.03.2025 bis 28.03.2025 und 26.05.2025 bis 06.06.2025 - Beplankung 2. Seite: BT 1 und 2: 07.04.2025 bis 25.04.2025 und 10.06.2025 bis 27.06.2025 BT 3: 22.04.2025 bis 14.05.2025 und 16.06.2025 bis 10.07.2025 - Fertigstellung Restarbeiten bis 30.07.2025 - Innenwanddämmung Tiefgarage ca. 40. - 46. KW 2025 Übersicht wesentliche Einzelleistungen mit Mengen: 560 m² Nichttragende Trennwände, H bis 4,00 m, D 125 mm, 2-lg. beplankt mit Plattentyp DFIR bzw. DFH2IR EN 520, ohne Brandschutzanforderung, Rw bis 57 dB, 210 m² wie vor, jedoch Rw bis 61 dB, 60 m² wie vor, jedoch Rw bis 61 dB, 200 m² Nichttragende Trennwände, H bis 5,70 m, D 125 mm, 2-lg. beplankt mit Plattentyp DFIR EN 520, ohne Brandschutzanforderung, Rw bis 57 dB, 450 m² Nichttragende Trennwände, H bis 4,00 m, D 125 mm, 2-lg. beplankt mit Plattentyp DFIR bzw. DFH2IR EN 520, Brandschutzanforderung F30, Rw bis 57 dB, 105 m² wie vor, jedoch Rw bis 61 dB, 75 m² Nichttragende Trennwände, H bis 4,00 m, D 150 mm, 2-lg. beplankt mit Plattentyp DFIR bzw. DFH2IR EN 520, Brandschutzanforderung F30, Rw bis 57 dB, 115 m² Nichttragende Trennwände, H bis 5,70 m, D 125 mm, 2-lg. beplankt mit Plattentyp DFIR bzw. DFH2IR EN 520, Brandschutzanforderung F30, Rw bis 57 dB. 85 m² Nichttragende Trennwände, H bis 5,00 m, D 125 mm, 2-lg. beplankt mit Plattentyp DFIR bzw. DFH2IR EN 520, Brandschutzanforderung F90, Rw bis 57 dB, 50 m² Nichttragende Trennwände, H bis 4,00 m, D 125 mm, 2-lg. beplankt nach Anforderung ijnkl. Stahlblechkaschierung, Brandschutzanforderung F90-A in Bauart Brandwand, Rw bis 57 dB, 120 m² Nichttragende Installationswände, H bis 4,50 m, D 200-300 mm, 2-lg. beplankt mit Plattentyp DFH2IR EN 520, ohne Brandschutzanforderung, Rw bis 57 dB, 590 m² Freistehende Vorsatzschale, H bis 4,50 m, D 75-100 mm, 2-lg. beplankt mit Plattentyp DFIR bzw. DFH2IR EN 520, ohne Brandschutzanforderung, 335 m² Freistehende Vorsatzschale, H bis 5,70 m, D 125 mm, 2-lg. beplankt mit Plattentyp DFIR bzw. DFH2IR EN 520, ohne Brandschutzanforderung, 100 m² Direkt Befestigte Vorsatzschale, H bis 5,70 m, D 70 mm, 2-lg. beplankt mit Plattentyp DFIR bzw. DFH2IR EN 520, ohne Brandschutzanforderung, 40 Stk. Leitungsabkofferungen, Schachtwände bis 5,0 m², H bis 5,70 m ohne Brandschutzanforderung, 20 m² Schachtwände, H bis 4,00 m, Brandschutzanforderung F30, 110 m² Schachtwände, H bis 5,50 m, Brandschutzanforderung F90, 75 m² Deckenschürzen, H bis 1,0 m, D125-150mm, 19 Stk Türnischen als freitragendes Raumsystem, je 2 Seitenwände mit Decke, L ca. 1,20-2,30 m, B ca. 0,80-1,00 m, H ca. 2,50 m, 100 m² Nichttragende Trennwände, Installationswände und Vorsatzschalen mit erhöhtem Feuchteschutz C3 und 2-lg. Beplankung mit Zementbauplatten D 12,5 mm für bauseitigen Fliesenbelag, 60 Stk. Türöffnungen herst. 1-flg. Tür, 15 Stk Türöffnungen herst. 2-flg. Tür, 650 m gleitende Deckenanschlüsse Wände und Vorsatzschalen bis 30 mm, 200 m Anpassung Wände, Vorsatzschalen an Dachschräge inkl. gleitender

Anschluss bis 30 mm, 60 m freist. Wandenden, 50 Stk Anarbeiten an Tragständer WC, WB, Urinal, ca. 1000 kg ergänzen Unterkonstruktionen aus Stahlhohlprofilen in Trockenbauwänden, 280 m² Dämmung von TG-Wänden mit Holzwolle-Mehrschichtplatten, D 175 mm.
Interne Kennung: 1.2200.9451.18

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45324000 Gipskartonarbeiten
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45421141 Einbau von Trennwänden

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Garmisch-Partenkirchen
Postleitzahl: 82467
Land, Gliederung (NUTS): Garmisch-Partenkirchen (DE21D)
Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 03/03/2025
Enddatum der Laufzeit: 14/11/2025

5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.9. Eignungskriterien

Kriterium:
Art: Eignung zur Berufsausübung
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Direkter Link zur Eigenerklärung -- siehe Link
https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekEigenUrl?z_param=301824

Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens:

Der Erwerber behält sich das Recht vor, den Auftrag aufgrund der ursprünglichen Angebote ohne weitere Verhandlungen zu vergeben

5.1.10. Zuschlagskriterien

Kriterium:
Art: Preis

5.1.11. Auftragsunterlagen

Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Deutsch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 06/11/2024 23:59:00 (UTC+01:00)
Mittleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekVuUrl?z_param=301824

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Bedingungen für die Einreichung:

Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: <https://staatsanzeiger-eservices.de>
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch

Elektronischer Katalog: Nicht zulässig

Varianten: Nicht zulässig

Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig

Frist für den Eingang der Angebote: 13/11/2024 09:00:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 58 Tage

Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:

Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.

Zusätzliche Informationen: s. Vergabeunterlagen

Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:

Eröffnungstermin: 13/11/2024 09:30:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Elektronische Rechnungsstellung: Nicht zulässig

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Von einer Bietergemeinschaft, die den Zuschlag erhält, anzunehmende Rechtsform: Eine Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

Elektronische Auktion: nein

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer Südbayern

Informationen über die Überprüfungsfristen: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Garmisch-Partenkirchen
Registrierungsnummer: 088217510
Postanschrift: Olympiastr. 10
Stadt: Garmisch-Partenkirchen
Postleitzahl: 82467
Land, Gliederung (NUTS): Garmisch-Partenkirchen (DE21D)
Land: Deutschland
E-Mail: liegenschaften@lra-gap.de
Telefon: +49 8821751404
Fax: +49 88217518410
Profil des Erwerbers: <https://www.staatsanzeiger-eservices.de>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Südbayern
Registrierungsnummer: 09-0318006-60
Stadt: München
Postleitzahl: 80534
Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Telefon: +498921762411

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: f423411a-1665-4b0c-8cba-89dcbf24982f - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 09/10/2024 12:31:02 (UTC+02:00)
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 611169-2024

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 198/2024

Datum der Veröffentlichung: 10/10/2024