

626173-2025 - Wettbewerb

Deutschland – Bauarbeiten – Generalsanierung der Cuno-Hoffmeister-Schule in Sonneberg

OJ S 184/2025 25/09/2025

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Sonneberg, Zentrale Vergabestelle

E-Mail: vergabestelle@lkson.de

Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft

Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Generalsanierung der Cuno-Hoffmeister-Schule in Sonneberg

Beschreibung: Los 11 Trockenbauarbeiten

Kennung des Verfahrens: 2796b639-01e1-48aa-8bb3-928e482828a6

Interne Kennung: 1.20-OV 3/25

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45000000 Bauarbeiten

2.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: Erich-Weinert-Straße 2

Stadt: Sonneberg

Postleitzahl: 96515

Land, Gliederung (NUTS): Sonneberg (DEG0V)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vob-a-eu -

2.1.6. Ausschlussgründe

Quellen der Ausschlussgründe: Auftragsunterlagen

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: Generalsanierung der Cuno-Hoffmeister-Schule in Sonneberg

Beschreibung: Deckenverlegeplanung erstellen 1,00 Stk Reinigen des Untergrundes,

Wandflächen 250,00 m² Schutzlage f. Bodenbelag, Maler-Abdeckvlies 250,00 m² Abdichtung

unter Montagewänden 185,00 m GK-Montagewand, CW100/150, 2x12,5, mind. 47 dB, TB-IW-01 162,85 m² GK-Montagewand, CW100/150, 2x12,5, mind. 47 dB, TB-IW-01, abgehängen 220,68 m² GK-Montagewand, CW100/150, 2x12,5, mind. 47 dB, TB-IW-04 13,77 m² GK-Montagewand, CW100/150, 2x12,5, mind. 47 dB, TB-IW-05 26,13 m² GK-Montagewand, CW100/150, 2x12,5, mind. 47 dB, TB-IW-06 8,26 m² GK-Montagewand, CW100/200, 2x12,5, mind. 47 dB, TB-IW-11 8,73 m² GK-Montagewand, CW100/150, 2x12,5, mind. 47 dB, TB-IW-12 66,75 m² GK-Montagewand, CW50/100, 2x12,5, TB-IW-13 46,65 m² GK-Montagewand, CW100/150, 2x12,5, F30, mind. 47 dB, TB-IW-02 151,24 m² GK-Montagewand, CW100/160, 2x15 mm, F90, mind. 53 dB, TB-IW 03 42,61 m² Bestand- GK-Installations-Montagew. CW50+50/380, 2x12,5, TB-IW-08 26,44 m² Bestand- GK-Installations-Montagew. CW50+50/380, 2x12,5, TB-IW-09 30,15 m² Bestand- GK-Installations-Montagew. CW50+50/430, 2x12,5, TB-IW-10 28,48 m² GK-Vorsatzschale, 2x12,5, 275 mm, raumhoch, TB-VW-04 14,90 m² GK-Vorsatzschale, 2x12,5, 290 mm, raumhoch, TB-VW-05 57,73 m² GK-Vorsatzschale, 2x12,5, 290 mm, raumhoch, TB-VW-06 7,28 m² GK-Vorsatzschale, 2x12,5, 340 mm, raumhoch, TB-VW-07 28,06 m² GK-Vorsatzschale, 2x12,5, 390 mm, raumhoch, TB-VW-08 10,48 m² GK-Vorsatzschale, 2x12,5, 140 mm, raumhoch, TB-VW-03 22,65 m² GK-Vorsatzschale, 2x12,5, 125 mm, raumhoch, TB-VW-09 63,39 m² GK-Vorsatzschale, 2x12,5, 75 mm, raumhoch, TB-VW-01 562,77 m² GK-Schachtwand, 2x12,5, bis 340 mm, raumhoch, TB-SW-03 3,13 m² GK-Schachtwand, Seitenwand und Eckausbildung, bis 340 mm 3,50 m GK-Schachtwand, 2x12,5, bis 350 mm, raumhoch, TB-SW-03 83,94 m² GK-Schachtwand, Seitenwand und Eckausbildung, bis 350 mm 66,50 m GK-Schachtwand, 2x12,5, bis 400 mm, raumhoch, TB-SW-03 10,44 m² GK-Schachtwand, Seitenwand und Eckausbildung, bis 400 mm 14,00 m GK-Schachtwand, 2x12,5, bis 480 mm, raumhoch, TB-SW-03 4,97 m² GK-Schachtwand, Seitenwand und Eckausbildung, bis 480 mm 7,00 m GK-Schachtwand, 2x12,5, bis 500 mm, raumhoch, TB-SW-03 7,23 m² GK-Schachtwand, Seitenwand und Eckausbildung, bis 500 mm 10,50 m GK-Schachtwand, 2x12,5, bis 660 mm, raumhoch, TB-SW-03 8,64 m² GK-Schachtwand, Seitenwand und Eckausbildung, bis 660 mm 7,00 m GK-Schachtwand, 2x20 mm, bis 400 mm, raumhoch, F60, mindst. 57 dB, TB-SW-05 45,33 m² GK-Schachtwand F60, Seitenwand und Eckausbildung, bis 400 mm 17,50 m GK-Schachtwand, 2x12,5, bis 250 mm, raumhoch, F30, TB-SW-01 167,39 m² GK-Schachtwand F30, Seitenwand und Eckausbildung, bis 250 mm 84,00 m Stahlstütze-Brandschutzbekleidung 20 mm, einlagig, F90, Höhe ca. 2,40 m, HEM-100, 3-seitig 14,40 m Stahlstütze-Brandschutzbekleidung 20 mm, einlagig, F90, Höhe ca. 3,10 m, HEM-100, 3-seitig 94,50 m Stahlstütze-Brandschutzbekleidung 20 mm, einlagig, F90, Höhe ca. 3,15 m, HEM-120, 3-seitig 50,40 m Stahlstütze-Brandschutzbekleidung 20 mm, einlagig, F90, Höhe ca. 3,10 m, HEM-140, 3-seitig 6,30 m Stahlstütze-Brandschutzbekleidung 20 mm, einlagig, F90, Höhe ca. 3,10 m, U-100, 3-seitig 12,60 m Stahlträger-Brandschutzbekleidung 20 mm, einlagig, F90, HEM-100, 3-seitig 33,70 m Stahlträger-Brandschutzbekleidung 20 mm, einlagig, F90, HEM-120, 3-seitig 6,00 m Stahlträger-Brandschutzbekleidung 20 mm, einlagig, F90, HEM-100, 2-seitig 13,50 m Stahlträger-Brandschutzbekleidung 20 mm, einlagig, F90, HEM-120, 2-seitig 16,50 m Stahlträger-Brandschutzbekleidung 20 mm, einlagig, F90, HEM-140, 2-seitig 1,50 m Trockenputz GKFI 12,5 mm, im Dünnbettverfahren 45,00 m² Anschluss Montagewand an Massivwand, elastisch 625,00 m Anschluss Montagewand an Massivwand, Bekleidung Wandende, Zulage 475,00 m Beplankungsunterbrechung Montagewand, an Stütze 45,00 m Anschluss Montagewand an glatte Decke, elastisch 1.120,00 m Anschluss Montagewand an Deckenriegel, einseit., Zulage 557,00 m Anschluss Montagewände, T-Verbindung 285,00 m Anschluss Install.-Montagewände, T-Verbindung 145,00 m Anschluss Montagew.-Inst.-Vorsatzschale, T-Verbindung 87,00 m Anschluss Montagew. F30-Inst.-Vorsatzschale, T-Verbindung 24,00 m Anschluss GK-Vors.sch./Montagewand, beweglich, T-Verbind. 32,00 m Eckausbildung Installations-Montagewand 242,00 m Eckausbildung Montagewand F30/F60 45,00 m GK-

Bekleidung, Leibungen Türen und Fenster, 2x12,5 112,00 m GK-Bekleidung F30, Leibungen Türen, 2x12,5 48,00 m GK-Bekleidung F90, Leibungen, 2x12,5 32,00 m GK-Bekleidung, Leibungsfläche Mauerwerk, 2x12,5, F30 75,00 m Unterschnittblech, Montagewand, 20 cm 45,00 m Kantenprofil, Zulage 1.050,00 m Kantenschutz-U-Profil, 12,5 mm, Gipspl. 442,00 m Verstärkungsprofil, Einzellast bis 5 kg 275,00 m Verstärkungsprofil, Einzellast > 5 kg, Reckteckrohr 180,00 m Universaltraverse, HW-Platte 50,00 Stk Quertraverse 150,00 m Wechsel 40,00 m GKBI Feuchtraumplatten, 1lag. 12,5 mm, als Zulage 475,00 m² Zementgebundene Bauplatte, 1.lag. 12,5 mm, als Zulage 112,00 m² Verspachtelung Q2, Minderpreis 120,00 m² Verfugung, elastisch, Trockenbau 160,00 m Verfugung, elastisch und überstreichbar, Trockenbau 920,00 m Montagewände, Kleinflächen bis 2,5 m², Mehrpreis 120,00 m² Montagewände, Kleinflächen 2,5 - 5,0 m², Mehrpreis 100,00 m² Beplankung nachträglich, Mehrpreis 200,00 m² Anarbeiten nachträglich, Beplankung, Mehrpreis 40,00 Stk Anspachteln, nachträglich, an bauseitige Einbauten 150,00 m Gleitender Deckenanschluss bis 20 mm max. 325,00 m Gleitender Deckenanschluss bis 40 mm max. 450,00 m Anschluss GK-Vorsatzschale, beweglich 55,00 m Anschluss GK-Montagewand, beweglich 40,00 m Türöffnung, Montagew., bis 1,135/2,135m, 48,00 Stk Öffnung, Montagewand, bis d = 10 cm 200,00 Stk Öffnung, Montagewand, bis 0,5 m² 80,00 Stk Öffnung, Installations-Montagewand, bis 0,5 m² 60,00 Stk Leibungsbekleidung Öffnung Montagewand 25,00 m² Öffnung, F30-Montagewand, bis 0,1 m² 10,00 Stk Öffnung, F90-Montagewand, bis 0,1 m² 10,00 Stk ...
Interne Kennung: LOT-0000

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45000000 Bauarbeiten

5.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: Erich-Weinert-Straße 2
Stadt: Sonneberg
Postleitzahl: 96515
Land, Gliederung (NUTS): Sonneberg (DEG0V)
Land: Deutschland

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Sonneberg
Postleitzahl: 96515
Land, Gliederung (NUTS): Sonneberg (DEG0V)
Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 01/02/2026
Enddatum der Laufzeit: 31/12/2026

5.1.6. Allgemeine Informationen

Vorbehaltene Teilnahme:

Teilnahme ist nicht vorbehalten.

Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: nein

Zusätzliche Informationen: restliche Grobmengen (Fortsetzung von BT-24): Decken mit Akustikplatten aus Holzwolle, direkt befestigt 2816,99 m² Decken mit Akustikplatten aus

Holzwole als Deckensegel, direkt befestigt 618,64 m² Brett Fichte 40 cm Breit, als Randfries auf HWL-Decke 1.337,00 m Gipsplattendecke, glatt, TB-DB-08 523,04 m² Decken mit Akustikplatten aus Holzwole, direkt befestigt, TB-DB-09, A2 nicht brennbar 398,11 m² Liefern und einlegen einer Mineralwollauflage, d= 60 mm 3287,00 m² Deckenschürze, aus Akustikplatten aus Holzwole im Deckensystem 95,00 m² Abkofferungen,GK-Platten, 35x53 cm 121,14 m² Abkofferungen,Akustikplatten aus Holzwole im Deckensystem, 50x53 cm 105,00 m² Abkofferungen,GK-Platten im Deckensystem, 65x53 cm 83,70 m² Abkofferungen, mit GK-Platten im Deckensystem, 75x53 cm 72,80 m² Unterdecke weitspannend, F90 52,00 m² Gipsplattendecke, glatt, F30 132,70 m² GK-Bekleidung, Leibungen Oberlichter / Dachausstieg, 2x12,5 25,00 m² Akustikdecke Holzwole, anarbeiten an Schachtwände / Verkofferungen, bis 350 x 450 mm 45,00 Stk Akustikdecke Holzwole, anarbeiten an Schachtwände / Verkofferungen, bis 500 x 660 mm 32,00 Stk Dehn-/Bewegungsfuge, Decke Akustikplatten aus Holzwole 60,00 m Befestigungspunkt, Unterdecke 220,00 Stk Verstärkung UK, Anbau-Geräte, Unterdecke 40,00 Stk Verstärkung UK, Lampen, Unterdecke 120,00 Stk Befestigung, sonstige Anhängelasten, Unterdecke 30,00 Stk GKBI Feuchtraumplatten, Zulage 480,00 m² Wandabschluss mit L-Winkeln 150,00 m Durchführungen, Unterdecke, 60- 100 mm 200,00 Stk Kabelauslass, Unterdecke, 30 mm 150,00 Stk Wandanschluss Stufenwinkel, HWL-Akustikdecken 100,00 m Revisionsklappe 300/300 mm 15,00 Stk Revisionsklappe 400/400 mm 10,00 Stk Revisionsklappe 600/600 mm 5,00 Stk Ausschnitte zur Aufnahme von Spot- oder Downlights und Sprinkler etc. 100,00 Stk Aussparung, GK-Plattendecke, bis 700 mm 20,00 Stk Aussparung, GK-Plattendecke, 50 bis 100 mm 120,00 Stk Durchführungen, Unterdecke, 60- 100 mm 100,00 Stk Revisionsklappe, Gipspl.-Unterd., 200/200 20,00 Stk Revisionsklappe, Gipspl.-Unterd.,300/300 15,00 Stk Revisionsklappe, Gipspl.-Unterd.,400/400 10,00 Stk Revisionsklappe, Gipspl.-Unterd.,600/600 5,00 Stk Ausschnitte zur Aufnahme von Spot- oder Downlights und Sprinkler etc. 100,00 Stk Vorbereitende Arbeiten, Öffnungen verschließen, bis 7m2 4,00 Stk Vorbereitende Arbeiten, Öffnungen verschließen, bis 0,5 m2 20,00 Stk Durchführen einer Differenzdruckmessung 0,00 m³ Verschluss Gebäudefugen F30, hinter Trockenbaukonstruktionen 30,00 m Verschluss Gebäudefugen F90, hinter Trockenbaukonstruktionen 5,00 m Verschluss Gebäudefugen F90, überstreichbar 40,00 m Brandschutzertüchtigung Rohdecke an Rohrdurchführung 30,00 Stk BESTAND-Fotodokumentation Brandschutz 1,00 psch Gerüst/Arbeitsbühne, Decke über Treppe 150,00 m³ Gerüst/Arbeitsbühne, Fläche h=üb.3,5m 200,00 m²

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.9. Eignungskriterien

Quellen der Auswahlkriterien: Auftragsunterlagen

5.1.10. Zuschlagskriterien

Kriterium:

Art: Preis

Bezeichnung: Preis

Beschreibung: Preis

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.11. Auftragsunterlagen

Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Deutsch

Internetadresse der Auftragsunterlagen: <https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-1997a891ca3-20b4beac37b78880>

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Bedingungen für die Einreichung:

Elektronische Einreichung: Zulässig

Adresse für die Einreichung: <https://www.evergabe.de>

Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch

Elektronischer Katalog: Nicht zulässig

Varianten: Zulässig

Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Zulässig

Frist für den Eingang der Angebote: 28/10/2025 10:00:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 65 Tage

Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:

Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.

Zusätzliche Informationen: keine

Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:

Eröffnungstermin: 28/10/2025 10:00:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Ort des Eröffnungstermins: Landratsamt Sonneberg, Bahnhofstraße 66, 96515 Sonneberg

Eröffnungstermin — Beschreibung: Bieter sind zur Submission nicht zugelassen (§ 55 Abs. 2 VgV)

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig

Aufträge werden elektronisch erteilt: nein

Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

Elektronische Auktion: nein

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Freistaates Thüringen beim Thüringer Landesverwaltungsamt

Informationen über die Überprüfungsfristen: Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens siehe § 160 GWB

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt:

Landratsamt Sonneberg, Zentrale Vergabestelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:

Vergabekammer des Freistaates Thüringen beim Thüringer Landesverwaltungsamt

Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Landratsamt Sonneberg, Zentrale Vergabestelle

8. Organisationen

8.1. ORG-7001

Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Sonneberg, Zentrale Vergabestelle
Registrierungsnummer: 16072000-0001-48
Postanschrift: Bahnhofstraße 66
Stadt: Sonneberg
Postleitzahl: 96515
Land, Gliederung (NUTS): Sonneberg (DEG0V)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Zentrale Vergabestelle
E-Mail: vergabestelle@lksn.de
Telefon: +49 3675-871373
Fax: +49 3675-8719373
Internetadresse: www.kreis-sonneberg.de

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt

8.1. ORG-7004

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Freistaates Thüringen beim Thüringer Landesverwaltungsamt
Registrierungsnummer: 16900334-0001-29
Postanschrift: Jorge-Semprún-Platz 4
Stadt: Weimar
Postleitzahl: 99423
Land, Gliederung (NUTS): Weimar, Kreisfreie Stadt (DEG05)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@tlvwa.thueringen.de
Telefon: +49 361-573321254
Fax: +49 361-573321059
Internetadresse: <https://www.tlvwa.thueringen.de>

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-7005

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Freistaates Thüringen beim Thüringer Landesverwaltungsamt
Registrierungsnummer: 16900334-0001-290
Postanschrift: Jorge-Semprún-Platz 4
Stadt: Weimar
Postleitzahl: 99423
Land, Gliederung (NUTS): Weimar, Kreisfreie Stadt (DEG05)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@tlvwa.thueringen.de
Telefon: +49 361-573321254
Fax: +49 361-573321059
Internetadresse: <https://www.tlvwa.thueringen.de>

Rollen dieser Organisation:

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-7006

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 32c08097-10a9-49a2-ac08-69f45f293ff8 - 01

Formulartyp: Wettbewerb

Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 16

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 24/09/2025 11:12:59 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 626173-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 184/2025

Datum der Veröffentlichung: 25/09/2025