

632805-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Abdichtungs- und Dämmarbeiten – Dämmung an technischen Anlagen H-L-S-K
OJ S 186/2025 29/09/2025
Bekanntmachung der Auftragsänderungen - Änderungsbekanntmachung
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Landkreis Augsburg - Vergabestelle

E-Mail: Vergabestelle@Lra-a.bayern.de

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Dämmung an technischen Anlagen H-L-S-K

Beschreibung: ca. 1.500 m Rohrleitungen - Mineralwolle mit Blechummantelung DN15-DN150

ca. 5.100 m Rohrleitungen - Mineralwolle DN15-DN150 ca. 260 m Rohrleitungen - Kautschuk

mit Blechummantelung DN15-DN200 ca. 2.400 m Rohrleitungen - Kautschuk DN15-DN200

ca. 725 m² Lüftungskanal und -formstücke - Mineralwolle mit Blechummantelung ca. 1.350 m²

Lüftungskanal und -formstücke - Mineralwolle ca. 700 m² Lüftungskanal und -formstücke -

Kautschuk mit Blechummantelung ca. 1.200 m² Lüftungskanal und -formstücke - Kautschuk

ca. 400 St Schließen von Durchbrüchen und Aussparungen

Kennung des Verfahrens: 90fde9bf-98a7-432b-b62f-aa05811f1619

Interne Kennung: 1-2352-9400-047

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Neusäß

Postleitzahl: 86356

Land, Gliederung (NUTS): Augsburg, Landkreis (DE276)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vob-a-eu -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: Dämmung an technischen Anlagen H-L-S-K

Beschreibung: ca. 1.500 m Rohrleitungen - Mineralwolle mit Blechummantelung DN15-DN150

ca. 5.100 m Rohrleitungen - Mineralwolle DN15-DN150 ca. 260 m Rohrleitungen - Kautschuk

mit Blechummantelung DN15-DN200 ca. 2.400 m Rohrleitungen - Kautschuk DN15-DN200

ca. 725 m² Lüftungskanal und -formstücke - Mineralwolle mit Blechummantelung ca. 1.350 m²

Lüftungskanal und -formstücke - Mineralwolle ca. 700 m² Lüftungskanal und -formstücke - Kautschuk mit Blechummantelung ca. 1.200 m² Lüftungskanal und -formstücke - Kautschuk ca. 400 St Schließen von Durchbrüchen und Aussparungen
Interne Kennung: 0

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Neusäß

Postleitzahl: 86356

Land, Gliederung (NUTS): Augsburg, Landkreis (DE276)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 06/02/2023

Enddatum der Laufzeit: 31/01/2025

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer Südbayern

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Landkreis Augsburg - Vergabestelle

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: IBB Deutschland GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: IBB Deutschland GmbH

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert der Ausschreibung: 368 927,52 EUR

Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja

Rang in der Liste der Gewinner: 1

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: FB61-1-2352-9400-047

Titel: Dämmung an technischen Anlagen H-L-S-K

Datum der Auswahl des Gewinners: 22/03/2022

Datum des Vertragsabschlusses: 04/04/2022

Angaben zu Mitteln der Europäischen Union:

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Landkreis Augsburg - Vergabestelle

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 5048f34b-5678-4743-82dd-898ebec1cba7-01

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: NA1: Für die Revisionsöffnungen sind zusätzlich erforderliche Dämmarbeiten für die Außen- und Fortluftanschlüsse der dezentralen Lüftungsgeräte nötig. Aufgrund des durch die Verzögerungen angepassten Bauablaufs wurde zur Beschleunigung entschieden, die Brandschotts der Trinkwasserleitungen bei gleichzeitigem Verpressen der Durchführungen durch das Gewerk technische Dämmung anstatt durch das Gewerk Sanitär ausführen zu lassen. NA2: Materialkosten für Regiearbeiten und Kleinreparaturen NA3: Die Löschwasserleitungen müssen vom Einspeisekasten bis zum jeweiligen Treppenhaus mit Conlit gedämmt werden, um im Brandfall ein Versagen der Löschwasserleitung zu verhindern. NA4: Für die bauseits gelieferten und montierten Regenwassereinläufe und Schmutzwasserentlüftungen müssen die Dachdurchdringungen gedämmt werden um Kondensatbildung zu vermeiden. NA05: Dieser Nachtrag betrifft die Wand und Deckenanschlüsse der Löschwasserleitungen, sowie die Deckenanschlüsse der Dämmung der zugehörigen Gewindestangen. Aufgrund der Unebenheiten und Schiefen Rohbaubauteile des Bestands musste der Anschluss jeweils nachgearbeitet werden, um eine Zulassungskonforme Dämmung der Löschwasserleitungen zu erhalten. Zudem sind VA Blechrosette für die Durchführungen der Löschwasserleitungen zur Verkleidung der Deckendurchführungen in den Treppenhäusern West und Ost. NA06: Dieser Nachtrag betrifft die Dämmung des neuen Trinkwasser-Hausanschluss gem. den technischen Richtlinien. NA07: Dieser Nachtrag betrifft die sog. Teclic-Dämmung die nach Abstimmung mit dem Brandschutzplaner (Büro Weldishofer) für die Dämmung der Regen- und Schmutzwasserleitungen in Fluchtwegen (hier Foyer EG und Flur UG Nord Neubau) zugelassen ist. Vor allem bei der Schmutzwasserleitung im Flur UG Nord werden dadurch aufwendige Brandschutzmaßnahmen bei Materialwechsel von den Schmutzwasserleitungen aus Kunststoff zu metallischen Rohren in Fluchtwegen vermieden.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: Der Gesamtauftragswert hat sich erhöht 450.387,88 Euro.

Geschäftseinheitskennzeichnung in der vorherigen Bekanntmachung: RESULT

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Landkreis Augsburg - Vergabestelle

Registrierungsnummer: 09772000-7682654565-45

Abteilung: Vergabestelle

Postanschrift: Prinzregentenplatz 4

Stadt: Augsburg

Postleitzahl: 86150

Land, Gliederung (NUTS): Augsburg, Landkreis (DE276)

Land: Deutschland

Kontaktperson: Vergabestelle

E-Mail: Vergabestelle@Lra-a.bayern.de

Telefon: 000

Internetadresse: <https://www.landkreis-augsburg.de/>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Südbayern

Registrierungsnummer: nicht bekannt

Postanschrift: Maximilianstraße 39

Stadt: München

Postleitzahl: 80538

Land, Gliederung (NUTS): München, Landkreis (DE21H)

Land: Deutschland

E-Mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de

Telefon: +49 8921762411

Internetadresse: <https://www.regierung.oberbayern.bayern.de>

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-9000

Offizielle Bezeichnung: IBB Deutschland GmbH

Registrierungsnummer: DE227342739

Postanschrift: Gewerbepark Ost 35

Stadt: Mertingen

Postleitzahl: 86690

Land, Gliederung (NUTS): Donau-Ries (DE27D)

Land: Deutschland

E-Mail: info@ibb-deutschland.com

Telefon: 000

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-9001

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

10. Änderung

Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung

:

5048f34b-5678-4743-82dd-898ebec1cba7-01

Hauptgrund für die Änderung

:

Aktualisierte Informationen

Beschreibung

:

Brandschutz Kondensatleitungen Umluftkühlgeräte UG Schule Hilti-Schaum als Brandschutztechnischer Verschluss der Kondensatleitungen aus Mehrschichtverbundrohr, um die Kernbohrungen nicht unnötig für den Brandschutz größer bohren lassen zu müssen und zur Vermeidung von Zusatzdämmungen der Kondensatleitung zur Einhaltung der Zulassungen von Brandschotts. Brandschutz Ableitung Entlüftung trockene Steigleitungen 4. OG TRHs Nordseite ins Freie Hilti-Schaum als Brandschutztechnischer Verschluss der Ausleitung der Entlüftung der trockenen Steigleitungen im jeweiligen Treppenhaus aus Edelstahlrohr, um die Kernbohrungen/Fassadendurchführung nicht unnötig für den Brandschutz größer bohren lassen zu müssen und zur Vermeidung von Zusatzdämmungen der Kondensatleitung zur Einhaltung der Zulassungen von Brandschotts. Stopfwole als sog. 1.000°C-Wolle Diverse Bauteilverschlüsse bei Rohrdurchführungen, deren Verschluss mit Brandschutzmörtel unwirtschaftlich ist.

10.1. Änderung

Abschnittskennung: RESULT

Beschreibung der Änderungen: Der Gesamtauftragswert hat sich erhöht 536.874,29 Euro.

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: de3c1fa2-f687-4a56-bb07-4e0162aef924 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 38

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 26/09/2025 06:38:00 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 632805-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 186/2025

Datum der Veröffentlichung: 29/09/2025