

## 650179-2024 - Ergebnis

Deutschland – Bauarbeiten – Kaufhaus Schocken Zwickau Los 16.1 Estrich MP 4-8

OJ S 209/2024 25/10/2024

Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung  
Bauleistungen

### 1. Beschaffer

---

#### 1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: GP Papenburg Hochbau GmbH

E-Mail: [info@gp-hochbau.de](mailto:info@gp-hochbau.de)

Rechtsform des Erwerbers: Organisation, die einen durch einen öffentlichen Auftraggeber subventionierten Auftrag vergibt

Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

### 2. Verfahren

---

#### 2.1. Verfahren

Titel: Kaufhaus Schocken Zwickau Los 16.1 Estrich MP 4-8

Beschreibung: Los 16.1 - Estrich Marienplatz 4 bis 8

Kennung des Verfahrens: 4376aaf6-7b63-4c8f-846d-807902231d58

Interne Kennung: 325522-016.1

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Das Verfahren wird beschleunigt: nein

##### 2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45000000 Bauarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45262321 Estricharbeiten (Fußboden)

##### 2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Zwickau

Postleitzahl: 08056

Land, Gliederung (NUTS): Zwickau (DED45)

Land: Deutschland

##### 2.1.4. Allgemeine Informationen

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie 2014/24/EU

vob-a-eu -

### 5. Los

---

#### 5.1. Los: LOT-0000

Titel: Kaufhaus Schocken Zwickau Los 16.1 Estrich MP 4-8

Beschreibung: MP 4 Erdgeschoss Erstellen eines Nivellements, Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung, Betongrate entfernen, Estrich, Fehlstellen schließen, Abdichtungsbahn, selbstklebend, Voranstrich, Bodenpl. Neu, 115m2; Zulage Vorableistung für TGA, 20m2; Rohrdurchführungen bis DN 100, 6 St.; Rohrdurchführungen bis DN 150, 4 St.; Abdichtung

Flüssigkunststoff bis 250 cm<sup>2</sup>, 5 St.; Abdeckung, PE-Folie, 2-lagig, auf Abdichtung, 95 m<sup>2</sup>; Randstreifen, Polystyrol, 122m; Wärmedämmung EPS, 140 mm, WLG 035, 95m<sup>2</sup>; Mehrstärke Dämmung 2cm, 95 m<sup>2</sup>; Ausgleich zw. Installationen, Schüttung, 0,5m<sup>3</sup>; Ausgleich zw. Installationen, Leichtestrich, 0,5m<sup>3</sup> Wärmedämmung anarbeiten, Rohrinstallation Rohdecke, 10m Trittschalldämmung, 40mm, EPS, 95m<sup>2</sup>, Mehrstärke Dämmung 1cm, 95 m<sup>2</sup> Abdeckung, PE-Folie, 1-lagig, 0,2 mm, Dämmung, 95 m<sup>2</sup> Zementestrich CT-C30-F4-S75, 95 m<sup>2</sup>, Zementestrich - Mehrstärke bis 5mm, 30m<sup>2</sup> Mehrpreis Oberfläche geglättet, 30m<sup>2</sup> Bewehrung mit Kunststofffasern, für Zementestrich, 50 m<sup>2</sup> Bewehrung mit Stahlfasern, für Zementestrich, 45 m<sup>2</sup> Zulage Schnellzementestrich, 95m<sup>2</sup>, Mehrpreis Gefälleestrich 1,5%, 15m<sup>2</sup> MP4 - Obergeschosse 1-5 Erstellen eines Nivellements, 1psch. Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung, 1450m<sup>2</sup> Betongrate entfernen, 80m Estrich, Fehlstellen schließen, 20 St. Abdeckung, PE-Folie, 1-lagig, 0,2 mm, Dämmung, 1450m<sup>2</sup> Randstreifen, Polystyrol ,1825m Ausgleichsdämmung EPS, 50 mm, DEO-dh, 140 m<sup>2</sup> Mehrstärke Dämmung 2cm, 140m<sup>2</sup> Ausgleichsdämmung EPS, 50 mm, DEO-dm, 1310 m<sup>2</sup> Mehrstärke Dämmung 2cm, 500m<sup>2</sup> Ausgleich zw. Installationen, Schüttung, 4m<sup>3</sup> Ausgleich zw. Installationen, Leichtestrich, 2m<sup>3</sup> Wärmedämmung anarbeiten, Rohrinstallation Rohdecke, 50m Trittschalldämmung, 30mm, DES-sm, 1310 m<sup>2</sup> Mehrstärke Trittschalldämmung 1cm, 200m<sup>2</sup> Trittschalldämmung, 30mm, DES-sg, 140 m<sup>2</sup> Mehrstärke Trittschalldämmung 1cm, 140 m<sup>2</sup> Abdeckung, PE-Folie, 1-lagig, 0,2 mm, Dämmung, 1310 m<sup>2</sup> Zementestrich CT-C35-F5-S60, 1310 m<sup>2</sup> Zementestrich CT-C35-F5-S75, 140m<sup>2</sup> Mehrpreis Oberfläche geglättet, 200 m<sup>2</sup> Mehrpreis erhöhte Ebenheit Estrich, 200m<sup>2</sup> Bewehrung mit Kunststofffasern, für Zementestrich, 200 m<sup>2</sup> Zulage Schnellzementestrich, 500 m<sup>2</sup> Zementestrich - Mehrstärke bis 5mm, 500m<sup>2</sup> Zementestrich - Mehrstärke bis 10mm, 200m<sup>2</sup> Estrich MP6-8, Decke Stahlbeton, OG 5 Erstellen eines Nivellements, 1 psch. Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung, 200m<sup>2</sup> Betongrate entfernen, 20m Estrich, Fehlstellen schließen, 10x10x8cm, 10 St. Randstreifen, Polystyrol, 250 m Ausgleichsdämmung EPS, 50 mm, DEO-dm, 200m<sup>2</sup> Mehrstärke Dämmung 2cm, 100m<sup>2</sup> Ausgleich zw. Installationen, Schüttung, 0,5m<sup>3</sup> Ausgleich zw. Installationen, Leichtestrich, 0,5m<sup>3</sup> Wärmedämmung anarbeiten, Rohrinstallation Rohdecke, 35m Trittschalldämmung, 30mm, 200m<sup>2</sup> Mehrstärke Trittschalldämmung 1cm, 100m<sup>2</sup> Abdeckung, PE-Folie, 1-lagig, 0,2 mm, Dämmung, 200m<sup>2</sup> Zementestrich CT-C35-F5-S60, 200m<sup>2</sup> Mehrpreis Oberfläche geglättet, 50m<sup>2</sup> Mehrpreis erhöhte Ebenheit Estrich, 50m<sup>2</sup> Bewehrung mit Kunststofffasern, für Zementestrich, 21,60m<sup>2</sup> Zulage Schnellzementestrich, 50m<sup>2</sup> Zementestrich - Mehrstärke bis 5mm, 50m<sup>2</sup> Zementestrich - Mehrstärke bis 10mm, 50m<sup>2</sup> Estrich MP6-8 Bestand (1.-4.OG), Ziegel- und HB-Decken Erstellen eines Nivellements, 1 psch. Untergrund reinigen, grobe Verschmutzung, 955m<sup>2</sup> Schrenzlage, 890m<sup>2</sup> Randstreifen, Mineralwolle, 1185m Schüttung Perlite, 10-200mm, 79m<sup>3</sup> Ausgleich zw. Installationen, Schüttung, 280m Trittschalldämmung 20mm, Miwo, DES-sg, 390m<sup>2</sup> Trittschalldämmung 12mm, Miwo, DES-sg, TH, 65m<sup>2</sup> Trittschalldämmung 30mm, Miwo, DES-sm, 250m<sup>2</sup> Trittschalldämmung 35mm, Miwo, DES-sh, 250m<sup>2</sup> Mehrstärke Trittschalldämmung je 5mm, 200m<sup>2</sup> Abdeckung, PE-Folie, 1-lagig, 0,2 mm, Dämmung, 955m<sup>2</sup> Zementestrich 40 mm, Sanierestrich, 890m<sup>2</sup> Sanierestrich wie vor, 50 mm, 65m<sup>2</sup> Zementestrich - Mehrstärke bis 5mm, 890m<sup>2</sup> Mehrpreis Oberfläche geglättet, 150m<sup>2</sup> Mehrpreis erhöhte Ebenheit Estrich, 150m<sup>2</sup> Mehrpreis Gefälleestrich bis 2%, 20m<sup>2</sup> Fugen und Einbauten Bewegungsfuge, Estrich, 750m Bauwerksfuge, Estrich, 60m Scheinfuge schneiden, Estrich, 620m Scheinfuge füllen, Estrich, 620m Trennfuge, Türbereich, Estrich, 221m Abstellung, Estrich, 20m Herstellen einer Aussparung im Estrich, <0,1 m<sup>2</sup>, 250 St. Aussparung schließen, <0,1 m<sup>2</sup>, Estrich, 250 St. Risse im Estrich mit Kunstharz klammern und verpressen, 200m Zulage vorfristiger Einbau kompletter Estrichflächen, 270m<sup>2</sup> Dämmstreifen Fugen abschneiden, 50m Vertiefung für Einbaurahmen, Estrich, 1,80x1,20m, 2 St. Feinspachtelung Sauberlaufbereich, 4,40m<sup>2</sup> Rohrdurchführung, bis DN 32 mm anarbeiten, 220 St. Rohrdurchführung, bis DN 100 mm

anarbeiten, 50 St. Rohrdurchführung, bis DN 150 mm anarbeiten, 140 St. Randwinkel Estrich, Stahl, T-Profil, 20m

Interne Kennung: LOT-0000

#### 5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45000000 Bauarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45262321 Estricharbeiten (Fußboden)

#### 5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Zwickau

Postleitzahl: 08056

Land, Gliederung (NUTS): Zwickau (DED45)

Land: Deutschland

#### 5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 28/10/2024

Enddatum der Laufzeit: 20/12/2024

#### 5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

##### Informationen über frühere Bekanntmachungen:

Kennung der vorherigen Bekanntmachung: 210305-2024

#### 5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

#### 5.1.10. Zuschlagskriterien

##### Kriterium:

Art: Preis

Bezeichnung: Preis

Beschreibung: günstigster Bieter

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: 100

#### 5.1.15. Techniken

##### Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

##### Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

Elektronische Auktion: nein

#### 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Landgericht Halle

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: GP

Papenburg Hochbau GmbH

TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

## 6. Ergebnisse

---

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 0,01 EUR

### 6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

#### 6.1.2. Informationen über die Gewinner

##### Wettbewerbsgewinner:

Leiter der anbietenden Partei: AMG Bau GmbH

Offizielle Bezeichnung: AMG Bau GmbH

##### Angebot:

Kennung des Angebots: TEN-0001

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Vergabe von Unteraufträgen: Nein

##### Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001

Datum des Vertragsabschlusses: 11/10/2024

#### 6.1.4. Statistische Informationen

##### Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 7

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote auf elektronischem Wege eingereicht

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 7

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote von Kleinst-, kleinen oder mittleren Unternehmen

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 7

## 8. Organisationen

---

### 8.1. ORG-7001

Offizielle Bezeichnung: GP Papenburg Hochbau GmbH

Registrierungsnummer: DE161793319

Postanschrift: Berliner Straße Straße 239

Stadt: Halle

Postleitzahl: 06112

Land, Gliederung (NUTS): Halle (Saale), Kreisfreie Stadt (DEE02)

Land: Deutschland

E-Mail: [info@gp-hochbau.de](mailto:info@gp-hochbau.de)

Telefon: +49 3455113120

##### Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

### 8.1. ORG-7004

Offizielle Bezeichnung: Landgericht Halle

Registrierungsnummer: ohne

Postanschrift: Hansering 13

Stadt: Halle

Postleitzahl: 06108

Land, Gliederung (NUTS): Halle (Saale), Kreisfreie Stadt (DEE02)

Land: Deutschland

E-Mail: [lg-hal@justiz.sachsen-anhalt.de](mailto:lg-hal@justiz.sachsen-anhalt.de)

Telefon: +49 345 2203060

**Rollen dieser Organisation:**

Überprüfungsstelle

**8.1. ORG-0001**

Offizielle Bezeichnung: AMG Bau GmbH

Größe des Wirtschaftsteilnehmers: Kleines Unternehmen

Registrierungsnummer: DE139716611

Postanschrift: Köthener Straße 24

Stadt: Halle

Postleitzahl: 06118

Land, Gliederung (NUTS): Halle (Saale), Kreisfreie Stadt (DEE02)

Land: Deutschland

E-Mail: [info@amg-bau.eu](mailto:info@amg-bau.eu)

Telefon: 000

**Rollen dieser Organisation:**

Bieter

Leiter der anbietenden Partei

**Wirtschaftlicher Eigentümer:**

**Gewinner dieser Lose: LOT-0000**

**8.1. ORG-7005**

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telefon: +49228996100

**Rollen dieser Organisation:**

TED eSender

## Informationen zur Bekanntmachung

---

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 5425d8cd-b4d8-4232-ba49-a34f57e88b32 - 01

Formulartyp: Ergebnis

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder

Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung

Unterart der Bekanntmachung: 29

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 23/10/2024 15:33:08 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 650179-2024

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 209/2024

Datum der Veröffentlichung: 25/10/2024