

## 757889-2024 - Ergebnis

Deutschland – Erdbewegungsarbeiten – Erd- und Tiefbauarbeiten - Schwaigweg 1 / Am Dorfbach 15

OJ S 241/2024 11/12/2024

Bekanntmachung vergebener Aufträge oder Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung Bauleistungen

### 1. Beschaffer

---

#### 1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Ohlstadt

E-Mail: [info@ohlstadt.de](mailto:info@ohlstadt.de)

Rechtsform des Erwerbers: Von einer lokalen Gebietskörperschaft kontrollierte Einrichtung des öffentlichen Rechts

Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

### 2. Verfahren

---

#### 2.1. Verfahren

Titel: Erd- und Tiefbauarbeiten - Schwaigweg 1 / Am Dorfbach 15

Beschreibung: Erd- und Tiefbauarbeiten - Schwaigweg 1 / Am Dorfbach

15BaubeschreibungDas Grundstück ist derzeit mit einem ortsbildprägenden Wohnstallhaus bebaut. Das geplante Bauvorhaben besteht aus der Kernsanierung des Gebäudeteils auf Fl. Nr. 47, sowie Abbruch und Ersatzneubau des Gebäudeteils auf Fl.Nr. 47/1, einschl. einer unter dem Neubau liegenden Tiefgarage mit 12 Stellplätzen.Auf den oberirdischen Bereich entfallen im ähnlichen Umriss des Bestands 3 Geschosse, sowie ein Galeriegeschoss im Dachraum.Das Gebäude wird von der Gemeinde Ohlstadt als Bürgerhaus deklariert und enthält mehrere Nutzungen: einen Generationentreff, Räume für Veranstaltung und Vereine, die Tourist-Information, öffentliche Toiletten, einen Multifunktionsraum für die Gemeinde, drei Wohnungen, sowie zwei Gewerbeeinheiten mit jeweiliger Galerieebene.Es wird gemäß Bayerischer Bauordnung der Gebäudeklasse 3zugeordnet.Der Gebäudeneubau wird als Holzbau mit einer hölzernen Fassade erstellt. Innerhalb der bestehenden Wände wird ein Holzbau auf eine gründende Bodenplatte aufgebaut.AufgabenbeschreibungGegenstand der Beschaffung sind die Abbruch- und Rückbauarbeiten, einschl. Sicherungsmaßnahmen für beschriebenes Bauvorhaben.Beschreibung der Beschaffung•Baustelleneinrichtung, BE-Planung•Bauzaun einschl. Tor herstellen, vorhalten, beseitigen, ca. 90m•Genehmigungen einholen•Baustrom-, Bauwasseranschluss•Dokumentation•Bauschutt, vermisch und unvermischt, gesamt ca. 30 to•Bautafel herstellen, vorhalten, abbauen, 1 Stk.•Herstellen offene Wasserhaltung•BE-Einrichtung Verbauarbeiten, Geräte•Statische Berechnung, Einmessarbeiten•Stahlspundwände liefern, einbringen, vorhalten und ziehen, ca. 7 to•Spundbohlen, Verbau ca. 84m•Verbau ziehen, einschl. Baustützen und Böschungsrampe•Abbruch bzw. Rückbau und Entsorgung, Holzböcke, Abstützung Bestandsgemäuer, Höhe ca. 7,90m, 4 Stück•Abbruch bzw. Rückbau und Entsorgung, Holzböcke, Abstützung Bestandsgemäuer, Höhe ca. 11,30m, 2 Stück•Abbruch bzw. Rückbau und Entsorgung, Holzböcke, Abstützung Bestandsgemäuer, Höhe ca. 13,87m, 1 Stück•Abbruch Unterfangung, Betonbruch, laden, transportieren, entsorgen, ca. 50 to•Abbruch Außenwand, Bruchmauerstein als Totalabbruch, einschl. laden und entsorgen, ca. 300m<sup>2</sup>•Abbruch Streifenfundament, ca. 14,5m<sup>3</sup>•Abbruch Bodenbelag Keller, ca. 16m<sup>2</sup>•Abbruch

Kellerwände, ca. 80m<sup>2</sup>•Abbruch Deckengewölbe, ca. 16m<sup>2</sup>•Abbruch Lichtschacht Keller, 1 Stück•Abbruch Betontreppe Keller, 1 psch•Deklaration und Entsorgung vor beschriebener Positionen nach Bauschutt/ Ziegelschutt RC1 bis RC3, D0 bis DKII•Brunnengründung, Betonschachtringe, bis 3,00m Gründungstiefe, Durchmesser ca. 1,50m, 14 Stück•Einmessarbeiten Baugrube•Suchgraben herstellen, Sparten und Leitungen sichern, 4 Stk.•Aushub Oberboden, Homogenbereich O.1, ca. 330m<sup>3</sup>•Aushub Boden und Auffüllungen, Homogenbereich E1, ca. 850m<sup>3</sup>•Aushub Boden und Kiese, Homogenbereiche E2, ca. 1.520 m<sup>3</sup>•Zulage Fels, Homogenbereich B2, ca. 50m<sup>3</sup>•Haufwerke bilden, 16 Stk à max. 250m<sup>3</sup>•Haufwerke zur Beprobung zwischenlagern, 16 Stk.•Entsorgung Aushubmasse Z0, ca. 1330m<sup>3</sup>•Entsorgung Aushubmasse Z1.1, ca. 270m<sup>3</sup>•Entsorgung Aushubmasse Z1.2, ca. 270m<sup>3</sup>•Entsorgung Aushubmasse Z2, ca. 230m<sup>3</sup>•Zulage Entsorgung DK0 und DK1•Unbelastetes Material wieder einbauen, ca.300m<sup>3</sup>•Böschung sichern, ca. 270m<sup>2</sup>•Böschungstreppe herstellen•Bettungspolster herstellen, unter Bodenplatte Bestand, Bodenplatte, Fundamente, ca. 180m<sup>3</sup>•Arbeitsraum verfüllen, ca. 20m<sup>3</sup>•Fundamentzwischenraum verfüllen, ca. 20m<sup>3</sup>•Baugrubensohle verdichten, Feinplanie, ca. 480m<sup>2</sup>•Statische Tragfähigkeitsprüfung, 5 Stk.•Dränage herstellen, gesamt ca. 110m Verrohrung•Filtervlies, Geotextil, einlegen, ca. 400m<sup>2</sup>•Kies einbauen, verdichten, Sickerpackung, ca. 80m<sup>3</sup>•Spül- und Kontrollschächte setzen, 7 Stk.•Schachtabdeckungen, 7 Stk•Übergabeschacht, einschl. Schachtdeckel, 1 Stk.•Regiestunden, Löhne und Geräte  
Kennung des Verfahrens: 4df2bdb9-9733-43fe-b7f3-82775521af83  
Vorherige Bekanntmachung: 624974-2024  
Interne Kennung: OHL-2024/02  
Verfahrensart: Offenes Verfahren  
Das Verfahren wird beschleunigt: ja  
Begründung des beschleunigten Verfahrens: Aufgrund der Vorankündigung wurde das Verfahren beschleunigt.

### **2.1.1. Zweck**

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45112500 Erdbewegungsarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45221250 Tiefbauarbeiten, außer Tunneln, Schächten und Unterführungen, 45111100 Abbrucharbeiten

### **2.1.2. Erfüllungsort**

Postanschrift: Schwaigweg 1 Am Dorfbach 15

Stadt: Ohlstadt

Postleitzahl: 82441

Land, Gliederung (NUTS): Garmisch-Partenkirchen (DE21D)

Land: Deutschland

Zusätzliche Informationen: Es handelt sich um ein Gebäude mit zwei verschiedenen Anschriften.

### **2.1.4. Allgemeine Informationen**

Der Aufruf zum Wettbewerb ist beendet

Zusätzliche Informationen: 1. Der Bieter hat anzugeben inwieweit sein Unternehmen einen Bezug zu Russland hat. Dafür ist die "Eigenerklärung Bezug Russland" (FB 127/L127/III.27) auszufüllen und als Teil des Angebotes abzugeben. Diese Erklärung ist auch für Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher gem. den Bedingungen der Erklärung abzugeben. Angebote können ausschließlich von registrierten Bewerbern über die Vergabepattform ([www.staatsanzeiger-eservices.de](http://www.staatsanzeiger-eservices.de)) in Textform eingereicht werden. Die Kommunikation (Fragen, Auskünfte) erfolgt ausschließlich über die Vergabepattform. 2. Der

Bieter hat anzugeben inwieweit sein Unternehmen von ausbeuterischer Kinderarbeit sind insbesondere folgende Produkte betroffen ist:- Sportbekleidung, Sportartikel, insbesondere Bälle- Spielwaren- Teppiche- Textilien- Lederprodukte- Billigprodukte aus Holz- Natursteine- Agrarprodukte wie z.B. Kaffee, Kakao, Orangen- oder Tomatensaft.Dafür ist die "Eigenerklärung Kinderarbeit" (FB 2491) auszufüllen und als Teil des Angebotes abzugeben. Diese Erklärung ist auch für Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher gem. den Bedingungen der Erklärung abzugeben.Angebote können ausschließlich von registrierten Bewerbern über die Vergabepattform ([www.staatsanzeiger-eservices.de](http://www.staatsanzeiger-eservices.de)) in Textform eingereicht werden.Die Kommunikation (Fragen, Auskünfte) erfolgt ausschließlich über die Vergabepattform.3. Der Bieter hat anzugeben inwieweit sein Unternehmen zu verwendenden Holzprodukte zertifiziert sind. Alle zu verwendenden Holzprodukte müssen nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen. Dafür ist die "Eigenerklärung zur Verwendung von Holzprodukten" (FB 248) auszufüllen und als Teil des Angebotes abzugeben. Diese Erklärung ist auch für Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher gem. den Bedingungen der Erklärung abzugeben.Angebote können ausschließlich von registrierten Bewerbern über die Vergabepattform ([www.staatsanzeiger-eservices.de](http://www.staatsanzeiger-eservices.de)) in Textform eingereicht werden.Die Kommunikation (Fragen, Auskünfte) erfolgt ausschließlich über die Vergabepattform.4. Der Bieter hat anzugeben inwieweit sein Unternehmen die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen regelt. Dafür ist die "Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes Abfall" (FB 241) auszufüllen und als Teil des Angebotes abzugeben. Diese Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots ist auch für Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher gem. den Bedingungen der Erklärung abzugeben.Angebote können ausschließlich von registrierten Bewerbern über die Vergabepattform ([www.staatsanzeiger-eservices.de](http://www.staatsanzeiger-eservices.de)) in Textform eingereicht werden.Die Kommunikation (Fragen, Auskünfte) erfolgt ausschließlich über die Vergabepattform.5. Auf die Vorschriften der VOB/B, VOB/C und dem BGB wird Bezug genommen und im weiteren Verfahren angewandt.

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie 2014/24/EU

vob-a-eu -

## 5. Los

---

### 5.1. Los: LOT-0001

Titel: Erd- und Tiefbauarbeiten - Schwaigweg 1 / Am Dorfbach 15

Beschreibung: Erd- und Tiefbauarbeiten - Schwaigweg 1 / Am Dorfbach

15BaubeschreibungDas Grundstück ist derzeit mit einem ortsbildprägenden Wohnstallhaus bebaut. Das geplante Bauvorhaben besteht aus der Kernsanierung des Gebäudeteils auf Fl. Nr. 47, sowie Abbruch und Ersatzneubau des Gebäudeteils auf Fl.Nr. 47/1, einschl. einer unter dem Neubau liegenden Tiefgarage mit 12 Stellplätzen.Auf den oberirdischen Bereich entfallen im ähnlichen Umriss des Bestands 3 Geschosse, sowie ein Galeriegeschoss im Dachraum.Das Gebäude wird von der Gemeinde Ohlstadt als Bürgerhaus deklariert und enthält mehrere Nutzungen: einen Generationentreff, Räume für Veranstaltung und Vereine, die Tourist-Information, öffentliche Toiletten, einen Multifunktionsraum für die Gemeinde, drei Wohnungen, sowie zwei Gewerbeeinheiten mit jeweiliger Galerieebene.Es wird gemäß Bayerischer Bauordnung der Gebäudeklasse 3zugeordnet.Der Gebäudeneubau wird als Holzbau mit einer hölzernen Fassade erstellt. Innerhalb der bestehenden Wände wird ein Holzbau auf eine gründende Bodenplatte aufgebaut.AufgabenbeschreibungGegenstand der Beschaffung sind die Abbruch- und Rückbauarbeiten, einschl. Sicherungsmaßnahmen für

beschriebenes Bauvorhaben. Beschreibung der Beschaffung • Baustelleneinrichtung, BE-Planung • Bauzaun einschl. Tor herstellen, vorhalten, beseitigen, ca. 90m • Genehmigungen einholen • Baustrom-, Bauwasseranschluss • Dokumentation • Bauschutt, vermischt und unvermischt, gesamt ca. 30 to • Bautafel herstellen, vorhalten, abbauen, 1 Stk. • Herstellen offene Wasserhaltung • BE-Einrichtung Verbauarbeiten, Geräte • Statische Berechnung, Einmessarbeiten • Stahlspundwände liefern, einbringen, vorhalten und ziehen, ca. 7 to Spundbohlen, Verbau ca. 84m<sup>2</sup> • Verbau ziehen, einschl. Baustützen und Böschungsrampe • Abbruch bzw. Rückbau und Entsorgung, Holzböcke, Abstützung Bestandsgemäuer, Höhe ca. 7,90m, 4 Stück • Abbruch bzw. Rückbau und Entsorgung, Holzböcke, Abstützung Bestandsgemäuer, Höhe ca. 11,30m, 2 Stück • Abbruch bzw. Rückbau und Entsorgung, Holzböcke, Abstützung Bestandsgemäuer, Höhe ca. 13,87m, 1 Stück • Abbruch Unterfangung, Betonbruch, laden, transportieren, entsorgen, ca. 50 to • Abbruch Außenwand, Bruchmauerstein als Totalabbruch, einschl. laden und entsorgen, ca. 300m<sup>2</sup> • Abbruch Streifenfundament, ca. 14,5m<sup>3</sup> • Abbruch Bodenbelag Keller, ca. 16m<sup>2</sup> • Abbruch Kellerwände, ca. 80m<sup>2</sup> • Abbruch Deckengewölbe, ca. 16m<sup>2</sup> • Abbruch Lichtschacht Keller, 1 Stück • Abbruch Betontreppe Keller, 1 psch • Deklaration und Entsorgung vor beschriebener Positionen nach Bauschutt/ Ziegelschutt RC1 bis RC3, D0 bis DKII • Brunnengründung, Betonschachtringe, bis 3,00m Gründungstiefe, Durchmesser ca. 1,50m, 14 Stück • Einmessarbeiten Baugrube • Suchgraben herstellen, Sparten und Leitungen sichern, 4 Stk. • Aushub Oberboden, Homogenbereich O.1, ca. 330m<sup>3</sup> • Aushub Boden und Auffüllungen, Homogenbereich E1, ca. 850m<sup>3</sup> • Aushub Boden und Kiese, Homogenbereiche E2, ca. 1.520 m<sup>3</sup> • Zulage Fels, Homogenbereich B2, ca. 50m<sup>3</sup> • Haufwerke bilden, 16 Stk à max. 250m<sup>3</sup> • Haufwerke zur Beprobung zwischenlagern, 16 Stk. • Entsorgung Aushubmasse Z0, ca. 1330m<sup>3</sup> • Entsorgung Aushubmasse Z1.1, ca. 270m<sup>3</sup> • Entsorgung Aushubmasse Z1.2, ca. 270m<sup>3</sup> • Entsorgung Aushubmasse Z2, ca. 230m<sup>3</sup> • Zulage Entsorgung DK0 und DK1 • Unbelastetes Material wieder einbauen, ca. 300m<sup>3</sup> • Böschung sichern, ca. 270m<sup>2</sup> • Böschungstreppe herstellen • Bettungspolster herstellen, unter Bodenplatte Bestand, Bodenplatte, Fundamente, ca. 180m<sup>3</sup> • Arbeitsraum verfüllen, ca. 20m<sup>3</sup> • Fundamentzwischenraum verfüllen, ca. 20m<sup>3</sup> • Baugrubensohle verdichten, Feinplanie, ca. 480m<sup>2</sup> • Statische Tragfähigkeitsprüfung, 5 Stk. • Drainage herstellen, gesamt ca. 110m Verrohrung • Filtervlies, Geotextil, einlegen, ca. 400m<sup>2</sup> • Kies einbauen, verdichten, Sickerpackung, ca. 80m<sup>3</sup> • Spül- und Kontrollschächte setzen, 7 Stk. • Schachtabdeckungen, 7 Stk. • Übergabeschacht, einschl. Schachtdeckel, 1 Stk. • Regiestunden, Löhne und Geräte  
Interne Kennung: OHL-2024/02

### 5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45112500 Erdbewegungsarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45221250 Tiefbauarbeiten, außer Tunneln, Schächten und Unterführungen, 45111100 Abbrucharbeiten

### 5.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: Schwaigweg 1 Am Dorfbach 15

Stadt: Ohlstadt

Postleitzahl: 82441

Land, Gliederung (NUTS): Garmisch-Partenkirchen (DE21D)

Land: Deutschland

Zusätzliche Informationen: Es handelt sich um ein Gebäude mit zwei verschiedenen Anschriften.

### 5.1.3. Geschätzte Dauer

Laufzeit: 127 Tage

#### 5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

#### 5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

#### 5.1.10. Zuschlagskriterien

**Kriterium:**

Art: Preis

Bezeichnung: Der Preis ist das einzige Kriterium.

Beschreibung: Es wurde als Zuschlagskriterium lediglich das Kriterium "Preis" ausgewählt.

Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)

Zuschlagskriterium — Zahl: 100

#### 5.1.15. Techniken

**Rahmenvereinbarung:**

Keine Rahmenvereinbarung

**Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:**

Kein dynamisches Beschaffungssystem

#### 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Regierung von Oberbayern Vergabekammer Südbayern

Informationen über die Überprüfungsfristen: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: Gemeinde Ohlstadt

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Gemeinde Ohlstadt

TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

## 6. Ergebnisse

---

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 199 661,00 EUR

#### 6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

Status der Preisträgerauswahl: Es wurde mindestens ein Gewinner ermittelt.

#### 6.1.3. Nicht erfolgreiche Bieter

**Nicht erfolgreiche Bieter**

:

**Nicht erfolgreiche Bieter**

:

**Nicht erfolgreiche Bieter**

:

**Nicht erfolgreiche Bieter**

:

#### 6.1.4. Statistische Informationen

##### **Eingegangene Angebote oder Teilnahmeanträge:**

Art der eingegangenen Einreichungen: Angebote

Anzahl der eingegangenen Angebote oder Teilnahmeanträge: 5

## 8. Organisationen

---

### 8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Ohlstadt

Registrierungsnummer: 180 127

Postanschrift: Rathausplatz 1

Stadt: Ohlstadt

Postleitzahl: 82441

Land, Gliederung (NUTS): Garmisch-Partenkirchen (DE21D)

Land: Deutschland

E-Mail: [info@ohlstadt.de](mailto:info@ohlstadt.de)

Telefon: 08841 6712-0

Fax: 08841 6712-44

Internetadresse: <https://www.ohlstadt.de/de/>

Profil des Erwerbers: <https://www.staatsanzeiger-eservices.de>

##### **Rollen dieser Organisation:**

Beschaffer

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet

### 8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Regierung von Oberbayern Vergabekammer Südbayern

Registrierungsnummer: DE 811335517

Postanschrift: Maximilianstr. 39

Stadt: München

Postleitzahl: 80538

Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Deutschland

E-Mail: [vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de](mailto:vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de)

Telefon: +49 89 2176-2411

Fax: +49 89 2176-2847

Internetadresse: [https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/ueber\\_uns/zentralezustandigkeiten/vergabekammer-suedbayern/index.html](https://www.regierung.oberbayern.bayern.de/ueber_uns/zentralezustandigkeiten/vergabekammer-suedbayern/index.html)

##### **Rollen dieser Organisation:**

Überprüfungsstelle

### 8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83  
Stadt: Bonn  
Postleitzahl: 53119  
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Land: Deutschland  
E-Mail: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)  
Telefon: +49228996100  
**Rollen dieser Organisation:**  
TED eSender

## Informationen zur Bekanntmachung

---

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: fe42d886-ce44-453b-a0f8-e2327e8197a4 - 01  
Formulartyp: Ergebnis  
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung vergebener Aufträge oder  
Zuschlagsbekanntmachung – Standardregelung  
Unterart der Bekanntmachung: 29  
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 10/12/2024 09:01:03 (UTC+01:00)  
Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit  
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch  
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 757889-2024  
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 241/2024  
Datum der Veröffentlichung: 11/12/2024