

789821-2024 - Wettbewerb

Deutschland – Metallbauarbeiten – Fassade - Metallfenster + Sonnenschutz

OJ S 249/2024 23/12/2024

Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung - Änderungsbekanntmachung
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

E-Mail: zvs@fm.sbl-mv.de

Rechtsform des Erwerbers: Regionale Gebietskörperschaft

Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Fassade - Metallfenster + Sonnenschutz

Beschreibung: Es sind an 2 getrennten, viergeschossige Neubauten mit jeweils 2.149 qm (Verwaltung) und 10.697 qm Nutzfläche (Bibliothek) die außenseitigen Metallbaufenster herzustellen und einzubauen. Weiterhin sind zwei Pfosten-Riegel-Fassaden und diverse Außentüren zu erstellen. Die erforderlichen Sonnenschutzanlagen und Absturzsicherungen sowie die Außenfensterbänke sind mit in der Gesamtleistung enthalten. Titel 01

Verwaltungsgebäude 01 Baustelleneinrichtung für eigene Leistung 02 Fensterelemente: 152 Stück 2 flügelige Metallbaufenster aus Aluminiumprofilen mit je ca. 3,42 qm, davon 25 Stück Metallbaufenster wie vor, jedoch in RC2, 5 Stück 2 flügelige Metallbaufenster in gleicher Größe, jedoch als Schallschutzfenster mit 53 dB und in RC2 03 Pfosten- Riegelkonstruktionen mit Einselementen: ca. 54 qm eingeschossige Pfosten-Riegel-Fassade aus Aluminium mit einer einflügeligen Tür, ca. 15 qm Innenglaswand Windfang mit Türflügel 04

Außentürenelemente: 2 Stück einflügelige Außentüren aus Aluminiumprofilen in RC 2 mit je ca. 3,70 qm, 1 Stück zweiflügelige Außentür RC2 mit ca. 6,00 qm, 3 Stück Bautüren 05

Sonnenschutzanlagen und Absturzsicherungen: 151 Stück Senkrechtmarkisen als Einzelanlagen mit je ca. 3,4 qm - mit großen Führungsschienen, 151 Stück zugehörige U-Blenden der Marisenkästen, 98 Stück brüstungshohe Geländeranlagen an den

Fensteranlagen aus pulverbeschichtetem und feuerverzinktem Stahl mit H = 57 cm + B = 130 cm, 35 Stück brüstungshohe Geländeranlagen, jedoch mit H = 69 cm + B = 130 cm 06

Außenfensterbänke und weitere Verblechungen: 155 Stück Fensterbankabdeckungen aus pulverbeschichtetem Aluminium, d = 3 mm, Zuschnitt 40 cm mit L = je ca. 135 cm, 5 m Fensterbankabdeckung wie vor, jedoch Zuschnitt ca. 17 cm, 31 m Wandanschlussprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium, d = 3 mm, mit Blendenhöhe 2 cm und Profilbreite 13 cm Titel

02 Bibliothek 01 Baustelleneinrichtung für eigene Leistung 02 Fensterelemente: 126 Stück festverglaste Metallbaufenster aus Aluminiumprofilen mit je ca. 11,7 bis 15,2 qm mit absturzsichernder Verglasung, 26 Stück Metallbaufenster wie vor, jedoch mit je ca. 15,2 qm inkl. seitlichem Öffnungspaneel als Entrauchungsflügel 38 Stück Metallbaufenster wie vor, jedoch mit je ca. 15,2 qm inkl. seitlichem Öffnungspaneel und einem verglasten Drehflügel zur Entrauchung 13 Stück Metallbaufenster wie vor, jedoch mit je ca. 11,7 qm inkl. einem verglasten Drehflügel 8 Stück Metallbaufenster wie vor, jedoch mit je ca. 11,7 bis 16 qm aus 2 Elementen mit Eckausbildung, teils mit Öffnungspaneel oder Drehflügel 46 Stück

Metallbaufenster wie vor, jedoch mit je ca. 10 bis 11,7 qm mit zwei verglasten Drehflügeln zur Entrauchung 8 Stück Metallbaufenster wie vor, jedoch mit ca. 4,1 qm mit drei verglasten Drehflügeln – im UG 8 Stück Metallbaufenster als Lamellenfenster mit ca. 1,8 bis 3,2 qm mit drei verglasten Drehflügeln – im UG 83 Stück mechatronische Drehbeschläge für Öffnungspaneele und Fensterflügel für Entrauchung 03 Technik Entrauchungsfenster: 4 Stück Modulzentralen für RWA-Entrauchungsflügel 4 Stück Automationsmanager, RWA-Taster und Schlüsselschalter für die Entrauchungstechnik (nur Lieferung und Übergabe an Gewerk Elektrotechnik!) 04 Pfosten- Riegelkonstruktionen mit Einsetzelementen: ca. 73 qm eingeschossige Pfosten-Riegel-Fassade aus Aluminium mit drei einflügeligen Türanlagen als Fluchttüren und einer einzubauenden Karusselltüranlage 05 Außentürelemente: 6 Stück zweiflügelige Außentüren aus Aluminiumprofilen je ca. 13,6 bis 15,60 qm inkl. Oberlichtern 3 Stück Innenglaswand Windfang ca. 13,8 bis 16,6 qm mit insges. nur einem Drehtürflügel 5 Stück zweiflügelige Außenblechtüren aus Aluminiumprofilen je ca. 5,7 bis 15,60 qm inkl. Oberblenden 06 Sonnenschutzanlagen und Absturzsicherungen: 111 Stück Senkrechtmarkisen als Einzelanlagen mit je ca. 10 bis 11 qm – mit großen Führungsschienen 102 Stück Senkrechtmarkisen als Einzelanlagen mit je ca. 4 bis 7,7 qm – mit großen Führungsschienen 38 Stück Brüstungsgeländer aus TVG- Verbundsicherheitsglas inkl. Bemessung, H = 93 cm + B = 78 cm 31 Stück Kassettenrollo Innen als Einzelanlagen mit je ca. 7,5 bis 9 qm – als Blendschutz 19 Stück Kassettenrollo Innen als Einzelanlagen mit je ca. 3,3 bis 4,7 qm – als Blendschutz 07 Außenfensterbänke und weitere Verblechungen: 161 m Wandanschlussprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium, d = 3 mm, mit Blendenhöhe 2 cm und Profillbreite 13 cm 776 m Entwässerungsrinnen als Kastenrinnen an den Fensteranlagen aus pulverbeschichtetem Aluminium, d = 2 mm, Breite 14 cm und Höhe 8 cm 524 Stück gefertigte Rinnenabläufe aus pulverbeschichtetem Aluminium für Anschluss an bauseitige Fassadenentwässerung 524 Stück gefertigte Laubfanggitter für Kastenrinne 730 m Fensterbankabdeckungen aus pulverbeschichtetem Aluminium, d = 3 mm, Zuschnitt 17 cm, mit diversen Einzellängen 35 m Fensterbankabdeckung wie vor, jedoch Zuschnitt ca. 24 bis 25 cm

Kennung des Verfahrens: 1317be50-8ca8-4325-889f-030a002f90bf

Interne Kennung: 24E0339R

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45262670 Metallbauarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45441000 Verglasungsarbeiten, 45212190

Sonnenschutzarbeiten

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Rostock

Postleitzahl: 18057

Land, Gliederung (NUTS): Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vob-a-eu -

2.1.6. Ausschlussgründe

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: Fassade - Metallfenster + Sonnenschutz

Beschreibung: Es sind an 2 getrennten, viergeschossige Neubauten mit jeweils 2.149 qm (Verwaltung) und 10.697 qm Nutzfläche (Bibliothek) die außenseitigen Metallbaufenster herzustellen und einzubauen. Weiterhin sind zwei Pfosten-Riegel-Fassaden und diverse Außentüren zu erstellen. Die erforderlichen Sonnenschutzanlagen und Absturzsicherungen sowie die Außenfensterbänke sind mit in der Gesamtleistung enthalten. Titel 01 Verwaltungsgebäude 01 Baustelleneinrichtung für eigene Leistung 02 Fensterelemente: 152 Stück 2 flügelige Metallbaufenster aus Aluminiumprofilen mit je ca. 3,42 qm, davon 25 Stück Metallbaufenster wie vor, jedoch in RC2, 5 Stück 2 flügelige Metallbaufenster in gleicher Größe, jedoch als Schallschutzfenster mit 53 dB und in RC2 03 Pfosten- Riegelkonstruktionen mit Einselementen: ca. 54 qm eingeschossige Pfosten-Riegel-Fassade aus Aluminium mit einer einflügeligen Tür, ca. 15 qm Innenglaswand Windfang mit Türflügel 04 Außentürelemente: 2 Stück einflügelige Außentüren aus Aluminiumprofilen in RC 2 mit je ca. 3,70 qm, 1 Stück zweiflügelige Außentür RC2 mit ca. 6,00 qm, 3 Stück Bautüren 05 Sonnenschutzanlagen und Absturzsicherungen: 151 Stück Senkrechtmarkisen als Einzelanlagen mit je ca. 3,4 qm - mit großen Führungsschienen, 151 Stück zugehörige U-Blenden der Marisenkästen, 98 Stück brüstungshohe Geländeranlagen an den Fensteranlagen aus pulverbeschichtetem und feuerverzinktem Stahl mit H = 57 cm + B = 130 cm, 35 Stück brüstungshohe Geländeranlagen, jedoch mit H = 69 cm + B = 130 cm 06 Außenfensterbänke und weitere Verblechungen: 155 Stück Fensterbankabdeckungen aus pulverbeschichtetem Aluminium, d = 3 mm, Zuschnitt 40 cm mit L = je ca. 135 cm, 5 m Fensterbankabdeckung wie vor, jedoch Zuschnitt ca. 17 cm, 31 m Wandanschlussprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium, d = 3 mm, mit Blendenhöhe 2 cm und Profilbreite 13 cm Titel 02 Bibliothek 01 Baustelleneinrichtung für eigene Leistung 02 Fensterelemente: 126 Stück festverglaste Metallbaufenster aus Aluminiumprofilen mit je ca. 11,7 bis 15,2 qm mit absturzsichernder Verglasung, 26 Stück Metallbaufenster wie vor, jedoch mit je ca. 15,2 qm inkl. seitlichem Öffnungspaneel als Entrauchungsflügel 38 Stück Metallbaufenster wie vor, jedoch mit je ca. 15,2 qm inkl. seitlichem Öffnungspaneel und einem verglasten Drehflügel zur Entrauchung 13 Stück Metallbaufenster wie vor, jedoch mit je ca. 11,7 qm inkl. einem verglasten Drehflügel 8 Stück Metallbaufenster wie vor, jedoch mit je ca. 11,7 bis 16 qm aus 2 Elementen mit Eckausbildung, teils mit Öffnungspaneel oder Drehflügel 46 Stück Metallbaufenster wie vor, jedoch mit je ca. 10 bis 11,7 qm mit zwei verglasten Drehflügeln zur Entrauchung 8 Stück Metallbaufenster wie vor, jedoch mit ca. 4,1 qm mit drei verglasten Drehflügeln – im UG 8 Stück Metallbaufenster als Lamellenfenster mit ca. 1,8 bis 3,2 qm mit drei verglasten Drehflügeln – im UG 83 Stück mechatronische Drehbeschläge für Öffnungspaneel und Fensterflügel für Entrauchung 03 Technik Entrauchungsfenster: 4 Stück Modulzentralen für RWA-Entrauchungsflügel 4 Stück Automationsmanager, RWA-Taster und Schlüsselschalter für die Entrauchungstechnik (nur Lieferung und Übergabe an Gewerk Elektrotechnik!) 04 Pfosten- Riegelkonstruktionen mit Einselementen: ca. 73 qm eingeschossige Pfosten-Riegel-Fassade aus Aluminium mit drei einflügeligen Türanlagen als Fluchttüren und einer einzubauenden Karusseltüranlage 05 Außentürelemente: 6 Stück zweiflügelige Außentüren aus Aluminiumprofilen je ca. 13,6 bis 15,60 qm inkl. Oberlichtern 3 Stück Innenglaswand Windfang ca. 13,8 bis 16,6 qm mit insges. nur einem Drehtürflügel 5

Stück zweiflügelige Außenblechtüren aus Aluminiumprofilen je ca. 5,7 bis 15,60 qm inkl. Oberblenden 06 Sonnenschutzanlagen und Absturzsicherungen: 111 Stück Senkrechtmarkisen als Einzelanlagen mit je ca. 10 bis 11 qm – mit großen Führungsschienen 102 Stück Senkrechtmarkisen als Einzelanlagen mit je ca. 4 bis 7,7 qm – mit großen Führungsschienen 38 Stück Brüstungsgeländer aus TVG- Verbundsicherheitsglas inkl. Bemessung, H = 93 cm + B = 78 cm 31 Stück Kassettenrollo Innen als Einzelanlagen mit je ca. 7,5 bis 9 qm – als Blendschutz 19 Stück Kassettenrollo Innen als Einzelanlagen mit je ca. 3,3 bis 4,7 qm – als Blendschutz 07 Außenfensterbänke und weitere Verblechungen: 161 m Wandanschlussprofil aus pulverbeschichtetem Aluminium, d = 3 mm, mit Blendenhöhe 2 cm und Profilbreite 13 cm 776 m Entwässerungsrinnen als Kastenrinnen an den Fensteranlagen aus pulverbeschichtetem Aluminium, d = 2 mm, Breite 14 cm und Höhe 8 cm 524 Stück gefertigte Rinnenabläufe aus pulverbeschichtetem Aluminium für Anschluss an bauseitige Fassadenentwässerung 524 Stück gefertigte Laubfanggitter für Kastenrinne 730 m Fensterbankabdeckungen aus pulverbeschichtetem Aluminium, d = 3 mm, Zuschnitt 17 cm, mit diversen Einzellängen 35 m Fensterbankabdeckung wie vor, jedoch Zuschnitt ca. 24 bis 25 cm
Interne Kennung: 0

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45262670 Metallbauarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45441000 Verglasungsarbeiten, 45212190 Sonnenschutzarbeiten

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Rostock

Postleitzahl: 18057

Land, Gliederung (NUTS): Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 04/04/2025

Enddatum der Laufzeit: 22/07/2026

5.1.6. Allgemeine Informationen

Vorbehaltene Teilnahme:

Teilnahme ist nicht vorbehalten.

Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich

Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja

Zusätzliche Informationen: #Besonders auch geeignet für:selbst#

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Sonstiges

5.1.9. Eignungskriterien

Quellen der Auswahlkriterien: Auftragsunterlagen

5.1.10. Zuschlagskriterien

Kriterium:

Art: Preis

5.1.11. Auftragsunterlagen

Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Deutsch

Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 16/01/2025 12:00:00 (UTC+01:00)

Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Internetadresse der Auftragsunterlagen: <https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/3/tenderId/139017>

Ad-hoc-Kommunikationskanal:

Name: <https://www.meinauftrag.rib.de>

URL: <https://www.meinauftrag.rib.de>

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe**Bedingungen für die Einreichung:**

Elektronische Einreichung: Erforderlich

Adresse für die Einreichung: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch

Elektronischer Katalog: Nicht zulässig

Varianten: Zulässig

Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Zulässig

Frist für den Eingang der Angebote: 23/01/2025 23:59:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 60 Tage

Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:

Nach Ermessen des Käufers können alle fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf nachgereicht werden.

Zusätzliche Informationen: keine

Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:

Eröffnungstermin: 24/01/2025 00:00:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Von einer Bietergemeinschaft, die den Zuschlag erhält, anzunehmende Rechtsform: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

5.1.15. Techniken**Rahmenvereinbarung:**

Keine Rahmenvereinbarung

Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:

Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit
Mecklenburg-Vorpommern

Informationen über die Überprüfungsfristen: gemäß VOB EU

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt:
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt
Rostock
Organisation, die Angebote bearbeitet: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock
Beschaffungsdienstleister: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern
Registrierungsnummer: 13-L45012000000-38
Abteilung: Abteilung IV, Referat 450
Postanschrift: Schloßstraße 9-11
Stadt: Schwerin
Postleitzahl: 19053
Land, Gliederung (NUTS): Schwerin, Kreisfreie Stadt (DE804)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Abteilung IV, Referat 450 (Zentrale Vergabestelle)
E-Mail: zvs@fm.sbl-mv.de
Telefon: 000
Internetadresse: <https://www.sbl-mv.de>
Rollen dieser Organisation:
Beschaffungsdienstleister

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit
Mecklenburg-Vorpommern
Registrierungsnummer: 13-L50010000000-78
Abteilung: Geschäftsstelle der Vergabekammern
Postanschrift: Johannes-Stelling-Straße 14
Stadt: Schwerin
Postleitzahl: 19053
Land, Gliederung (NUTS): Schwerin, Kreisfreie Stadt (DE804)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Geschäftsstelle der Vergabekammern
E-Mail: vergabekammer@wm.mv-regierung.de
Telefon: +49 3855885165
Fax: +49 3855884855817
Internetadresse: <https://www.regierung-mv.de>
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0009

Offizielle Bezeichnung: Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock
Registrierungsnummer: 13-L45210001000-12
Postanschrift: Wallstraße 2
Stadt: Rostock
Postleitzahl: 18055
Land, Gliederung (NUTS): Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803)

Land: Deutschland
Kontaktperson: Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern, Abteilung IV, Referat 450
(Zentrale Vergabestelle)
E-Mail: zvs@fm.sbl-mv.de
Telefon: 000
Internetadresse: <https://sbl-mv.de>
Profil des Erwerbers: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Teilhmeanträge entgegennimmt
Organisation, die Angebote bearbeitet

8.1. ORG-0010

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

10. Änderung

Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung
:
a2da3a07-4a82-498f-9679-f285835dd8b2-01
Hauptgrund für die Änderung
:
Aktualisierte Informationen
Beschreibung
:
Frist für den Eingang der Angebote wurde geändert Alt: 23.01.2025 Neu: 06.02.2025

10.1. Änderung

Abschnittskennung: LOT-0000
Beschreibung der Änderungen: Frist für den Eingang der Angebote wurde geändert Alt:
23.01.2025 Neu: 06.02.2025

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 46fcc87f-b6e7-4e6f-a384-a6c15ccdce8c - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 20/12/2024 11:00:00 (UTC+01:00)

Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 789821-2024

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 249/2024

Datum der Veröffentlichung: 23/12/2024