

179410-2026 - Διαγωνισμός

Ουγγαρία – Κατασκευαστικές εργασίες – Geotermikus energia fejlesztésének hasznosítása 2.
OJ S 52/2026 16/03/2026

Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς
Έργα

1. Αγοραστής

1.1. Αγοραστής

Επίσημη ονομασία: Mezőcsát Város Önkormányzata

Email: furdomezocsat@gmail.com

Νομική μορφή αγοραστή: Τοπική αρχή

Δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

2. Διαδικασία

2.1. Διαδικασία

Τίτλος: Geotermikus energia fejlesztésének hasznosítása 2.

Περιγραφή: Mezőcsát Község Önkormányzata a település közintézményeinek fűtését geotermikus energiával kívánja biztosítani. Ehhez felhasználnák a település határában lévő MEZŐCSÁT – 1 jelű meddő szénhidrogén kutató fúrást. A projekt keretében a település É-i határában, a Strandfürdőtől kb. 600 m távolságban található, a 90-es években fúrt és lezárt szénhidrogénre meddő kutatófúrást tervezünk átalakítani termálkúttá. A ~ 700 [liter/perc] hozamra, ~57 °C -ra prognosztizált termálvizes hőforrást a termálfürdőben kialakított hőközpontba vezetve kívánjuk egy újonnan kialakítandó távhőrendszerre kötni, mely a 13 db önkormányzati ingatlan jelenlegi fűtés célú földgáz felhasználását fogja részben kiváltani. 1. ütem: KÚTKIKÉPZÉS : A fúróberendezés felvonulását és felszerelését követően, a kútra szerelt 3" karácsonyfa leszerelendő, és a 9 5/8" belescső fejre egy kitörés gátló építendő. Ezt követően a kutató fúrás 1071 m-ig, azaz a cement dugó tetőjéig kitisztítandó. Természetes gamma szelvényezéssel pontosítani kell az eredeti geofizikai szelvényben a tervben szereplő rétegek mélységét, majd azok tényleges szintjében, méteréként 24 lövéssel, jet perforálással meg kell nyitni a 7"-os béléscsőben az alábbi rétegeket: 815 – 820 m-ig 956 – 967 m-ig 971 – 976 m-ig, 1020 – 1025 m-ig, 1060 – 1067 m-ig összesen 33 fm. A perforálás alulról felfele fokozatosan végzendő. Ezt követően tisztító kompresszorozás végzendő, a maximális homokmentes kútteljesítmény kialakulásáig. Ekkor el kell végezni az előzetes vízhozammérést és hőmérséklet mérést. A kapott eredmények alapján a Megrendelő és a Műszaki ellenőr döntése értelmében a kivitelezés a következő szakaszba léphet. Jelen kivitelezés során 1071 m mélységű kút felújítása és termál kúttá történő kiképzése történik. Ajánlatkérő jelezni kívánja, hogy a kútkiképzés és kútfelsőrész kiképzés kapcsán a a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti eljárást kíván lefolytatni a felhívás BT-99 mező 9) alpontjában foglaltak szerint 2. ütem: Kútkiképzés 2. üteme és kútfelsőrész kiképzés Az ideiglenes hűtő tavat el kell készíteni. A megnyitandó laza rétegek várhatóan homokolni fognak, ezért a vízhozammérés és talptisztítás után a fenti mélység közökben 0,4 mm rés méretű JOHNSON szűrővel, 780 m-től a talpig, 1071 m-ig, be kell építeni a 102 mm átmérőjű acél betétszűrőt. A körülötte levő gyűrűs teret a réteg szemcse összetételének megfelelő, várhatóan 1-3 mm átmérőjű osztályozott kavicssal kell kitölteni, majd a csöközt 102/7" átmérőjű tömszelencével pontosan lezárni. Ismét kompresszoros tisztítás, majd próba szivattyúzás végzendő, az üzemi paraméterek 2 óránkénti naplózásával. Közben elvégzendők az alábbi műszeres kút vizsgálatok: - Talp

mélység ellenőrzés, - Reométerezés, - Kapacitás mérés, - Nyomás emelkedés mérés, - Nyomás gradiens mérés, - Víz es gázminta vétel. A vett mintát akkreditált laboratóriumba kell szállítani és abból komplett hévíz vizsgálatot végeztetni. A kiképzett hévízkút földtani es műszaki adatait a vonatkozó előírások szerinti víz földtani naploban kell rögzíttetni.

KÚTFELSŐRÉSZ KIKÉPZÉS – A kút szerelvényeit a terepszintre kiemelve terveztük, a várható pozitivitás miatt, 3 m magas felszálló csővel. A kút körül a meglevő toronyalapot rendezni kell a toronypincét feltölteni, és lebetonozni. A kút 7" béléscsővét a betonlemez szintje fölött 30 cm-ig fel kell toldani, és egy NA200 –as egyedi karimát ráhegeszteni. Ehhez csavarkötéssel csatlakozik egy NA 200/100 – as elágazó idom. Az elágazáshoz egy NA 100 – as tolózárral csatlakozik egy 3m magasságú felszálló cső. A cső magasságát a kút tényleges nyugalmi vízszintje alapján pontosítani kell, szükség esetén a tetejét le kell zárni, és egy 2"-os légbeszívó légtelenítő szelepet beépíteni. Ha a felmelegedett vízszint megengedi, a felszállócsövet rovarháló és csősapka zárja. A közdarab felső pereméhez egy NA 200-as vakkarimából kialakított kútlezáró fedél csatlakozik. Ezen a búvárszivattyú nyomóvezetéke – NA 80 – a kábel, 5/4", és a vízszintfigyelő cső, 5/4" részére a megfelelő furatokat ki kell alakítani. A búvárszivattyú nyomóvezetéke 89 x 4,5 mm. acélcső. A beépítést 100 m-ig irányozzuk elő, karmantyús kötéssel, de a tényleges üzemi vízszint és buborékpont alapján ez pontosítandó. A búvárszivattyú előírányzott típusa: Q = 42 m³/ó, H = 60 m, A nyomóvezetékek a kútlezárás után egy csőívvvel fordul az NA 80 –as karimás szerelvényt sorba, ami vízőrát, visszacsapó szelepet, tolózárat, víz és gáz mintavételi csapot, valamint nyomás és hőmérséklet távadót tartalmaz. A vízőra is távadós, így a kitermelt víz mennyiségét, hőmérsékletét és a nyomást figyelemmel lehet kísérni. A vízszint észleléséhez és továbbításához a kútba is egy nyomás távadó építendő, a búvárszivattyú nyomóvezetékéhez bilincsel 5/4" Ø HENCO csőbe helyezve, az üzemi vízszint alá kb. 10 m-ig. A szerelvényt sor egy ívvel a földárokba fordul, és NA 125/250 mm hőszigetelt PP csővel halad a hőközpontig. A bekötő vezeték és a villamos működtetés, vezérlés tervét külön dokumentáció tartalmazza. A búvárszivattyú vízhozamát be kell állítani az üzemben kitermelendő vízmennyiségre. A beton alapra egy hőszigetelt műanyag kútházat terveztünk, 1,0 x 2,3 x 1,2 m bel mérettel. Teteje felnyitható, így a szerelvényekhez könnyű hozzáférni. Búvárszivattyú cseréknél leemelhető. A kútház csőszerelési tervét a 11 – 12 sz. ábra mutatja be. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Αναγνωριστικό διαδικασίας: 2dc41fc3-f2a2-471d-8f46-7d56e451f7e3

Εσωτερικό αναγνωριστικό: EKR002281652025

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή

Η διαδικασία επιταχύνεται: όχι

2.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Έργα

Κύρια ταξινόμηση (cρν): 45000000 Κατασκευαστικές εργασίες

2.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Ταχυδρομική διεύθυνση: 08/5 hrsz

Πόλη: Μεzőcsát

Ταχυδρομικός κώδικας: 3450

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Χώρα: Ουγγαρία

Πρόσθετες πληροφορίες: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 2. ütemben meghatározott munkák tekintetében a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti eljárást kíván lefolytatni, abban az esetben, hogy ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött kivitelezési szerződés teljesítése során a kútkiképzést követően az elvégzett mérések adatai az előzetes vízhozammérés (min. 500 l/perc) és hőmérséklet mérés (min. 55 °C) értékeket elérik.

2.1.4. Γενικές πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες: 1. Jelen eljárásban ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja, és a részajánlat tétel lehetősége nem biztosított. Ajánlatkérő megvizsgálta a beszerzését abból a szempontból, hogy a részajánlat tétel lehetősége biztosítható-e, de az gazdasági, műszaki és minőségi, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi szempontot figyelembe véve észszerűtlen lenne tekintettel arra, hogy a kivitelezési munka egy egységet képez, a biztonságos és hatékony munkavégzés abban az esetben biztosítható, ha az egy egységként valósul meg. A részajánlattétel esetén jelentősen megnőne az egyes munkanemekkel járó költségek dublikálódása, amely nem egyeztethető össze a közpénzek hatékony felhasználásának elvével, valamint az egyes részeket elnyerő különböző szerződő felek szükséges koordinálása súlyosan veszélyeztetheti a szerződés megfelelő teljesítését, a szerződő felek munkavégzése egymást akadályozhatja. Így a munkálatok összehangolása egyszerűbb, és költséghatékonyabb a beszerzés. A jelen eljárás tárgya homogén, nem bontható részekre, műszakilag/szakmailag egy egységes egészet képez. Jelen építési beruházás, olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely gazdasági műszaki szempontból költséghatékonyabban megoldható az építés részegységekre való szétbontása nélkül, egységes koordinációval. Jelen kivitelezés során 1071 m mélységű kút felújítása és thermál kúttá történő kiképzése történik. A megvalósítandó feladat egy műtárgy felújítására és kúttá történő kiképzésére irányul, A kivitelezés során a kivitelezőnek a műszaki leírásban meghatározottak alapján kell egy kutat felújítani, a mérési eredményeket elvégezni. A részajánlat tétel biztosítása nem lehetséges, mivel a kivitelező ezen feladatokat együttesen a kútfúrása alatt végzi el. A munkavégzés egy munkaterületen történik, a munkafolyamatok egymásra épülnek. 2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását. 3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére és a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára az EKR rendszerben létrehozott formanyomtatvány alkalmazásával. 4. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet olyan határidőn belül kell előterjesztenie a gazdasági szereplőnek, hogy az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal megadhassa. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti válaszadási határidő lejártát megelőző negyedik napnál később nyújtották be, Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (3) bekezdése szerint jár el. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (4) bekezdése alapján a Kbt. 52. § (4) és (5) bekezdése szerint az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást legkésőbb a fenti válaszadási határidő lejártát megelőző negyedik napon kérték, az Ajánlatkérő azonban nem tudja a tájékoztatást határidőben megadni. Ajánlatkérő a határidő meghosszabbítása során a Kbt. 55. §-ában foglaltak szerint jár el. 5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint. 6. Az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében aláíró cégjegyzésre nem jogosult képviselő tekintetében csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az ajánlat aláírásra és/vagy nyilatkozattételre kiterjedő meghatalmazást, amely tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását. 7. Az

ajánlathoz csatolni kell az ajánlat dokumentumait, nyilatkozatait, illetve a fenti meghatalmazások az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő nevében meghatalmazás nélkül aláíró képviselő tekintetében a képviseleti jogosultságot alátámasztó bármely dokumentumot. Az ajánlathoz mind ajánlattevő és alkalmasság igazolásához igénybe vett (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő vonatkozásában csatolni kell továbbá a cégszerűen aláíró személy (ek) hiteles aláírási címpéldányát (közjegyző által hitelesített címpéldány) vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmentáját egyszerű másolatban [2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés]. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá cégszerűen, úgy az aláírási címpéldány avagy minta mellett csatolni kell a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is. 8. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el. 9. Ajánlatkérő helyszíni bejárást jelen eljárásban nem tart. . Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart. 10. A Kbt. 73. § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan nyilatkozni kell. 11. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetést .xls és .pdf formátumban. 12. Értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont. Módszere: Egyösszegű nettó ajánlati ár esetén fordított arányosítás; 2.1., 2.2. értékelési szempont esetén: egyenes arányosítás. A részletes szabályokat teljeskörűen a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza. 14. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintba történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, mérlegadatokat tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által a részvételi felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. 15. Irányadó idő: Az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 16. Irányadó jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLI. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 17. Az eljárás nyertese: az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 18. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját, azaz a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot. 19. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbíróshoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §). 20. Abban az esetben, ha az eljárás során, Ajánlattevő a szakemberek, és a referencia vonatkozásában igénybe veszi más szervezet kapacitásait, csatolandó ezen szervezet kötelezettség vállalása, melyből egyértelműen megállapítható, hogy ezen feladatok elvégzéséhez a megjelölt kapacitást nyújtó kerül bevonásra a teljesítéshez szükséges mértékben 21. AT az ajánlat részeként köteles az M.2.1-M.2.2. alkalmassági követelmény tekintetében megszerzett többlettapasztalat vonatkozásában a bevonni kívánt szakembert megnevezni. Az M.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek legkésőbb a

szerződéskötés időpontjáig a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű jogosultságokkal kell szerepelnie a kamarai névjegyzékben. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa - az ajánlati felhívás M. 2.2) pontban meghatározott műszaki-szakmai alkalmasság alapján - bemutatott szakember közül a fenti pozíciókra melyet kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy azon megajánlott szakember, akinél a fentiek szerint szakmagyakorlási jogosultság került megjelölésre a kamarai névjegyzékbe vétellel a szerződés megkötéséig, illetve a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. A névjegyzékbe-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg Ajánlatkérő a szerződést. 22. Jelen eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók: dr. Demeter István 00286, dr. Gergely Beáta (01290) Lebonyolító szervezet: Demeter Ügyvédi Iroda (3526 Miskolc, Arany János tér 1. F. III/9.), Telefon: +36 46572188, Fax: +36 46 572189 E-mail: info@demeterugyved.hu 23. Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg. Az M.1. és M.2. pontokban előírt feltételek és igazolási módok a Közbeszerzési Hatóság "bronz" és „ezüst” fokozatú minősítéséhez képest a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak, tekintettel a szakemberekre vonatkozó előírásokra és a referencia mértékére. 24. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza. Folytatás BT.300 pontban

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

2.1.6. Λόγοι αποκλεισμού

Πηγές των λόγων αποκλεισμού: Προκήρυξη

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού: Jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében írt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá a gazdasági szereplőket, hogy a Kbt. 74.§ (2) bekezdés a) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés]. Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését vagy az ajánlattevő a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. Ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felhívására ajánlattevőnek a Kr. 8. és 10. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltak értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés

megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben írt öntisztázás lehetőségére, valamint a Kr. 1-16. §-aiban foglalt jogszabályi előírásokra. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet. A Kr. 1.§ (9) bekezdése irányadó,

5. Παρτίδα

5.1. Παρτίδα: LOT-0001

Τίτλος: Geotermikus energia fejlesztésének hasznosítása 2.

Περιγραφή: Mezőcsát Község Önkormányzata a település közintézményeinek fűtését geotermikus energiával kívánja biztosítani. Ehhez felhasználnák a település határában lévő MEZŐCSÁT – 1 jelű meddő szénhidrogén kutató fúrást. A projekt keretében a település É-i határában, a Strandfürdőtől kb. 600 m távolságban található, a 90-es években fúrt és lezárt szénhidrogénre meddő kutatófúrást tervezzük átalakítani termálkúttá. A ~ 700 [liter/perc] hozamra, ~57 °C -ra prognosztizált termálvizes hőforrást a termálfürdőben kialakított hőközpontba vezetve kívánjuk egy újonnan kialakítandó távhőrendszerre kötni, mely a 13 db önkormányzati ingatlan jelenlegi fűtés célú földgáz felhasználását fogja részben kiváltani. 1. ütem: KÚTKIKÉPZÉS : A fúróberendezés felvonulását és felszerelését követően, a kútra szerelt 3" karácsonyfa leszerelendő, es a 9 5/8" belescső fejre egy kitörés gátló építendő. Ezt követően a kutató fúrás 1071 m-ig, azaz a cement dugó tetőjéig kitisztítandó. Természetes gamma szelvényezéssel pontosítani kell az eredeti geofizikai szelvényben a tervben szereplő rétegek mélységét, majd azok tényleges szintjében, méteréként 24 lövéssel, jet perforálással meg kell nyitni a 7"-os bélésű csőben az alábbi rétegeket: 815 – 820 m-ig 956 – 967 m-ig 971 – 976 m-ig, 1020 – 1025 m-ig, 1060 – 1067 m-ig összesen 33 fm. A perforálás alulról felfele fokozatosan végzendő. Ezt követően tisztító kompresszorozás végzendő, a maximális homokmentes kútteljesítmény kialakulásáig. Ekkor el kell végezni az előzetes vízhozammérést és hőmérséklet mérést. A kapott eredmények alapján a Megrendelő és a Műszaki ellenőr döntése értelmében a kivitelezés a következő szakaszba léphet. Jelen kivitelezés során 1071 m mélységű kút felújítása és termál kúttá történő kiképzése történik. Ajánlatkérő jelezni kívánja, hogy a kútkiképzés és kútfelső rész kiképzés kapcsán a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti eljárást kíván lefolytatni a felhívás BT-99 mező 9) alpontjában foglaltak szerint 2. ütem: Kútkiképzés 2. üteme és kútfelső rész kiképzés Az ideiglenes hűtő tavat el kell készíteni. A megnyitandó laza rétegek várhatóan homokolni fognak, ezért a vízhozammérés és talptisztítás után a fenti mélység közökben 0,4 mm rés méretű JOHNSON szűrővel, 780 m-től a talpig, 1071 m-ig, be kell építeni a 102 mm átmérőjű acél betétszűrőt. A körülötte levő gyűrűs teret a réteg szemcse összetételének megfelelő, várhatóan 1-3 mm átmérőjű osztályozott kavicsal kell kitölteni, majd a csöközt 102/7" átmérőjű tömszelencével pontosan lezárni. Ismét kompresszoros tisztítás, majd próba szivattyúzás végzendő, az üzemi paraméterek 2 óránkénti naplózásával. Közben elvégzendők az alábbi műszeres kút vizsgálatok: - Talp mélység ellenőrzés, - Reométerezés, - Kapacitás mérés, - Nyomás emelkedés mérés, - Nyomás gradiens mérés, - Víz es gázminta vétel. A vett mintát akkreditált laboratóriumba kell szállítani és abból komplett hévíz vizsgálatot végeztetni. A kiképzett hévízkút földtani es műszaki adatait a vonatkozó előírások szerinti víz földtani naplóban kell rögzíttetni. KÚTFELSŐRÉSZ KIKÉPZÉS – A kút szerelvényeit a terepszintre kiemelve terveztük, a várható pozitivitás miatt, 3 m magas felszálló csővel. A kút körül a meglevő toronyalapot rendezni kell a toronypincét feltölteni, és lebetonozni. A kút 7" bélésű csővét a betonlemez szintje fölött 30 cm-ig fel kell toldani, és egy NA200 –as egyedi karimát ráhegeszteni. Ehhez

csavarkötéssel csatlakozik egy NA 200/100 – as elágazó idom. Az elágazáshoz egy NA 100 – as tolózárrel csatlakozik egy 3m magasságú felszálló cső. A cső magasságát a kút tényleges nyugalmi vízszintje alapján pontosítani kell, szükség esetén a tetejét le kell zárni, és egy 2”-os légbeszívó légtelenítő szelepet beépíteni. Ha a felmelegedett vízszint megengedi, a felszállócsövet rovarháló és csősapka zárja. A közdarab felső pereméhez egy NA 200-as vakkarimából kialakított kútlezáró fedél csatlakozik. Ezen a búvárszivattyú nyomóvezetéke – NA 80 – a kábel, 5/4”, és a vízszintfigyelő cső, 5/4” részére a megfelelő furatokat ki kell alakítani. A búvárszivattyú nyomóvezetéke 89 x 4,5 mm. acélcső. A beépítést 100 m-ig irányozzuk elő, karmantyús kötéssel, de a tényleges üzemi vízszint és buborékpont alapján ez pontosítandó. A búvárszivattyú előírányzott típusa: Q = 42 m³/ó, H = 60 m, A nyomóvezetékek a kútlezárás után egy csőívvvel fordul az NA 80 –as karimás szerelvénytárházba, ami vízórárt, visszacsapó szelepet, tolózárát, víz és gáz mintavételi csapot, valamint nyomás és hőmérséklet távadót tartalmaz. A vízóra is távadós, így a kitermelt víz mennyiségét, hőmérsékletét és a nyomást figyelemmel lehet kísérni. A vízszint észleléséhez és továbbításához a kútba is egy nyomás távadó építendő, a búvárszivattyú nyomóvezetékéhez bilincsel 5/4” Ø HENCO csőbe helyezve, az üzemi vízszint alá kb. 10 m-ig. A szerelvénytárház egy ívvel a földárokba fordul, és NA 125/250 mm hőszigetelt PP csővel halad a hőközpontig. A bekötő vezeték és a villamos működtetés, vezérlés tervét külön dokumentáció tartalmazza. A búvárszivattyú vízhozamát be kell állítani az üzemben kitermelendő vízmennyiségre. A beton alapra egy hőszigetelt műanyag kútházat terveztünk, 1,0 x 2,3 x 1,2 m bel mérettel. Teteje felnyitható, így a szerelvényekhez könnyű hozzáférni. Búvárszivattyú cseréknél leemelhető. A kútház csőszerelési tervét a 11 – 12 sz. ábra mutatja be. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Εσωτερικό αναγνωριστικό: EKR002281652025/1

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Έργα

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 45000000 Κατασκευαστικές εργασίες

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Ταχυδρομική διεύθυνση: 08/5 hrsz

Πόλη: Mezőcsát

Ταχυδρομικός κώδικας: 3450

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Χώρα: Ουγγαρία

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Διάρκεια: 70 Ημέρες

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού στο οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση της σύμβασης: Απαίτηση της προσφοράς

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ
Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): ναι
Η εν λόγω σύμβαση είναι επίσης κατάλληλη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): ναι
Πρόσθετες πληροφορίες: Kiegészítés a BT.54. ponthoz: a 2.1 értékelési szempont: A teljesítésben résztvevő irányító szakember kútfúrás terén szerzett szakmai tapasztalata. (hónap) Ajánlatkérőnek különösen fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy az építési beruházás - kútfúrás, kútkiképzés - megvalósítása során érvényre jusson a minőségi munkavégzés. Ajánlatkérő értéknek, a minőség irányába tett vállalásnak tekinti a minél nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember bevonását a kivitelezés irányításába, mellyel az elvégezni kívánt munkák szakmai minősége, szakmai színvonala emelhető. Ajánlattevőnek az ajánlatában meg kell nevezni és be kell mutatni az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítésbe részt vevő - az építési beruházás tárgyából következően - kútfúrás terén releváns szakképesítéssel és szakmai tapasztalattal rendelkező irányító szakembert. A 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (3) bekezdése szerint „100 m-nél mélyebb talpmélységű kút, továbbá közüzemi vízellátást szolgáló kút kivitelezése geofizikus, geofizikus-mérnök, geológus, geológus-mérnök vagy hidrogeológus, hidrogeológus-mérnök, vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember felügyelete mellett végezhető.” A szakmai tapasztalat igazolására csatolandó a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, valamint a szakember szakmai végzettségét igazoló diploma másolata. A szakmai önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év, hó részletezettséggel kell megadni és úgy megjelölni, hogy abból az értékelési részszempont szerinti - a kútfúrás terén szerzett szerzett szakmai tapasztalat - egyértelműen megállapítható legyen. Kötelező továbbá a hivatkozott rendelet szerinti releváns szakképesítés pontos feltüntetése és a szükséges szakképesítést igazoló diploma másolatának becsatolása. Ajánlatkérő kútfúrás terén szerzett szerzett szakmai tapasztalatnak ismer el minden olyan gyakorlati időt, amikor a bemutatott és A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet szerinti szakképesítéssel (geofizikus, geofizikus-mérnök, geológus, geológus-mérnök vagy hidrogeológus, hidrogeológus-mérnök, vagy azzal egyenértékű szakképesítés) rendelkező szakember kútnak minősülő építmény megvalósítására irányuló építési- szerelési munkákban valamely munkahelyi irányító és/vagy vezető és/vagy vezetőhelyettes - művezető, építésvezető, felelős műszaki vezető - tevékenységet látott el. A szakmai önéletrajz minta kútfúrás terén szerzett szakmai tapasztalat rész-szempontra vonatkozó megajánlás alátámasztására vonatkozó „Szakmai tapasztalat igazolása” megnevezésű oszlopába már a párhuzamosság kizárása melletti hónapokat kell feltüntetni. VI.3. pont folytatása: 26. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell az ajánlati árat alátámasztó árazott költségvetést. Az ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervek és a műszaki leírás alapján, a tervekben szereplő műszaki tartalomra és a műszaki leírásokban előírt műszaki követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. A fenti előírásokat nem teljesítő ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés n) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja az Ajánlatkérő! 28. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF 29. Jelen eljárásra az 2023. évi LXIX. törvény nem vonatkozik tekintettel arra, hogy a központi költségvetési forrás nem éri el a beruházás becsült értékének 50 %-át. 30. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárást a Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény 253. §-a alapján feltételes közbeszerzési eljárásként folytatja le, a szerződés hatálybalépésének feltétele 2024. évi LXXIV. törvény 254. § (3) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy Nyertes Ajánlattevő köteles az ajánlat nyertessége esetén a szerződéskötésre építési-szerelési munkákra vonatkozó (CAR típusú) 30.000.000,- Ft/teljesítési időszak és 15.000.000,- Ft/káresemény mértékű felelősségbiztosítási szerződést kötni, illetve a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az Ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban előírt biztosítási fedezet mértékére tekintettel.

Ajánlattevő a feltétel elfogadásáról nyilatkozatot köteles ajánlatában benyújtani. 31. 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésére tekintettel a magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény (Méptv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelménye, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelménye. A nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a névjegyzéki adatok alapján. A nyilvántartásba vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg Ajánlatkérő a szerződést.

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Προκήρυξη

Κριτήριο: Αναφορές σε καθορισμένα έργα

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: a) Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával előzetesen (a Kr. 5-7. § szerinti szakaszban) kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. b) A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, arról, hogy megfelel az alkalmassági minimumkövetelményeknek, tehát az EEKD-ben nem kell a részletes adatokat megadni az első körben az ajánlattétel során. c) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. d) Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyújtja be a Kr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. II. Ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint köteles igazolni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek: IGAZOLÁSI MÓD: A Kr. 22. § (3) bek. alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: - a referencia tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen); - a teljesítés idejét és helyét (a kezdés és befejezés időpontját, és a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját min. év/hónap /nap bontásban); - a szerződést kötő másik fél megnevezését; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb akkor a referenciaigazolásban meg kell adni vonatkozó részösszeget /mennyiségi adatot/ műszaki tartalmat! Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése, valamint a 24. § (2) bekezdése Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdés a) pontja alapján a legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Az alk. minimumkövetelménye(i): M.1.Alkalmatlan az Ajánlattevő, közbeszerzési eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 éven belül megkezdett és 5 éven belül teljesített minimum 600 m mélységű kút létesítése és/vagy fúrása és /vagy kivitelezése és/vagy átalakítás és/vagy felújítása és/vagy javítása tárgyú referencia munkával

Az M1. pont szerinti alkalmassági minimumkövetelmény egy vagy több szerződésből is teljesíthető

Κριτήριο: Τεχνικοί ή τεχνικά σώματα για την εκτέλεση της εργασίας
Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: M/2.1 Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek) nek. Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő adja meg a teljesítésbe általa bevonni kívánt szakember megnevezését, képzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetését és igazolja, hogy az érintett személyek jogosultak a feladat ellátására. A Kbt. 69. § (7) bek. szerint Ajánlattevőnek már az ajánlatban szükséges benyújtaniuk a megajánlott szakember saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzát teljes körűen (az értékelés szempontjából releváns tapasztalat bemutatásával). A bemutatott szakember(ek)nek csatolniuk kell ezen igazolás során: - saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot, amelyből az előírt szakmai tapasztalat megléte minden kétséget kizáróan megállapítható. (A szakmai tapasztalatot: év, hónap részletezettséggel, a közbeszerzési dokumentumban megadott minta szerinti tartalommal kell megadni.) Az önéletrajznak tartalmaznia kell adott szakember azirányú nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni. Az M2) pont esetében a Kbt. 65. § (7); (6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (12) bekezdésében foglaltakra. Az M.2.1. alkalmassági követelmény megállapításához Ajánlattevőnek csatoltania kell Ajánlatkérő Kbt. 69. (4) bekezdésre történő felhívása esetén a szakember releváns végzettségét igazoló dokumentumot. Kbt. 65. § (6) (7) (9), (11) bekezdése alkalmazandó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a benyújtott ajánlat nem tartalmazza a szakember(ek) nevét, akkor az nem hiánypótolható hibának minősül, így az ajánlat érvénytelennek minősül. Alkalmassági min. követelmény: M.2.1. legalább 1 fő geofizikus és/vagy, geofizikus-mérnök és /vagy , geológus, és/vagy ,geológus-mérnök és/vagy hidrogeológus,és /vagy , hidrogeológus-mérnök, vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakemberrel

Κριτήριο: Τεχνικοί ή τεχνικά σώματα για την εκτέλεση της εργασίας
Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: M/2.2 Ajánlattevő, adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet a a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles, mely szerint megfelel az előírt alkalmassági követelmény(ek) nek. Az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 69. §-a szerinti ajánlatkérői felhívásra az alábbiak szerint történik: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő adja meg a teljesítésbe általa bevonni kívánt szakember megnevezését, képzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetését és igazolja, hogy az érintett személyek jogosultak a feladat ellátására. A Kbt. 69. § (7) bek. szerint Ajánlattevőnek már az ajánlatban szükséges benyújtaniuk a megajánlott szakember saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával). A bemutatott szakember (ek)nek csatolniuk kell ezen igazolás során: - saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzot, amelyből az előírt szakmai tapasztalat megléte minden kétséget kizáróan megállapítható. (A szakmai tapasztalatot: év, hónap részletezettséggel, a közbeszerzési dokumentumban megadott minta szerinti tartalommal kell megadni.) Ajánlatkérő az alkalmasság megállapítása során a bemutatott szakmai gyakorlatok közötti időbeli átfedés esetén a gyakorlatot egyszer veszi figyelembe. az önéletrajznak tartalmaznia kell adott szakember azirányú nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni.

Abban az esetben, ha a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásban már szerepel, kérjük ennek igazolását, vagy az elektronikus elérhetőség megjelölését. Ebben az esetben az önéletrajznak tartalmaznia kell a szakember kamarai azonosítóját, valamint a jogosultság első megszerzésének pontos idejét, illetve névjegyzéki jelölését. Abban az esetben, ha a bemutatott szakember a kamarai névjegyzékben nem szerepel, csatolandó az előírt iskolai végzettség igazolására az iskolai oklevél egyszerű másolata. Az M2) pont esetében a Kbt. 65. § (7); (6) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (12) bekezdésében foglaltakra. Az AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa a jelen felhívás III.1.3) M.2.2. pontja tekintetében bemutatott szakember a fentiek szerinti érvényes jogosultsággal legkésőbb a szerződés megkötése időpontjára rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő – amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést Kbt. 65. § (6) (7) (9), (11) bekezdése alkalmazandó. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a benyújtott ajánlat nem tartalmazza a szakember(ek) nevét, akkor az nem hiánypótolható hibának minősül, így az ajánlat érvénytelennek minősül. Alkalmassági min. követelmény: M.2.2. . legalább 1 fő szakemberrel, aki - a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsághoz szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI./3. rész 7. pontjában meghatározott, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és gyakorlattal, vagy érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkezik. Ajánlatkérő a fent megjelölt szakemberekkel egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakembereket is elfogad. Ajánlatkérő a fent megjelölt szakemberrel egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakembert is elfogad.

5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο:

Είδος: Ποιότητα

Περιγραφή: 2.1. A teljesítésbe bevonásra kerülő M/2.1. alkalmasság tekintetében megajánlott szakember kútfúrás terén szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (min:0, max:12)

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (μόρια, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 15

Κριτήριο:

Είδος: Ποιότητα

Περιγραφή: 2.2. A teljesítésbe bevonásra kerülő M/2.2 alkalmasság tekintetében megajánlott szakember szakmai többlettapasztalata (hónap)(min:0, max:12)

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (μόρια, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 15

Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

Περιγραφή: 1. Ajánlati ár [nettó HUF]

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (μόρια, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 70

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR002281652025>

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://ekr.gov.hu/eljarastar/eljaras/EKR002281652025>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: ουγγρικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Δεν επιτρέπεται

Παραλλαγές: Δεν επιτρέπεται

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 24/04/2026 10:00:00 (UTC+01:00) Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, θερινή ώρα Δυτικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 2 Μήνες

Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 24/04/2026 11:00:00 (UTC+01:00) Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, θερινή ώρα Δυτικής Ευρώπης

Τόπος: www.ekr.gov.hu

Πρόσθετες πληροφορίες: az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, 60 perccel később kezd meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. A bontási eljárás tekintetében irányadó a Kbt. 68.§-a és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15.§-a.

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι

Όροι σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης: Előleg: AK a nettó vállalkozói összeg 5 %-nak megfelelő előleg igénybevételeként lehetőségét biztosítja a nyertes AT részére a szerződéstervezet szerint. Késedelmi kötbér: nettó vállalkozói díj 20%-a Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozói díj 25%-a Hibás teljesítési kötbér: -A hibás teljesítéssel érintett munkarésznek a Megrendelő által az árazott költségvetés alapul vételével megállapított nettó ellenértékének 15%-a Jótállás: a sikeres átadás-átvételtől számított 36 hónap

Απαιτείται συμφωνία τήρησης του απορρήτου: όχι

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Υποχρεωτική

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: ναι

Νομική μορφή που πρέπει να λάβει η ομάδα προσφερόντων στην οποία ανατίθεται η σύμβαση : Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.

Χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις: Ellenérték kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés és a 322 /2015. (X.30.) Korm rend. 30.-32/A. § előírásai szerint. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Előleg (opciós tételek nélküli) nettó vállalkozói díj 5%-a, összege a végszámlában számolható el A teljesítés során 2 db számla (az esetleges előlegszámlát nem számítva, de ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint: - 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a teljes nettó vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegről az áfa nélküli teljes nettó vállalkozói díj 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén. - végszámla benyújtása: a teljes nettó vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegről, a kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokának leigazolt elérésekor sikeres műszaki átadás-átvételt követően.

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Καμία συμφωνία-πλαίσιο

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: Közbizottság Közbizottság Közbizottság

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: A Kbt. 148. § szerint

Οργανισμός παροχής πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων: Mezőcsát Város Önkormányzata

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής:

Közbizottság Közbizottság Közbizottság

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: DEMETER Ügyvédi Iroda

Οργανισμός επεξεργασίας των προσφορών: Mezőcsát Város Önkormányzata

8. Οργανισμοί

8.1. ORG-0001

Επίσημη ονομασία: Mezőcsát Város Önkormányzata

Αριθμός καταχώρισης: 15725761205

Ταχυδρομική διεύθυνση: Hősök Tere 1. 36

Πόλη: Mezőcsát

Ταχυδρομικός κώδικας: 3450

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Χώρα: Ουγγαρία

Πρόσωπο επικοινωνίας: Lakatos Krisztián

Email: furdomezocsat@gmail.com

Τηλέφωνο: +36 202381578

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.mezocsat.hu>

Προφίλ αγοραστή: <https://www.mezocsat.hu>

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

Αγοραστής

Οργανισμός παροχής πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων

Οργανισμός επεξεργασίας των προσφορών

8.1. ORG-0002

Επίσημη ονομασία: DEMETER Ügyvédi Iroda

Αριθμός καταχώρισης: 18730252205

Ταχυδρομική διεύθυνση: Arany János Tér F. lh. III/9.

Πόλη: Miskolc

Ταχυδρομικός κώδικας: 3526

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)

Χώρα: Ουγγαρία

Πρόσωπο επικοινωνίας: Dr. Demeter István

Email: info@demeterugyved.hu

Τηλέφωνο: +36 209290661

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.mezocsat.hu/>

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

Πάροχος υπηρεσιών προμηθειών

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής

8.1. ORG-0004

Επίσημη ονομασία: Közbizottság Közbizottság Közbizottság

Αριθμός καταχώρισης: EKRSZ_40664534_2
Ταχυδρομική διεύθυνση: Riadó u. 5
Πόλη: Budapest
Ταχυδρομικός κώδικας: 1026
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Budapest (HU110)
Χώρα: Ουγγαρία
Email: dontobizottsag@kt.hu
Τηλέφωνο: +36 18828592
Φαξ: +36 18828593
Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://kozbeszerzes.hu>

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

Οργανισμός προσφυγής
Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής

8.1. ORG-0003

Επίσημη ονομασία: Közbizottsági Hatóság
Αριθμός καταχώρισης: EKRSZ_40664534
Ταχυδρομική διεύθυνση: Riadó utca 5.
Πόλη: Budapest
Ταχυδρομικός κώδικας: 1026
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Budapest (HU110)
Χώρα: Ουγγαρία
Email: hirdetmeny@kt.hu
Τηλέφωνο: +36 18828635
Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://kozbeszerzes.hu>

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

TED eSender

Πληροφορίες προκήρυξης

Αναγνωριστικό/έκδοση προκήρυξης: 88b77795-e1ab-46aa-bee0-dc60b1a96f88 - 02
Είδος εντύπου: Διαγωνισμός
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς
Υποείδος προκήρυξης: 16
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 13/03/2026 10:58:27 (UTC+01:00) Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, θερινή ώρα Δυτικής Ευρώπης
Ημερομηνία αποστολής προκήρυξης/γνωστοποίησης (από τον eSender): 11/03/2026 14:48:15 (UTC+01:00) Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, θερινή ώρα Δυτικής Ευρώπης
Γλώσσες στις οποίες διατίθεται επίσημα η παρούσα προκήρυξη: ουγγρικά
Αριθμός δημοσίευσης της προκήρυξης: 179410-2026
Αριθμός τεύχους EE S: 52/2026
Ημερομηνία δημοσίευσης: 16/03/2026