

295470-2026 - Διαγωνισμός

Πολωνία – Υπηρεσίες εκχιονισμού – Zimowe utrzymanie dróg na terenie 9-u Rejonów Dróg Wojewódzkich

OJ S 83/2026 29/04/2026

Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς - Γνωστοποίηση αλλαγών

Υπηρεσίες

1. Αγοραστής

1.1. Αγοραστής

Επίσημη ονομασία: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Email: przetargi@wzdw.pl

Νομική μορφή αγοραστή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου που τελεί υπό τον έλεγχο περιφερειακής αρχής

Δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

2. Διαδικασία

2.1. Διαδικασία

Τίτλος: Zimowe utrzymanie dróg na terenie 9-u Rejonów Dróg Wojewódzkich

Περιγραφή: Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg na terenie 9-u Rejonów Dróg Wojewódzkich. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie dwie części zamówienia. Część I – Zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania RDW w Czarnkowie Część II – Zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania RDW w Gnieźnie Część III – Zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania RDW w Kole Część IV – Zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania RDW w Koninie Część V – Zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania RDW w Kościanie Część VI – Zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania RDW w Nowym Tomysłu Część VII – Zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp. Część VIII – Zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania RDW w Szamotułach Część IX – Zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania RDW w Złotowie

Αναγνωριστικό διαδικασίας: 675441aa-9cfd-4235-a1c5-b8e4a3e62686

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή

Η διαδικασία επιταχύνεται: όχι

2.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Υπηρεσίες

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 90620000 Υπηρεσίες εκχιονισμού

2.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Poznański (PL418)

Χώρα: Πολωνία

2.1.4. Γενικές πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz podmiotu udostępniającego zasoby do udziału w postępowaniu: info z KRK w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zam. publ. tytułem środka karnego,

sporządzona nie wcześniej niż 6 mies. przed jej złożeniem, odpis lub info z KRS lub CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 mies. przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, Wykonawca ma obowiązek wskazać adres strony www ogólnodostępnej i bezpłatnej, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie pobrać powyższy dok., oświadczenie wykonawcy o aktualności info zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zam. publ. tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dot. zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochr. konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dok. lub info potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dok., o których mowa w pkt 9.8 ppkt 2): 1. lit. a) – składa info z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub adm. kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie, o którym mowa w pkt 9.8 ppkt 2 lit. a); 2. lit. b) – składa dok. lub dok. wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gosp. nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dok., o którym mowa w pkt 9.9 ppkt 1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 mies. przed jego złożeniem. Dok., o którym mowa w pkt 9.9 ppkt 2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 mies. przed jego złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dok. dotyczy, nie wydaje się dok., o których mowa w pkt 9.9 ppkt a) lub gdy dok. te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dok. zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dok. miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub – jeżeli w danym kraju nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą – złożone przed organem sądowym lub adm., notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gosp., właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dok. miał dotyczyć, z zastrzeżeniem ww. terminów. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę z zastrz. art. 110 ust. 2 ustawy Pzp: 1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo w związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 KK; b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK; c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a KK, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spoż. specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów med.; d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym (art. 165a KK) lub prania pieniędzy (art. 299 KK); e) o charakterze terrorystycznym (art. 115 § 20 KK) lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa; f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi; g) przeciwko obrotowi gosp. (art. 296–307 KK), oszustwa (art. 286 KK), przeciwko wiarygodności dok. (art. 270–277d KK) lub przestępstwa skarbowego; h) określone

w ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r.; – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, współnika, komplementariusza lub prokurenta prawomocnie skazano za ww. przestępstwa; 3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję adm. o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpiecz. społeczne lub zdrowotne (z wyłączeniem przypadków uregulowania należności); 4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zam. publ.; 5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, że wykonawca zawarł porozumienie zakłócające konkurencję; 6. jeżeli doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, z zastrzeżeniem art. 110 ust.2 ustawy Pzp, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 20 zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. W przypadku, o którym mowa w pkt. 8.2., zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w pkt. 8.2., jest wystarczająca do wykonania zamówienia. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust.2 ustawy Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art.110 ust.2 ustawy Pzp, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. Zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h lit.j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; b) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% własnością osoby fizycznej lub prawnej, jednostki lub organu, o których mowa w pkt 1.w lit. a) niniejszego ustępu; lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego europejskiego dokument zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie ar. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE zwanym dalej JEDZ. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art.5k rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8.04.2022 r., w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz na podstawie art.7 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Νομική Βάση:

2.1.5. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Μέγιστος αριθμός παρτίδων για τις οποίες ένας προσφέρων μπορεί να υποβάλει προσφορές:
2

Όροι της σύμβασης:

Μέγιστος αριθμός παρτίδων για τις οποίες μπορούν να ανατεθούν συμβάσεις σε έναν προσφέροντα: 2

2.1.6. Λόγοι αποκλεισμού

Πηγές των λόγων αποκλεισμού: Έγγραφο σύμβασης

5. Παρτίδα

5.1. Παρτίδα: LOT-0001

Τίτλος: Zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania RDW w Czarnkowie

Περιγραφή: Zimowe utrzymanie dróg obejmuje: odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej, patrolowanie, utrzymanie chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, dróg rowerowych, przejść podziemnych i schodów oraz wywóz śniegu 1) Zakres usługi „Odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej jezdni, dyżury, monitoring GPS” obejmuje: a) odśnieżanie jezdni; b) usuwanie śliskości zimowej jezdni; c) prowadzenie dyżurów; d) monitoringu GPS prac ZUD. 2) Zakres usługi „Sprzęt pomocniczy (ciężki)” obejmuje prowadzenie prac ZUD w warunkach niekorzystnych, przy użyciu sprzętu ciężkiego, do których zalicza się: a) usuwanie i rozpychanie zasp śnieżnych, których nie można usunąć sprzętem odśnieżnym podstawowym, powstałych przy intensywnych opadach śniegu; b) poszerzanie odśnieżanych odcinków dróg; c) usuwanie naboju śnieżnego, czyli nieusuniętej zlodowaciałej lub ubitej warstwy śniegu o znacznej grubości, powstałego po intensywnych opadach śniegu; d) usuwania dużych pojazdów (również członowych) blokujących drogę i uniemożliwiających pracę sprzętu ZUD oraz odholowanie tych pojazdów z drogi na najkrótszą odległość i miejsce pozwalające na przywrócenie przejezdności drogi; e) zabezpieczenie kierowania ruchem podczas ww. prac usuwania pojazdów 3) Zakres usługi „Patrolowanie” obejmuje prowadzenie prac w celu stwierdzenia konieczności ewentualnej pracy sprzętu ZUD. 4) Zakres usługi „Zimowe utrzymanie chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i dróg rowerowych” obejmuje wykonanie i odbiór prac związanych z zimowym utrzymaniem chodników wraz z przystankami komunikacyjnymi, ścieżek pieszo-rowerowych i dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich w zakresie: a) usuwania śliskości zimowej b) odśnieżania 5) Zakres usługi „Zimowe utrzymanie przejść podziemnych i schodów” obejmuje wykonanie i odbiór prac związanych z zimowym utrzymaniem zimowego utrzymania: przejść podziemnych (w tym schodów i podjazdów dla inwalidów) oraz schodów dróg wojewódzkich w zakresie: a) odśnieżanie przejścia podziemnego, w tym schodów i podjazdów dla inwalidów oraz schodów; b) odkuwanie lodu ze schodów i podjazdów dla inwalidów; c) zwalczanie śliskości przez posypywanie piaskiem przejścia podziemnego, schodów i podjazdów dla inwalidów; d) wywożenie nadmiaru śniegu. 6) Zakres usługi „Wywóz śniegu” dotyczy wykonania i odbioru prac związanych z wywozem zalegającego śniegu z korony drogi i obejmuje: a) usunięcie zalegającego śniegu; b) transport mas śniegu; c) ewentualne usunięcie śliskości pośniegowej z miejsc po usuniętym śniegu.

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Υπηρεσίες

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 90620000 Υπηρεσίες εκχιονισμού

Επιλογές:

Περιγραφή των επιλογών: Nie dotyczy

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Poznański (PL418)

Χώρα: Πολωνία

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Ημερομηνία έναρξης: 15/10/2026

Ημερομηνία λήξης διάρκειας: 15/04/2030

5.1.4. Ανανέωση

Μέγιστες ανανεώσεις: 0

5.1.5. Αξία

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 0,00 PLN

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): όχι

Πρόσθετες πληροφορίες: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące : 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową muszą być wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania; 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - nie dotyczy; 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy; 4) zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał jako strona umów usługi zimowego utrzymania dróg publicznych na sieci dróg o sumie długości minimum 200 km (niezależnie, czy oferta składania jest na jedną czy dwie części). * Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert. b) Wykonawca musi wykazać, że: dla części I – RDW Czarńków: 1. dysponuje lub będzie dysponował, na wyłączne potrzeby dla danej części zamówienia, następującą minimalną ilością sprzętu: - solarki - 11 szt. - piaskarki ciągnikowe - 5 szt. - pługi lekkie ciągnikowe - 5 szt. - pługi samochodowe średnie - 10 szt. (w tym dwa o zmiennej geometrii) - pługi samochodowe ciężkie - 10 szt. - ładowarki - 4 szt. - równiarki - 2 szt. - spycharki - 4 szt. - ciągnik ciężki kołowy - 4 szt. - samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek - min. 21 szt. - ciągniki lekkie stanowiące nośniki pługów lekkich - 5 szt. Wymogi dla solarek i piaskarek: - Wymagana min. pojemność każdej solarki to 4 m³. - Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką. - Wskazane jest uruchamianie silnika solarki z kabiny kierowcy. - Min. 3 solarki muszą posiadać możliwość posypu piaskim. - Piaskarki ciągnikowe – wymagana objętość to 0,5 m³, doczepiane do lekkich ciągników, stosowane do zwalczania śliskości na chodnikach i ścieżkach pieszo-rowerowych. Wymogi dla pługów: - Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego. W ich wymaganej ilości, dwa muszą być pługami o zmiennej geometrii. Pługami średnimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton. Pługami ciężkimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton, z napędem na dwie osie. - W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów. - Pługi lekkie

ciągnikowe, stosowane wraz z ciągnikami lekkimi do prac na chodnikach, ścieżkach pieszo-rowerowych i poboczach. Wymogi dla nośników: - Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę. Wymogi dla sprzętu pomocniczego: - Ładowarki – wymagana pojemność łyżki $\geq 2,5 \text{ m}^3$ - Równiarki – wymagana moc $\geq 100 \text{ KM}$ - Ciągnik ciężki kołowy – wymagana moc $\geq 200 \text{ KM}$, z napędem na dwie osie, z systemem lin i łańcuchów, do usuwania dużych pojazdów (również członowych) blokujących drogę i uniemożliwiających pracę sprzętu ZUD oraz do odholowania tych pojazdów z drogi. 2. Wykonawca musi wykazać się min. 4 składowiskami soli i piasku, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Lokalizacja ta musi spełniać warunek, iż długość obsługiwanych z tej lokalizacji dróg, nie może być większa niż 50 km od składowiska. Każde z ww. składowisk musi być wyposażone w wytwornicę solanki. Wymagany dla RDW Czarnków stały zapas: - soli drogowej (chlorku sodu) wynosi 600 T; - chlorku wapnia wynosi 16 T; - piasku wynosi 100 T. W okresie od 15.03 do 15.04 każdego sezonu zimowego dopuszcza się zmniejszenie zapasów soli drogowej, chlorku wapnia i piasku do $\frac{1}{2}$ ilości określonych powyżej. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wspólnie z innymi wykonawcami powyższy wykaz musi dotyczyć usług, w których wykonaniu ten wykonawca bezpośrednio uczestniczył b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z zestawieniem sprzętu (tabela nr 1 i nr 2)

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Έγγραφο σύμβασης

5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

Ονομασία: Cena

Περιγραφή: Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: $C = C_{min} : C_o \times 60 \text{ pkt}$ Gdzie: C – ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium cena C_{min} – cena brutto oferty najtańszej C_o – cena brutto oferty ocenianej

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 60

Κριτήριο:

Είδος: Ποιότητα

Όνομασία: Czas reakcja

Περιγραφή: Kryterium „czas reakcji od zgłoszenia konieczności wyjazdu do rozpoczęcia prac ZUD solarek i pługów, z wykluczeniem sprzętu ciężkiego w wymaganej lokalizacji” (uwidocznione na mapie systemu monitoringu) będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w druku oferty dotyczącego ilość godzin. Za czas reakcji określony do 2,0 h Wykonawca otrzyma 0 pkt., do 1,5 h 15 pkt., a do 1,0h lat 30 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wypełni w druku oferty oświadczenia o którym mowa powyżej Zamawiający uzna, że czas reakcji wynosi 2,0h. Zamawiający wymaga by czas reakcji wynosił maksymalnie 2,0 h.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 30

Κριτήριο:

Είδος: Ποιότητα

Όνομασία: Maksymalna efektywna reakcja serwisowa działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS (MEF)

Περιγραφή: Kryterium „maksymalne efektywna reakcja serwisowa działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS” (ilość dni roboczych od momentu wystąpienia awarii do przywrócenia pełnej sprawności) będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w druku oferty dotyczącego ilość dni. Za maksymalnie efektywną reakcję serwisową działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS określoną do 5 dni Wykonawca otrzyma 0 pkt., do 3 dni 10 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wypełni w druku oferty oświadczenia o którym mowa powyżej Zamawiający uzna, że maksymalna efektywna reakcja serwisowa działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS wynosi 5 dni.

Zamawiający wymaga by reakcja serwisowa wynosiła maksymalnie 5 dni.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 10

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Γλώσσες στις οποίες είναι επισήμως διαθέσιμα τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: πολωνικά
Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1279972>

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1279972>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: πολωνικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Επιτρέπεται

Περιγραφή της οικονομικής εγγύησης: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Część 1 - 170 000,00 PLN (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy 00/100). Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 2% zaoferowanej ceny w następujących formach (jednej lub kilku, do wyboru): 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może w swoich zapisach

wychodzić ponad treść umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą i musi gwarantować Zamawiającemu nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę na pierwsze wezwanie. Gwarancja musi pozwalać na zgłoszenie dochodzenia roszczeń w ostatnim dniu jej obowiązywania bez żądania dodatkowych dokumentów, uniemożliwiających dochowanie przez Zamawiającego terminów z niej wynikających. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II SWZ.

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 06/05/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 90 Ημέρες

Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 06/05/2026 12:05:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Πρόσθετες πληροφορίες: Termin związania ofertą określony datą: 2026-08-03

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Επιτρέπεται

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: όχι

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Καμία συμφωνία-πλαίσιο

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: Krajowa Izba Odwoławcza

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

Οργανισμός παροχής πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Οργανισμός παροχής εκτός διαδικτύου πρόσβασης στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: Krajowa Izba Odwoławcza

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Οργανισμός επεξεργασίας των προσφορών: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

5.1. Παρτίδα: LOT-0002

Τίτλος: Ζιμωμε utrzymanie dróg na obszarze działania RDW w Gnieźnie

Περιγραφή: Ζιμωμε utrzymanie dróg obejmuje: odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej, patrolowanie, utrzymanie chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, dróg rowerowych, przejść podziemnych i schodów oraz wywóz śniegu 1) Zakres usługi „Odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej jezdni, dyżury, monitoring GPS” obejmuje: a) odśnieżanie jezdni; b) usuwanie śliskości zimowej jezdni; c) prowadzenie dyżurów; d) monitoringu GPS prac ZUD. 2) Zakres usługi „Sprzęt pomocniczy (ciężki)” obejmuje prowadzenie prac ZUD w warunkach niekorzystnych, przy użyciu sprzętu ciężkiego, do których zalicza się: a) usuwanie i rozpychanie zasp śnieżnych, których nie można usunąć sprzętem odśnieżnym podstawowym, powstałych przy intensywnych opadach śniegu; b) poszerzanie odśnieżanych odcinków dróg; c) usuwanie naboju śnieżnego, czyli nieusuniętej zlodowaciałej lub ubitej warstwy śniegu o znacznej grubości, powstałego po intensywnych opadach śniegu; d) usuwania dużych pojazdów (również członowych) blokujących drogę i uniemożliwiających pracę sprzętu ZUD oraz odholowanie tych pojazdów z drogi na najkrótszą odległość i miejsce pozwalające na przywrócenie przejezdności drogi; e) zabezpieczenie kierowania ruchem podczas ww. prac usuwania pojazdów 3) Zakres usługi „Patrolowanie” obejmuje prowadzenie prac w celu stwierdzenia konieczności ewentualnej pracy sprzętu ZUD. 4) Zakres usługi „Ζιμωμε utrzymanie chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i dróg rowerowych” obejmuje wykonanie i odbiór prac związanych z zimowym utrzymaniem chodników wraz z przystankami komunikacyjnymi, ścieżek pieszo-rowerowych i dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich w zakresie: a) usuwania śliskości zimowej b) odśnieżania 5) Zakres usługi „Ζιμωμε utrzymanie przejść podziemnych i schodów” obejmuje wykonanie i odbiór prac związanych z zimowym utrzymaniem zimowego utrzymania: przejść podziemnych (w tym schodów i podjazdów dla inwalidów) oraz schodów dróg wojewódzkich w zakresie: a) odśnieżanie przejścia podziemnego, w tym schodów i podjazdów dla inwalidów oraz schodów; b) odkuwanie lodu ze schodów i podjazdów dla inwalidów; c) zwalczanie śliskości przez posypywanie piaskiem przejścia podziemnego, schodów i podjazdów dla inwalidów; d) wywożenie nadmiaru śniegu. 6) Zakres usługi „Wywóz śniegu” dotyczy wykonania i odbioru prac związanych z wywozem zalegającego śniegu z korony drogi i obejmuje: a) usunięcie zalegającego śniegu; b) transport mas śniegu; c) ewentualne usunięcie śliskości pośniegowej z miejsc po usuniętym śniegu.

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Υπηρεσίες

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 90620000 Υπηρεσίες εκχιονισμού

Επιλογές:

Περιγραφή των επιλογών: Nie dotyczy

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Poznański (PL418)

Χώρα: Πολωνία

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Ημερομηνία έναρξης: 15/10/2026

Ημερομηνία λήξης διάρκειας: 15/04/2030

5.1.4. Ανανέωση

Μέγιστες ανανεώσεις: 0

5.1.5. Αξία

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 0,00 PLN

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): όχι

Πρόσθετες πληροφορίες: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

spełniają warunki dotyczące : 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową muszą być wpisani do

jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają

siedzibę lub miejsce zamieszkania; 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - nie dotyczy; 3) sytuacji ekonomicznej lub

finansowej - nie dotyczy; 4) zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawca musi

wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu (zakończeniu) w okresie

ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał

jako strona umów usługi zimowego utrzymania dróg publicznych na sieci dróg o sumie

długości minimum 200 km (niezależnie, czy oferta składania jest na jedną czy dwie części). *

Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert. b)

Wykonawca musi wykazać, że: dla części II – RDW Gniezno: 1. dysponuje lub będzie

dysponował, na wyłączne potrzeby dla danej części zamówienia, następującą minimalną

ilością sprzętu: - solarki - 14 szt. - piaskarki ciągnikowe - 3 szt. - pługi lekkie ciągnikowe - 3

szt. - pługi samochodowe średnie - 14 szt. (w tym trzy o zmiennej geometrii) - pługi

samochodowe ciężkie - 11 szt. - ładowarki - 3 szt. - równiarki - 3 szt. - spycharki - 3 szt. -

ciągnik ciężki kołowy - 3 szt. - samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek -

min.25 szt. - ciągniki lekkie stanowiące nośniki pługów lekkich - 6 szt. Wymogi dla solarek i

piaskarek: - Wymagana min. pojemność każdej solarki to 6 m³. - Wszystkie solarki muszą być

wyposażone w system zraszania soli solanką. - Wskazane jest uruchamianie silnika solarki z

kabiny kierowcy. - Min. 3 solarki muszą posiadać możliwość posypu piaskim. - Piaskarki

ciągnikowe – wymagana objętość to 0,5 m³, doczepiane do lekkich ciągników, stosowane do

zwalczania śliskości na chodnikach i ścieżkach pieszo-rowerowych. Wymogi dla pługów: -

Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego. W ich wymaganej

ilości, trzy muszą być pługami o zmiennej geometrii. Pługami średnimi są pługi współpracujące

z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton. Pługami ciężkimi są pługi

współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton, z napędem na

dwie osie. - W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą

być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów. - Pługi lekkie ciągnikowe,

stosowane wraz z ciągnikami lekkimi do prac na chodnikach, ścieżkach pieszo- rowerowych i

poboczach. Wymogi dla nośników: - Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz

odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja

umożliwia zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę. Wymogi dla

sprzętu pomocniczego: - Ładowarki – wymagana pojemność łyżki ≥ 2,5 m³ - Równiarki –

wymagana moc ≥ 100 KM - Ciągnik ciężki kołowy – wymagana moc ≥ 200 KM, z napędem na

dwie osie, z systemem lin i łańcuchów, do usuwania dużych pojazdów (również członowych)

blokujących drogę i uniemożliwiających pracę sprzętu ZUD oraz do odholowania tych

pojazdów z drogi. - Pługi wirnikowe 2. Wykonawca musi wykazać się min. 3 składowiskami

soli i piasku, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Lokalizacja ta musi spełniać

warunek, iż długość obsługiwanych z tej lokalizacji dróg, nie może być większa niż 50 km od

składowiska. Każde z ww. składowisk musi być wyposażone w wytwornicę solanki.

Wymagany dla RDW Gniezno stały zapas: - soli drogowej (chlorku sodu) wynosi 600 T; -

chlorku wapnia wynosi 6 T; - piasku wynosi 200 T. W okresie od 15.03 do 15.04 każdego

sezonu zimowego dopuszcza się zmniejszenie zapasów soli drogowej, chlorku wapnia i

piasku do ½ ilości określonych powyżej. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wspólnie z innymi wykonawcami powyższy wykaz musi dotyczyć usług, w których wykonaniu ten wykonawca bezpośrednio uczestniczył b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z zestawieniem sprzętu (tabela nr 1 i nr 2)

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Έγγραφο σύμβασης

5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

Ονομασία: Cena

Περιγραφή: Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: $C = C_{min} : C_o \times 60$ pkt. Gdzie: C – ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium cena C_{min} – cena brutto oferty najtańszej C_o – cena brutto oferty ocenianej

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 60

Κριτήριο:

Είδος: Ποιότητα

Ονομασία: Czas reakcja

Περιγραφή: Kryterium „czas reakcji od zgłoszenia konieczności wyjazdu do rozpoczęcia prac ZUD solarek i pługów, z wykluczeniem sprzętu ciężkiego w wymaganej lokalizacji”

(uwidocznione na mapie systemu monitoringu) będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w druku oferty dotyczącego ilości godzin. Za czas reakcji określony do 2,0 h Wykonawca otrzyma 0 pkt., do 1,5 h 15 pkt., a do 1,0h lat 30 pkt.

Jeżeli Wykonawca nie wypełni w druku oferty oświadczenia o którym mowa powyżej Zamawiający uzna, że czas reakcji wynosi 2,0h. Zamawiający wymaga by czas reakcji wynosił maksymalnie 2,0 h.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 30

Κριτήριο:

Είδος: Ποιότητα

Όνομασία: Maksymalna efektywna reakcja serwisowa działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS (MEF)

Περιγραφή: Kryterium „maksymalna efektywna reakcja serwisowa działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS” (ilość dni roboczych od momentu wystąpienia awarii do przywrócenia pełnej sprawności) będzie rozpatrywana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w druku oferty dotyczącego ilości dni. Za maksymalnie efektywną reakcję serwisową działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS określoną do 5 dni Wykonawca otrzyma 0 pkt., do 3 dni 10 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wypełni w druku oferty oświadczenia o którym mowa powyżej Zamawiający uzna, że maksymalna efektywna reakcja serwisowa działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS wynosi 5 dni.

Zamawiający wymaga by reakcja serwisowa wynosiła maksymalnie 5 dni.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 10

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Γλώσσες στις οποίες είναι επισήμως διαθέσιμα τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: πολωνικά
Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1279972>

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1279972>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: πολωνικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Επιτρέπεται

Περιγραφή της οικονομικής εγγύησης: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Część 2 – 120 000,00 PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy 00/100). Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 2% zaoferowanej ceny w następujących formach (jednej lub kilku, do wyboru): 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może w swoich zapisach wychodzić ponad treść umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą i musi gwarantować Zamawiającemu nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę na pierwsze wezwanie. Gwarancja musi pozwalać na zgłoszenie dochodzenia roszczeń w ostatnim dniu jej obowiązywania bez żądania dodatkowych dokumentów, uniemożliwiających dochowanie przez Zamawiającego terminów z niej wynikających. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II SWZ.

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 06/05/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 90 Ημέρες

Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 06/05/2026 12:05:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Πρόσθετες πληροφορίες: Termin związania ofertą określony datą: 2026-08-03

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης:

Όχι

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Επιτρέπεται

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: όχι

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Καμία συμφωνία-πλαίσιο

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: Krajowa Izba Odwoławcza

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

Οργανισμός παροχής πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Οργανισμός παροχής εκτός διαδικτύου πρόσβασης στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: Krajowa Izba Odwoławcza

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Οργανισμός επεξεργασίας των προσφορών: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

5.1. Παρτίδα: LOT-0003

Τίτλος: Zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania RDW w Kole

Περιγραφή: Zimowe utrzymanie dróg obejmuje: odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej, patrolowanie, utrzymanie chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, dróg rowerowych, przejść podziemnych i schodów oraz wywóz śniegu 1) Zakres usługi „Odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej jezdni, dyżury, monitoring GPS” obejmuje: a) odśnieżanie jezdni; b) usuwanie śliskości zimowej jezdni; c) prowadzenie dyżurów; d) monitoringu GPS prac ZUD. 2) Zakres usługi „Sprzęt pomocniczy (ciężki)” obejmuje prowadzenie prac ZUD w warunkach niekorzystnych, przy użyciu sprzętu ciężkiego, do których zalicza się: a) usuwanie i rozpychanie zasp śnieżnych, których nie można usunąć sprzętem odśnieżnym podstawowym, powstałych przy intensywnych opadach śniegu; b) poszerzanie odśnieżanych odcinków dróg; c) usuwanie naboju śnieżnego, czyli nieusuniętej zlodowaciałej lub ubitej warstwy śniegu o znacznej grubości, powstałego po intensywnych opadach śniegu; d) usuwania dużych pojazdów (również członowych) blokujących drogę i uniemożliwiających pracę sprzętu ZUD

ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał jako strona umów usługi zimowego utrzymania dróg publicznych na sieci dróg o sumie długości minimum 200 km (niezależnie, czy oferta składania jest na jedną czy dwie części). *

Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert. b) Wykonawca musi wykazać, że: dla części III – RDW Koło: 1. dysponuje lub będzie dysponował, na wyłączne potrzeby dla danej części zamówienia, następującą minimalną ilością sprzętu: - solarki - 10 szt. - piaskarki ciągnikowe - 3 szt. - pługi lekkie ciągnikowe - 3 szt. - pługi samochodowe średnie - 10 szt. (w tym dwa o zmiennej geometrii) - pługi samochodowe ciężkie - 8 szt. - ładowarki - 4 szt. - równiarki - 1 szt. - ciągnik ciężki kołowy - 3 szt. - samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek o dmc min 18 t - 18 szt. - ciągniki lekkie stanowiące nośniki pługów lekkich - 3 szt. Wymogi dla solarek i piaskarek: - Wymagana min. pojemność każdej solarki to 6 m³. - Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką. - Wskazane jest uruchamianie silnika solarki z kabiny kierowcy. - Min. 3 solarki muszą posiadać możliwość posypu piaskim. - Piaskarki ciągnikowe – wymagana objętość to 0,5 m³, doczepiane do lekkich ciągników, stosowane do zwalczania śliskości na chodnikach i ścieżkach pieszo-rowerowych. Wymogi dla pługów: - Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego. W ich wymaganej ilości, dwa muszą być pługami o zmiennej geometrii. Pługami średnimi są pługi o masie min. 300 kg współpracujące z samochodami ciężarowymi o dmc min. 18 ton. Pługami ciężkimi są pługi o masie min. 700 kg współpracujące z samochodami ciężarowymi o dmc powyżej 18 ton, z napędem na dwie osie. - W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów. - Pługi lekkie ciągnikowe, stosowane wraz z ciągnikami lekkimi do prac na chodnikach, ścieżkach pieszo-rowerowych i poboczach. Wymogi dla nośników: - Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę. Wymogi dla sprzętu pomocniczego: - Ładowarki – wymagana pojemność łyżki ≥ 2,5 m³ - Równiarki – wymagana moc ≥ 100 KM - Ciągnik ciężki kołowy – wymagana moc ≥ 200 KM, z napędem na dwie osie, z systemem lin i łańcuchów, do usuwania dużych pojazdów (również członowych) blokujących drogę i uniemożliwiających pracę sprzętu ZUD oraz do odholowania tych pojazdów z drogi. - Pługi wirnikowe - Spycharki

2. Wykonawca musi wykazać się min. 4 składowiskami soli i piasku, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Lokalizacja ta musi spełniać warunek, iż długość obsługiwanych z tej lokalizacji dróg, nie może być większa niż 50 km od składowiska. Każde z ww. składowisk musi być wyposażone w wytwornicę solanki. Wymagany dla RDW Koło stały zapas: - soli drogowej (chlorku sodu) wynosi 200 T; - chlorku wapnia wynosi 6 T; - piasku wynosi 100 T. W okresie od 15.03 do 15.04 każdego sezonu zimowego dopuszcza się zmniejszenie zapasów soli drogowej, chlorku wapnia i piasku do ½ ilości określonych powyżej. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3

miesiący Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wspólnie z innymi wykonawcami powyższy wykaz musi dotyczyć usług, w których wykonaniu ten wykonawca bezpośrednio uczestniczył b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z zestawieniem sprzętu (tabela nr 1 i nr 2)

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Έγγραφο σύμβασης

5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

Ονομασία: Cena

Περιγραφή: Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: $C = C_{min} : C_o \times 60$ pkt Gdzie: C – ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium cena C_{min} – cena brutto oferty najtańszej C_o – cena brutto oferty ocenianej

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 60

Κριτήριο:

Είδος: Ποιότητα

Ονομασία: Czas reakcja

Περιγραφή: Kryterium „czas reakcji od zgłoszenia konieczności wyjazdu do rozpoczęcia prac ZUD solarek i pługów, z wykluczeniem sprzętu ciężkiego w wymaganej lokalizacji”

(uwidocznione na mapie systemu monitoringu) będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w druku oferty dotyczącego ilość godzin. Za czas reakcji określony do 2,0 h Wykonawca otrzyma 0 pkt., do 1,5 h 15 pkt., a do 1,0h lat 30 pkt.

Jeżeli Wykonawca nie wypełni w druku oferty oświadczenia o którym mowa powyżej Zamawiający uzna, że czas reakcji wynosi 2,0h. Zamawiający wymaga by czas reakcji wynosił maksymalnie 2,0 h.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 30

Κριτήριο:

Είδος: Ποιότητα

Ονομασία: Maksymalna efektywna reakcja serwisowa działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS (MEF)

Περιγραφή: Kryterium „maksymalne efektywna reakcja serwisowa działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS” (ilość dni roboczych od momentu wystąpienia awarii do przywrócenia pełnej sprawności) będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w druku oferty dotyczącego ilość dni. Za maksymalnie efektywną reakcję serwisową działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS określoną do 5 dni Wykonawca otrzyma 0 pkt., do 3 dni 10 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wypełni w druku oferty oświadczenia o którym mowa powyżej Zamawiający uzna, że maksymalna efektywna reakcja serwisowa działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS wynosi 5 dni.

Zamawiający wymaga by reakcja serwisowa wynosiła maksymalnie 5 dni.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 10

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Γλώσσες στις οποίες είναι επισήμως διαθέσιμα τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: πολωνικά
Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1279972>

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1279972>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: πολωνικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Επιτρέπεται

Περιγραφή της οικονομικής εγγύησης: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Część 3 – 191 000,00 PLN (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy 00 /100). Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 2% zaoferowanej ceny w następujących formach (jednej lub kilku, do wyboru): 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może w swoich zapisach wychodzić ponad treść umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą i musi gwarantować Zamawiającemu nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę na pierwsze wezwanie. Gwarancja musi pozwalać na zgłoszenie dochodzenia roszczeń w ostatnim dniu jej obowiązywania bez żądania dodatkowych dokumentów, uniemożliwiających dochowanie przez Zamawiającego terminów z niej wynikających. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II SWZ.

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 06/05/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 90 Ημέρες

Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 06/05/2026 12:05:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Πρόσθετες πληροφορίες: Termin związania ofertą określony datą: 2026-08-03

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Επιτρέπεται

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: όχι

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Καμία συμφωνία-πλαίσιο

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: Krajowa Izba Odwoławcza

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

Οργανισμός παροχής πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Οργανισμός παροχής εκτός διαδικτύου πρόσβασης στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: Krajowa Izba Odwoławcza

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Οργανισμός επεξεργασίας των προσφορών: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

5.1. Πατρίδα: LOT-0004

Τίτλος: Zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania RDW w Koninie

Περιγραφή: Zimowe utrzymanie dróg obejmuje: odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej, patrolowanie, utrzymanie chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, dróg rowerowych, przejść podziemnych i schodów oraz wywóz śniegu 1) Zakres usługi „Odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej jezdni, dyżury, monitoring GPS” obejmuje: a) odśnieżanie jezdni; b) usuwanie śliskości zimowej jezdni; c) prowadzenie dyżurów; d) monitoringu GPS prac ZUD. 2) Zakres usługi „Sprzęt pomocniczy (ciężki)” obejmuje prowadzenie prac ZUD w warunkach niekorzystnych, przy użyciu sprzętu ciężkiego, do których zalicza się: a) usuwanie i rozpychanie zasp śnieżnych, których nie można usunąć sprzętem odśnieżnym podstawowym, powstałych przy intensywnych opadach śniegu; b) poszerzanie odśnieżanych odcinków dróg; c) usuwanie naboju śnieżnego, czyli nieusuniętej zlodowaciałej lub ubitej warstwy śniegu o znacznej grubości, powstałego po intensywnych opadach śniegu; d) usuwania dużych pojazdów (również członowych) blokujących drogę i uniemożliwiających pracę sprzętu ZUD oraz odholowanie tych pojazdów z drogi na najkrótszą odległość i miejsce pozwalające na przywrócenie przejezdności drogi; e) zabezpieczenie kierowania ruchem podczas ww. prac usuwania pojazdów 3) Zakres usługi „Patrolowanie” obejmuje prowadzenie prac w celu stwierdzenia konieczności ewentualnej pracy sprzętu ZUD. 4) Zakres usługi „Zimowe utrzymanie chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i dróg rowerowych” obejmuje wykonanie i odbiór prac związanych z zimowym utrzymaniem chodników wraz z przystankami komunikacyjnymi, ścieżek pieszo-rowerowych i dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich w zakresie: a) usuwania śliskości zimowej b) odśnieżania 5) Zakres usługi „Zimowe utrzymanie przejść podziemnych i schodów” obejmuje wykonanie i odbiór prac związanych z zimowym utrzymaniem zimowego utrzymania: przejść podziemnych (w tym schodów i podjazdów dla inwalidów) oraz schodów dróg wojewódzkich w zakresie: a) odśnieżanie przejścia podziemnego, w tym schodów i podjazdów dla inwalidów oraz schodów; b) odkuwanie lodu ze schodów i podjazdów dla inwalidów; c) zwalczanie śliskości przez posypywanie piaskiem przejścia podziemnego, schodów i podjazdów dla inwalidów; d)

wywożenie nadmiaru śniegu. 6) Zakres usługi „Wywóz śniegu” dotyczy wykonania i odbioru prac związanych z wywozem zalegającego śniegu z korony drogi i obejmuje: a) usunięcie zalegającego śniegu; b) transport mas śniegu; c) ewentualne usunięcie śliskości pośniegowej z miejsc po usuniętym śniegu.

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Υπηρεσίες

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 90620000 Υπηρεσίες εκχιονισμού

Επιλογές:

Περιγραφή των επιλογών: Nie dotyczy

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Poznański (PL418)

Χώρα: Πολωνία

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Ημερομηνία έναρξης: 15/10/2026

Ημερομηνία λήξης διάρκειας: 15/04/2030

5.1.4. Ανανέωση

Μέγιστες ανανεώσεις: 0

5.1.5. Αξία

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 0,00 PLN

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): όχι

Πρόσθετες πληροφορίες: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące : 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową muszą być wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania; 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - nie dotyczy; 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy; 4) zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie wykonywał jako strona umów usługi zimowego utrzymania dróg publicznych na sieci dróg o sumie długości minimum 200 km (niezależnie, czy oferta składania jest na jedną czy dwie części). * Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert. b) Wykonawca musi wykazać, że: dla części IV – RDW Konin 1. dysponuje lub będzie dysponował, na wyłączne potrzeby dla danej części zamówienia, następującą minimalną ilością sprzętu: - solarki - 10 szt. - piaskarki ciągnikowe - 4 szt. - pługi lekkie ciągnikowe - 4 szt. - pługi samochodowe średnie - 10 szt. (w tym dwa o zmiennej geometrii) - pługi samochodowe ciężkie - 4 szt. - ładowarki - 4 szt. - równiarki - 2 szt. - ciągnik ciężki kołowy - 3 szt. - samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek - 18 szt. - ciągniki lekkie stanowiące nośniki pługów lekkich - 4 szt. Wymogi dla solarek i piaskarek: - Wymagana min. pojemność każdej solarki to 6 m³. - Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką. - Wskazane jest uruchamianie silnika solarki z kabiny kierowcy. - Min. 3 solarki muszą posiadać możliwość posypu piaskim. - Piaskarki ciągnikowe – wymagana

objętość to 0,5 m³, doczepiane do lekkich ciągników, stosowane do zwalczania śliskości na chodnikach i ścieżkach pieszo-rowerowych. Wymogi dla pługów: - Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego. W ich wymaganej ilości, dwa muszą być pługami o zmiennej geometrii. Pługami średnimi są pługi o masie powyżej 300kg współpracujące z samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton. Pługami ciężkimi są pługi o masie minimum 700kg współpracujące z samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton, z napędem na dwie osie. - W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów. - Pługi lekkie ciągnikowe, stosowane wraz z ciągnikami lekkimi do prac na chodnikach, ścieżkach pieszo- rowerowych i poboczach. Wymogi dla nośników: - Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę. Wymogi dla sprzętu pomocniczego: - Ładowarki – wymagana pojemność łyżki $\geq 1,5 \text{ m}^3$ - Równiarki – wymagana moc $\geq 100 \text{ KM}$ - Ciągnik ciężki kołowy – wymagana moc $\geq 200 \text{ KM}$, z napędem na dwie osie, z systemem lin i łańcuchów, do usuwania dużych pojazdów (również członowych) blokujących drogę i uniemożliwiających pracę sprzętu ZUD oraz do odholowania tych pojazdów z drogi. 2. Wykonawca musi wykazać się min. 2 składowiskami soli i piasku, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Lokalizacja ta musi spełniać warunek, iż długość obsługiwanych z tej lokalizacji dróg, nie może być większa niż 50 km od składowiska. Każde z ww. składowisk musi być wyposażone w wytwornicę solanki. Wymagany dla RDW Konin stały zapas: - soli drogowej (chlorku sodu) wynosi 220 T; - chlorku wapnia wynosi 5 T; - piasku wynosi 120 T. W okresie od 15.03 do 15.04 każdego sezonu zimowego dopuszcza się zmniejszenie zapasów soli drogowej, chlorku wapnia i piasku do ½ ilości określonych powyżej. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wspólnie z innymi wykonawcami powyższy wykaz musi dotyczyć usług, w których wykonaniu ten wykonawca bezpośrednio uczestniczył b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z zestawieniem sprzętu (tabela nr 1 i nr 2)

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Έγγραφο σύμβασης

5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

Ονομασία: Cena

Περιγραφή: Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: $C = C_{min} : C_o \times 60$ pkt Gdzie: C – ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium cena C_{min} – cena brutto oferty najtańszej C_o – cena brutto oferty ocenianej

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 60

Κριτήριο:

Είδος: Ποιότητα

Ονομασία: Czas reakcja

Περιγραφή: Kryterium „czas reakcji od zgłoszenia konieczności wyjazdu do rozpoczęcia prac ZUD solarek i pługów, z wykluczeniem sprzętu ciężkiego w wymaganej lokalizacji” (uwidocznione na mapie systemu monitoringu) będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w druku oferty dotyczącego ilość godzin. Za czas reakcji określony do 2,0 h Wykonawca otrzyma 0 pkt., do 1,5 h 15 pkt., a do 1,0h lat 30 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wypełni w druku oferty oświadczenia o którym mowa powyżej Zamawiający uzna, że czas reakcji wynosi 2,0h. Zamawiający wymaga by czas reakcji wynosił maksymalnie 2,0 h.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 30

Κριτήριο:

Είδος: Ποιότητα

Ονομασία: Maksymalna efektywna reakcja serwisowa działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS (MEF)

Περιγραφή: Kryterium „maksymalne efektywna reakcja serwisowa działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS” (ilość dni roboczych od momentu wystąpienia awarii do przywrócenia pełnej sprawności) będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w druku oferty dotyczącego ilość dni. Za maksymalnie efektywną reakcję serwisową działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS określoną do 5 dni Wykonawca otrzyma 0 pkt., do 3 dni 10 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wypełni w druku oferty oświadczenia o którym mowa powyżej Zamawiający uzna, że maksymalna efektywna reakcja serwisowa działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS wynosi 5 dni.

Zamawiający wymaga by reakcja serwisowa wynosiła maksymalnie 5 dni.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 10

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Γλώσσες στις οποίες είναι επισήμως διαθέσιμα τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: πολωνικά
Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1279972>

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1279972>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: πολωνικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Επιτρέπεται

Περιγραφή της οικονομικής εγγύησης: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Część 4 – 156 000,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy 00

/100). Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 2% zaoferowanej ceny w następujących formach (jednej lub kilku, do wyboru): 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może w swoich zapisach wychodzić ponad treść umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą i musi gwarantować Zamawiającemu nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę na pierwsze wezwanie. Gwarancja musi pozwalać na zgłoszenie dochodzenia roszczeń w ostatnim dniu jej obowiązywania bez żądania dodatkowych dokumentów, uniemożliwiających dochowanie przez Zamawiającego terminów z niej wynikających. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II SWZ.

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 06/05/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 90 Ημέρες

Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 06/05/2026 12:05:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Πρόσθετες πληροφορίες: Termin związania ofertą określony datą: 2026-08-03

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Επιτρέπεται

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: όχι

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Καμία συμφωνία-πλαίσιο

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: Krajowa Izba Odwoławcza

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

Οργανισμός παροχής πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Οργανισμός παροχής εκτός διαδικτύου πρόσβασης στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: Krajowa Izba Odwoławcza

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Οργανισμός επεξεργασίας των προσφορών: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

5.1. Παρτίδα: LOT-0005

Τίτλος: Zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania RDW w Kościanie

Περιγραφή: Zimowe utrzymanie dróg obejmuje: odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej, patrolowanie, utrzymanie chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, dróg rowerowych, przejść podziemnych i schodów oraz wywóz śniegu 1) Zakres usługi „Odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej jezdni, dyżury, monitoring GPS” obejmuje: a) odśnieżanie jezdni; b) usuwanie śliskości zimowej jezdni; c) prowadzenie dyżurów; d) monitoringu GPS prac ZUD. 2) Zakres usługi „Sprzęt pomocniczy (ciężki)” obejmuje prowadzenie prac ZUD w warunkach niekorzystnych, przy użyciu sprzętu ciężkiego, do których zalicza się: a) usuwanie i rozpychanie zasp śnieżnych, których nie można usunąć sprzętem odśnieżnym podstawowym, powstałych przy intensywnych opadach śniegu; b) poszerzanie odśnieżanych odcinków dróg; c) usuwanie naboju śnieżnego, czyli nieusuniętej zlodowaciałej lub ubitej warstwy śniegu o znacznej grubości, powstałego po intensywnych opadach śniegu; d) usuwania dużych pojazdów (również członowych) blokujących drogę i uniemożliwiających pracę sprzętu ZUD oraz odholowanie tych pojazdów z drogi na najkrótszą odległość i miejsce pozwalające na przywrócenie przejezdności drogi; e) zabezpieczenie kierowania ruchem podczas ww. prac usuwania pojazdów 3) Zakres usługi „Patrolowanie” obejmuje prowadzenie prac w celu stwierdzenia konieczności ewentualnej pracy sprzętu ZUD. 4) Zakres usługi „Zimowe utrzymanie chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i dróg rowerowych” obejmuje wykonanie i odbiór prac związanych z zimowym utrzymaniem chodników wraz z przystankami komunikacyjnymi, ścieżek pieszo-rowerowych i dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich w zakresie: a) usuwania śliskości zimowej b) odśnieżania 5) Zakres usługi „Zimowe utrzymanie przejść podziemnych i schodów” obejmuje wykonanie i odbiór prac związanych z zimowym utrzymaniem zimowego utrzymania: przejść podziemnych (w tym schodów i podjazdów dla inwalidów) oraz schodów dróg wojewódzkich w zakresie: a) odśnieżanie przejścia podziemnego, w tym schodów i podjazdów dla inwalidów oraz schodów; b) odkuwanie lodu ze schodów i podjazdów dla inwalidów; c) zwalczanie śliskości przez posypywanie piaskiem przejścia podziemnego, schodów i podjazdów dla inwalidów; d) wywożenie nadmiaru śniegu. 6) Zakres usługi „Wywóz śniegu” dotyczy wykonania i odbioru prac związanych z wywozem zalegającego śniegu z korony drogi i obejmuje: a) usunięcie zalegającego śniegu; b) transport mas śniegu; c) ewentualne usunięcie śliskości pośniegowej z miejsc po usuniętym śniegu.

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Υπηρεσίες

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 90620000 Υπηρεσίες εκχιονισμού

Επιλογές:

Περιγραφή των επιλογών: Nie dotyczy

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Poznański (PL418)

Χώρα: Πολωνία

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Ημερομηνία έναρξης: 15/10/2026

Ημερομηνία λήξης διάρκειας: 15/04/2030

5.1.4. Ανανέωση

Μέγιστες ανανεώσεις: 0

5.1.5. Αξία

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 0,00 PLN

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): όχι

Πρόσθετες πληροφορίες: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące : 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową muszą być wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania; 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - nie dotyczy; 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy; 4) zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał jako strona umów usługi zimowego utrzymania dróg publicznych na sieci dróg o sumie długości minimum 200 km (niezależnie, czy oferta składania jest na jedną czy dwie części). * Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert. b) Wykonawca musi wykazać, że: dla części V – RDW Kościan: 1. dysponuje lub będzie dysponował, na wyłączne potrzeby dla danej części zamówienia, następującą minimalną ilością sprzętu: - solarki - 16 szt. - piaskarki ciągnikowe - 5 szt. - pługi lekkie ciągnikowe - 5 szt. - pługi samochodowe średnie - 12 szt. (w tym dwa o zmiennej geometrii) - pługi samochodowe ciężkie - 12 szt. - ładowarki - 4 szt. - równiarki - 4 szt. - spycharki - 4 szt. - ciągnik ciężki kołowy - 4 szt. - samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek - min. 24 szt. - ciągniki lekkie stanowiące nośniki pługów lekkich - 8 szt. Wymogi dla solarek i piaskarek: - Wymagana min. pojemność każdej solarki to 6 m³. - Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką. - Wskazane jest uruchamianie silnika solarki z kabiny kierowcy. - Min. 3 solarki muszą posiadać możliwość posypu piaskim. - Piaskarki ciągnikowe – wymagana objętość to 0,5 m³, doczepiane do lekkich ciągników, stosowane do zwalczania śliskości na chodnikach i ścieżkach pieszo-rowerowych. Wymogi dla pługów: - Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego. W ich wymaganej ilości, dwa muszą być pługami o zmiennej geometrii. Pługami średnimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton. Pługami ciężkimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton, z napędem na dwie osie. - W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów. - Pługi lekkie ciągnikowe, stosowane wraz z ciągnikami lekkimi do prac na chodnikach, ścieżkach pieszo-rowerowych i poboczach. Wymogi dla nośników: - Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę. Wymogi dla sprzętu pomocniczego: - Ładowarki – wymagana pojemność łyżki ≥ 2,5 m³

- Równiarki – wymagana moc ≥ 100 KM - Ciągnik ciężki kołowy – wymagana moc ≥ 200 KM, z napędem na dwie osie, z systemem lin i łańcuchów, do usuwania dużych pojazdów (również członowych) blokujących drogę i uniemożliwiających pracę sprzętu ZUD oraz do odholowania tych pojazdów z drogi. 2. Wykonawca musi wykazać się min. 4 składowiskami soli i piasku, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Lokalizacja ta musi spełniać warunek, iż długość obsługiwanych z tej lokalizacji dróg, nie może być większa niż 50 km od składowiska. Każde z ww. składowisk musi być wyposażone w wytwornicę solanki. Wymagany dla RDW Kościan stały zapas: - soli drogowej (chlorku sodu) wynosi 800 T; - chlorku wapnia wynosi 20 T; - piasku wynosi 400 T. W okresie od 15.03 do 15.04 każdego sezonu zimowego dopuszcza się zmniejszenie zapasów soli drogowej, chlorku wapnia i piasku do $\frac{1}{2}$ ilości określonych powyżej. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wspólnie z innymi wykonawcami powyższy wykaz musi dotyczyć usług, w których wykonaniu ten wykonawca bezpośrednio uczestniczył b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z zestawieniem sprzętu (tabela nr 1 i nr 2)

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Έγγραφο σύμβασης

5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

Ονομασία: Cena

Περιγραφή: Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: $C = C_{min} : C_o \times 60$ pkt Gdzie: C – ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium cena C_{min} – cena brutto oferty najtańszej C_o – cena brutto oferty ocenianej

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 60

Κριτήριο:

Είδος: Ποιότητα

Ονομασία: Czas reakcja

Περιγραφή: Kryterium „czas reakcji od zgłoszenia konieczności wyjazdu do rozpoczęcia prac ZUD solarek i pługów, z wykluczeniem sprzętu ciężkiego w wymaganej lokalizacji” (uwidocznione na mapie systemu monitoringu) będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w druku oferty dotyczącego ilości godzin. Za czas

reakcji określony do 2,0 h Wykonawca otrzyma 0 pkt., do 1,5 h 15 pkt., a do 1,0h lat 30 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wypełni w druku oferty oświadczenia o którym mowa powyżej Zamawiający uzna, że czas reakcji wynosi 2,0h. Zamawiający wymaga by czas reakcji wynosił maksymalnie 2,0 h.

Katēgoría tou kriteiríou anáthesis báros: Státhmish (porosostó, akribés)

Arithmós kriteiríou anáthesis: 30

Kritērio:

Eídos: Poiótēta

Onoμασία: Maksymalna efektywna reakcja serwisowa działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS (MEF)

Perigráfē: Kryterium „maksymalna efektywna reakcja serwisowa działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS” (ilość dni roboczych od momentu wystąpienia awarii do przywrócenia pełnej sprawności) będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w druku oferty dotyczącego ilości dni. Za maksymalnie efektywną reakcję serwisową działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS określoną do 5 dni Wykonawca otrzyma 0 pkt., do 3 dni 10 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wypełni w druku oferty oświadczenia o którym mowa powyżej Zamawiający uzna, że maksymalna efektywna reakcja serwisowa działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS wynosi 5 dni.

Zamawiający wymaga by reakcja serwisowa wynosiła maksymalnie 5 dni.

Katēgoría tou kriteiríou anáthesis báros: Státhmish (porosostó, akribés)

Arithmós kriteiríou anáthesis: 10

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Γλώσσες στις οποίες είναι επισήμως διαθέσιμα τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: πολωνικά

Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1279972>

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1279972>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: πολωνικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Επιτρέπεται

Perigráfē της οικονομικής εγγύησης: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Część 5 – 185 000,00 PLN (słownie złotych: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy 00 /100). Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 2% zaoferowanej ceny w następujących formach (jednej lub kilku, do wyboru): 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może w swoich zapisach wychodzić ponad treść umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą i musi gwarantować Zamawiającemu nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę na pierwsze wezwanie. Gwarancja musi pozwalać na zgłoszenie dochodzenia roszczeń w ostatnim dniu jej obowiązywania bez

żądania dodatkowych dokumentów, uniemożliwiających dochowanie przez Zamawiającego terminów z niej wynikających. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II SWZ.

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 06/05/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 90 Ημέρες

Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 06/05/2026 12:05:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Πρόσθετες πληροφορίες: Termin związania ofertą określony datą: 2026-08-03

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Επιτρέπεται

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: όχι

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Καμία συμφωνία-πλαίσιο

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: Krajowa Izba Odwoławcza

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

Οργανισμός παροχής πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Οργανισμός παροχής εκτός διαδικτύου πρόσβασης στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: Krajowa Izba Odwoławcza

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Οργανισμός επεξεργασίας των προσφορών: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

5.1. Παρτίδα: LOT-0006

Τίτλος: Zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania RDW w Nowym Tomyślu

Περιγραφή: Zimowe utrzymanie dróg obejmuje: odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej, patrolowanie, utrzymanie chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, dróg rowerowych, przejść

podziemnych i schodów oraz wywóz śniegu 1) Zakres usługi „Odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej jezdni, dyżury, monitoring GPS” obejmuje: a) odśnieżanie jezdni; b) usuwanie śliskości zimowej jezdni; c) prowadzenie dyżurów; d) monitoringu GPS prac ZUD. 2) Zakres usługi „Sprzęt pomocniczy (ciężki)” obejmuje prowadzenie prac ZUD w warunkach niekorzystnych, przy użyciu sprzętu ciężkiego, do których zalicza się: a) usuwanie i rozpychanie zasp śnieżnych, których nie można usunąć sprzętem odśnieżnym podstawowym, powstałych przy intensywnych opadach śniegu; b) poszerzanie odśnieżanych odcinków dróg; c) usuwanie naboju śnieżnego, czyli nieusuniętej złodowaciałej lub ubitej warstwy śniegu o znacznej grubości, powstałego po intensywnych opadach śniegu; d) usuwania dużych pojazdów (również członowych) blokujących drogę i uniemożliwiających pracę sprzętu ZUD oraz odholowanie tych pojazdów z drogi na najkrótszą odległość i miejsce pozwalające na przywrócenie przejezdności drogi; e) zabezpieczenie kierowania ruchem podczas ww. prac usuwania pojazdów 3) Zakres usługi „Patrolowanie” obejmuje prowadzenie prac w celu stwierdzenia konieczności ewentualnej pracy sprzętu ZUD. 4) Zakres usługi „Zimowe utrzymanie chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i dróg rowerowych” obejmuje wykonanie i odbiór prac związanych z zimowym utrzymaniem chodników wraz z przystankami komunikacyjnymi, ścieżek pieszo-rowerowych i dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich w zakresie: a) usuwania śliskości zimowej b) odśnieżania 5) Zakres usługi „Zimowe utrzymanie przejść podziemnych i schodów” obejmuje wykonanie i odbiór prac związanych z zimowym utrzymaniem zimowego utrzymania: przejść podziemnych (w tym schodów i podjazdów dla inwalidów) oraz schodów dróg wojewódzkich w zakresie: a) odśnieżanie przejścia podziemnego, w tym schodów i podjazdów dla inwalidów oraz schodów; b) odkuwanie lodu ze schodów i podjazdów dla inwalidów; c) zwalczanie śliskości przez posypywanie piaskiem przejścia podziemnego, schodów i podjazdów dla inwalidów; d) wywożenie nadmiaru śniegu. 6) Zakres usługi „Wywóz śniegu” dotyczy wykonania i odbioru prac związanych z wywozem zalegającego śniegu z korony drogi i obejmuje: a) usunięcie zalegającego śniegu; b) transport mas śniegu; c) ewentualne usunięcie śliskości pośniegowej z miejsc po usuniętym śniegu.

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Υπηρεσίες

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 90620000 Υπηρεσίες εκχιονισμού

Επιλογές:

Περιγραφή των επιλογών: Nie dotyczy

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Poznański (PL418)

Χώρα: Πολωνία

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Ημερομηνία έναρξης: 15/10/2026

Ημερομηνία λήξης διάρκειας: 15/04/2030

5.1.4. Ανανέωση

Μέγιστες ανανεώσεις: 0

5.1.5. Αξία

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 0,00 PLN

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): όχι Πρόσθετες πληροφορίες: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące : 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową muszą być wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania; 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - nie dotyczy; 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy; 4) zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał jako strona umów usługi zimowego utrzymania dróg publicznych na sieci dróg o sumie długości minimum 200 km (niezależnie, czy oferta składania jest na jedną czy dwie części). * Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert. b) Wykonawca musi wykazać, że: dla części VI – RDW Nowy Tomyśl: 1. dysponuje lub będzie dysponował, na wyłączone potrzeby dla danej części zamówienia, następującą minimalną ilością sprzętu: - solarki - 12 szt. - piaskarki ciągnikowe - 4 szt. - pługi lekkie ciągnikowe - 4 szt. - pługi samochodowe średnie - 3 szt. (w tym dwa o zmiennej geometrii) - pługi samochodowe ciężkie - 15 szt. - ładowarki - 3 szt. - równiarki - 3 szt. - spycharki - 2 szt. - ciągnik ciężki kołowy - 3 szt. (w tym dwa o zmiennej geometrii) - samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek - 24 szt. - ciągniki lekkie stanowiące nośniki pługów lekkich - 4 szt. Wymogi dla solarek i piaskarek: - Wymagana min. pojemność każdej solarki to 4 m³. - Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką. - Wskazane jest uruchamianie silnika solarki z kabiny kierowcy. - Min. 3 solarki muszą posiadać możliwość posypu piaskim. - Piaskarki ciągnikowe – wymagana objętość to 0,5 m³, doczepiane do lekkich ciągników, stosowane do zwalczania śliskości na chodnikach i ścieżkach pieszo-rowerowych. Wymogi dla pługów: - Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego. W ich wymaganej ilości, dwa muszą być pługami o zmiennej geometrii. Pługami średnimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton. Pługami ciężkimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton, z napędem na dwie osie. - W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów. - Pługi lekkie ciągnikowe, stosowane wraz z ciągnikami lekkimi do prac na chodnikach, ścieżkach pieszo-rowerowych i poboczach. Wymogi dla nośników: - Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę. Wymogi dla sprzętu pomocniczego: - Ładowarki – wymagana pojemność łyżki ≥ 2,5 m³ - Równiarki – wymagana moc ≥ 100 KM - Ciągnik ciężki kołowy – wymagana moc ≥ 200 KM, z napędem na dwie osie, z systemem lin i łańcuchów, do usuwania dużych pojazdów (również członowych) blokujących drogę i uniemożliwiających pracę sprzętu ZUD oraz do odholowania tych pojazdów z drogi. 2. Wykonawca musi wykazać się min. 3 składowiskami soli i piasku, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Lokalizacja ta musi spełniać warunek, iż długość obsługiwanych z tej lokalizacji dróg, nie może być większa niż 50 km od składowiska. Każde z ww. składowisk musi być wyposażone w wytwornicę solanki. Wymagany dla RDW Nowy Tomyśl stały zapas: - soli drogowej (chlorku sodu) wynosi 600 T; - chlorku wapnia wynosi 20 T; - piasku wynosi 300 T. W okresie od 15.03 do 15.04 każdego sezonu zimowego dopuszcza się zmniejszenie zapasów soli drogowej, chlorku wapnia i piasku do ½ ilości określonych powyżej. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wspólnie z innymi wykonawcami powyższy wykaz musi dotyczyć usług, w których wykonaniu ten wykonawca bezpośrednio uczestniczył b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z zestawieniem sprzętu (tabela nr 1 i nr 2)

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Έγγραφο σύμβασης

5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

Ονομασία: Cena

Περιγραφή: Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: $C = C_{min} : C_o \times 60$ pkt. Gdzie: C – ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium cena C_{min} – cena brutto oferty najtańszej C_o – cena brutto oferty ocenianej

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 60

Κριτήριο:

Είδος: Ποιότητα

Ονομασία: Czas reakcja

Περιγραφή: Kryterium „czas reakcji od zgłoszenia konieczności wyjazdu do rozpoczęcia prac ZUD solarek i pługów, z wykluczeniem sprzętu ciężkiego w wymaganej lokalizacji” (uwidocznione na mapie systemu monitoringu) będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w druku oferty dotyczącego ilości godzin. Za czas reakcji określony do 2,0 h Wykonawca otrzyma 0 pkt., do 1,5 h 15 pkt., a do 1,0h lat 30 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wypełni w druku oferty oświadczenia o którym mowa powyżej Zamawiający uzna, że czas reakcji wynosi 2,0h. Zamawiający wymaga by czas reakcji wynosił maksymalnie 2,0 h.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 30

Κριτήριο:

Είδος: Ποιότητα

Ονομασία: Maksymalna efektywna reakcja serwisowa działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS (MEF)

Περιγραφή: Kryterium „maksymalna efektywna reakcja serwisowa działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS” (ilość dni roboczych od momentu wystąpienia awarii do

przywrócenia pełnej sprawności) będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w druku oferty dotyczącego ilości dni. Za maksymalnie efektywną reakcję serwisową działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS określoną do 5 dni Wykonawca otrzyma 0 pkt., do 3 dni 10 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wypełni w druku oferty oświadczenia o którym mowa powyżej Zamawiający uzna, że maksymalna efektywna reakcja serwisowa działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS wynosi 5 dni.

Zamawiający wymaga by reakcja serwisowa wynosiła maksymalnie 5 dni.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 10

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Γλώσσες στις οποίες είναι επισήμως διαθέσιμα τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: πολωνικά
Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1279972>

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1279972>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: πολωνικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Επιτρέπεται

Περιγραφή της οικονομικής εγγύησης: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Część 6– 131 000,00 PLN (słownie złotych: sto trzydzieści jeden tysięcy 00/100). Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 2% zaoferowanej ceny w następujących formach (jednej lub kilku, do wyboru): 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może w swoich zapisach wychodzić ponad treść umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą i musi gwarantować Zamawiającemu nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę na pierwsze wezwanie. Gwarancja musi pozwalać na zgłoszenie dochodzenia roszczeń w ostatnim dniu jej obowiązywania bez żądania dodatkowych dokumentów, uniemożliwiających dochowanie przez Zamawiającego terminów z niej wynikających. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II SWZ.

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 06/05/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 90 Ημέρες

Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 06/05/2026 12:05:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Πρόσθετες πληροφορίες: Termin związania ofertą określony datą: 2026-08-03

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Επιτρέπεται

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: όχι

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Καμία συμφωνία-πλαίσιο

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: Krajowa Izba Odwoławcza

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

Οργανισμός παροχής πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Οργανισμός παροχής εκτός διαδικτύου πρόσβασης στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: Krajowa Izba Odwoławcza

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Οργανισμός επεξεργασίας των προσφορών: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

5.1. Παρτίδα: LOT-0007

Τίτλος: Zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania RDW w Ostrowie Wielkopolskim

Περιγραφή: Zimowe utrzymanie dróg obejmuje: odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej, patrolowanie, utrzymanie chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, dróg rowerowych, przejść podziemnych i schodów oraz wywóz śniegu 1) Zakres usługi „Odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej jezdni, dyżury, monitoring GPS” obejmuje: a) odśnieżanie jezdni; b) usuwanie śliskości zimowej jezdni; c) prowadzenie dyżurów; d) monitoringu GPS prac ZUD. 2) Zakres usługi „Sprzęt pomocniczy (ciężki)” obejmuje prowadzenie prac ZUD w warunkach niekorzystnych, przy użyciu sprzętu ciężkiego, do których zalicza się: a) usuwanie i rozpychanie zasp śnieżnych, których nie można usunąć sprzętem odśnieżnym podstawowym, powstałych przy intensywnych opadach śniegu; b) poszerzanie odśnieżanych odcinków dróg; c) usuwanie naboju śnieżnego, czyli nieusuniętej zlodowaciałej lub ubitej warstwy śniegu o znacznej grubości, powstałego po intensywnych opadach śniegu; d) usuwania dużych pojazdów (również członowych) blokujących drogę i uniemożliwiających pracę sprzętu ZUD oraz odholowanie tych pojazdów z drogi na najkrótszą odległość i miejsce pozwalające na przywrócenie przejezdności drogi; e) zabezpieczenie kierowania ruchem podczas ww. prac usuwania pojazdów 3) Zakres usługi „Patrolowanie” obejmuje prowadzenie prac w celu stwierdzenia konieczności ewentualnej pracy sprzętu ZUD. 4) Zakres usługi „Zimowe

utrzymanie chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i dróg rowerowych” obejmuje wykonanie i odbiór prac związanych z zimowym utrzymaniem chodników wraz z przystankami komunikacyjnymi, ścieżek pieszo-rowerowych i dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich w zakresie: a) usuwania śliskości zimowej b) odśnieżania 5) Zakres usługi „Zimowe utrzymanie przejść podziemnych i schodów” obejmuje wykonanie i odbiór prac związanych z zimowym utrzymaniem zimowego utrzymania: przejść podziemnych (w tym schodów i podjazdów dla inwalidów) oraz schodów dróg wojewódzkich w zakresie: a) odśnieżanie przejścia podziemnego, w tym schodów i podjazdów dla inwalidów oraz schodów; b) odkuwanie lodu ze schodów i podjazdów dla inwalidów; c) zwalczanie śliskości przez posypywanie piaskiem przejścia podziemnego, schodów i podjazdów dla inwalidów; d) wywożenie nadmiaru śniegu. 6) Zakres usługi „Wywóz śniegu” dotyczy wykonania i odbioru prac związanych z wywozem zalegającego śniegu z korony drogi i obejmuje: a) usunięcie zalegającego śniegu; b) transport mas śniegu; c) ewentualne usunięcie śliskości pośniegowej z miejsc po usuniętym śniegu.

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Υπηρεσίες

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 90620000 Υπηρεσίες εκχιονισμού

Επιλογές:

Περιγραφή των επιλογών: Nie dotyczy

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Poznański (PL418)

Χώρα: Πολωνία

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Ημερομηνία έναρξης: 15/10/2026

Ημερομηνία λήξης διάρκειας: 15/04/2030

5.1.4. Ανανέωση

Μέγιστες ανανεώσεις: 0

5.1.5. Αξία

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 0,00 PLN

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): όχι

Πρόσθετες πληροφορίες: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące : 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową muszą być wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania; 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - nie dotyczy; 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy; 4) zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie wykonywał jako strona umów usługi zimowego utrzymania dróg publicznych na sieci dróg o sumie długości minimum 200 km (niezależnie, czy oferta składania jest na jedną czy dwie części). * Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert. b)

Wykonawca musi wykazać, że: dla części VII – RDW Ostrów Wielkopolski: 1. dysponuje lub będzie dysponował, na wyłączne potrzeby dla danej części zamówienia, następującą minimalną ilością sprzętu: - solarki - 10 szt. - piaskarki ciągnikowe - 4 szt. - pługi lekkie ciągnikowe - 4 szt. - pługi samochodowe średnie - 10 szt. (w tym dwa o zmiennej geometrii) - pługi samochodowe ciężkie - 10 szt. - ładowarki - 6 szt. - równiarki - 3 szt. - spycharki - 4 szt. - ciągnik ciężki kołowy - 2 szt. - samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek - min. 20 szt. - ciągniki lekkie stanowiące nośniki pługów lekkich - 4 szt. Wymogi dla solarek i piaskarek: - Wymagana min. pojemność każdej solarki to 4 m³. - Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką. - Wskazane jest uruchamianie silnika solarki z kabiny kierowcy. - Min. 3 solarki muszą posiadać możliwość posypu piaskim. - Piaskarki ciągnikowe – wymagana objętość to 0,5 m³, doczepiane do lekkich ciągników, stosowane do zwalczania śliskości na chodnikach i ścieżkach pieszo-rowerowych. Wymogi dla pługów: - Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego. W ich wymaganej ilości, dwa muszą być pługami o zmiennej geometrii. Pługami średnimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton. Pługami ciężkimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton, z napędem na dwie osie. - W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów. - Pługi lekkie ciągnikowe, stosowane wraz z ciągnikami lekkimi do prac na chodnikach, ścieżkach pieszo-rowerowych i poboczach. Wymogi dla nośników: - Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę. Wymogi dla sprzętu pomocniczego: - Ładowarki – wymagana pojemność łyżki $\geq 2,5 \text{ m}^3$ - Równiarki – wymagana moc $\geq 100 \text{ KM}$ - Ciągnik ciężki kołowy – wymagana moc $\geq 200 \text{ KM}$, z napędem na dwie osie, z systemem lin i łańcuchów, do usuwania dużych pojazdów (również członowych) blokujących drogę i uniemożliwiających pracę sprzętu ZUD oraz do odholowania tych pojazdów z drogi. 2. Wykonawca musi wykazać się min. 5 składowiskami soli i piasku, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Lokalizacja ta musi spełniać warunek, iż długość obsługiwanych z tej lokalizacji dróg, nie może być większa niż 50 km od składowiska. Każde z ww. składowisk musi być wyposażone w wytwornicę solanki. Wymagany dla RDW Ostrów Wlkp. stały zapas: - soli drogowej (chlorku sodu) wynosi 700 T; - chlorku wapnia wynosi 20 T; - piasku wynosi 300 T. W okresie od 15.03 do 15.04 każdego sezonu zimowego dopuszcza się zmniejszenie zapasów soli drogowej, chlorku wapnia i piasku do ½ ilości określonych powyżej. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wspólnie z innymi wykonawcami powyższy wykaz musi dotyczyć usług, w których wykonaniu ten wykonawca bezpośrednio uczestniczył b) wykaz

narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z zestawieniem sprzętu (tabela nr 1 i nr 2)

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Έγγραφο σύμβασης

5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

Ονομασία: Cena

Περιγραφή: Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: $C = C_{min} : C_o \times 60$ pkt Gdzie: C – ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium cena C_{min} – cena brutto oferty najtańszej C_o – cena brutto oferty ocenianej

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 60

Κριτήριο:

Είδος: Ποιότητα

Ονομασία: Czas reakcja

Περιγραφή: Kryterium „czas reakcji od zgłoszenia konieczności wyjazdu do rozpoczęcia prac ZUD solarek i pługów, z wykluczeniem sprzętu ciężkiego w wymaganej lokalizacji” (uwidocznione na mapie systemu monitoringu) będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w druku oferty dotyczącego ilość godzin. Za czas reakcji określony do 2,0 h Wykonawca otrzyma 0 pkt., do 1,5 h 15 pkt., a do 1,0h lat 30 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wypełni w druku oferty oświadczenia o którym mowa powyżej Zamawiający uzna, że czas reakcji wynosi 2,0h. Zamawiający wymaga by czas reakcji wynosił maksymalnie 2,0 h.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 30

Κριτήριο:

Είδος: Ποιότητα

Ονομασία: Maksymalna efektywna reakcja serwisowa działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS (MEF)

Περιγραφή: Kryterium „maksymalna efektywna reakcja serwisowa działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS” (ilość dni roboczych od momentu wystąpienia awarii do przywrócenia pełnej sprawności) będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w druku oferty dotyczącego ilość dni. Za maksymalnie efektywną reakcję serwisową działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS określoną do 5 dni Wykonawca otrzyma 0 pkt., do 3 dni 10 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wypełni w druku oferty oświadczenia o którym mowa powyżej Zamawiający uzna, że maksymalna efektywna reakcja serwisowa działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS wynosi 5 dni.

Zamawiający wymaga by reakcja serwisowa wynosiła maksymalnie 5 dni.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 10

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Γλώσσες στις οποίες είναι επισήμως διαθέσιμα τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: πολωνικά
Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1279972>

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1279972>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: πολωνικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Επιτρέπεται

Περιγραφή της οικονομικής εγγύησης: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Część 7– 151 000,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy 00/100). Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 2% zaoferowanej ceny w następujących formach (jednej lub kilku, do wyboru): 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może w swoich zapisach wychodzić ponad treść umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą i musi gwarantować Zamawiającemu nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę na pierwsze wezwanie. Gwarancja musi pozwalać na zgłoszenie dochodzenia roszczeń w ostatnim dniu jej obowiązywania bez żądania dodatkowych dokumentów, uniemożliwiających dochowanie przez Zamawiającego terminów z niej wynikających. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II SWZ.

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 06/05/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 90 Ημέρες

Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 06/05/2026 12:05:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Πρόσθετες πληροφορίες: Termin związania ofertą określony datą: 2026-08-03

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Επιτρέπεται

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: όχι

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Καμία συμφωνία-πλαίσιο

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: Krajowa Izba Odwoławcza

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o

udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

Οργανισμός παροχής πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Οργανισμός παροχής εκτός διαδικτύου πρόσβασης στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: Krajowa Izba Odwoławcza

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Οργανισμός επεξεργασίας των προσφορών: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

5.1. Παρτίδα: LOT-0008

Τίτλος: Zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania RDW w Szamotułach

Περιγραφή: Zimowe utrzymanie dróg obejmuje: odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej, patrolowanie, utrzymanie chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, dróg rowerowych, przejść podziemnych i schodów oraz wywóz śniegu 1) Zakres usługi „Odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej jezdni, dyżury, monitoring GPS” obejmuje: a) odśnieżanie jezdni; b) usuwanie śliskości zimowej jezdni; c) prowadzenie dyżurów; d) monitoringu GPS prac ZUD. 2) Zakres usługi „Sprzęt pomocniczy (ciężki)” obejmuje prowadzenie prac ZUD w warunkach niekorzystnych, przy użyciu sprzętu ciężkiego, do których zalicza się: a) usuwanie i rozpychanie zasp śnieżnych, których nie można usunąć sprzętem odśnieżnym podstawowym, powstałych przy intensywnych opadach śniegu; b) poszerzanie odśnieżanych odcinków dróg; c) usuwanie naboju śnieżnego, czyli nieusuniętej zlodowaciałej lub ubitej warstwy śniegu o znacznej grubości, powstałego po intensywnych opadach śniegu; d) usuwania dużych pojazdów (również członowych) blokujących drogę i uniemożliwiających pracę sprzętu ZUD oraz odholowanie tych pojazdów z drogi na najkrótszą odległość i miejsce pozwalające na przywrócenie przejezdności drogi; e) zabezpieczenie kierowania ruchem podczas ww. prac usuwania pojazdów 3) Zakres usługi „Patrolowanie” obejmuje prowadzenie prac w celu stwierdzenia konieczności ewentualnej pracy sprzętu ZUD. 4) Zakres usługi „Zimowe utrzymanie chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i dróg rowerowych” obejmuje wykonanie i odbiór prac związanych z zimowym utrzymaniem chodników wraz z przystankami komunikacyjnymi, ścieżek pieszo-rowerowych i dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich w zakresie: a) usuwania śliskości zimowej b) odśnieżania 5) Zakres usługi „Zimowe utrzymanie przejść podziemnych i schodów” obejmuje wykonanie i odbiór prac związanych z zimowym utrzymaniem zimowego utrzymania: przejść podziemnych (w tym schodów i podjazdów dla inwalidów) oraz schodów dróg wojewódzkich w zakresie: a) odśnieżanie przejścia podziemnego, w tym schodów i podjazdów dla inwalidów oraz schodów; b) odkuwanie lodu ze schodów i podjazdów dla inwalidów; c) zwalczanie śliskości przez posypywanie piaskiem przejścia podziemnego, schodów i podjazdów dla inwalidów; d) wywożenie nadmiaru śniegu. 6) Zakres usługi „Wywóz śniegu” dotyczy wykonania i odbioru prac związanych z wywozem zalegającego śniegu z korony drogi i obejmuje: a) usunięcie zalegającego śniegu; b) transport mas śniegu; c) ewentualne usunięcie śliskości pośniegowej z miejsc po usuniętym śniegu.

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Υπηρεσίες

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 90620000 Υπηρεσίες εκχιονισμού

Επιλογές:

Περιγραφή των επιλογών: Nie dotyczy

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Poznański (PL418)

Χώρα: Πολωνία

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Ημερομηνία έναρξης: 15/10/2026

Ημερομηνία λήξης διάρκειας: 15/04/2030

5.1.4. Ανανέωση

Μέγιστες ανανεώσεις: 0

5.1.5. Αξία

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 0,00 PLN

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): όχι

Πρόσθετες πληροφορίες: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące : 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową muszą być wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania; 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - nie dotyczy; 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy; 4) zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie wykonywał jako strona umów usługi zimowego utrzymania dróg publicznych na sieci dróg o sumie długości minimum 200 km (niezależnie, czy oferta składania jest na jedną czy dwie części). * Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert. b) Wykonawca musi wykazać, że: dla części VIII – RDW Szamotuły: 1. dysponuje lub będzie dysponował, na wyłączne potrzeby dla danej części zamówienia, następującą minimalną ilością sprzętu: - solarki - 10 szt. - piaskarki ciągnikowe - 5 szt. - pługi lekkie ciągnikowe - 5 szt. - pługi samochodowe średnie - 17 szt. (w tym dwa o zmiennej geometrii) - pługi samochodowe ciężkie - 3 szt. - ładowarki - 4 szt. - równiarki - 2 szt. - spycharki - 2 szt. - ciągnik ciężki kołowy - 2 szt. - samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek - min. 20 szt. - ciągniki lekkie stanowiące nośniki pługów lekkich - 5 szt. Wymogi dla solarek i piaskarek: - Wymagana min. pojemność każdej solarki to 4 m³. - Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką. - Wskazane jest uruchamianie silnika solarki z kabiny kierowcy. - Min. 3 solarki muszą posiadać możliwość posypu piaskim. - Piaskarki ciągnikowe – wymagana objętość to 0,5 m³, doczepiane do lekkich ciągników, stosowane do zwalczania śliskości na chodnikach i ścieżkach pieszo-rowerowych. Wymogi dla pługów: - Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego. W ich wymaganej ilości, dwa muszą być pługami o zmiennej geometrii. Pługami średnimi są pługi

współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton. Pługami ciężkimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton, z napędem na dwie osie. - W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów. - Pługi lekkie ciągnikowe, stosowane wraz z ciągnikami lekkimi do prac na chodnikach, ścieżkach pieszo-rowerowych i poboczach. Wymogi dla nośników: - Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę. Wymogi dla sprzętu pomocniczego: - Ładowarki – wymagana pojemność łyżki $\geq 2,5 \text{ m}^3$ - Równiarki – wymagana moc $\geq 100 \text{ KM}$ - Ciągnik ciężki kołowy – wymagana moc $\geq 200 \text{ KM}$, z napędem na dwie osie, z systemem lin i łańcuchów, do usuwania dużych pojazdów (również członowych) blokujących drogę i uniemożliwiających pracę sprzętu ZUD oraz do odholowania tych pojazdów z drogi. 2. Wykonawca musi wykazać się min. 3 składowiskami soli i piasku, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Lokalizacja ta musi spełniać warunek, iż długość obsługiwanych z tej lokalizacji dróg, nie może być większa niż 50 km od składowiska. Każde z ww. składowisk musi być wyposażone w wytwornicę solanki. Wymagany dla RDW Szamotuły stały zapas: - soli drogowej (chlorku sodu) wynosi 500 T; - chlorku wapnia wynosi 15 T; - piasku wynosi 250 T. W okresie od 15.03 do 15.04 każdego sezonu zimowego dopuszcza się zmniejszenie zapasów soli drogowej, chlorku wapnia i piasku do $\frac{1}{2}$ ilości określonych powyżej. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wspólnie z innymi wykonawcami powyższy wykaz musi dotyczyć usług, w których wykonaniu ten wykonawca bezpośrednio uczestniczył b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z zestawieniem sprzętu (tabela nr 1 i nr 2)

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Έγγραφο σύμβασης

5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

Ονομασία: Cena

Περιγραφή: Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: $C = C_{min} : C_o \times 60 \text{ pkt}$ Gdzie: C – ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium cena C_{min} – cena brutto oferty najtańszej C_o – cena brutto oferty ocenianej

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 60

Κριτήριο:

Είδος: Ποιότητα

Ονομασία: Czas reakcja

Περιγραφή: Kryterium „czas reakcji od zgłoszenia konieczności wyjazdu do rozpoczęcia prac ZUD solarek i pługów, z wykluczeniem sprzętu ciężkiego w wymaganej lokalizacji”

(uwidocznione na mapie systemu monitoringu) będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w druku oferty dotyczącego ilości godzin. Za czas reakcji określony do 2,0 h Wykonawca otrzyma 0 pkt., do 1,5 h 15 pkt., a do 1,0h lat 30 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wypełni w druku oferty oświadczenia o którym mowa powyżej Zamawiający uzna, że czas reakcji wynosi 2,0h. Zamawiający wymaga by czas reakcji wynosił maksymalnie 2,0 h.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 30

Κριτήριο:

Είδος: Ποιότητα

Ονομασία: Maksymalna efektywna reakcja serwisowa działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS (MEF)

Περιγραφή: Kryterium „maksymalna efektywna reakcja serwisowa działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS” (ilość dni roboczych od momentu wystąpienia awarii do przywrócenia pełnej sprawności) będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w druku oferty dotyczącego ilości dni. Za maksymalną efektywną reakcję serwisową działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS określoną do 5 dni Wykonawca otrzyma 0 pkt., do 3 dni 10 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wypełni w druku oferty oświadczenia o którym mowa powyżej Zamawiający uzna, że maksymalna efektywna reakcja serwisowa działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS wynosi 5 dni.

Zamawiający wymaga by reakcja serwisowa wynosiła maksymalnie 5 dni.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 10

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Γλώσσες στις οποίες είναι επισήμως διαθέσιμα τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: πολωνικά
Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1279972>

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1279972>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: πολωνικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Επιτρέπεται

Περιγραφή της οικονομικής εγγύησης: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Część 8– 115 000,00 PLN (słownie złotych: sto piętnaście tysięcy 00/100).

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 2% zaoferowanej ceny w następujących formach (jednej lub kilku, do wyboru): 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może w swoich zapisach wychodzić ponad treść umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą i musi gwarantować Zamawiającemu nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę na pierwsze wezwanie. Gwarancja musi pozwalać na zgłoszenie dochodzenia roszczeń w ostatnim dniu jej obowiązywania bez żądania dodatkowych dokumentów, uniemożliwiających dochowanie przez Zamawiającego terminów z niej wynikających. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II SWZ.

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 06/05/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 90 Ημέρες

Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 06/05/2026 12:05:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Πρόσθετες πληροφορίες: Termin związania ofertą określony datą: 2026-08-03

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Επιτρέπεται

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: όχι

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Καμία συμφωνία-πλαίσιο

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: Krajowa Izba Odwoławcza

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

Οργανισμός παροχής πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Οργανισμός παροχής εκτός διαδικτύου πρόσβασης στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: Krajowa Izba Odwoławcza

5.1. Παρτίδα: LOT-0009

Τίτλος: Zimowe utrzymanie dróg na obszarze działania RDW w Złotowie

Περιγραφή: Zimowe utrzymanie dróg obejmuje: odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej, patrolowanie, utrzymanie chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, dróg rowerowych, przejść podziemnych i schodów oraz wywóz śniegu 1) Zakres usługi „Odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej jezdni, dyżury, monitoring GPS” obejmuje: a) odśnieżanie jezdni; b) usuwanie śliskości zimowej jezdni; c) prowadzenie dyżurów; d) monitoringu GPS prac ZUD. 2) Zakres usługi „Sprzęt pomocniczy (ciężki)” obejmuje prowadzenie prac ZUD w warunkach niekorzystnych, przy użyciu sprzętu ciężkiego, do których zalicza się: a) usuwanie i rozpychanie zasp śnieżnych, których nie można usunąć sprzętem odśnieżnym podstawowym, powstałych przy intensywnych opadach śniegu; b) poszerzanie odśnieżanych odcinków dróg; c) usuwanie naboju śnieżnego, czyli nieusuniętej zlodowaciałej lub ubitej warstwy śniegu o znacznej grubości, powstałego po intensywnych opadach śniegu; d) usuwania dużych pojazdów (również członowych) blokujących drogę i uniemożliwiających pracę sprzętu ZUD oraz odholowanie tych pojazdów z drogi na najkrótszą odległość i miejsce pozwalające na przywrócenie przejezdności drogi; e) zabezpieczenie kierowania ruchem podczas ww. prac usuwania pojazdów 3) Zakres usługi „Patrolowanie” obejmuje prowadzenie prac w celu stwierdzenia konieczności ewentualnej pracy sprzętu ZUD. 4) Zakres usługi „Zimowe utrzymanie chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i dróg rowerowych” obejmuje wykonanie i odbiór prac związanych z zimowym utrzymaniem chodników wraz z przystankami komunikacyjnymi, ścieżek pieszo-rowerowych i dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich w zakresie: a) usuwania śliskości zimowej b) odśnieżania 5) Zakres usługi „Zimowe utrzymanie przejść podziemnych i schodów” obejmuje wykonanie i odbiór prac związanych z zimowym utrzymaniem zimowego utrzymania: przejść podziemnych (w tym schodów i podjazdów dla inwalidów) oraz schodów dróg wojewódzkich w zakresie: a) odśnieżanie przejścia podziemnego, w tym schodów i podjazdów dla inwalidów oraz schodów; b) odkuwanie lodu ze schodów i podjazdów dla inwalidów; c) zwalczanie śliskości przez posypywanie piaskiem przejścia podziemnego, schodów i podjazdów dla inwalidów; d) wywożenie nadmiaru śniegu. 6) Zakres usługi „Wywóz śniegu” dotyczy wykonania i odbioru prac związanych z wywozem zalegającego śniegu z korony drogi i obejmuje: a) usunięcie zalegającego śniegu; b) transport mas śniegu; c) ewentualne usunięcie śliskości pośniegowej z miejsc po usuniętym śniegu.

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Υπηρεσίες

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 90620000 Υπηρεσίες εκχιονισμού

Επιλογές:

Περιγραφή των επιλογών: Nie dotyczy

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Poznański (PL418)

Χώρα: Πολωνία

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Ημερομηνία έναρξης: 15/10/2026

Ημερομηνία λήξης διάρκειας: 15/04/2030

5.1.4. Ανανέωση

Μέγιστες ανανεώσεις: 0

5.1.5. Αξία

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 0,00 PLN

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): όχι

Πρόσθετες πληροφορίες: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące : 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową muszą być wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania; 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - nie dotyczy; 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy; 4) zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonywał jako strona umów usługi zimowego utrzymania dróg publicznych na sieci dróg o sumie długości minimum 200 km (niezależnie, czy oferta składania jest na jedną czy dwie części). *

Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert. b)

Wykonawca musi wykazać, że: części IX – RDW Złotów: 1. dysponuje lub będzie dysponował, na wyłączne potrzeby dla danej części zamówienia, następującą minimalną ilością sprzętu: - solarki - 14 szt. - piaskarki ciągnikowe - 8 szt. - pługi lekkie ciągnikowe - 8 szt. - pługi samochodowe średnie - 14 szt. (w tym dwa o zmiennej geometrii) - pługi samochodowe ciężkie - 6 szt. - ładowarki - 6 szt. - równiarki - 3 szt. - spycharki - 2 szt. - ciągnik ciężki kołowy - 6 szt. - samochody cięż. stanowiące nośniki dla pługów oraz solarek - min. 20 szt. - ciągniki lekkie stanowiące nośniki pługów lekkich - 8 szt. - pług wirnikowy - 1 szt. Wymogi dla solarek i piaskarek: - Wymagana min. pojemność każdej solarki to 4 m³. - Wszystkie solarki muszą być wyposażone w system zraszania soli solanką. - Min. 3 solarki muszą posiadać możliwość posypu piaskim. - Piaskarki ciągnikowe – wymagana objętość to 0,5 m³, doczepiane do lekkich ciągników, stosowane do zwalczania śliskości na chodnikach i ścieżkach pieszo-rowerowych. Wymogi dla pługów: - Wszystkie pługi samochodowe muszą być typu średniego lub ciężkiego. W ich wymaganej ilości, dwa muszą być pługami o zmiennej geometrii. Pługami średnimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności od 8 do 10 ton. Pługami ciężkimi są pługi współpracujące z samochodami ciężarowymi o ładowności powyżej 10 ton, z napędem na dwie osie. - W wymaganych powyżej ilościach pługów średnich i ciężkich, wszystkie muszą być pługami sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdów. - Pługi lekkie ciągnikowe, stosowane wraz z ciągnikami lekkimi do prac na chodnikach, ścieżkach pieszo-rowerowych i poboczach. Wymogi dla nośników: - Nośnikami sprzętu do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżarek muszą być samochody ciężarowe lub inne pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia zamontowanie przedmiotowego sprzętu i efektywną z nim pracę. Wymogi dla sprzętu pomocniczego: - Ładowarki – wymagana pojemność łyżki ≥ 2,5 m³ - Równiarki – wymagana moc ≥ 100 KM - Ciągnik ciężki kołowy – wymagana moc ≥ 200 KM, z napędem na dwie osie, z systemem lin i łańcuchów, do usuwania dużych pojazdów (również członowych) blokujących drogę i uniemożliwiających pracę sprzętu ZUD oraz do odholowania tych pojazdów z drogi. 2. Wykonawca musi wykazać się min. 3 składowiskami soli i piasku, które będą wykorzystywane podczas robót ZUD. Lokalizacja ta musi spełniać

warunek, iż długość obsługiwanych z tej lokalizacji dróg, nie może być większa niż 50 km od składowiska. Każde z ww. składowisk musi być wyposażone w wytwornicę solanki. Wymagany dla RDW Złotów stały zapas: - soli drogowej (chlorku sodu) wynosi 200 T; - chlorku wapnia wynosi 6 T; - piasku wynosi 100 T. W okresie od 15.03 do 15.04 każdego sezonu zimowego dopuszcza się zmniejszenie zapasów soli drogowej, chlorku wapnia i piasku do ½ ilości określonych powyżej. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wspólnie z innymi wykonawcami powyższy wykaz musi dotyczyć usług, w których wykonaniu ten wykonawca bezpośrednio uczestniczył b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z zestawieniem sprzętu (tabela nr 1 i nr 2)

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Έγγραφο σύμβασης

5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

Ονομασία: Cena

Περιγραφή: Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: $C = C_{min} : C_o \times 60$ pkt Gdzie: C – ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium cena C_{min} – cena brutto oferty najtańszej C_o – cena brutto oferty ocenianej

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 60

Κριτήριο:

Είδος: Ποιότητα

Ονομασία: Czas reakcja

Περιγραφή: Kryterium „czas reakcji od zgłoszenia konieczności wyjazdu do rozpoczęcia prac ZUD solarek i pługów, z wykluczeniem sprzętu ciężkiego w wymaganej lokalizacji” (uwidocznione na mapie systemu monitoringu) będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w druku oferty dotyczącego ilości godzin. Za czas reakcji określony do 2,0 h Wykonawca otrzyma 0 pkt., do 1,5 h 15 pkt., a do 1,0h lat 30 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wypełni w druku oferty oświadczenia o którym mowa powyżej Zamawiający uzna, że czas reakcji wynosi 2,0h. Zamawiający wymaga by czas reakcji wynosił maksymalnie 2,0 h.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 30

Κριτήριο:

Είδος: Ποιότητα

Ονομασία: Maksymalna efektywna reakcja serwisowa działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS (MEF)

Περιγραφή: Kryterium „maksymalna efektywna reakcja serwisowa działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS” (ilość dni roboczych od momentu wystąpienia awarii do przywrócenia pełnej sprawności) będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w druku oferty dotyczącego ilości dni. Za maksymalnie efektywną reakcję serwisową działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS określoną do 5 dni Wykonawca otrzyma 0 pkt., do 3 dni 10 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wypełni w druku oferty oświadczenia o którym mowa powyżej Zamawiający uzna, że maksymalna efektywna reakcja serwisowa działania systemu monitoringu GPS oraz urządzeń GPS wynosi 5 dni.

Zamawiający wymaga by reakcja serwisowa wynosiła maksymalnie 5 dni.

Κατηγορία του κριτηρίου ανάθεσης βάρος: Στάθμιση (ποσοστό, ακριβές)

Αριθμός κριτηρίου ανάθεσης: 10

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Γλώσσες στις οποίες είναι επισήμως διαθέσιμα τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: πολωνικά

Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1279972>

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1279972>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: πολωνικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Επιτρέπεται

Περιγραφή της οικονομικής εγγύησης: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Część 9– 180 000,00 PLN (słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysięcy 00/100). Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 2% zaoferowanej ceny w następujących formach (jednej lub kilku, do wyboru): 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może w swoich zapisach wychodzić ponad treść umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą i musi gwarantować Zamawiającemu nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę na pierwsze wezwanie. Gwarancja musi pozwalać na zgłoszenie dochodzenia roszczeń w ostatnim dniu jej obowiązywania bez żądania dodatkowych dokumentów, uniemożliwiających dochowanie przez Zamawiającego terminów z niej wynikających. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w Tomie II SWZ.

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 06/05/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 90 Ημέρες

Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 06/05/2026 12:05:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Πρόσθετες πληροφορίες: Termin związania ofertą określony datą: 2026-08-03

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Επιτρέπεται

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: όχι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: όχι

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Καμία συμφωνία-πλαίσιο

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: Krajowa Izba Odwoławcza

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, 4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

Οργανισμός παροχής πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Οργανισμός παροχής εκτός διαδικτύου πρόσβασης στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: Krajowa Izba Odwoławcza

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Οργανισμός επεξεργασίας των προσφορών: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

8. Οργανισμοί

8.1. ORG-0001

Επίσημη ονομασία: Krajowa Izba Odwoławcza

Αριθμός καταχώρισης: 5262239325

Ταχυδρομική διεύθυνση: ul. Postępu 17a

Πόλη: Warszawa

Ταχυδρομικός κώδικας: 02-676

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Χώρα: Πολωνία

Email: odwolania@uzp.gov.pl

Τηλέφωνο: 224587840

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza>

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

Οργανισμός προσφυγής

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής

8.1. ORG-0002

Επίσημη ονομασία: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Αριθμός καταχώρισης: 9720914891

Ταχυδρομική διεύθυνση: Wilczak 51

Πόλη: Poznań

Ταχυδρομικός κώδικας: 61-623

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Poznański (PL418)

Χώρα: Πολωνία

Email: przetargi@wzdw.pl

Τηλέφωνο: +48 61 826 53 92

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://wzdw.pl/>

Τελικό σημείο ανταλλαγής πληροφοριών (URL): <https://platformazakupowa.pl/pn/wzdw>

Προφίλ αγοραστή: <https://platformazakupowa.pl/pn/wzdw>

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

Αγοραστής

Οργανισμός παροχής πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων

Οργανισμός παροχής εκτός διαδικτύου πρόσβασης στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής

Οργανισμός επεξεργασίας των προσφορών

10. Αλλαγή

Η έκδοση της προηγούμενης προκήρυξης πρέπει να τροποποιηθεί

:

280654-2026

Κύριος λόγος της αλλαγής

:

Ενημερωμένες πληροφορίες

Περιγραφή

:

Odpowiedzi na pytania + zmodyfikowany formularz oferty

Πληροφορίες προκήρυξης

Αναγνωριστικό/έκδοση προκήρυξης: 09e98995-84ba-46ea-a815-bdc4972be167 - 01

Είδος εντύπου: Διαγωνισμός

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς

Υποείδος προκήρυξης: 16

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 28/04/2026 09:21:29 (UTC+00:00) Ώρα Δυτικής Ευρώπης, GMT

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται επίσημα η παρούσα προκήρυξη: πολωνικά
Αριθμός δημοσίευσης της προκήρυξης: 295470-2026
Αριθμός τεύχους EE S: 83/2026
Ημερομηνία δημοσίευσης: 29/04/2026