

314278-2026 - Διαγωνισμός

Πολωνία – Εργασίες γεώτρησης και εξερεύνησης – Wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT – 1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych z utworów dolnej jury w rejonie Kruszwicy
OJ S 88/2026 07/05/2026

Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς - Γνωστοποίηση αλλαγών

Έργα

1. Αγοραστής

1.1. Αγοραστής

Επίσημη ονομασία: Gmina Kruszwica

Email: um@kruszwica.um.gov.pl

Νομική μορφή αγοραστή: Τοπική αρχή

Δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

2. Διαδικασία

2.1. Διαδικασία

Τίτλος: Wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT – 1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych z utworów dolnej jury w rejonie Kruszwicy

Περιγραφή: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT – 1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych z utworów dolnej jury w rejonie Kruszwicy.

Celem robót jest poszukiwanie i rozpoznanie wód termalnych w utworach dolnej jury oraz opcjonalnie dolnej kredy poprzez wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Kruszwica GT-1 w rejonie miejscowości Kruszwica. Zamówienie obejmuje odwiercenie poszukiwawczo-rozpoznawczego pionowego otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 do projektowanej głębokości 3290 m ($\pm 10\%$). Otwór w założeniu winien wejść w strop utworów jury dolnej na głębokości około 2750 m. Nadzór geologiczny na bieżąco będzie korygował założenia projektu robót geologicznych w zakresie głębokości odwiertu (w odniesieniu do założeń projektu), konstrukcji otworu, systemu zarurowania i opróbowania. Dokładny sposób zafiltrowania i głębokości posadowienia poszczególnych kolumn rur ustali nadzór geologiczny w porozumieniu z kierownikiem ruchu zakładu na podstawie otrzymanych wyników badań i sytuacji geologicznej w otworze. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace niezbędne do właściwej realizacji wiercenia otworu geotermalnego, umożliwiając uzyskanie optymalnych dla Zamawiającego parametrów ujęcia wód termalnych, a w szczególności: a) sporządzenie Planu ruchu jak również wszelkich niezbędnych dokumentów i opracowań dla należytego wykonania otworu wiertniczego i prac geologicznych; b) uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszelkich decyzji i pozwoleń, niezbędnych do rozpoczęcia robót geologicznych, a zwłaszcza decyzji właściwego terytorialnie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego zatwierdzającej Plan ruchu dla wykonania otworu wiertniczego i prac geologicznych; c) wykonanie prac przygotowawczych (zabezpieczenie terenu przed ewentualnymi wyciekami technologicznymi i negatywnym oddziaływaniem procesu wiercenia, przygotowanie placu i zaplecza terenu wiercenia, montaż urządzeń i instalacji, wyposażenia i sprzętu, zaopatrzenie placu budowy w media: w energię, wodę i odbiór ścieków, wykonanie tymczasowego zbiornika wody zrzutowej, itp.); d) wykonanie pionowego otworu geotermalnego o głębokości 3290 (+/- 10 %) m, montaż konstrukcji otworu (kolumny rur: 24", 18 5/8", 13 3/8", 9 5/8" i kolumna filtrowa 6 5/8"), uzbrojenie wylotu otworu; e) wykonanie badań geofizycznych (otworowych) po zakończeniu

każdej sekcji otworu (średnicy i krzywizny otworu, profilu litologiczno-stratygraficznego otworu, upadu warstw, interwałów przepuszczalnych w obrębie utworów strefy złożowej, stanu zacementowania rur okładzinowych), testu Production Log dla strefy złożowej, pomiaru rozkładu temperatury w otworze dla całego otworu; f) pobór prób okruchowych i rdzeni w trakcie wiercenia otworu jak również pobór prób wody i gazów ze strefy złożowej g) dostarczenie i montaż pompy głębinowej; h) wykonanie pompowań oczyszczających; i) wykonanie badań hydrogeologicznych (testów hydrodynamicznych – trzy stopnie wydajności); j) wykonanie prac związanych z zakończeniem wiercenia i likwidacją obiektów (demontaż urządzeń, instalacji, wyposażenia i sprzętu), w przypadku pozytywnego wyniku wiercenia Wykonawca zakupi i zamontuje głowicę eksploatacyjną o parametrach odpowiednio dobranych do wyników pomiarów przepływów, temperatury i ciśnienia, a w przypadku negatywnego wyniku wiercenia likwidacji otworu wiertniczego, przywrócenie placu do stanu pierwotnego; k) opracowanie Operatu geodezyjnego dla odwiertu po zakończeniu wiercenia; l) opracowanie dokumentacji powykonawczej z realizacji prac, przedstawiającej przebieg procesu wiercenia i wykonanych prac, testów i badań, obejmującej raporty wiertnicze jak również raporty serwisów (płuczkowy, AKP) oraz projekty i protokoły z wykonanych prac i zabiegów (rurowanie, cementowanie, filtrowanie, pompowania, kwasowanie) uwzględniając również wyniki wykonanych pomiarów i badań (pomiarów geofizycznych wraz z ich interpretacją, pomiary rurowym próbnikiem złoża). Wykonane prace i dostarczone dokumenty, w tym dokumentacja powykonawcza powinny umożliwić opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód termalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujący sposób: 1) Realizacja robót geologicznych, w tym m. in.: a) Opracowanie niezbędnych dokumentów i opracowań (w tym m. in. Planu ruchu); b) Pozyskanie niezbędnych zgód i decyzji zatwierdzających (w tym m. in. Plan ruchu), zgłoszenie prac do odpowiednich urzędów i służb; c) Wytyczenie geodezyjne lokalizacji otworu wiertniczego zgodnie z PRG; d) Wykonanie placu budowy, w tym zabezpieczenie środowiskowe placu wiertniczego i infrastruktury towarzyszącej. Ogrodzenie Placu Budowy; e) Zapewnienie i dostarczenie wyposażonego laboratorium kontrolno-pomiarowego (AKP) wraz z obsługą; f) Zapewnienie i dostarczenie wyposażonego kontenera socjalno-biurowego o powierzchni min. 15 m² umożliwiającego całodobowe funkcjonowanie dozoru i nadzoru geologicznego i przebywanie pracowników Zamawiającego; g) Zaopatrzenie placu budowy, pomieszczeń technicznych, socjalnych oraz laboratorium kontrolno-pomiarowego (AKP) w media: energię, wodę i odbiór ścieków; h) Transport i montaż urządzenia wiertniczego; i) Kolaudacja urządzenia wiertniczego; j) Wiercenie i opróbowanie otworu, w tym zapuszczenie i skuteczne zacementowanie kolumn rur: 24", 18 5/8", 13 3/8", 9 5/8" oraz kolumny filtrowej 6 5/8" o parametrach umożliwiających uzyskanie zakładanej wydajności; umożliwiających wieloletnią bezawaryjną eksploatację ujęcia w przewidywanych warunkach: wysoka mineralizacja wód, wysoka temperatura i ciśnienie). Wiercenie otworu będzie podzielone na 5 sekcji (...)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ.

Αναγνωριστικό διαδικασίας: b3a6cae5-4268-448f-9c67-e5f5d61b2470

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή

Η διαδικασία επιταχύνεται: όχι

2.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Έργα

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 45255500 Εργασίες γεώτρησης και εξερεύνησης

2.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Ταχυδρομική διεύθυνση: ul. Nadgoplańska 4

Πόλη: Kruszwica
Ταχυδρομικός κώδικας: 88-150
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Inowrocławski (PL617)
Χώρα: Πολωνία

2.1.4. Γενικές πληροφορίες

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

2.1.6. Λόγοι αποκλεισμού

Πηγές των λόγων αποκλεισμού: Προκήρυξη

Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης: art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); Podmiotowy środek dowodowy oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ

Διαφθορά: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp Do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); Podmiotowy środek dowodowy informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Απάτη: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp Do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); Podmiotowy środek dowodowy informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Παράβαση υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου: art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp Do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); Podmiotowy środek dowodowy informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); Podmiotowy środek dowodowy oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp Do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), Podmiotowy środek dowodowy oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, informacja z Krajowego Rejestru Karnego. Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik 2a do SWZ), Podmiotowy środek dowodowy oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w załączniku 2a

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού: art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), Podmiotowy środek dowodowy oświadczenie wykonawcy o aktualności πληροφοριών zawartych w JEDZ, οświadczenie dotyczące grupy κεφαλώσεως

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp Do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); Podmiotowy środek dowodowy informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp Do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); Podmiotowy środek dowodowy informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp Do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ);

Podmiotowy środek dowodowy informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp Do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); Podmiotowy środek dowodowy informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Πρώρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις: art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); Podmiotowy środek dowodowy oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων εγγράφων ή λήψη πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα που αφορούν την παρούσα διαδικασία: art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp Do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); Podmiotowy środek dowodowy oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ

Σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα: art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Do oferty Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ); Podmiotowy środek dowodowy oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ

5. Παρτίδα

5.1. Παρτίδα: LOT-0001

Τίτλος: Wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT – 1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych z utworów dolnej jury w rejonie Kruszwicy

Περιγραφή: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT – 1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych z utworów dolnej jury w rejonie Kruszwicy. Celem robót jest poszukiwanie i rozpoznanie wód termalnych w utworach dolnej jury oraz opcjonalnie dolnej kredy poprzez wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Kruszwica GT-1 w rejonie miejscowości Kruszwica. Zamówienie obejmuje odwiercenie poszukiwawczo-rozpoznawczego pionowego otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 do projektowanej głębokości 3290 m ($\pm 10\%$). Otwór w założeniu winien wejść w strop utworów jury dolnej na głębokości około 2750 m. Nadzór geologiczny na bieżąco będzie korygował założenia projektu robót geologicznych w zakresie głębokości odwiertu (w odniesieniu do założeń projektu), konstrukcji otworu, systemu zarurowania i opróbowania. Dokładny sposób zafiltrowania i głębokości posadowienia poszczególnych kolumn rur ustali nadzór geologiczny w porozumieniu z kierownikiem ruchu zakładu na podstawie otrzymanych wyników badań i sytuacji geologicznej w otworze. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace niezbędne do właściwej realizacji wiercenia otworu geotermalnego, umożliwiając uzyskanie optymalnych dla Zamawiającego parametrów ujęcia wód termalnych, a w szczególności: a) sporządzenie Planu ruchu jak również wszelkich niezbędnych dokumentów i opracowań dla należytego wykonania otworu wiertniczego i prac geologicznych; b) uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszelkich decyzji i pozwoleń, niezbędnych do rozpoczęcia robót geologicznych, a zwłaszcza decyzji właściwego terytorialnie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego zatwierdzającej Plan ruchu dla wykonania otworu wiertniczego i prac geologicznych; c) wykonanie prac przygotowawczych (zabezpieczenie terenu przed ewentualnymi wyciekami technologicznymi i negatywnym oddziaływaniem procesu wiercenia, przygotowanie placu i zaplecza terenu wiercenia, montaż urządzeń i instalacji, wyposażenia i sprzętu, zaopatrzenie placu budowy w media: w energię, wodę i odbiór ścieków, wykonanie tymczasowego zbiornika wody zrzutowej, itp.); d) wykonanie pionowego otworu geotermalnego o głębokości 3290 ($\pm 10\%$) m, montaż konstrukcji otworu (kolumny rur: 24", 18 5/8", 13 3/8", 9 5/8" i kolumna filtrowa 6 5/8"), uzbrojenie wylotu otworu; e) wykonanie badań geofizycznych (otworowych) po zakończeniu każdej sekcji otworu (średnicy i krzywizny otworu, profilu litologiczno-stratygraficznego otworu, upadu warstw, interwałów przepuszczalnych w obrębie utworów strefy złożowej, stanu zacementowania rur okładzinowych), testu Production Log dla strefy złożowej, pomiaru rozkładu temperatury w otworze dla całego otworu; f) pobór prób okruchowych i rdzeni w trakcie wiercenia otworu jak również pobór prób wody i gazów ze strefy złożowej g) dostarczenie i montaż pompy głębinowej; h) wykonanie pompowań oczyszczających; i)

wykonanie badań hydrogeologicznych (testów hydrodynamicznych – trzy stopnie wydajności); j) wykonanie prac związanych z zakończeniem wiercenia i likwidacją obiektów (demontaż urządzeń, instalacji, wyposażenia i sprzętu), w przypadku pozytywnego wyniku wiercenia Wykonawca zakupi i zamontuje głowicę eksploatacyjną o parametrach odpowiednio dobranych do wyników pomiarów przepływów, temperatury i ciśnienia, a w przypadku negatywnego wyniku wiercenia likwidacji otworu wiertniczego, przywrócenie placu do stanu pierwotnego; k) opracowanie Operatu geodezyjnego dla odwiertu po zakończeniu wiercenia; l) opracowanie dokumentacji powykonawczej z realizacji prac, przedstawiającej przebieg procesu wiercenia i wykonanych prac, testów i badań, obejmującej raporty wiertnicze jak również raporty serwisów (płuczki, AKP) oraz projekty i protokoły z wykonanych prac i zabiegów (rurowanie, cementowanie, filtrowanie, pompowanie, kwasowanie) uwzględniając również wyniki wykonanych pomiarów i badań (pomiarów geofizycznych wraz z ich interpretacją, pomiarów rurowym próbnikiem złoża). Wykonane prace i dostarczone dokumenty, w tym dokumentacja powykonawcza powinny umożliwić opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej określającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód termalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujący sposób: 1) Realizacja robót geologicznych, w tym m. in.: a) Opracowanie niezbędnych dokumentów i opracowań (w tym m. in. Planu ruchu); b) Pozyskanie niezbędnych zgód i decyzji zatwierdzających (w tym m. in. Plan ruchu), zgłoszenie prac do odpowiednich urzędów i służb; c) Wytyczenie geodezyjne lokalizacji otworu wiertniczego zgodnie z PRG; d) Wykonanie placu budowy, w tym zabezpieczenie środowiskowe placu wiertniczego i infrastruktury towarzyszącej. Ogrodzenie Placu Budowy; e) Zapewnienie i dostarczenie wyposażonego laboratorium kontrolno-pomiarowego (AKP) wraz z obsługą; f) Zapewnienie i dostarczenie wyposażonego kontenera socjalno-biurowego o powierzchni min. 15 m² umożliwiającego całodobowe funkcjonowanie dozoru i nadzoru geologicznego i przebywanie pracowników Zamawiającego; g) Zaopatrzenie placu budowy, pomieszczeń technicznych, socjalnych oraz laboratorium kontrolno-pomiarowego (AKP) w media: energię, wodę i odbiór ścieków; h) Transport i montaż urządzenia wiertniczego; i) Kolaudacja urządzenia wiertniczego; j) Wiercenie i opróbowanie otworu, w tym zapuszczenie i skuteczne zacementowanie kolumn rur: 24", 18 5/8", 13 3/8", 9 5/8" oraz kolumny filtrowej 6 5/8" o parametrach umożliwiających uzyskanie zakładanej wydajności; umożliwiających wieloletnią bezawaryjną eksploatację ujęcia w przewidywanych warunkach: wysoka mineralizacja wód, wysoka temperatura i ciśnienie). Wiercenie otworu będzie podzielone na 5 sekcji (...) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ.

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Έργα

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 45255500 Εργασίες γεώτρησης και εξερεύνησης

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Inowrocławski (PL617)

Χώρα: Πολωνία

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Διάρκεια: 15 Μήνες

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): ναι

Πρόσθετες πληροφορίες: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę jeżeli zachodzą podstawy wykluczenia o których mowa w art. 5k Rozporządzenia (UE) 833 /2014 (z późn.zm.). Do oferty należy dołączyć oświadczenie 2a. Podmiotowy środek dowodowy oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 2a.1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy. 3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017 z podaniem tytułu: Wadium- / Wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT – 1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych z utworów dolnej jury w rejonie Kruszwy / 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2024 r. poz. 419). 5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium. W formularzu ofertowym należy podać również numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium. 6. Jeśli wadium wniesiono w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, poprzez dołączenie do oferty za pośrednictwem Platformy do upływu terminu składania ofert. 7. Zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (niewynikające z odrębnych, ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy w art. 98 ust. 6 Ustawy i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) wadium musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Ustawie; 2) z treści gwarancji lub poręczenia powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 3) wadium powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 6) beneficjentem gwarancji lub poręczenia jest: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy zostanie odrzucona. 9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: 1) upływu terminu związania ofertą; 2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 10. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w

terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 2) którego oferta została odrzucona; 3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; 4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 11. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 10, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej. 12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 Ustawy z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (JEDZ) Ustawy innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego Wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Szczegółowe informacje dot. wadium zostały zawarte w SWZ.

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Προκήρυξη

Κριτήριο: Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100). W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda dokumentów: informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Κριτήριο: Αναφορές σε καθορισμένα έργα

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w

okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej wiercenie 3 otworów geotermalnych** o następujących głębokościach wiercenia: min. 1 otworu geotermalnego do głębokości min. 3 000 m (TVD lub MD) i min. 2 otworów geotermalnych do głębokości min. 2 500 m (TVD lub MD) wraz z przeprowadzeniem badań hydrogeologicznych (pompowania). W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 3 do SWZ). Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. * okres ten liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert. b) dowody określające czy roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

Κριτήριο: Τεχνικοί ή τεχνικά σώματα για την εκτέλεση της εργασίας

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami: a) co najmniej 1 osobą na stanowisko Kierownika Ruchu Zakładu Osoba ta powinna: - posiadać uprawnienia i kwalifikacje kierownika ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą otworową, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. z 2024 r. poz. 1290 ze zm.)* oraz - legitymować się doświadczeniem polegającym na pełnieniu funkcji kierownika ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą otworową przy co najmniej dwóch zadaniach inwestycyjnych polegających na wykonaniu odwiertu geotermalnego** o głębokości co najmniej 2.500 m p.p.t. b) co najmniej 4 osobami na stanowisko Kierowników Wiertni Osoby te powinny: - posiadać uprawnienia i kwalifikacje wyższego dozoru ruchu w specjalności wiertniczej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze* oraz - posiadać minimum 4 letnie doświadczenie zawodowe polegające na udziale w realizacji robót geologicznych prowadzonych metodą otworową oraz - posiadać doświadczenie w sprawowaniu funkcji Kierownika Wiertni uzyskane w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert przy co najmniej dwóch robotach geologicznych polegających na wykonaniu odwiertu geotermalnego** o głębokości co najmniej 2.500 m p.p.t., okres pełnienia funkcji Kierownika Wiertni powinien odpowiadać co najmniej połowie okresu realizacji tej roboty (doświadczenie w sprawowaniu funkcji powinno być uzyskane w całości w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert). * lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej. ** jako odwiert geotermalny Zamawiający rozumie otwór wiertniczy wykonywany na podstawie projektu robót geologicznych w celu poszukiwania i/lub rozpoznawania zasobów wód termalnych, który został zakończony wykonaniem dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby wód termalnych lub dokumentacji geologicznej innej, niekończącej się udokumentowaniem zasobów wód termalnych. Zamawiający nie dopuszcza

możliwości łączenia ww. funkcji. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda: wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ).

5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

Ονομασία: Cena (C) Liczba punktów = $(C_{min}/C_{of}) * 80$ gdzie : - C_{min} - najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert - C_{of} – cena podana w ofercie

Περιγραφή: 80%

Κριτήριο:

Είδος: Ποιότητα

Ονομασία: Doświadczenie Kierownika Ruchu Zakładu (D) Liczba punktów = $(D_{of}/D_{max}) * 20$ gdzie: - D_{of} -liczba punktów za wykazane roboty geologiczne metodą otworową przy zadaniach polegających na wykonaniu odwiertu geotermalnego o głębokości co najmniej 2.500 m p.p.t., nad którymi pełniona była funkcja Kierownika Ruchu Zakładu - D_{max} –maksymalna liczba punktów za wykazane roboty geologiczne metodą otworową (...)

Περιγραφή: 20%

Περιγραφή της μεθόδου που πρέπει να χρησιμοποιείται εάν η στάθμιση δεν μπορεί να εκφραστεί με κριτήρια: .

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Γλώσσες στις οποίες είναι επισήμως διαθέσιμα τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: πολωνικά
Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1288101>

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1288101>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: πολωνικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Δεν επιτρέπεται

Περιγραφή της οικονομικής εγγύησης: 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenia: 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 2) przez ustanowienie zastawu na

papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr konta: 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017. Z podaniem tytułu: / Wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT – 1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych z utworów dolnej jury w rejonie Kruszwicy / 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione na okres od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru i uznania przez Zamawiającego, że umowa była wykonana należycie. Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 29/05/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 90 Ημέρες

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Επιτρέπεται

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: ναι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: ναι

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Καμία συμφωνία-πλαίσιο

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: Krajowa Izba Odwoławcza

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. 2. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale nie przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu ani innemu podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, pochodzącym z państw trzecich niebędących stronami umów międzynarodowych. 3. Odwołanie przysługuje na: 3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej. 5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Ustawy.

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: Krajowa Izba Odwoławcza

8. Οργανισμοί

8.1. ORG-0001

Επίσημη ονομασία: Gmina Kruszwica

Αριθμός καταχώρισης: 5562751234
Ταχυδρομική διεύθυνση: ul. Nadgoplańska 4
Πόλη: Kruszwica
Ταχυδρομικός κώδικας: 88-150
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Inowrocławski (PL617)
Χώρα: Πολωνία
Email: um@kruszwica.um.gov.pl
Τηλέφωνο: +48 523515010
Ηλεκτρονική διεύθυνση: <http://bip.kruszwica.gmina.pl>
Προφίλ αγοραστή: <https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica>
Ρόλοι αυτού του οργανισμού:
Αγοραστής

8.1. ORG-0002

Επίσημη ονομασία: Krajowa Izba Odwoławcza
Αριθμός καταχώρισης: 5262239325
Ταχυδρομική διεύθυνση: ul. Postępu 17A
Πόλη: Warszawa
Ταχυδρομικός κώδικας: 02-676
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Χώρα: Πολωνία
Πρόσωπο επικοινωνίας: Sekretariat Biura Odwołań
Email: odwolania@uzp.gov.pl
Τηλέφωνο: (22) 458 78 01
Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza>
Τελικό σημείο ανταλλαγής πληροφοριών (URL): www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
Ρόλοι αυτού του οργανισμού:
Οργανισμός προσφυγής
Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής

8.1. ORG-0000

Επίσημη ονομασία: Publications Office of the European Union
Αριθμός καταχώρισης: PUBL
Πόλη: Luxembourg
Ταχυδρομικός κώδικας: 2417
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Luxembourg (LU000)
Χώρα: Λουξεμβούργο
Email: ted@publications.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 29291
Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://op.europa.eu>
Ρόλοι αυτού του οργανισμού:
TED eSender

10. Αλλαγή

Η έκδοση της προηγούμενης προκήρυξης πρέπει να τροποποιηθεί
:
232060-2026
Κύριος λόγος της αλλαγής
:

Πληροφορίες προκήρυξης

Αναγνωριστικό/έκδοση προκήρυξης: 9333910a-d233-4a51-b2c2-5ae309f55804 - 01

Είδος εντύπου: Διαγωνισμός

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς

Υποείδος προκήρυξης: 16

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 05/05/2026 13:07:31 (UTC+00:00) Ώρα Δυτικής Ευρώπης, GMT

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται επίσημα η παρούσα προκήρυξη: πολωνικά

Αριθμός δημοσίευσης της προκήρυξης: 314278-2026

Αριθμός τεύχους EE S: 88/2026

Ημερομηνία δημοσίευσης: 07/05/2026