

317721-2026 - Διαγωνισμός

Γερμανία – Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις
– 1250-20 Vorgezogene Spezialtiefbauarbeiten - Kombibauwerk

OJ S 89/2026 08/05/2026

Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς
Έργα

1. Αγοραστής

1.1. Αγοραστής

Επίσημη ονομασία: Landeshauptstadt Hannover - Stadtentwässerung

Email: submission@hannover-stadt.de

Νομική μορφή αγοραστή: Τοπική αρχή

Δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

2. Διαδικασία

2.1. Διαδικασία

Τίτλος: 1250-20 Vorgezogene Spezialtiefbauarbeiten - Kombibauwerk

Περιγραφή: Herstellung einer wasserdichten Baugrube sowie der Schachtbauwerke Nr. 14, Nr. 15 und einer Rohrtrasse auf dem Klärwerksgelände; zugehörige Spezialtiefbau- und Ausbauarbeiten. 1. Spezialtiefbau und Verbau • Spundwandverbau für Baugruben Kombibauwerk, Schacht Nr. 5 und Rohrtrasse; vibrationsarmer Einbau wegen benachbarter Anlagen und Naturschutz. • Rückverankerungen und Gurtungen (insbesondere im Bereich des alten Nachklärbeckens Nr. 5). • HDI Körper (Düsenstrahlverfahren) zur Abdichtung an Spundwandenden, Bestands-schachtanschlüssen und Zu-/Abläufen; HDI Sohlabdichtung für Schacht Nr. 15. 2. Baugrubenherstellung und Abdichtung • Unterwasserbetonsohlen als Sohlabdichtung innerhalb der Spundwandverbaue (Kombibauwerk, Schacht Nr. 5, Rohrtrasse). • Kiesschicht auf den Unterwasserbetonsohlen; Pumpensümpfe in den Unterwasserbeton-sohlen zur Tag und Restwasserhaltung. • Unterwasseraushub ab Grundwasserspiegel bis Gründungsebenen. 3. Gründungs- und Auftriebs-sicherungen • Mikropfähle zur Auftriebsicherung für Schacht Nr. 5, Nr. 14 und Nr. 15. • Aushub bis Ankerebene; Herstellung befahrbarer Tragschichten und separate Rampen für Ankerbohrgeräte. 4. Erdarbeiten, Abbruch und Freilegung • Oberbodenabtrag, Voraushub und Herstellung von Baustraßen für Spundwandeinbau. • Abbruch alter Gründungen (z. B. Nachklärbecken Nr. 5), Tropfkörperreste, außerbetrie-bene Rohrleitungen, Kabeltrassen und Schachtbauwerke; Freilegung und Entsorgung. • Zwischenlagerung der Aushubmassen südlich der Baugrube, Beprobung und Abfalldekla-ration vor Entsorgung. 5. Beton und Stahlbetonarbeiten • Herstellung der Unterwasserbetonsohlen und der Beton-/Stahlbeton Schachtbauwerke Nr. 14 und Nr. 15. 6. Rohrleitungsbau • Herstellung der Rohrtrasse vom Schacht Nr. 5 zum Schacht Nr. 15 mit Spundwandver-bau. • Verlegung von 2 Rohrleitungen DN 1400 (Schacht 5 → 15) und einer Rohrleitung DN 700 (Schacht 14 → 15). • Vorbereitende Freilegung und Stabilisierung der Zu /Ablaufleitungen des Bestands-schachts vor HDI Arbeiten (Flüssigboden, Aushärten). 7. Wasserhaltung und Lenzen • Lenzen/Wasserhaltung bauseits; Pumpensümpfe als Vorbereitung für Tag und Restwas-serhaltung. 8. Baustelleneinrichtung und Logistik • Herstellung von Baustraßen, Rampen und befahrbaren Arbeitsebenen; Bereitstellung zu-sätzlicher Geräte (Long Reach Bagger etc.) durch AN nach Wahl. • Organisation der Zwischenlagerflächen, Probenahme und Entsorgung gemäß Abfallde-

klaration. Besondere Anforderungen: vibrationsarmer Einbau des Verbaus, Rückverankerungen im Be-reich alter Bauwerksgründungen, getrennte Ausführungsstände (unterschiedliche Grabentiefe für Schacht Nr. 5 vs. Kombibauwerk) und umfangreiche Koordination von Abbruch, Freilegung und HDI Maßnahmen.

Αναγνωριστικό διαδικασίας: 2f079a46-34dc-406d-aaf7-4f1a98eed46a

Εσωτερικό αναγνωριστικό: 68-0561-26

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή

Η διαδικασία επιταχύνεται: όχι

2.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Έργα

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 45221000 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις

Πρόσθετη ταξινόμηση (cpv): 45262310 Εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος, 45247110 Κατασκευή διώρυγας

2.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Hannover

Ταχυδρομικός κώδικας: 30165

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Region Hannover (DE929)

Χώρα: Γερμανία

2.1.4. Γενικές πληροφορίες

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

vob-a-eu -

2.1.6. Λόγοι αποκλεισμού

Πηγές των λόγων αποκλεισμού: Προκήρυξη

Παράβαση υποχρεώσεων που απορρέουν από αμιγώς εθνικούς λόγους αποκλεισμού: Es gelten die Ausschlussgründe gemäß §§ 123 und 124 des GWB bzw. soweit im Vergabeverfahren zutreffend die §§ 6e EU, 16 EU VOB/A; 42 Abs. 1, 57 VgV.

5. Παρτίδα

5.1. Παρτίδα: LOT-0000

Τίτλος: 1250-20 Vorgezogene Spezialtiefbauarbeiten - Kombibauwerk

Περιγραφή: Die wesentlichen Leistungsteile sind: Menge Einheit Bez. 1,00 psch

Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, unterhalten und räumen 104,00 Wo Verlängerung

Vorhaltung Pos. 1.1.1 Baustelleneinrichtung 1.450,00 m² Bodenlagerfläche ertüchtigen

Vorgezogene Spezialtiefbauarbeiten (Spundwand, Erdbau,UWB) 122,00 m³ Flüssigboden

zum Verfüllen von Rohrleitungsgraben, liefern und einbauen 1.740,00 m²

Frostschutztragschicht Schotter-Splitt-Sand 1.610,00 m³ Boden Baugrube lösen, laden,

transp. LKW, lagern, Miete aufsetzen, Baugrubentiefe ca. 2,3 bis 2,5 m 2.200,00 m³ Boden

Baugrube lösen, laden, transp. LKW, lagern, Miete aufsetzen, Baugrubentiefe ca. 2,3 bis 2,5

m 2.344,00 t Boden der Pos. 2.1.13, 2.1.117 u. 2.1.122 von Miete aufnehmen, laden, transp.

LKW AN, entsorgen 3.224,00 t Boden der Pos. 2.1.14 u. 2.1.89 von Miete aufnehmen, laden,

transp. LKW AN, entsorgen 2.300,00 m² Frostschutztragschicht Schotter-Splitt-Sand 3.450,00

m³ Boden Baugrube lösen, Unterwasseraushub, laden, transp. LKW, auf Miete setzen,

Baugrubentiefe ca. 4,00 bis 5,0m 3.590,00 m³ Boden Baugrube lösen, Unterwasseraushub,

laden, transp. LKW, auf Miete setzen, Baugrubentiefe ca. 5,5- 6m 38,00 d Unterbrechung /

Stillstand Boden Baugrube lösen, Unterwasseraushub Pos. 2.1.27 und 2.1.28 6.690,00 t Boden von Miete aufnehmen, laden, transp. LKW AN, entsorgen 6.852,00 t Boden von Miete aufnehmen, laden, transp. LKW AN, entsorgen 754,00 m² Zulage Freilegen Spundwandtäler im Grundwasser 1.100,00 m³ Bodenauffüllung, Höhe 0,5 m, STS Bk10 DPr1 0/32, Lagen von D 20 cm, Baugrube Kombibauwerk 1.184,00 t Oberboden der Pos. 2.1.1 von Mieten aufnehmen, laden, transp. LKW AN, entsorgen 2.082,00 m² Vorhandene Baustraßen ertüchtigen, nach Abschluss der Erdarbeiten 1.525,00 t Oberboden der Pos. 2.1.2 und 2.1.88 von Mieten aufnehmen, laden, transp. LKW AN, entsorgen 1.059,00 t Boden der Pos. 2.1.6, 1.1.10 u. 1.1.11 von Miete aufnehmen, laden, transp. LKW AN, entsorgen 359,00 t Betonabbruchmaterial von Zwischenlagerplatz aufnehmen, laden, transp. LKW AN, entsorgen 487,00 t Betonabbruchmaterial von Zwischenlagerplatz aufnehmen, laden, transp. LKW AN, entsorgen 383,00 t Betonabbruchmaterial von Zwischenlagerplatz aufnehmen, laden, transp. LKW AN, entsorgen Spezialtiefbauarbeiten 1,00 psch Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, räumen, Spundwandverbau 104,00 Wo Verlängerung Vorhaltung Pos. 4.1.1 Baustelleneinrichtung 29,50 t Verbau im Boden belassen, Bereich Schacht Nr. 1 und 5 12,00 t Verbau aus Kürzung Pos. 4.1.25 und 4.1.26 entsorgen 202,00 m Verpressanker einbauen, L 14,5-15,0m 206,00 m Verpressanker einbauen, L 13,5-14,5m 2.610,00 m² Stahlspundbohle GU 14N, vibrationsarm einbringen, vorhalten, ziehen 104,00 Wo Verlängerungswoche Spundwandbohlen / Verbauwand Pos. 4.1.4 515,00 m² Stahlspundbohle GU 14N, vibrationsarm einbringen, vorhalten, ziehen, für Einbau im Bereich Schacht Nr. 5 Spundwandarbeiten Schacht Nr. 15 44,85 t Verbau im Boden belassen, Bereich Anschluss Rohrtrasse 104,00 Wo Verlängerung Vorhaltung Pos. 4.2.1 Baustelleneinrichtung Spundwandarbeiten Rohrtrasse Schacht Nr. 5 zum Schacht Nr. 15 Spundwandarbeiten Rohrtrasse Schacht Nr. 5 zum Schacht Nr. 15 306,00 m² Stahlspundbohle GU 14N, vibrationsarm einbringen, vorhalten, ziehen 1,00 psch Baustelle einrichten vorhalten räumen, Düsenstrahlarbeiten 328,00 t Rücklaufmaterial ableiten, auffangen, fördern, entsorgen 45,00 m³ Düsenstrahl-Sohle, statisch wirkend 59,00 m³ Düsenstrahlkörper Unterfangung Bestandsschacht, temporär, vertikal dichtend, 122,00 m³ Düsenstrahlkörper Unterfangung Zulaufleitungen DN1.400, temporär, vertikal dichtend, Unterwasserbetonsohlen Kombibauwerk und Schacht Nr. 5 1,00 psch Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, räumen 2.200,00 m² Ortbeton Unterwasserbetonsohle, C 25/30, Dicke 100 cm, Kombibauwerk GFK DN1400 37,50 m Drucklose Rohre DN1.400, SN 20.000 GFK DN700 28,00 m Drucklose Rohre DN700, SN 20.000
Εσωτερικό αναγνωριστικό: 0

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Έργα

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 45221000 Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις

Πρόσθετη ταξινόμηση (cpv): 45262310 Εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος, 45247110 Κατασκευή διώρυγας

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Hannover

Ταχυδρομικός κώδικας: 30165

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Region Hannover (DE929)

Χώρα: Γερμανία

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Ημερομηνία έναρξης: 17/08/2026

Ημερομηνία λήξης διάρκειας: 15/04/2027

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): ναι

Η εν λόγω σύμβαση είναι επίσης κατάλληλη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): όχι

5.1.7. Στρατηγικές δημόσιες συμβάσεις

Στόχος των στρατηγικών δημοσίων συμβάσεων: Καμία στρατηγική δημόσια σύμβαση

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Προκήρυξη

Κριτήριο: Αναφορές σε καθορισμένα έργα

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: Erklärung, dass mindestens drei vergleichbare Leistungen in den letzten fünf Jahren erbracht worden sind, anzugeben im Formblatt 124 Eigenerklärung zur Eignung mit Vorlage der Referenzbescheinigungen auf Verlangen der Vergabestelle oder Nachweis durch Präqualifikation /// Eine Referenz ist vergleichbar, wenn Sie die Herstellung einer Spundwand mit einer Fläche von 1.500 m² oder mehr beinhaltet. /// Mindestens eine dieser Referenzen muss zusätzlich muss auch folgende Leistungen enthalten:

Mikropfahlarbeiten, Unterwasser#Betonarbeiten, Düsenstrahlarbeiten, Schwingungs# und Erschütterungsmessungen /// Die Referenz, die neben der Spundwand auch weitere Leistungen enthalten muss, kann auch mit mehreren Einzelreferenzen nachgewiesen werden. Auf die Möglichkeit der Eignungsleihe wird ausdrücklich hingewiesen. Siehe auch Dokument "Erläuterung Eignungskriterien"

Κριτήριο: Γενικός ετήσιος τζίρος

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: Angaben zum Umsatz der letzten drei Geschäftsjahre (Angabe in 124 Eigenerklärung zur Eignung oder Präqualifikation)

Κριτήριο: Εγγραφή σε σχετικό επαγγελματικό μητρώο

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: Eintragung in ein relevantes Register (Angabe in 124 Eigenerklärung zur Eignung oder Präqualifikation)

5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Η πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης είναι περιορισμένη

Αιτιολόγηση του περιορισμού της πρόσβασης σε ορισμένα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης:

Προστασία ιδιαίτερα ευαίσθητων πληροφοριών

Γλώσσες στις οποίες είναι επισήμως διαθέσιμα τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: γερμανικά

Προθεσμία αιτήματος για παροχή πρόσθετων πληροφοριών: 02/06/2026 11:00:00 (UTC+02:

00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Πληροφορίες σχετικά με τα προστατευμένα έγγραφα διατίθενται στη διεύθυνση: <https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/101/tenderId/25332>

Ad hoc διάυλος επικοινωνίας:

Ονομασία: <https://www.meinauftrag.rib.de>

URL: <https://www.meinauftrag.rib.de>

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: γερμανικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Δεν επιτρέπεται

Παραλλαγές: Δεν επιτρέπεται

Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν περισσότερες από μία προσφορές: Δεν επιτρέπεται

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 08/06/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 63 Ημέρες

Πληροφορίες που μπορούν να συμπληρωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής :

Κατά τη διακριτική ευχέρεια του αγοραστή, όλα τα έγγραφα σχετικά με τον προσφέροντα που λείπουν μπορούν να υποβληθούν αργότερα.

Πρόσθετες πληροφορίες: Auf Nachforderung können Bietende fehlende, unvollständige oder fehlerhafte unternehmensbezogene Unterlagen sowie fehlende oder unvollständige leistungsbezogene Unterlagen – ausgenommen Preise – nachreichen, vervollständigen oder korrigieren. Dies gilt auch für nicht in der PQ#Liste enthaltene Nachweise. Es gelten je nach Verfahrensart die §§ 56 Abs. 2 VgV bzw. § 16a EU Abs. 1 VOB/A. Hinweise in den Vergabeunterlagen sind zu beachten.

Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 08/06/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Τόπος: siehe Kontaktstelle

Πρόσθετες πληροφορίες: Bietende und/ oder Ihre Bevollmächtigten sind zur Öffnungsverhandlung nicht zugelassen

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Υποχρεωτική

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: ναι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: ναι

5.1.15. Τεχνικές**Συμφωνία-πλαίσιο:**

Καμία συμφωνία-πλαίσιο

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: Vergabekammer Nieders. beim Nieders. Ministerium f. Wirtschaft, Verkehr u. Bauen

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Informationen über die Überprüfungsfristen: Ein Antrag auf Nachprüfung ist gemäß § 160 (3) Nr. 1 bis 4 GWB nur zulässig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber innerhalb von 10 Kalendertagen gerügt hat, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung

benannten Frist zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt worden sind, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. nicht mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής:

Landeshauptstadt Hannover - Stadtentwässerung

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: Landeshauptstadt Hannover - Zentrale Submission

Οργανισμός επεξεργασίας των προσφορών: Landeshauptstadt Hannover - Stadtentwässerung

8. Οργανισμοί

8.1. ORG-0001

Επίσημη ονομασία: Landeshauptstadt Hannover - Zentrale Submission

Αριθμός καταχώρισης: 032410001001-0-21

Τμήμα: LHH

Ταχυδρομική διεύθυνση: Platz der Menschenrechte 1

Πόλη: Hannover

Ταχυδρομικός κώδικας: 30159

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Region Hannover (DE929)

Χώρα: Γερμανία

Πρόσωπο επικοινωνίας: Zentrale Submission

Email: submission@hannover-stadt.de

Τηλέφωνο: +49 511-168-42870

Φαξ: +49 511-168-42087

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής

8.1. ORG-0024

Επίσημη ονομασία: Landeshauptstadt Hannover - Stadtentwässerung

Αριθμός καταχώρισης: OE68

Ταχυδρομική διεύθυνση: Sorststraße 16

Πόλη: Hannover

Ταχυδρομικός κώδικας: 30165

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Region Hannover (DE929)

Χώρα: Γερμανία

Πρόσωπο επικοινωνίας: Landeshauptstadt Hannover - Zentrale Submission

Email: submission@hannover-stadt.de

Τηλέφωνο: +49 511-168-42870

Φαξ: +49 511-168-42087

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.meinauftrag.rib.de>

Προφίλ αγοραστή: <https://meinauftrag.rib.de>

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

Αγοραστής

Οργανισμός επεξεργασίας των προσφορών

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής

8.1. ORG-0029

Επίσημη ονομασία: Vergabekammer Nieders. beim Nieders. Ministerium f. Wirtschaft, Verkehr u. Bauen
Αριθμός καταχώρισης: VK Niedersachsen
Ταχυδρομική διεύθυνση: Auf der Hude 2
Πόλη: Lüneburg
Ταχυδρομικός κώδικας: 21339
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Lüneburg, Landkreis (DE935)
Χώρα: Γερμανία
Email: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Τηλέφωνο: 000
Ρόλοι αυτού του οργανισμού:
Οργανισμός προσφυγής

8.1. ORG-0030

Επίσημη ονομασία: LHH-Dienstleister
Αριθμός καταχώρισης: LHH-DL
Ταχυδρομική διεύθυνση: Theodor-Lessing-Platz 1
Πόλη: Hannover
Ταχυδρομικός κώδικας: 30159
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Region Hannover (DE929)
Χώρα: Γερμανία
Email: eVergabe@hannover-stadt.de
Τηλέφωνο: 000
Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.meinauftrag.rib.de>
Ρόλοι αυτού του οργανισμού:
Πάροχος υπηρεσιών προμηθειών

8.1. ORG-0031

Επίσημη ονομασία: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Αριθμός καταχώρισης: 0204:994-DOEVD-83
Πόλη: Bonn
Ταχυδρομικός κώδικας: 53119
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Χώρα: Γερμανία
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Τηλέφωνο: +49228996100
Ρόλοι αυτού του οργανισμού:
TED eSender

Πληροφορίες προκήρυξης

Αναγνωριστικό/έκδοση προκήρυξης: 107122d2-9c4a-44fd-95cb-7fa893106849 - 01
Είδος εντύπου: Διαγωνισμός
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς
Υποείδος προκήρυξης: 16
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 06/05/2026 15:05:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης
Γλώσσες στις οποίες διατίθεται επίσημα η παρούσα προκήρυξη: γερμανικά

Αριθμός δημοσίευσης της προκήρυξης: 317721-2026

Αριθμός τεύχους ΕΕ S: 89/2026

Ημερομηνία δημοσίευσης: 08/05/2026