

Γαλλία-Λίλλη: Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων

OJ S 140/2022 22/07/2022

Διορθωτικό

Υπηρεσίες

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1. Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: metropole europeenne de lille

Αριθμός ταυτοποίησης: 20009320100081

Ταχ. διεύθυνση: 2 boulevard des cités unies

Πόλη: Lille Cedex

Κωδικός NUTS: FRE11 Nord

Ταχ. κωδικός: 59040

Χώρα: Γαλλία

Αρμόδιος για πληροφορίες: Marlène KIMPE

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: marches.services.urbains@lillemetropole.fr

Τηλέφωνο: +33 20213997

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση: <https://www.lillemetropole.fr/>

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: <https://marchespublics596280.fr>

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1. Εύρος της σύμβασης

II.1.1. Τίτλος

exploitation de la station d'épuration de Villeneuve d'ascq sur la période 2023-2031

Αριθμός αναφοράς: 22EA12

II.1.2. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

90481000 Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων

II.1.3. Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4. Σύντομη περιγραφή

exploitation de la station d'épuration de Villeneuve d'ascq sur la période 2023-2031

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης

18/07/2022

VI.6. Αναφορά αρχικής προκήρυξης

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: [2022/S 120-340166](#)

VII.1. Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη

VII.1.2. Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη

Αριθμός τμήματος: VI.3)

Σημείο κειμένου προς τροποποίηση:

VI.3) informations complémentaires

Αντί:

visite sur site obligatoire

Διάβαζε:

afin de prendre connaissance des contraintes relatives à l'exécution des prestations, les soumissionnaires doivent OBLIGATOIREMENT effectuer une (1) visite des lieux d'exécution du marché. Le non-respect de cette obligation de visite rend l'offre irrégulière. En complément de la visite obligatoire, des visites sur site facultatives sont également autorisées, dans la limite de quatre (4) visites facultatives maximum par candidat

VII.2. Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες