

509898-2026 - Διαγωνισμός

Πολωνία – Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού βίντεο – „Przywrócenie sprawności monitoringu i oświetlenia przepławki na ZW Nysa”

OJ S 140/2026 23/07/2026

Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς Υπηρεσίες

1. Αγοραστής

1.1. Αγοραστής

Επίσημη ονομασία: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Email: emilia.staniek@wody.gov.pl

Νομική μορφή αγοραστή: Οργανισμός δημοσίου δικαίου

Δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής: Προστασία του περιβάλλοντος

2. Διαδικασία

2.1. Διαδικασία

Τίτλος: „Przywrócenie sprawności monitoringu i oświetlenia przepławki na ZW Nysa”

Περιγραφή: Przedmiotem zamówienia jest „Przywrócenie sprawności monitoringu i oświetlenia przepławki na ZW Nysa”. Elementy monitoringu i oświetlenia przepławki: 1. W skład elementów monitoringu wchodzi 3 stacje wizyjno- rejestrowe znajdujące się w korycie przepławki wraz z szafami obsługującymi SM1, SM2, SM3 oraz z zasuwami odcinającymi przepławkę. Stacja monitoringu składa się z elementów zaznaczonych na rysunku w dokumentacji technicznej. 2. W skład elementów oświetlenia przepławki wchodzi oprawy oświetleniowe LED NORKA BERN M1500 24V, które są zamontowane w każdym przepuście lub kanale zamkniętym wraz z 11 szafami zasilającymi – sterowniczymi SOP. Zakres przedmiotowego zadania: 1. Zadanie obejmuje wymianę (demontaż elementów szaf i montaż nowych elementów) wyposażenia w szafach SM1, SOP 1, 2, 3 i 5 na nowe. Demontaż szafy SOP2 wraz z fundamentem, wyrównanie podłoża i ponowny montaż fundamentu, zagęszczenie terenu wokół fundamentu i ponowny montaż szafy. Korekta położenia fundamentu szafy SOP3. Wyczyszczenie wszystkich szaf z nanosów powodziowych, wymiana filtrów w wentylacji szaf. Zaprogramowanie sterowników, uruchomienie systemu wraz z wykonaniem odpowiednich pomiarów kontrolnych oraz z odtworzeniem (dokumentacji elektrycznej w szafach). 2. Wyczyszczenie elementów stacji monitoringu w przepławce z nanosów i wszystkich przestrzeni i mechanizmów zainstalowanych na stacjach wraz z wymianą uszkodzonych elementów wymienionych w zestawieniu wyposażenia do wymiany. Likwidacja nieszczelności w oświetleniu kamer. 3. Wymiana komputerów w sekcji SM2 i SM3 wraz z ich uruchomieniem i oprogramowaniem. 4. Wyczyszczenie szafek z nanosów wraz z wymianą elementów wyposażenia szafki zasilającej (licznikowej) bariery i szafki ZK 4 agregat i szafki ZK4(11) przy SM1 i SOP1 wraz z wykonaniem stosownych pomiarów celem przywrócenia przez Tauron ponownego zasilania na przyłączy. 5. Dostawa nowych i wymiana uszkodzonych i nie działających opraw LED NORKA BERN M1500 24V w przepustach i kanałach. 6. Wykonanie stosownych pomiarów całej instalacji, uruchomienie systemu wraz z oprogramowaniem zainstalowanym na komputerach w stacjach SM oraz wykonanie stosownych prób w tym z poziomu SKADA. 7. Wyczyszczenie zasuw, przesmarowanie i

uruchomienie napędów z ewentualną kalibracją krańcówek w czterech sekcjach zamykających przepławkę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Αναγνωριστικό διαδικασίας: d9c12489-1651-41fa-bc1e-663475c5132d

Εσωτερικό αναγνωριστικό: V.ROZ.270.2.102.2026

Είδος διαδικασίας: Ανοικτή

Η διαδικασία επιταχύνεται: ναι

Αιτιολόγηση για την επιτάχυνση της διαδικασίας: Zamawiający wskazuje, iż zachodzą przesłanki do zastosowania trybu udzielenia zamówienia z uwagi na pilną potrzebę jego realizacji, zgodnie z art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pilność wykonania przedmiotowej usługi wynika z konieczności zapewnienia ciągłości realizacji zadań publicznych, w szczególności w zakresie monitoringu i oświetlenia przepławki, oraz z wystąpienia okoliczności, których Zamawiający – mimo dochowania należytej staranności – nie mógł wcześniej przewidzieć. Zamawiający uprzednio wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkurencyjnym, które zostało następnie unieważnione z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. W konsekwencji doszło do powstania sytuacji, w której zachodzi konieczność niezwłocznego udzielenia zamówienia, aby zapewnić jego wykonanie w bieżącym roku. Przedmiotowe zadanie dotyczy przywróceniu sprawności monitoringu i oświetlenia przepławki, co ma istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania infrastruktury hydrotechnicznej oraz realizacji obowiązków środowiskowych. Brak bieżącego monitoringu mógłby prowadzić do pogorszenia stanu ekologicznego cieku oraz niewywiązania się z nałożonych obowiązków. Dodatkowo należy podkreślić, że zamówienie jest finansowane ze środków jednorocznych, które muszą zostać wykorzystane oraz rozliczone w roku budżetowym 2026. W związku z tym zadanie musi być wykonane i zakończone w 2026 roku. Powstała po unieważnieniu postępowania luka czasowa uniemożliwia przeprowadzenie kolejnego postępowania w standardowych terminach ustawowych bez ryzyka utraty środków finansowych oraz niewykonania zadania. Brak natychmiastowego udzielenia zamówienia skutkowałby w szczególności: • przerwaniem monitoringu przepławki i brakiem danych niezbędnych do oceny jej funkcjonowania, • zagrożeniem dla realizacji obowiązków środowiskowych, • utratą środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w 2026 r., • niewykonaniem zadania w terminie oraz powstaniem ryzyk organizacyjnych i finansowych. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że zaistniała sytuacja nie wynika z jego zaniedbań, lecz jest konsekwencją obiektywnych okoliczności związanych z przebiegiem wcześniejszego postępowania. W związku z powyższym należy uznać, iż zachodzą przesłanki pilnej potrzeby udzielenia zamówienia, a zastosowanie trybu przewidzianego w art. 138 ust. 2 pkt 2 Pzp jest uzasadnione oraz proporcjonalne do zaistniałej sytuacji.

2.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Υπηρεσίες

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 50343000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού βίντεο

2.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Nyski (PL523)

Χώρα: Πολωνία

Πρόσθετες πληροφορίες: teren administrowany przez Zbiornik Wodny Nysa.

2.1.4. Γενικές πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες: Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa

narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) art. 7 ust. 1, w brzmieniu: Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1, pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy.

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

2.1.6. Λόγοι αποκλεισμού

Πηγές των λόγων αποκλεισμού: Προκήρυξη

Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

art. 108 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp

Διαφθορά: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Απάτη: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Παράβαση υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου: art. 108 ust 1 pkt 1 H i 2 ustawy Pzp

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού: art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις: art. 109 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση: art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων εγγράφων ή λήψη πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα που αφορούν την παρούσα διαδικασία: art. 109 ust 1 pkt 8-10 ustawy Pzp

Παράβαση υποχρέωσης που σχετίζεται με την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: art. 108 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp

Παράβαση υποχρέωσης που σχετίζεται με την καταβολή φόρων: art. 108 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp

5. Παρτίδα

5.1. Παρτίδα: LOT-0001

Τίτλος: Przywrócenie sprawności monitoringu i oświetlenia przepławki na ZW Nysa

Περιγραφή: Przedmiotem zamówienia jest „Przywrócenie sprawności monitoringu i oświetlenia przepławki na ZW Nysa”. Elementy monitoringu i oświetlenia przepławki: 1. W skład elementów monitoringu wchodzi 3 stacje wizyjno- rejestrowe znajdujące się w korycie przepławki wraz z szafami obsługującymi SM1, SM2, SM3 oraz z zasuwami odcinającymi przepławkę. Stacja monitoringu składa się z elementów zaznaczonych na rysunku w dokumentacji technicznej. 2. W skład elementów oświetlenia przepławki wchodzi oprawy oświetleniowe LED NORKA BERN M1500 24V, które są zamontowane w każdym przepuście lub kanale zamkniętym wraz z 11 szafami zasilająco – sterowniczymi SOP. 4.2 Zakres przedmiotowego zadania: 1. Zadanie obejmuje wymianę (demontaż elementów szaf i montaż nowych elementów) wyposażenia w szafach SM1 , SOP 1, 2, 3 i 5 na nowe. Demontaż szafy SOP2 wraz z fundamentem ,wyrównanie podłoża i ponowny montaż fundamentu , zagęszczenie terenu wokół fundamentu i ponowny montaż szafy. Korekta położenia fundamentu szafy SOP3. Wyczyszczenie wszystkich szaf i lamp z nanosów powodziowych , wymiana filtrów w wentylacji szaf. Zaprogramowanie sterowników , uruchomienie systemu wraz z wykonaniem odpowiednich pomiarów kontrolnych oraz z odtworzeniem (dokumentacji elektrycznej w szafach.) W szafach SOP gdzie zostaną wprowadzone nowe oprawy zasilane – 240V należy zrezygnować z zasilaczy oraz sterowania z 24V i zastosować urządzenia na 240V w tym czujniki natężenia oświetlenia. Wstępnie zakłada się nowe oprawy i cały system w sekcjach SOP 1,3 i 11 2. Wyczyszczenie elementów stacji monitoringu w przepławce z nanosów i wszystkich przestrzeni i mechanizmów zainstalowanych na stacjach wraz z wymianą uszkodzonych elementów wymienionych w zestawieniu wyposażenia do wymiany. Likwidacja nieszczelności w oświetleniu kamer. 3. Wymiana komputerów w sekcji SM2 i SM3 wraz z ich uruchomieniem i oprogramowaniem. 4. Wyczyszczenie szafek z nanosów wraz z wymianą elementów wyposażenia szafki zasilającej (licznikowej) bariery i szafki ZK 4 agregat i szafki ZK4(11) przy SM1 i SOP1 wraz z wykonaniem stosownych pomiarów celem przywrócenia przez Tauron ponownego zasilania na przyłączy. 5. Dostawa nowych i wymiana uszkodzonych i nie działających opraw LED NORKA BERN M1500 24V w przepustach i kanałach – w przypadku braku zainstalowanego modelu wykonanie nowego podłączenia nowych lamp w nowym systemie na sekcjach z największą liczbą uszkodzonych elementów oraz przeniesienie lamp starego typu do sekcji z małą ilością uszkodzonych lamp. 6. Wykonanie stosownych pomiarów całej instalacji, uruchomienie systemu wraz z oprogramowaniem zainstalowanym na komputerach w stacjach SM oraz wykonanie stosownych prób w tym z poziomu SKADA. 7. Wyczyszczenie zasuw, przesmarowanie i uruchomienie napędów z ewentualną kalibracją krańcówek w czterech sekcjach zamykających przepławkę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Υπηρεσίες

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 50343000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού βίντεο

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Nyski (PL523)

Χώρα: Πολωνία

Πρόσθετες πληροφορίες: teren administrowany przez Zbiornik Wodny Nysa

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Διάρκεια: 90 Ημέρες

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): όχι

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Προκήρυξη

Κριτήριο: Σχετικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προσόντα

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: Doświadczenie: a) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia obejmujące prace, polegające na: wykonaniu napraw, przeglądów lub montażu systemu monitoringu ryb na obiektach hydrotechnicznych lub elektrowniach (przepławkach).

Κριτήριο: Σχετικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προσόντα

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: Osoby skierowane do realizacji zamówienia: b)

Wykonawca winien dysponować osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych, spełniającą następujące wymagania: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił minimum jeden raz funkcję kierownika budowy lub kierownika robót z zakresu budowy, przebudowy, remontu instalacji elektrycznych lub energetycznych; posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm), Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831), w specjalności sieci elektrycznych lub instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub w zakresie ograniczonym do 1kW lub uprawnienia budowlane równorzędne wydane przed wejściem w życie ww. rozporządzenia. c) Wykonawca winien dysponować minimum 2 osobami, które muszą posiadać aktualne uprawnienia SEP do 1 kW eksploatacyjne i dozорове w tym pomiarowe.

5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

Περιγραφή: Maksymalną ilość punktów – 60 uzyska oferta z najniższą ceną, a pozostałe oferty otrzymają punkty wyliczone proporcjonalnie wg wzoru: Cena najniższa (zł) Ilość punktów za cenę oferty = ----- x 60 pkt Cena oferty badanej (zł)

Κριτήριο:

Είδος: Ποιότητα

Περιγραφή: Maksymalną ilość punktów może uzyskać najdłuższy okres udzielonej gwarancji oceniany w następujący sposób: I wariant: 40 pkt Wydłużenie terminu gwarancji o 12 miesięcy II wariant: 20 pkt Wydłużenie terminu gwarancji o 6 miesięcy III wariant: 0 pkt Gwarancja udzielona na okres 24 miesięcy (podstawowy) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg wzoru: Oof= K1+K2

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwwp/demand/306223/notice/public/details>

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/pn/pgwwwp/demand/306223/notice/public/details>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: πολωνικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Δεν επιτρέπεται

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 10/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 90 Ημέρες

Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 10/08/2026 09:05:00 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Επιτρέπεται

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: ναι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: ναι

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

Καμία συμφωνία-πλαίσιο

Πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό σύστημα αγορών:

Κανένα δυναμικό σύστημα αγορών

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: Krajowa Izba Odwoławcza

Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 1. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 19.1 SWZ są: 2. Odwołanie. 3. Skarga do sądu. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 513–578 ustawy Pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 579–590 ustawy Pzp.

8. Οργανισμοί

8.1. ORG-0001

Επίσημη ονομασία: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Αριθμός καταχώρισης: 368302575

Τμήμα: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Ταχυδρομική διεύθυνση: ul. Tytusa Chałubińskiego 8

Πόλη: Warszawa

Ταχυδρομικός κώδικας: 00-613

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Χώρα: Πολωνία

Email: emilia.staniek@wody.gov.pl

Τηλέφωνο: +48 (71) 337 89 15

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie>

Τελικό σημείο ανταλλαγής πληροφοριών (URL): <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/>

Προφίλ αγοραστή: <https://wodypolskie.ezamawiajacy.pl/>

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

Αγοραστής

8.1. ORG-0002

Επίσημη ονομασία: Krajowa Izba Odwoławcza

Αριθμός καταχώρισης: 5262239325

Ταχυδρομική διεύθυνση: ul. Postępu 17a

Πόλη: Warszawa

Ταχυδρομικός κώδικας: 02-676

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Χώρα: Πολωνία

Email: odwolania@uzp.gov.pl

Τηλέφωνο: +48 22 4587800

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.uzp.gov.pl

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

Οργανισμός προσφυγής

8.1. ORG-0000

Επίσημη ονομασία: Publications Office of the European Union

Αριθμός καταχώρισης: PUBL

Πόλη: Luxembourg

Ταχυδρομικός κώδικας: 2417

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Luxembourg (LU000)

Χώρα: Λουξεμβούργο

Email: ted@publications.europa.eu

Τηλέφωνο: +352 29291

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://op.europa.eu>

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

TED eSender

Πληροφορίες προκήρυξης

Αναγνωριστικό/έκδοση προκήρυξης: 2381a70f-eadf-46fb-a93a-6fc7f05d5607 - 01

Είδος εντύπου: Διαγωνισμός

Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς

Υποείδος προκήρυξης: 16

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 22/07/2026 06:51:40 (UTC+00:00) Ώρα Δυτικής Ευρώπης, GMT

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται επίσημα η παρούσα προκήρυξη: πολωνικά

Αριθμός δημοσίευσης της προκήρυξης: 509898-2026

Αριθμός τεύχους EE S: 140/2026

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/07/2026