

666872-2026 - Διαγωνισμός

Γερμανία – Κατασκευαστικές εργασίες για θαλάσσια αμυντικά έργα – Ersatz der Deckwerke i. Westen d. Insel Wangerooge, Bauabschnitt 4 und 5
OJ S 187/2026 28/09/2026
Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς Έργα

1. Αγοραστής

1.1. Αγοραστής

Επίσημη ονομασία: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser - Jade - Nordsee

Email: vergabewesen.wsa-weser-jade-nordsee@wsv.bund.de

Νομική μορφή αγοραστή: Αρχή κεντρικής κυβέρνησης

Δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

2. Διαδικασία

2.1. Διαδικασία

Τίτλος: Ersatz der Deckwerke i. Westen d. Insel Wangerooge, Bauabschnitt 4 und 5

Περιγραφή: Im Wesentlichen nachfolgend teilweise zusammengefasste Hauptleistungen.

Detaillierte Informationen und Tätigkeiten des SiGeKo siehe Vergabeunterlagen:

Kampfmittelsondierung und -räumung 246.500 m² Wasserseitige Elektromagnetiksondierung

durchführen 360 Tag Baubegleitende Bodenaushubüberwachung durchführen

Abbrucharbeiten 630 m³ Sandcontainer ausbauen, lagern 400 St Sandcontainer,

unterschiedliche Größe, ausleeren 10.900 m² Flächensicherung zerkleinern 4.130 m²

Baugelände abräumen 24.190 m³ Wasserbausteine und Schotter ausbauen, lagern 26.000 St

Betonformsteine ausbauen, lagern 2.720 m Trennschnitt herstellen 1.900 m³ Asphaltbeton

ausbauen, zerkleinern 10.220 m² Sinkstücke ausbauen 70 m Randfaschinen ausbauen 6.000

m² Geokunststoff ausbauen 14 St Stahlträger ausbauen 71 m Stahlspundbohlen kürzen 130

m³ Mauerwerk- und Stahlbetonbauteile abbauen 1.800 m Zaun einschließlich Tore abbauen

4.900 m³ Steinmaterial mit Brechanlage auf Körnung 0/22 mm brechen Nassbaggerarbeiten

99.660 m³ Boden baggern, fördern und an Land lagern 10.000 m³ Boden baggern, auf

schwimmende Gefäße zwischenlagern, am Böschungsfuß der Seebühne wieder einbauen

Erdarbeiten 4.870 m³ Boden lösen, zwischenlagern 80.990 m³ Baugrube im Dünenbereich

ausheben 70.090 m² Planum herstellen und verdichten 64.460 m³ Boden separieren 58.890

m³ Boden laden, einbauen Böschungs- und Sohlensicherung 9.310 m³ Baustoffgemisch

Körnung 0/22 mm einbauen 95.510 t Naturschotter Körnung 0/22 mm einbauen 54.450 t

Naturschotter Körnung 0/56 mm einbauen 56.450 m² Geokunststoff verlegen 60 St

Sandcontainer, 1 m³, befüllen 630 St Sandcontainer, 1 m³, einbauen 101.380 m²

Steinschüttung herstellen, CP 45/125, d = 30cm 2.500 t Steinschüttung herstellen, CP 45/125,

d = 30 bis 40 cm 92.150 m² Steinschüttung herstellen, LMA 5/40, unterschiedliche

Einbaudicke von 0,50 m bis 1,15 m 9.637 m² Steinschüttung herstellen, LMA 10/60,

unterschiedliche Einbaudicke von 0,65 m bis 1,20 m 61.000 t Steinschüttung herstellen, LMA

60/300 23.060 m³ Steinschüttung herstellen, Beigestelltes Material des AG 465 m²

Deckschicht aus Asphaltbeton herstellen 13.120 m² Deckschicht aus Mastixschotter herstellen

1.380 m Sporn aus Mastixschotter herstellen 2.630 m Anschlussnaht mit Bitumenemulsion

herstellen 92.100 m² Steinschüttung vergießen, 90 l/m² 815 m² Steinschüttung vergießen, 210 l

/m² 145 m² Steinschüttung vergießen, 245 l/m² 180 m² Steinschüttung vergießen, 270 l/m² 5

m² Steinschüttung vergießen, 280 l/m² 8.420 m² Steinschüttung vergießen, 300 l/m²
Dünensicherung 1.715 m³ Boden lösen und einbauen 25.810 m³ Zwischengelagerten Boden
laden, fördern, einbauen 20.400 m³ Böden lösen, fördern, einbauen 395.800 St Strandhafer
pflanzen Verkehrswegebau 5.240 m Fundament mit Rückenstütze für Randeinfassung 1.834
St Betonholm als Randeinfassung verlegen, Einzellängen 1,00 bis 3,00 m 13 m³ Unterbeton
herstellen 105 m² Ausgleichsestrich herstellen 70 St T-Form und L-Form Winkelstützelemente
verlegen 54 St Köcherfundamente herstellen, unterschiedliche Abmessungen 1 St Treppe mit
Betonblockstufen herstellen 51 m Tiefbordstein setzen 15.320 m² Planum herstellen und
verdichten 470 m² Betonsteinpflaster-/Betonplattenbelag verlegen 405 m² Asphalttragschicht
herstellen, d = 14 cm 14.420 m² Asphalttragschicht herstellen, d = 18 cm 14.460 m²
Asphaltbinderschicht herstellen, d = 8 cm 14.805 m² Asphaltdeckschicht herstellen, d = 4 cm
Mauerwerksbau 50 St Mauerwerkssteine austauschen 9 m² Mauerwerk reinigen 9 m²
Mauerwerk verfugen 9 m² Dichtschlämme auftragen
Αναγνωριστικό διαδικασίας: dfc46966-61d5-4ace-a9c4-bcd9ad159a18
Εσωτερικό αναγνωριστικό: 2026_802_040
Είδος διαδικασίας: Ανοικτή
Η διαδικασία επιταχύνεται: όχι

2.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Έργα

Κύρια ταξινόμηση (cpv): 45243500 Κατασκευαστικές εργασίες για θαλάσσια αμυντικά έργα

2.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Wangerooze

Ταχυδρομικός κώδικας: 26486

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Friesland (DE) (DE94A)

Χώρα: Γερμανία

2.1.4. Γενικές πληροφορίες

Πρόσθετες πληροφορίες: * Die Anforderung der Vergabeunterlagen sowie die Abgabe des Angebots sind nur über die e-Vergabeplattform des Bundes zugelassen. Nähere Informationen zum Thema e-Vergabe können unter <https://www.evergabe-online.info> abgerufen werden. * Anfragen sind in Textform über die e-Vergabeplattform des Bundes zu stellen. Anfragen werden telefonisch nicht beantwortet. Auskünfte und ergänzende Informationen, die für die Bearbeitung des Angebots von Bedeutung sind, teilt der Auftraggeber über die e-Vergabeplattform des Bundes allen für das Verfahren registrierten Teilnehmern mit. * Anfragen von interessierten Unternehmen sollen bis spätestens 7 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist in Textform bei der Kontaktstelle ORG 0001 vorliegen. * Mit dem Angebot ist die Urkalkulation als passwortgeschützte Datei (*.pdf) über die e-Vergabe-Plattform einzureichen. Das Passwort ist der Vergabestelle auf Verlangen gesondert mitzuteilen. * Ein Termin für eine Ortsbesichtigung kann auf Verlangen vereinbart werden. * Nebenangebote sind nicht zugelassen.

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/EE

vgn - § 3 EU Nr. 1 VOB/A offenes Verfahren

2.1.6. Λόγοι αποκλεισμού

Πηγές των λόγων αποκλεισμού: Προκήρυξη

Παράβαση υποχρεώσεων που απορρέουν από αμιγώς εθνικούς λόγους αποκλεισμού:

Ausschlussgründe gemäß § 123 und § 124 GWB (Gesetz gegen

Wettbewerbsbeschränkungen)

5. Παρτίδα

5.1. Παρτίδα: LOT-0001

Τίτλος: Ersatz der Deckwerke i. Westen d. Insel Wangerooge, Bauabschnitt 4 und 5
Περιγραφή: Im Wesentlichen nachfolgend teilweise zusammengefasste Hauptleistungen.
Detaillierte Informationen und Tätigkeiten des SiGeKo siehe Vergabeunterlagen:
Kampfmittelsondierung und -räumung 246.500 m² Wasserseitige Elektromagnetiksondierung durchführen 360 Tag Baubegleitende Bodenaushubüberwachung durchführen
Abbrucharbeiten 630 m³ Sandcontainer ausbauen, lagern 400 St Sandcontainer, unterschiedliche Größe, ausleeren 10.900 m² Flächensicherung zerkleinern 4.130 m²
Baugelände abräumen 24.190 m³ Wasserbausteine und Schotter ausbauen, lagern 26.000 St Betonformsteine ausbauen, lagern 2.720 m Trennschnitt herstellen 1.900 m³ Asphaltbeton ausbauen, zerkleinern 10.220 m² Sinkstücke ausbauen 70 m Randfaschinen ausbauen 6.000 m² Geokunststoff ausbauen 14 St Stahlträger ausbauen 71 m Stahlspundbohlen kürzen 130 m³ Mauerwerk- und Stahlbetonbauteile abbauen 1.800 m Zaun einschließlich Tore abbauen 4.900 m³ Steinmaterial mit Brechanlage auf Körnung 0/22 mm brechen Nassbaggerarbeiten 99.660 m³ Boden baggern, fördern und an Land lagern 10.000 m³ Boden baggern, auf schwimmende Gefäße zwischenlagern, am Böschungsfuß der Seebuhne wieder einbauen Erdarbeiten 4.870 m³ Boden lösen, zwischenlagern 80.990 m³ Baugrube im Dünenbereich ausheben 70.090 m² Planum herstellen und verdichten 64.460 m³ Boden separieren 58.890 m³ Boden laden, einbauen Böschungs- und Sohlensicherung 9.310 m³ Baustoffgemisch Körnung 0/22 mm einbauen 95.510 t Naturschotter Körnung 0/22 mm einbauen 54.450 t Naturschotter Körnung 0/56 mm einbauen 56.450 m² Geokunststoff verlegen 60 St Sandcontainer, 1 m³, befüllen 630 St Sandcontainer, 1 m³, einbauen 101.380 m² Steinschüttung herstellen, CP 45/125, d = 30cm 2.500 t Steinschüttung herstellen, CP 45/125, d = 30 bis 40 cm 92.150 m² Steinschüttung herstellen, LMA 5/40, unterschiedliche Einbaudicke von 0,50 m bis 1,15 m 9.637 m² Steinschüttung herstellen, LMA 10/60, unterschiedliche Einbaudicke von 0,65 m bis 1,20 m 61.000 t Steinschüttung herstellen, LMA 60/300 23.060 m³ Steinschüttung herstellen, Beigestelltes Material des AG 465 m² Deckschicht aus Asphaltbeton herstellen 13.120 m² Deckschicht aus Mastixschotter herstellen 1.380 m Sporn aus Mastixschotter herstellen 2.630 m Anschlussnaht mit Bitumenemulsion herstellen 92.100 m² Steinschüttung vergießen, 90 l/m² 815 m² Steinschüttung vergießen, 210 l/m² 145 m² Steinschüttung vergießen, 245 l/m² 180 m² Steinschüttung vergießen, 270 l/m² 5 m² Steinschüttung vergießen, 280 l/m² 8.420 m² Steinschüttung vergießen, 300 l/m²
Dünensicherung 1.715 m³ Boden lösen und einbauen 25.810 m³ Zwischengelagerten Boden laden, fördern, einbauen 20.400 m³ Böden lösen, fördern, einbauen 395.800 St Strandhafer pflanzen Verkehrswegebau 5.240 m Fundament mit Rückenstütze für Randeinfassung 1.834 St Betonholm als Randeinfassung verlegen, Einzellängen 1,00 bis 3,00 m 13 m³ Unterbeton herstellen 105 m² Ausgleichsestrich herstellen 70 St T-Form und L-Form Winkelstützelemente verlegen 54 St Köcherfundamente herstellen, unterschiedliche Abmessungen 1 St Treppe mit Betonblockstufen herstellen 51 m Tiefbordstein setzen 15.320 m² Planum herstellen und verdichten 470 m² Betonsteinpflaster-/Betonplattenbelag verlegen 405 m² Asphalttragschicht herstellen, d = 14 cm 14.420 m² Asphalttragschicht herstellen, d = 18 cm 14.460 m² Asphaltbinderschicht herstellen, d = 8 cm 14.805 m² Asphaltdeckschicht herstellen, d = 4 cm Mauerwerksbau 50 St Mauerwerkssteine austauschen 9 m² Mauerwerk reinigen 9 m² Mauerwerk verfugen 9 m² Dichtschlämme auftragen
Εσωτερικό αναγνωριστικό: 2026_802_040

5.1.1. Σκοπός

Χαρακτήρας της σύμβασης: Έργα

5.1.2. Τόπος εκτέλεσης

Πόλη: Wangerooge

Ταχυδρομικός κώδικας: 26486

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Friesland (DE) (DE94A)

Χώρα: Γερμανία

5.1.3. Εκτιμώμενη διάρκεια

Ημερομηνία έναρξης: 15/02/2027

Διάρκεια: 46 Μήνες

5.1.6. Γενικές πληροφορίες

Κατ' αποκλειστικότητα συμμετοχή:

Δεν παραχωρείται συμμετοχή.

Έργο δημόσιων συμβάσεων που δεν χρηματοδοτείται από τα ταμεία της ΕΕ

Η δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ): ναι

Η εν λόγω σύμβαση είναι επίσης κατάλληλη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): ναι

Πρόσθετες πληροφορίες: #Besonders auch geeignet für:other-sme#

5.1.7. Στρατηγικές δημόσιες συμβάσεις

Στόχος των στρατηγικών δημοσίων συμβάσεων: Καμία στρατηγική δημόσια σύμβαση

5.1.9. Κριτήρια επιλογής

Πηγές των κριτηρίων επιλογής: Προκήρυξη

Κριτήριο: Αναφορές σε καθορισμένα έργα

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: Leistungen, die mit der zu vergebende Leistung vergleichbar sind, sind folgende Leistungsbereiche gemäß Verein für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (PQ VOB): 211-03 Nassbaggerarbeiten 411-03 Oberbauschichten aus Asphalt 413-01 Böschungs-, Sohlensicherung an Wasserstraßen, Sicherungsarbeiten an Gewässern, Deichen, Küstendünen Alle vorgenannten Leistungsbereiche müssen vom Bieter oder - sofern eine Eignungsleihe vorliegt - vom vorgesehenen anderen Unternehmen (Nachunternehmereinsatz) in den letzten 5 Kalenderjahren erbracht worden sein, wobei die Erbringung bei einer oder verschiedenen Baumaßnahmen zulässig ist. Für die vorgenannten Leistungsbereiche müssen jeweils zwei Referenzen nachgewiesen werden. Der Nachweis erfolgt durch Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder durch das mit dem Angebot abzugebende ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" oder durch die mit dem Angebot abzugebende ausgefüllte "Einheitliche Europäische Eigenerklärung". Die vorgenannten Angaben/Unterlagen sind mit dem Angebot vorzulegen.

Κριτήριο: Εργαλεία, εργοστάσια ή τεχνικός εξοπλισμός

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: Eigentumsnachweis schwimmende Einheiten Es ist mit dem Angebot der Eigentumsnachweis des Bieters bzw. Verpflichtungserklärung des Eigners für die im Formblatt 367 – Geräteverzeichnis (Stand 04/2016) aufgeführten schwimmenden Einheiten vorzulegen.

Κριτήριο: Εργαλεία, εργοστάσια ή τεχνικός εξοπλισμός

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: Es ist mit dem Angebot die Zulassung der im Formblatt 367 – Geräteverzeichnis (Stand 04/2016) - für die Arbeiten an den Deckwerken und Seebuhnen - aufgeführten schwimmenden Einheiten für das Einsatzgebiet Seeseite von Wangerooge vorzulegen. Von ausländischen Bietern ist mit dem Angebot ein gleichwertiger Nachweis vorzulegen.

Κριτήριο: Εργαλεία, εργοστάσια ή τεχνικός εξοπλισμός

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: Eigentumsnachweis Backhoe Dredger (Hydraulikbagger auf einem schwimmenden Ponton/Lastkahn mit mindestens drei Ankerpfählen für die Positionierung) bzw. JACK-UP Plattform (Hubinsel): Es ist mit dem Angebot der Eigentumsnachweis des Bieters bzw. Verpflichtungserklärung des Eigners für den im Formblatt 367 – Geräteverzeichnis (Stand 04/2016) aufgeführten Backhoe Dredger (Hydraulikbagger auf einem schwimmenden Ponton/Lastkahn mit mindestens drei Ankerpfählen für die Positionierung) bzw. JACK-UP Plattform (Hubinsel) vorzulegen.

Κριτήριο: Εργαλεία, εργοστάσια ή τεχνικός εξοπλισμός

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: Zulassung für Backhoe Dredger (Hydraulikbagger auf einem schwimmenden Ponton/Lastkahn mit mindestens drei Ankerpfählen für die Positionierung) bzw. JACK-UP Plattform (Hubinsel): Es ist mit dem Angebot die Zulassung der im Formblatt 367 – Geräteverzeichnis (Stand 04/2016) - für die Deckwerks- und Seebuhnenarbeiten - aufgeführten Backhoe Dredger (Hydraulikbagger auf einem schwimmenden Ponton/Lastkahn mit mindestens drei Ankerpfählen für die Positionierung) für das Einsatzgebiet Seeseite von Wangerooge bzw. JACK-UP Plattform (Hubinsel) mit Hydraulikbagger für das Einsatzgebiet Seeseite von Wangerooge vorzulegen. Von ausländischen Bietern ist mit dem Angebot ein gleichwertiger Nachweis vorzulegen.

Κριτήριο: Πιστοποιητικά από ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: Grundprüfung Einbauverfahren hydraulisch gebundener Vergussstoff: Für den Einbau der hydraulisch gebundenen Vergussstoffe muss der Bieter die grundsätzliche Eignung (Grundprüfung) des Einbauverfahrens (Böschung und Sohle, Über-, Unter- und Wasserwechselbereich, Teil- und Vollverguss) durch einen gültigen Prüfbericht der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) gemäß Abschnitt 7.2 der MAV 2017 nachweisen. Der gültige Prüfbericht muss auf den Bieter oder auf das vorgesehene andere Unternehmen (Nachunternehmereinsatz) ausgestellt sein. Wenn der Prüfbericht auf das andere Unternehmen ausgestellt ist, ist eine Verpflichtungserklärung des anderen Unternehmens vorzulegen. Der oben genannte gültige Prüfbericht der Grundprüfung ist mit dem Angebot vorzulegen. Von ausländischen Bietern ist mit dem Angebot ein gleichwertiger Nachweis vorzulegen.

Κριτήριο: Σχετικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές προσόντα

Περιγραφή του κριτηρίου επιλογής: Zeugnisse, Bescheinigungen oder Referenzen für den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator: Im Baubereich besteht eine latente Gefahr auf Kampfmittel. Es erfolgt in Teilbereichen für die Abbruch- und Bodenaushubarbeiten eine baubegleitende Kampfmittelsondierung und -räumung Für den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator sind mit dem Angebot Zeugnisse, Bescheinigungen oder Referenzen gemäß Technischer Spezifikation A-9.1.11 der Baufachlichen Richtlinien Kampfmittelräumung und der Befähigungsschein nach § 20 SprengG vorzulegen. Von ausländischen Bietern ist mit dem Angebot ein gleichwertiger Nachweis vorzulegen.

5.1.10. Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο:

Είδος: Τιμή

Περιγραφή: Der Preis ist das einzige Zuschlagskriterium. Der Preis wird aus der Wertungssumme der Angebotssumme ermittelt. Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von

Nachlässen. Lohngleitklauseln, Grund- und Wahlpositionen sind in den Vergabeunterlagen nicht enthalten.

5.1.11. Έγγραφα δημοσίων συμβάσεων

Γλώσσες στις οποίες είναι επισήμως διαθέσιμα τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης: γερμανικά
Διεύθυνση των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης: <https://www.evergabe-online.de/tenderdocuments.html?id=893988>

Ad hoc δίαυλος επικοινωνίας:

Ονομασία: eVergabe-Plattform des Bundes

URL: <https://www.evergabe-online.de>

5.1.12. Όροι δημοσίων συμβάσεων

Όροι υποβολής:

Ηλεκτρονική υποβολή: Υποχρεωτική

Διεύθυνση για υποβολή: <https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=893988>

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: γερμανικά

Ηλεκτρονικός κατάλογος: Δεν επιτρέπεται

Παραλλαγές: Δεν επιτρέπεται

Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν περισσότερες από μία προσφορές: Δεν επιτρέπεται

Περιγραφή της οικονομικής εγγύησης: Sicherheitsleistungen werden gemäß BVB gefordert.

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών: 26/11/2026 10:00:00 (UTC+01:00) Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, θερινή ώρα Δυτικής Ευρώπης

Διάρκεια κατά την οποία πρέπει να παραμένει ισχύουσα η προσφορά: 60 Ημέρες

Πληροφορίες που μπορούν να συμπληρωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής :

Κατά τη διακριτική ευχέρεια του αγοραστή, όλα τα έγγραφα σχετικά με τον προσφέροντα που λείπουν μπορούν να υποβληθούν αργότερα.

Πρόσθετες πληροφορίες: Nachforderung von Unterlagen gemäß §16a EU VOB/A und entsprechend Aufforderung zur Angebotsabgabe

Πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια αποσφράγιση:

Ημερομηνία αποσφράγισης: 26/11/2026 10:01:00 (UTC+01:00) Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, θερινή ώρα Δυτικής Ευρώπης

Τόπος: Bieter und ihre Bevollmächtigten sind zum Öffnungstermin nicht zugelassen.

Πρόσθετες πληροφορίες: Das Angebot ist ausschließlich elektronisch auf der e- Vergabe-Plattform des Bundes www.evergabe-online.de ("Meine e-Vergabe") über die Funktion "Angebot abgeben" einzureichen. Angebote, welche auf anderem Wege, z. B. dem Postweg, persönlich, per E-Mail, per Fax oder über die Funktion "Vergabestelle kontaktieren" der e-Vergabe-Plattform des Bundes ("Meine e-Vergabe") als Nachricht übermittelt werden, sind ausgeschlossen und können nicht berücksichtigt werden.

Όροι της σύμβασης:

Η σύμβαση πρέπει να εκτελείται στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης: Όχι

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Υποχρεωτική

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική παραγγελία: ναι

Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή: ναι

Νομική μορφή που πρέπει να λάβει η ομάδα προσφερόντων στην οποία ανατίθεται η σύμβαση : Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

5.1.15. Τεχνικές

Συμφωνία-πλαίσιο:

5.1.16. Περαιτέρω πληροφορίες, διαμεσολάβηση και προσφυγή

Οργανισμός προσφυγής: Bundeskartellamt – Vergabekammer des Bundes –
Πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες επανεξέτασης: Ein Antrag auf Nachprüfung ist gemäß § 160 (3) Nr. 1 bis 5 GWB unzulässig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb von 10 Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt worden sind, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. nicht mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind, 5. ein offensichtlicher Missbrauch des Antrags- oder Beschwerderechts gemäß § 180 Absatz 2 vorliegt.
Οργανισμός παροχής πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser - Jade - Nordsee
Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser - Jade - Nordsee
Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser - Jade - Nordsee
Οργανισμός επεξεργασίας των προσφορών: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser - Jade - Nordsee

8. Οργανισμοί

8.1. ORG-0001

Επίσημη ονομασία: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser - Jade - Nordsee

Αριθμός καταχώρισης: 0204:991-00600-97

Ταχυδρομική διεύθυνση: Franzjuseck 5

Πόλη: Bremen

Ταχυδρομικός κώδικας: 28199

Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Bremen, Kreisfreie Stadt (DE501)

Χώρα: Γερμανία

Email: vergabewesen.wsa-weser-jade-nordsee@wsv.bund.de

Τηλέφωνο: +49 421 53780

Ηλεκτρονική διεύθυνση: <https://www.wsv.de>

Προφίλ αγοραστή: <https://www.evergabe-online.de/>

Ρόλοι αυτού του οργανισμού:

Αγοραστής

Οργανισμός παροχής πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων

Οργανισμός παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής

Οργανισμός επεξεργασίας των προσφορών

Οργανισμός παροχής περισσότερων πληροφοριών των διαδικασιών προσφυγής

8.1. ORG-0003

Επίσημη ονομασία: Bundeskartellamt – Vergabekammer des Bundes –
Αριθμός καταχώρισης: t:022894990
Ταχυδρομική διεύθυνση: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Πόλη: Bonn
Ταχυδρομικός κώδικας: 53113
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Χώρα: Γερμανία
Email: vk@bundeskartellamt.bund.de
Τηλέφωνο: +49 228 9499-0
Ρόλοι αυτού του οργανισμού:
Οργανισμός προσφυγής

8.1. ORG-0004

Επίσημη ονομασία: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Αριθμός καταχώρισης: 0204:994-DOEVD-83
Πόλη: Bonn
Ταχυδρομικός κώδικας: 53119
Υποδιαίρεση χώρας (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Χώρα: Γερμανία
Email: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Τηλέφωνο: +49228996100
Ρόλοι αυτού του οργανισμού:
TED eSender

Πληροφορίες προκήρυξης

Αναγνωριστικό/έκδοση προκήρυξης: 0db738e3-441f-41dc-971a-27856428c67f - 01
Είδος εντύπου: Διαγωνισμός
Είδος προκήρυξης: Προκήρυξη σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης — τυποποιημένο καθεστώς
Υποείδος προκήρυξης: 16
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 25/09/2026 10:56:53 (UTC+02:00) Ώρα Ανατολικής Ευρώπης, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης
Γλώσσες στις οποίες διατίθεται επίσημα η παρούσα προκήρυξη: γερμανικά
Αριθμός δημοσίευσης της προκήρυξης: 666872-2026
Αριθμός τεύχους EE S: 187/2026
Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/09/2026