

France-Marne-la-Vallée: Waterproofing work**OJ S 5/2024 08/01/2024****Contract notice****Works****Legal Basis:**

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: union des Groupements d'achats Publics

National registration number: tvafr51776056467

Postal address: 1 boulevard Archimède - champs sur marne

Town: Marne-la-Vallée Cedex

NUTS code: FR102 Seine-et-Marne

Postal code: 77444

Country: France

Contact person: Direction Juridique (DJ)- Département des Achats Internes_ M. TAILHANDIER

E-mail: Ltailhandier@ugap.fr

Telephone: +33 164732377

Internet address(es):Main address: <http://www.ugap.fr>Address of the buyer profile: <http://Marches.maximilien.fr/entreprise>**I.3. Communication**The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://marches.maximilien.fr/index.php?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=862830&orgAcronyme=a2w>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://marches.maximilien.fr/index.php?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=862830&orgAcronyme=a2w>**I.4. Type of the contracting authority**

Other type: Centrale d'achats

I.5. Main activity

Other activity: Centrale d'achats

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement**II.1.1. Title**

travaux de réfection de l'étanchéité et de sécurisation des toitures-terrasses de l'ugap à la

Direction de la Logistique à Savigny-Le-Temple

Reference number: 23U543

II.1.2.

Main CPV code

45261420 Waterproofing work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

travaux de réfection de l'étanchéité et de sécurisation des toitures-terrasses de l'ugap_dlog

II.1.5. Estimated total value

Value excluding VAT: 1 200 000,00 EUR

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description**II.2.2. Additional CPV code(s)**

45261420 Waterproofing work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: FR102 Seine-et-Marne

Main site or place of performance: ugap - direction Logistique sis, 610, avenue de l'europe, 77176, Savigny-Le-Temple

II.2.4. Description of the procurement

les travaux de réfection de l'étanchéité et de sécurisation des toitures-terrasses consistent en:- la dépose et l'évacuation des garde-corps auto-portant existants puis la mise en place de nouveaux garde-corps inclinés en aluminium sur l'ensemble des toitures;- l'arrachage jusqu'à l'élément porteur des complexes d'étanchéité existant avec leur évacuation en déchetterie adaptée (en conformité avec la réglementation);- la mise à nu de l'ensemble des relevés d'étanchéité, du joint de dilatation et des accessoires (hormis les lanterneaux) afin d'être remplacés par des ouvrages neufs répondant aux normes et aux avis techniques en vigueur;- la pose pour les travaux de base d'un complexe d'étanchéité composé pour les toitures T1 à T4 d'une isolation thermique en laine minérale de 50 mm d'épaisseur et soudable, à fixer mécaniquement à travers le support d'étanchéité et d'une étanchéité bicouche élastomère autoprotégée renforcée à appliquer sur l'isolant. La toiture T5 est traitée avec la mise en oeuvre d'un pare-vapeur renforcé à appliquer sur le support béton imprégné préalablement d'un EIF (Enduit d'application à Froid) avec une isolation thermique en polyuréthane de 100 mm d'épaisseur, à coller à froid sur le pare-vapeur posé préalablement et une étanchéité bicouche élastomère autoprotégée renforcée à poser en semi-indépendance sur l'isolant.les travaux de la variante technique 1 autorisée consiste en une optimisation de l'isolation thermique par la pose de 2 lits d'isolant mixte avec le remplacement du complexe d'étanchéité en membrane PVC et du traitement uniquement des coupoles des lanterneaux ponctuels et filants existants (à déposer et à reposer sur des nouvelles costières métalliques à poser sur les existantes à conserver) (voir article 8 du Cctp).Les travaux de la variante technique 2 autorisée consiste en une optimisation de l'isolation thermique par la pose de 2 lits d'isolant mixte avec le remplacement du complexe d'étanchéité en membrane PVC et le remplacement des lanterneaux ponctuels et filants existants par des nouveaux des lanterneaux de type " costières coiffantes " (voir article 9 du Cctp).La durée prévisionnelle globale du marché est de : - 6 mois (1 mois de période de préparation des travaux et 5 mois de réalisation des travaux) pour les travaux de base ; - 10 mois (1 mois de période de préparation des travaux et 9 mois de réalisation des travaux) pour les travaux de la variante no1 s'ils sont retenus ; - 11 mois (1

mois de période de préparation des travaux et 10 mois de réalisation des travaux) pour les travaux de la variante no2 s'ils sont retenus. le montant estimé des travaux de base : 800 000 euros HT Le montant total des éventuels marchés similaires: 400 000 euros (H.T.).

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Valeur technique / Weighting: 55

Price - Weighting: 45

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 6

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: yes

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire, en application de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. l'objet de ces nouveaux marchés ne peut concerner que la stricte répétition de prestations décrites dans les documents du présent marché et se rapportant à la même opération de construction, en conformité avec le projet de base. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics peuvent être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du présent marché. deux variantes techniques sont autorisées conformément à l'article R. 2151-9 du code de la commande publique : Vt1: Optimisation de l'isolation thermique par la pose de 2 lits d'isolant mixte avec le remplacement du complexe d'étanchéité en membrane PVC et du traitement uniquement des coupoles des lanterneaux ponctuels et filants existants (à déposer et à reposer sur des nouvelles costières métalliques à poser sur les existantes à conserver) = article 8 du Cctp Vt2: Optimisation de l'isolation thermique par la pose de 2 lits d'isolant mixte avec le remplacement du complexe d'étanchéité en membrane PVC et le remplacement des lanterneaux ponctuels et filants existants par des nouveaux des lanterneaux de type " costières coiffantes " = article 9 du Cctp Le choix de retenir ou non l'une ou ces 2 variantes techniques sera effectué par le pouvoir adjudicateur au stade de l'attribution du marché. L'optimisation de l'isolation thermique par la pose de 2 lits d'isolant mixte avec le remplacement du complexe d'étanchéité en membrane PVC et le traitement partiel ou total des lanterneaux ponctuels et filants constituant des variantes, ces prestations seront prises en compte dans le cadre de l'analyse des offres. Le candidat répondant à l'une ou les deux variante(s) technique(s) devra obligatoirement répondre à la solution de base (un seul lit d'isolant 50mm laine minérale + étanchéité bicouche élastomère autoprotégée renforcée à appliquer sur l'isolant + sécurisation des toitures par des garde-corps). La réponse aux variantes techniques no1 et no2 n'est pas obligatoire. Toutes les autres variantes ne sont pas autorisées

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

votre chiffre d'affaires global pour les 3 derniersexercices disponibles

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

1/ vos effectifs moyens annuels sur 3 ans.2/ Présentation d'une liste de travaux de même nature exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importantes (Maximum 6 références). Ces attestations indiquent le montant, l'époque, le lieu d'exécution des travaux

Minimum level(s) of standards possibly required:

qualibat ou équivalent :-3212 Travaux d'étanchéité en matériaux bitumeux en feuilles (technicité confirmée)-3222 Travaux d'étanchéité en matériaux de synthèse en feuilles (technicité confirmée)

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

avance prévue sauf renonciation du titulaire. Paiement sous 30 jours par virement.

Financement sur les fonds propres de l'ugap

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 20/02/2024 Local time: 12:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

French

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months: 5 (from the date stated for receipt of tender)

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 20/02/2024 Local time: 13:00

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

les candidats peuvent choisir de répondre avec :1. Le dispositif DUME et bénéficier des fonctionnalités offertes par le service DUME. Le candidat renseigne le formulaire DUME directement en ligne sur le profil acheteur mentionné au point I.3 du présent avis.

Les Conditions d'accès sont précisées dans le règlement de la consultation.2. Ou le dispositif "Standard" en utilisant :2.1) la "Lettre de candidature" figurant dans le dossier de consultation (ou équivalent) qui contient : les conditions de la candidature; les attestations prévues à l'article R2143-3 du code des marchés publics.2.2) la " déclaration du candidat " figurant dans le dossier de consultation (ou équivalent) qui contient les éléments indiqués aux points lii.1.2 et lii.1.3 ci-après.Ces formulaires mentionnés aux points 2.1) et 2.2) sont téléchargeables dans les conditions figurant au point I.3 du présent avis.3) Le cas échéant, le(s) pouvoir(s) de la (des) personne(s) habilitée(s) à engager le candidat.En cas de groupement, l'ensemble des éléments demandés aux points 1), 2.2) et, le cas échéant, 3) ci-dessus doit être transmis pour chaque membre du groupement.iii.1.2) Capacité économique et financière :Liste et description succincte des critères de sélection : Le chiffre d'affaires global moyen en euro(s) HT sur les trois derniers exercices disponibles (en cas d'exercice inférieur ou supérieur à 12 mois, au prorata temporis) euro(s) (H.T.).lii.1.3) Capacité technique et professionnelle :Liste et description succincte des critères de sélection : Les effectifs globaux moyens annuels sur les trois derniers exercices disponibles au titre de la capacité professionnelle.présentation d'une liste de travaux de même nature exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importantes (Maximum 6 références). Ces attestations indiquent le montant,l'époque, le lieu d'exécution des travaux.présentation de la copie de l'ensemble des certificats de qualifications professionnelles qu'il possède et qui attestent de sa compétence à réaliser les prestations objet du marché et notamment dans les domaines:qualibat ou équivalent :-3212 Travaux d'étanchéité en matériaux bitumeux en feuilles (technicité confirmée)-3222 Travaux d'étanchéité en matériaux de synthèse en feuilles (technicité confirmée)la notification des référés précontractuels au pouvoir adjudicateur prévue à l'art. R. 551-1 du code de justice administrative doit être adressée à la Direction juridique à l'adresse électronique suivante : recours@ugap.fr

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: tribunal Administratif de Melun

Postal address: 43 rue du Général de Gaulle

Town: Melun Cedex.

Postal code: 77008

Country: France

Telephone: +33 160566630

Fax: +33 160566610

Internet address: <http://Melun.tribunal-administratif.fr>

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: M. Le Médiateur interne de l'ugap

Postal address: 1, Boulevard Archimède - champs sur Marne,

Town: Marne-la-Vallée Cedex 2
Postal code: 77444
Country: France
E-mail: Mediateur-interne@ugap.fr

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:
la notification des référés précontractuels au pouvoir adjudicateur prévue à l'art. R. 551-1 du code de justice administrative doit être adressée à la Direction juridique à l'adresse électronique suivante : recours@ugap.fr. "

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: tribunal Administratif de Melun
Postal address: 43 rue du Général de Gaulle
Town: Melun Cedex
Postal code: 77008
Country: France
Telephone: +33 160566630
Fax: +33 160566610
Internet address: <http://Melun.tribunal-administratif.fr>

VI.5. Date of dispatch of this notice

03/01/2024