

Germany-Mönchengladbach: Trunk road construction work

OJ S 5/2023 06/01/2023

Contract notice

Works

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Regionalniederlassung Niederrhein

Postal address: Breitenbachstr. 90

Town: Mönchengladbach

NUTS code: DEA15 Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt

Postal code: 41065

Country: Germany

E-mail: RNL-NR-Vergabeservice@strassen.nrw.de

Telephone: +49 21614090

Fax: +49 2161409155

Internet address(es):

Main address: www.strassen.nrw.de

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXPNYVDN17/documents>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXPNYVDN17>

I.4. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5. Main activity

Other activity: Straßenbau

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

B58n, Ortsumgehung Wesel (B8 bis B70) Deich- und Straßenbau Lippebrücke bis B8

Reference number: 05_49-8007-B_48-21-0074

II.1.2. Main CPV code

45233124 Trunk road construction work

II.1.3. Type of contract

Works

II.1.4. Short description

Deich- und Straßenbau Lippebrücke bis B8, Bau einer Pumpstation, eines Leichtflüssigkeitsabscheiders sowie einer Lärmschutzwand.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2

II.2. Description

II.2.1. Title

Deich- und Straßenbau

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233124 Trunk road construction work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA1F Wesel

Main site or place of performance: B58n 46485 Wesel

II.2.4. Description of the procurement

Die ausgeschriebenen Leistungen des Loses 1 umfassen im Wesentlichen:

Erdarbeiten:

1.320 m3 Oberboden abtragen und andecken,

13.937 m3 Oberboden liefern und andecken,

210 m3 Oberbodenabtrag und verwerten,

1.670 m2 Oberboden des AG andecken,

3.825 m3 Boden lösen und einbauen,

147.870 m3 Boden aus der Vorschüttung aufnehmen und einbauen,

117.630 m3 Boden liefern und einbauen,

3.770 m3 Erdaushub Entwässerungsanlagen,

410 m3 Boden lösen und entsorgen,

3.985 m3 Boden lösen und verwerten,

215 m3 Filterkies in Sickerschacht einbauen,

2.050 m3 Schotterrasen herstellen,

12.030 m2 Geokunststoff einbauen

Oberbauarbeiten:

20.120 m2 Asphaltbefestigung fräsen,

4.975 m3 Schichten ohne Bindemittel aufnehmen,

190 m3 Pechhaltige Straßenbefestigung aufnehmen u. entsorgen,

530 m3 Schüttpacklage aus HOS aufnehmen u. entsorgen,

110 m3 HOS, hydr. verfestigt, aufnehmen,

5.000 m2 Geotextil verlegen,

3.350 m3 Schottertragschicht herstellen,

10.000 m3 Frostschutzschicht herstellen (Naturstein),

2.600 m3 Frostschutzschicht herstellen (mineralischer Ersatzbaustoff gem. EBV),

32.920 m2 Verfestigung herstellen,

10.680 m2 Verfestigung herstellen (mineralischer Ersatzbaustoff gem. EBV),

82.810 m2 Asphalttragschichten herstellen,

27.940 m2 Asphaltbinderschicht aus SMA 16 B S 25/55-55 herstellen,
45.820 m2 Asphaltdeckschichten herstellen,
2.720 m Entwässerungsrinne (B=30 cm) aus Gussasphalt MA 8 N herstellen,
6.220 m2 Deckschicht ohne Bindemittel (Dolomitsplitt 0/8) herstellen.

Entwässerungsarbeiten:

1.871 m Rohrleitungen (DN 160 bis DN 350) aus Kunststoff verlegen,
25 m Rohrleitungen (DN 700) aus Beton verlegen,
22 St Betonfertigteilschächte herstellen,
20 St Sickerschächte (Tiefe über 7 bis 11 m) herstellen,
19 St Kontrollschächte DN 300 PP herstellen,
57 St Straßenabläufe herstellen,
345 m Rinne aus Betonformsteinen (Rinnenplatten) herstellen,
110 m Raubettmulde in Böschung herstellen.

Kabelarbeiten/LSA:

1.860 m Kabelschutzrohr DN 110,
27 St Kabelschächte einbauen,
15 St Abzweigkasten 30 liefern und einbauen,
19 St Signalmaste liefern.

Beschilderung:

58 St Aufstellvorrichtungen für StVO-Beschilderung errichten,
29 St Aufstellvorrichtungen für wegweis. Beschilderung errichten,
90 St Verkehrszeichen anbringen.

Schutzeinrichtungen:

1.600 m Schutzeinrichtung aus Stahl abbauen,
500 m Schutzeinrichtung aus Stahl herstellen.

Konstr. Ingenieurbau:

1.620 m3 Bewehrten Beton herstellen,
3.550 m2 Schalung herstellen,
260 t Betonstahl einbauen,
295 m Holmgeländer einbauen,
103 m2 Gitterrostabdeckungen einbauen,
6 St Absperrschieber,
6 St Ortbetonschächte herstellen,
150 m2 Außenwandbekleidung (Dämmung/Keramikplatten).

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 535

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Auskünfte werden nur über den Kommunikationsraum erteilt.

Auskünfte werden grundsätzlich nur auf solche Fragen erteilt, die bis 6 Werktage vor Ablauf der Angebots- bzw. Teilnahmefrist über die Kommunikation der Vergabepattform bei der Vergabestelle eingegangen sind.

II.2. Description

II.2.1. Title

Neubau Lärmschutzwand

Lot No: 2

II.2.2. Additional CPV code(s)

45233124 Trunk road construction work

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DEA1F Wesel

Main site or place of performance: B58n 46485 Wesel

II.2.4. Description of the procurement

Die ausgeschriebenen Leistungen des Loses 2 umfassen im Wesentlichen:

225 m3 Boden lösen und verwerten Erdaushub (RC-Material),

21 m3 Bewehrten Beton herstellen,

45 m2 Schalung herstellen,

360 m Bohrpfahl herstellen d=90cm (teilweise in Altlast),

34 t Betonstahl einbauen,

39 St Stahlpfosten einbauen,

790 m2 Aluminium Wandelemente,

170 m2 Wandsockel herstellen,

415 m3 Boden liefern und einbauen,

460 m2 Oberboden liefern und andecken.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in days: 140

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13.

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Auskünfte werden nur über den Kommunikationsraum erteilt.

Auskünfte werden grundsätzlich nur auf solche Fragen erteilt, die bis 6 Werktage vor Ablauf der Angebots- bzw. Teilnahmefrist über die Kommunikation der Vergabepattform bei der Vergabestelle eingegangen sind.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

- eine Erklärung über den Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

- Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, wobei für die wichtigsten Bauleistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis beizufügen sind. Um einen ausreichenden Wettbewerb sicherzustellen, kann der öffentliche Auftraggeber darauf hinweisen, dass er auch einschlägige Bauleistungen berücksichtigen werde, die mehr als fünf Jahre zurückliegen;
 - Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, unabhängig davon, ob sie seinem Unternehmen angehören oder nicht, und zwar insbesondere derjenigen, die mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind, und derjenigen, über die der Unternehmer für die Errichtung des Bauwerks verfügt.
- Auftragsspezifischen Nachweise:
- Auftragsspezifischen Nachweise:
- Nachweis der Qualifikation der geprüften Fachkraft für Fahrbahnmarkierungen gemäß den "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen" (ZTV M13).
 - Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen und dessen Vertreter für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen und dessen Vertreter gemäß dem "Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von an Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99)".
 - Nachweis der Qualifikation der zu benennenden Montagefachkraft gemäß den "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fahrzeugrückhaltesysteme (ZTV FRS 2013, Fassung 2017)".
 - Nachweis der Qualifikation der sachkundigen Fachkraft gemäß den "Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten (ZTV-ING, Ausgabe 04 /2019)".
 - Qualifikationsnachweise für den Umgang mit Kampfmitteln:

Die Räumfirma hat über die Erlaubnis nach § 7 SprengG zu verfügen, weiterhin über gemäß § 20 SprengG bestellte Befähigungsscheininhaber mit der ihnen nach ihrer Befähigung erlaubten Tätigkeiten als Verantwortliche Person (Leiter der unselbständigen Zweigstelle = "Räumstellenleiter").

Das SprengG unterscheidet zwischen mehreren Verantwortlichen Personen. Diese sind gemäß § 19 des SprengG

- der Erlaubnisscheininhaber/Betriebsinhaber (§ 19 Abs.1 Nr.1),
- die mit der Leitung des Betriebes, einer Zweigniederlassung oder einer unselbstständigen Zweigstelle (Räumstelle) beauftragte Person (§ 19 Abs. 1 Nr. 2),
- das Fachtechnische Aufsichtspersonal (§ 19 Abs. 1 Nr. 3).

Verantwortliche Personen nach § 19 Abs. 1 Nr. 3 müssen zur Ausführung ihrer Tätigkeit einen gültigen behördlichen Befähigungsschein gemäß § 20 SprengG zum Umgang mit Kampfmitteln besitzen und nach § 21 SprengG bestellt sein. Die Bestellung ist der zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen (§ 21 Nr. 4 SprengG). Verantwortliche Personen gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 2 sind der zuständigen Behörde mit der Anzeige nach § 14 SprengG anzugeben.

Bei ausländischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis verlangt. Die auftragspezifischen Nachweise sind auf Verlangen der Vergabestelle einzureichen.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 14/02/2023 Local time: 10:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 21/07/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 14/02/2023 Local time: 10:00

Information about authorised persons and opening procedure: Bei dem Öffnungstermin sind keine Bieter sowie deren Bevollmächtigte zugelassen.

Section VI: Complementary information

VI.1.

Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about electronic workflows

Electronic ordering will be used

VI.3. Additional information

Bekanntmachungs-ID: CXPNNYYVDN17

VI.4. Procedures for review**VI.4.1. Review body**

Official name: Vergabeammer Rheinland

Postal address: Zeughausstraße 2-10

Town: Köln

Postal code: 50667

Country: Germany

E-mail: VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: StrNRW. Betriebssitz Gelsenkirchen

Postal address: Wildenbruchplatz 1

Town: Gelsenkirchen

Postal code: 45888

Country: Germany

E-mail: BS-GE-Veroeffentlichungen@strassen.nrw.de

Telephone: +49 2093808-0

Fax: +49 21187565117-2410

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Landesbetrieb Straßenbau NRW Betriebsitz Gelsenkirchen

Postal address: Wildenbruchplatz 1

Town: Gelsenkirchen

Postal code: 45888

Country: Germany

E-mail: vergabebeschwerde@strassen.nrw.de

Telephone: +49 2093808-0

Fax: +49 21187565117-2387

Internet address: www.strassen.nrw.de

VI.5. Date of dispatch of this notice

02/01/2023