

Germany-Fulda: Structural shell work

OJ S 9/2016 14/01/2016

Contract notice

Works

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: hbm Hessisches Baumanagement Vergabebereich Fulda

Postal address: Schillerstraße 8

Town: Fulda

Postal code: 36043

Country: Germany

E-mail: info.vergabe-fd@hbm.hessen.de

Fax: +49 661/6005-306

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.vergabe.hessen.de

Electronic access to information: www.vergabe.hessen.de

Electronic submission of tenders and requests to participate: www.vergabe.hessen.de

Additional information can be obtained from:

the abovementioned address

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:

the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted: the abovementioned address

I.2. Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.3. Main activity

General public services

I.4. Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1. Description

II.1.1. Title attributed to the contract by the contracting authority

OV-Rohbauarbeiten.

II.1.2. Type of contract and place of performance or delivery

Works

Execution

Main site or place of performance: 34119 Kassel, Goethestraße 41 – 43.

NUTS code DE731 Kassel, Kreisfreie Stadt

II.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The notice involves a public contract

II.1.4. Information about framework agreement

II.1.5. Short description of the contract or purchase(s)

Rohbauarbeiten; A.0423.127292, KS, Goethestraße 41, Umbau Gerichte.

II.1.6. CPV code(s)

45223220 Structural shell work

II.1.7. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

II.1.8. Lots

This contract is divided into lots: no

II.1.9. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2. Scope of the procurement

II.2.1. Total quantity or scope

Bautür, verschließbar, 1-flügelig 2,000 St

Absturzsicherung, provisorisch 15,000 m

Treppengeländer, provisorisch 12,000 m

Fensteröffnung behelfsmäßig schließen 17,500 m²

Schutz mit Hartfaserplatten 20 mm 65,000 m²

Schutz mit Hartfaserplatten 9 mm 55,000 m²

Baufunierplatten, Arbeitsboden 24,500 m²

Bauholz für prov. Zugänge; 16/18 1,400 m³

Baufunierplatten, Arbeitsboden Rampen etc. 16,500 m²

Innengerüst, Metallgerüst, Gr. 4 45,000 m²

Stahlplattenüberfahrt, d=20 mm 10,000 m²

Schachtrüstung Aufzug 3,8 m², Gruppe 3 10,000 Stck

Personen- / Lastenaufzug 2000 kg, Förderhöhe 15 m, Korb 1,4 x 3 m 1,000 St

Vorhaltezeit Personen-/Lastenaufzug 2000 kg 30,000 StWo

Erdaushub,i.Geäude, Bkl. 3-5, entsorgen 40,000 m³

Erdaushub, von Hand, Bkl. 3-4 35,000 m³

Fundamentaushub,Masch/Hand,Bkl.3-5 45,000 m³

Fundamentaushub, von Hand 8,500 m³

Abbruch Beton/Mauerwerk unter Bodenplatte 3,500 m³

Trenn- u. Filtervlies, KG/UG 125,000 m²

Schotter-Filterschicht, d=bis 20 cm 125,000 m²

Verfüllen, innen, Lieferkies 45,000 m³

Baugrubenaushub,Zul., Bkl. 6, entsorgen 12,000 m³

Gründungspolster auffüllen, KG/UG 45,000 m³

Auf- u. Hinterfüllung Bauteile, Liefermaterial; i.G. 25,000 m³

Plattendruckversuch durchführen 2,000 St

Rohrgrabenaushub,Bkl.3-4,Handsch. im Gebäude 24,500 m³

Rohrbettung, Sand, bis 20 cm, im Gebäude 6,500 m³

Rohrgrabenverfüllung, Bkl.3-4, Handsch. im Gebäude 18,000 m³
 Entsorgung Rohrgrabenaushub, Mehrmengen 6,500 m³
 Suchschachtung, i. Gebäude, Bkl. 3-5, entsorgen 1,800 m³
 Bodenaushub an Kelleraußenwände 12,000 m³
 Baugrubenaushub, Zul., Bkl. 6, entsorgen 3,500 m³
 Auf- u. Hinterfüllung Bauteile, Liefermaterial 12,000 m³
 PE-HD-Rohr DN 100 auf Sand 92,000 m
 PE-HD-Rohr DN 125 auf Sand 68,000 m
 PE-HD-Rohr DN 150 auf Sand 10,000 m
 Wanddurchführung PE-HD-Rohr DN 100-150, ohne Dichtung 38,000 St
 Wanddurchführung PE-HD-Rohr DN 100-150, mit Dichtung 2,000 St
 Kanalanschluss sichern, DN 200 2,000 St
 Außenwandfläche reinigen, abkehren, abkratzen 45,000 m²
 Außenwandfläche reinigen, Partikelstrahlen 65,000 m²
 Bohrlochinjektion, MW aus Ziegel bis 60 cm 12,800 m
 Anschluss vorhandene H-Abdichtung außen 18,000 m
 Ausgleichs- und Egalisierungsputz; 20 mm 110,000 m²
 Sockelabdichtung, flexible mineralische Dichtungsschlämme 110,000 m²
 Abdichtung aufst. Sickerw., Wand, KMB, nach DIN 18195-6 105,000 m²
 Perimeterdämmung 80 mm 110,000 m²
 Kunststoff-Noppenbahn m. Gleitschutzfolie, Abdichtungsschutz 110,000 m²
 Mz 20-1,8, NM III, IW, d=11,5-24 cm 105,000 m²
 Mz 20-1,8, NM III, IW, d=ab 30 cm 8,500 m³
 Mz 12-1,8, NM II, IW, d=11,5 -24 cm 155,000 m²
 Mz 12-1,8, NM II, IW, d=ab 30 cm 12,500 m³
 Mz 12-1,8, NM II, AW, d=ab 30 cm 4,500 m³
 Fertigteilsturz ,Ziegel, LB 115 cm ,d=24 cm 25,000 St
 Fertigteilsturz, Ziegel, LB 126 cm, d=24 cm 2,000 St
 Nischen schließen bis 2,5 m², Mz 12-1,8, NM II, IW, d=11,5 24,000 m²
 Nischen schließen bis 2,5 m², Mz 12-1,8, NM II, IW, d=17,5 20,000 m²
 Nischen schließen bis 2,5 m², Mz 12-1,8, NM II, IW, d=24 18,000 m²
 Nischen schließen bis 2,5 m², Mz 12-1,8, NM II, IW, d=30 15,000 m²
 Nischen schließen bis 2,5 m², Mz 12-1,8, NM II, IW, d>30 cm 1,500 m³
 Wandöffnung schließen bis 2,5 m², Mz 12-1,8, NM II, d bis 15 cm 24,000 m²
 Wandöffnung schließen bis 2,5 m², Mz 12-1,8, NM II, d=15-30cm 35,000 m²
 Wandöffnung schließen bis 2,5 m², Mz 12-1,8, NM II, d=30-45cm 25,000 m²
 Wandöffnung schließen bis 2,5 m², Mz 12-1,8, NM II, d=45-60cm 20,000 m²
 Wandöffnung schließen bis 2,5 m², Mz 12-1,8, NM II, d=45-60cm 15,000 m²
 Wandöffnung schließen, HLz, d=24-40cm 6,500 m³
 Mauerwerkspfeiler und Vorlagen, Mz 20-1,8 12,500 m³
 Ziegel-Einhängedecke, Gitterträger, h=24, bis 20 m² 75,000 m²
 Ziegel-Einhängedecke, Gitterträger, h=24, bis 40,0 m² 85,000 m²

Obere Bewehrung Ziegeldecken, Betonstahl IV S (500/550), bis 10 mm 1,600 t
 Türöffnung herstellen, Mauerwerk, MW d=16,5-68 cm, 1,10 x 2,05 m 15,000 St
 Türöffnung herstellen, Mauerwerk, WW d=28-68cm, 1,01 x 2,05 m, m.Anschlag 21,000 St
 Stahlbetonsturz, LB 110, d=15-30 cm 8,000 St
 Stahlbetonsturz, LB 110, d=30-45 cm 10,000 St
 Stahlbetonsturz, LB 110, d=45-60 cm 4,000 St
 Anschlag Fenster-/Türöffnung nachtr. aufmauern 12,5 x 12 cm 16,000 m
 Anschlag Fenster-/Türöffnung nachtr. aufmauern 12,5 x 6 cm 18,000 m
 Schlitz f. Stahlträger, nachtr., MW 30-45 cm; h=25 cm 35,000 m
 Schlitz f. Stahlträger, nachtr., MW 45-60 cm, h=35 cm 20,000 m
 Schlitz f. Stahlträger, nachtr., MW 45-60 cm, h=40 cm 10,000 m
 Schlitz f. Stahlträger, nachtr., MW 60-75 cm, h=40 cm 10,000 m
 Stahlstürze Doppelträger ummanteln, HEA 180, d=30-45 cm 15,000 m
 Stahlstürze Doppelträger ummanteln, IPE 270, d=45-60 cm 10,000 m
 Stahlstürze Doppelträger ummanteln, IPE 360, d=45-60 cm 10,000 m
 Stahlstürze Doppelträger ummanteln, HEA 360, d=60-75 cm 10,000 m
 Ziegelmauerwerk, Fugen auskratzen u. erneuern, 0,5-1 cm 200,000 m²
 Ziegelmauerwerk, Fugen auskratzen u. erneuern 1-2 cm 150,000 m²
 Ziegelmauerwerk, Fugen auskratzen u. erneuern 2-3 cm 150,000 m²
 Steinersatz; gemauerte Wände 40,000 St
 Austausch Ziegelschalen, Kleinstflächen < 0,25 m² 4,500 m²
 Steinverfestigung Mauerwerk 120,000 m²
 Rißverpressung in Mauerwerkswänden, 24-30 cm 45,000 m
 Auflager f. Stahlträger nachtraglich herstellen 26,000 Stck
 Wandeinbindung / Auflager Stahlträger IPE 180 24,000 Stck
 Betonstahl III S (420/500), bis 10 mm, Fertigteile 1,500 t
 Betonstahl III S (420/500), 12-14 mmn, Fertigteile 0,900 t
 Trennlage, PE-Folie 0,5 mm 370,000 m²
 Bodenplatte, unbewehrt, C 20/25, d=20 cm 120,000 m²
 Bodenplatte, C 20/25, Stb, d=20 cm 250,000 m²
 Sauberkeitsschicht, C 8/10, d=8-10 cm 160,000 m²
 Füllbeton C 12/15 35,000 m³
 Fundamentbalken C 25/30, Stb, 0,50 x 0,70m 15,000 m³
 Gruben, Schächte, Pumpensümfe etc, C35/45 ,d=25 cm,wu, o.Schalung 3,600 m³
 Bodenplatte für Leitungsverlegung öffnen, schließen, b=80 cm 24,000 m
 Wände C 20/25, Stb, d=25 cm 35,000 m²
 Stützen C 20/25, Stb,o.Schal.,25/35 cm, L bis 4,00 m 12,000 m
 Stützen C 20/25, Stb,o.Schal.,40/40 cm, L bis 4,00 m 8,000 m
 Stützen C 20/25, Stb,o.Schal.,50/30 cm, L bis 4,00 m 8,000 m
 Stützen C 20/25, Stb,o.Schal.,60/40 cm, L bis 4,00 m 10,000 m
 Pfeilervorlagen C 20/25, Stb,o.Schal.,40/40 cm, L bis 4,00 m 22,000 m
 Pfeilervorlagen C 20/25, Stb,o.Schal.,50/35 cm, L bis 4,00 m 18,000 m
 Ringanker C 20/25,30/20,o.Dä,m.Schalung 24,000 m
 Auflagertasche Decken herstellen, C 20/25, m.Schalung; 18 cm 48,000 m
 Auflagertasche Decken herstellen, C 20/25, m.Schalung; 20 cm 24,000 m
 Auflagertasche Decken herstellen, C 20/25, m.Schalung; 22 cm 24,000 m
 Deckenaufleger herstellen, C 20/25, m.Schalung b=20 cm 18,000 m

Decken, C 20/25, Stb, o.Schalung, KG/UG EG; d=18 cm 24,000 m²
 Decken C 20/25, Stb, o.Schalung, 1.OG, d=18 cm 25,000 m²
 Decken C 20/25, Stb, o.Schalung, KG/UG-EG d=20 cm 20,000 m²
 Decken C 20/25, Stb, o.Schalung, 1.OG d=22 cm 18,000 m²
 Aufzugschacht-Decke C 20/25, Stb, o.Schalung, d=20 cm 9,000 m²
 Unterzüge C 20/25, Stb, glatt, 30/40 9,500 m
 Unterzüge C 20/25, Stb, glatt, 30/60 10,500 m
 Mauerwerkstasche herstellen, 30/40 cm, waager., Aufzugswand 32,000 m
 Wandbalken C 25/30, Stb, m.Schal., 30/40 cm, Aufzugswand 32,000 m
 Aufzug-Bodenplatte, C 25/30, Stb, o.Schal, d=30 cm 8,500 m²
 Aufzugsunterfahrt-Wände C25/30, Stb, glatt, d=30 cm 11,500 m²
 Fugenblech, Blech verzinkt, Arbeitsfuge 11,500 m
 Einbauteile AZ-Wand 20,000 Stck
 Treppenpodeste, STb, C20/25; d=25 cm, EG Eingang 15,000 m²
 Treppenstufen für Innentreppe Ort beton mit Schalung, EG Eingang 3,000 St
 Treppenstufenantritt für Innentreppe Ort beton mit Schalung, Eingang EG 1,000 St
 Treppenstufenaustritt für Innentreppe Ort beton mit Schalung; EG Eingang 1,000 St
 Wandscheiben Stb.; C25/30, d=20 cm; EG 6,800 m²
 Treppenlauf 1 mit Podest; 11 Steigungen; KG 1,000 St
 Treppenlauf 1, 11 Steigungen und 1 Podest; KG/EG 1,000 St
 Treppenlauf 2; 4 Steigungen; KG/EG 1,000 St
 Schalung Pumpensümpfe, Gruben, Schächte, glatt 25,000 m²
 Schalung, glatt, Wände 79,500 m²
 Schalung, glatt, Stützen, bis 1000 cm², L bis 4,00 m 25,000 m²
 Schalung, glatt, Stützen, über 1000 cm², L bis 4,00 m 28,000 m²
 Schalung, glatt, Pfeilervorlagen, bis 1000 cm², L bis 4,00 m 40,000 m²
 Schalung, glatt, Pfeilervorlagen, über 1000 cm², L bis 4,00 m 42,000 m²
 Schalung, glatt, Decken 95,000 m²
 Schalung, glatt, Deckenergänzungen 25,000 m²
 Schalung, glatt, Unterzüge bis 1000 cm² 36,000 m²
 Schalung, glatt, Unterzüge über 1000 cm² 42,000 m²
 Schalung, glatt, Überzüge 15,000 m²
 Schalung, glatt, AZ-Decken 9,000 m²
 Betonstahl IV S (500/550), bis 10 mm 2,500 t
 Betonstahl IV S (500/550), 12-14 mm 3,500 t
 Betonstahl IV S (500/550), über 14 mm 2,350 t
 Betonstahl listenmatten IV M (500/550) 2,500 t
 Verankerung Baustahl im Bestand d= 8 – 20/ 250 mm 220,000 St
 Zwischendecke Schwalbenschwanzplatten, C30 F6, 5KN/m², D 60 mm 95,000 m²
 Stahlkonstruktion Lüfterzentrale, l=5,00 m, HEA 200 -300 16,500 t
 Stahlkonstruktion Lüfterzentrale, l=5,00 m, IPE 200, HEA 180 1,250 t
 Klebeanker M12 x 200 mm 55,000 St
 Brandschutzbeschichtung F90 Stahlkonstruktion HEA 200-300, werkseitig 475,000 m²
 Brandschutzbeschichtung F90 Stahlkonstruktion IPE 200, HEA 180, werkseitig 75,000 m²

Erarbeitung Werkstatt-, Detail- und Montageplanung 1,000 psch
Stahlstürze einbauen; HEA 180; HEA 220 l=1,75m 0,800 t
Stahlstürze einbauen; HEA 180; l= 1,75-3 m 0,750 t
Stahlstürze einbauen; HEA 240; l=2,50 m 1,100 t
Stahlabfangträger/ Unterzug, l=5,00 m HEA 200-300, 1.-3.OG 1,850 t
Stahlabfangträger/ Unterzug, l=5,00 m HEA 200-300; UG – EG 1,900 t
Stahlabfangträger Trockenbauwände, l=5,00 m IPE 180 ,EG.-3.OG 1,400 t
Stahlkassettenfassade 160 mm, ohne Dämmung 180,000 m²
Kleineisenteile, grundiert 50,000 kg
Kleineisenteile, feuerverzinkt 50,000 kg
Gewindestangen M 20 15,000 m
Gewindestange M 10 15,000 m
Schwerlastanker M 20 45,000 Stck
Schwerlastanker M 24 40,000 Stck
Ankerbolzen M20 40,000 Stck
Anker.

II.2.2. Information about options

Options: no

II.2.3. Information about renewals

This contract is subject to renewal: no

II.3. Duration of the contract or time limit for completion

Start 4.4.2016. Completion 12.5.2017

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions related to the contract

III.1.1. Deposits and guarantees required

Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5 v. H. der Auftragssumme zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250 000 EUR beträgt.
Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3 v. H. der Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge.

III.1.2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

III.1.3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.

III.1.4. Contract performance conditions

The performance of the contract is subject to particular conditions: no

III.2. Conditions for participation

III.2.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions: Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt

das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: <https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund.pdf>

Folgende sonstige Nachweise/Angaben sind mit dem Angebot vorzulegen:

Geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise: „Keine“.

III.2.2. Economic and financial ability

List and brief description of conditions: Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: <https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund.pdf>

Siehe Punkt III.2.1).

III.2.3. Technical and professional ability

List and brief description of conditions:

Die Eignung ist durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e. V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) nachzuweisen. Gelangt das Angebot eines nicht präqualifizierten Bieters in die engere Wahl, sind die im Formblatt 124 angegebenen Bescheinigungen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung vorzulegen. Beruft sich der Bieter zur Erfüllung des Auftrages auf die Fähigkeiten anderer Unternehmen, ist die jeweilige Nummer im Präqualifikationsverzeichnis oder es sind die Erklärungen und Bescheinigungen gemäß dem Formblatt 124 auch für diese anderen Unternehmen auf Verlangen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist erhältlich bei: <https://vergabe.hessen.de/NetServer/download/124-Bund.pdf>

Siehe Punkt III.2.1).

III.2.4. Information about reserved contracts

III.3. Conditions specific to services contracts

III.3.1. Information about a particular profession

III.3.2. Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1. Type of procedure

IV.1.1. Type of procedure

Open

IV.1.2. Information about the limits on the number of candidates to be invited

IV.1.3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue

IV.2. Award criteria

IV.2.1. Award criteria

Lowest price

IV.2.2. Information about electronic auction

An electronic auction will be used: no

IV.3. Administrative information

IV.3.1. File reference number attributed by the contracting authority

VG-A0423-2015-2380

IV.3.2. Previous publication concerning this procedure

Prior information notice

Notice number in the OJ S: [2015/S 135-248816](#) of 16.7.2015

IV.3.3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 25.1.2016

Payable documents: yes

Price: 54,00 EUR

Terms and method of payment: Die Kostenpflicht besteht nur für Anforderungen in Papierform bzw. auf Datenträger, für das Herunterladen der Vergabeunterlagen von der elektronischen Vergabepattform www.vergabe.hessen.de wird kein Entgelt erhoben. Empfänger: HCC – HBM, Geldinstitut: Landesbank Hessen – Thüringen, IBAN: DE43 5005 0000 0001 0055 03, BIC: HELADEFXXX Als Verwendungszweck ist anzugeben: Vergabenr. VG-A0423-2015-2380.

IV.3.4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

17.2.2016 - 11:00

IV.3.5. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.3.6. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German.

IV.3.7. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

until: 14.4.2016

IV.3.8. Conditions for opening of tenders

Date: 17.2.2016 - 11:00

Place:

hbm Hessisches Baumanagement Vergabebereich Fulda, Schillerstraße 8, 36043 Fulda.

Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes

Information about authorised persons and opening procedure: Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.2. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

VI.3. Additional information**VI.4. Procedures for review****VI.4.1. Review body****VI.4.2. Review procedure**

Precise information on deadline(s) for review procedures: Auf die Rügepflichten gemäß § 107 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 GWB wird ausdrücklich hingewiesen, insbesondere auf die Frist des § 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB: Danach ist ein Antrag auf Nachprüfung unzulässig, soweit nach Eingang der Mitteilung der Vergabestelle, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, mehr als 15 Kalendertage vergangen sind.

VI.4.3. Service from which information about the review procedure may be obtained**VI.5. Date of dispatch of this notice**

12.1.2016